THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Municipality of Tel Aviv-Yaffo

מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
עיריית תל-אביב-יפו

05/11/2026

לכבוד:

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 265576 רכישה ומילוי גזים רפואיים

1. מועד הגשת המכרז הוארך עד לתאריך 12/11/2026 עד השעה 12:00.
2. מסמכי המכרז עודכנו נוכח התשובות לשאלות ההבהרה לרבות תנאי הסף, הצעת המחיר והתחייבות המציע.
3. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
4. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

10	נספח	מספר הסעיף	השאלה	התשובה
1	הודעה - עמ' 2	3	מבוקש להוסיף בסוף המשפט "וזאת לאחר שפנה לספק בכתב וקיבל את אישורו".	הסעיף יוותר ללא שינוי.
2	נספח א' - עמ' 7	6	מבוקש להוסיף בסוף המשפט "וזאת לאחר שפנה לספק בכתב וקיבל את אישורו".	הסעיף יוותר ללא שינוי.
3	נספח א' - עמ' 7	9	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר שלאחר שישה חודשים כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בת 14 ימים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
4	נספח א' - עמ' 7	10	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר שכל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו מכל סיבה בהודעה בת 90 ימים, מבוקש לציין כי הודעה של 30 יום מייתרת את מהות המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
5	נספח א' - עמ' 7	11	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר כי המזמין לא יהא רשאי להשיב פריטים שנעשה בהם שימוש.	הסעיף עודכן כדלקמן: **"ככל שתופסק ההתקשרות עם הספק, מרת"א רשאי להשיב את הפריטים מושאי ההתקשרות שטרם נעשה בהם שימוש ולקבל בחזרה את התמורה ששולמה בעדם כפי שמפורט בתנאי הסכם זה."**
6	נספח א' - עמ' 7	13	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי המזמין, או במקרה שבו נגרם נזק לספק עקב מעשה או מחדל רשלני של המזמין ו/או מי מטעמו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
7	נספח א' - עמ' 8	21.1.2	הגזים הרפואיים שקיימים בחברה הינם גזים רפואיים המצויים בפנקס התרופות בהתאם לתקנת הרוקחים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
8	נספח א' - עמ' 11	37	מבוקש למחוק את המילים "ובמקרה זה יהיה כל מציע חייב להאריך את תוקף הצעתו בהתאם" ולרשום במקום " וזה יהיה לאחר שקיבל את אישור הספק"	הסעיף יוותר ללא שינוי.
9	נספח א' - עמ' 21	129	מבוקש במקום "לספק את העבודות בכל עת" לרשום "לספק את העבודות בהתאם לתנאים המוגדרים במכרז".	הסעיף יוותר ללא שינוי.

10	נספח ב' (חלק 2) טבלה 2 - עמ' 35	כותרת	הבהרה: לא כל הגזים המפורטים בטבלה זו רשומים כ"תרופה" יחד עם זאת, הגזים הרפואיים שקיימים בחברה הינם גזים רפואיים המצויים בפנקס התרופות בהתאם לתקנת הרוקחים.	כותרת טבלה 2 עודכנה כדלקמן: "**טבלה 2 – אספקת גזים רפואיים בגלילים (גז רפואי או תרופה)**"
11	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 35	כללי	הכמויות הרשומות לחלק מהפריטים אינן תואמות את הצריכה השנתית בפועל, כמו-כן, נבקש לתקן בהתאם להערות מטה את תיאורי הפריטים ולקבל יחידת מידה לכל גז, ק"ג, מ"ק יחידה וכו'..	טבלת הצעת המחיר עודכנה מחדש.
12	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 35	3	מבוקש לשנות ל"חמצן גז רפואי 99.5% 3-5 ליטר-יח"'	חמצן רפואי הוא 99.5%. הסעיף יוותר ללא שינוי.
13	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 35	7	מבוקש לשנות ל " CO2 4.8 50L Cyl 33 Kg"	הסעיף יוותר ללא שינוי.
14	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 35	8	מבוקש לתקן ל "אוויר סינטטי רפואי"	הסעיף יוותר ללא שינוי.
15	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 36	12	נבקש לשנות: נייטרוס אוקסיד רפואי הוא גז בטוהר 99.6% עפ"י USP 99.0%. נייטרוס אוקסיד בטוהר הוא גז מעבדתי ללא התוויה רפואית, אנא עדכנו מה מביניהם נדרש.	הצורך ברפואי . הסעיף יוותר ללא שינוי.
16	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 36	15	במידה ומדובר באוויר סינטטי רפואי נבקש לתקן את התיאור ל - "אוויר סינטטי רפואי" במידה ומדובר באוויר סינטטי מבוקש לשנות את התיאור ל - "תע.אויר סינטטי 21% N2 + O2"	הצורך באוויר רפואי בלבד הסעיף יוותר ללא שינוי.
17	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 36	19	נבקש מכם לאשר כי נדרש בגז רפואי, במידה וכן יש להוסיף לתיאור "רפואי" ואת טוהר הגז 99%.	זה בטבלה של גזים רפואיים הסעיף יוותר ללא שינוי.
18	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 36	20	מבוקש להוסיף לתיאור "רפואי".	זה בטבלה של גזים רפואיים הסעיף יוותר ללא שינוי.
19	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 37	22	מבוקש לתקן ל "אוויר סינטטי רפואי"	הצורך באוויר רפואי בלבד הסעיף יוותר ללא שינוי.
20	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 37	29	מבוקש לשנות יחידת מידה ל"ליטר", כמו- כן אנא הבהירו מה נפח הגליל הנדרש למילוי	3 ליטר , אין צורך לשנות מידה הסעיף יוותר ללא שינוי.

21	נספח ב' טבלה 2 - עמ' 37	30	מבוקש לשנות יחידת מידה ל"ליטר", כמו- כן אנא הבהירו מה נפח הגליל הנדרש למילוי	5 ליטר, אין צורך לשנות מידה הסעיף יוותר ללא שינוי.
22	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 37	כותרת	הבהרה: בטבלה זו קיימים גזים שהינם רפואיים כגון הגזים בשורה 16.	טבלת הצעת המחיר עודכנה מחדש.
23	נספח ב' (חלק 2) טבלה 3 - עמ' 38	1	מבוקש להוסיף לתיאור הגז את הטוהר 99.5%	הסעיף עודכן כדלקמן: " **פד"ח 27 ק"ג CO_2 ל-מזון (מילוי) בטוהר 99.9%.** "
24	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 38	2	מבוקש לשנות את התיאור ל :פד"ח למזון 99.5% בגליל -8 5- ק"ג-יח	הסעיף עודכן כדלקמן: " **פד"ח 8 ק"ג CO_2 ל-מזון (מילוי) בטוהר 99.9%.**"
25	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 38	3	מבוקש להוסיף את נפח הגליל הנדרש	טבלת הצעת המחיר עודכנה מחדש.
26	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 38	7	מבוקש לשנות יחידת מידה ל" מ"ק "	אין שינוי במסמכי המכרז הסעיף יוותר ללא שינוי
27	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 38	9	מבוקש לשנות את טוהר הגז ל " 99.998% "	אין שינוי במסמכי המכרז הסעיף יוותר ללא שינוי
28	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 39	11	התערובת אינה רפואית, מבוקש למחוק את המילה "רפואית".	הסעיף עודכן בהתאם.
29	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 39	13	התערובת אינה רפואית, מבוקש למחוק את המילה "רפואית".	הסעיף עודכן בהתאם.
30	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 40	22	מבוקש לשנות את טוהר הגז ל " 99.998% "	הסעיף יוותר ללא שינוי.
31	נספח ב' טבלה 3 - עמ' 40	27	מבוקש לשנות את טוהר הגז ל " 99.998% " ואת נפח הגליל לשנות ל "22 מ"ק"	אין שינוי בטוהר הגז. שינוי הנפח עודכן ל-22 מ"ק.

32	נספח ג' - עמ' 44	2.5	ניטריק אוקסיד נקי - לא רשום כתרופה, יחד עם זאת, אם הכוונה לתערובת ppm NO in N2800, היא רשומה כתרופה	הגז רשום כתרופה בפנקס התרופות. הסעיף יוותר ללא שינוי.
33	נספח ג' - עמ' 44	2.6	הבהרה: הליום אינו רשום כתרופה	**סעיף 2.6 בוטל.**
34	נספח ג' - עמ' 44	4.2	לא מקובל לבקש אספקה בתוך 24 שעות אלא אם מדובר באספקה דחופה, לפיכך, מבוקש לשנות את הסעיף כדלקמן "הזמנה של גלילי חמצן 40 ליטר תועבר למוקד השירות של נותן השירותים 5-3 ימי עסקים לפני יום האספקה בדואר אלקטרוני. נותן השירותים יאשר בדואר אלקטרוני חוזר את קבלת ההזמנה. לתשומת לבכם, מאחר ומדובר בגלילי לקוח, זמן האספקה אינו הגיוני ובלתי ישים לאיסוף ואספקת הגליל לאחר מילויו.	הסעיף עודכן כדלקמן: **" הזמנה של גלילי חמצן 40 ליטר תועבר למוקד השירות של נותן השירותים 5 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לפני יום האספקה בדואר אלקטרוני. נותן השירותים יאשר בדואר אלקטרוני חוזר את קבלת ההזמנה."**
35	נספח ג' - עמ' 45	4.3.2	מבוקש לשנות " והגליל יוחזר למזמין בטווח של 21-30 ימים עבור בדיקות הידרוסטטיות ו7-5 ימי עסקים עבור מילוי בלבד, אספקת גלילי תערובת תהיה בטווח של 21-14 ימי עסקים מעת שנלקח והכל בכפוף לקבלת הזמנת הלקוח"	הסעיף עודכן כדלקמן: **"תעודת המשלוח תפרט איזה שירות נדרש עבור הגליל, לדוגמא, מילוי, בדיקה הידרוסטטית, תיקון וכיו"ב והגליל יוחזר למזמין לא יאוחר משבועיים ימים עבור בדיקות הידרוסטטיות ושבוע עבור מילוי בלבד, מעת שנלקח, כאשר בוצע בו הנדרש כאמור לעיל. במקרה שהגיע נותן השירותים למסקנה כי יש לפסול גליל משימוש, יוחזר הגליל עם תג "פסול לשימוש" והודעה טלפונית על עצם הפסילה תימסר לנציג המרכז הרפואי והגליל פסול השימוש יוחזר למרת"א תקין ומוכן לשימוש תוך שבוע ימים מעת שנפסל לשימוש. מובהר כי הזמנים הקצובים בסעיף זה הינם ימים קלנדריים ולא ימי עסקים)."**
36	נספח ג' - עמ' 45	4.3.3	נבקש לעדכן את כמות ההזמנות הדחופות לעד 3 פעמים בשנה, זו כמות ריאלית לפעילות בביה"ח ואין כל הצדקה כי אחת לחודש תהיה "קריאה מיוחדת" שאינה תואמת את לו"ז ספק לקוח.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
37	45 נספח ג	4.3.4	החברהנותנת שירות בשעות חירום למרבית בתי החולים במדינת ישראל, כידוע בהתאם לנוהל G-01 על בית החולים להיות ערוך עם מלאי חירום המספיק ל 3 ימי עבודה יחד עם זאת החברה תעשה כל שביכולתה להיענות לצורכי בית החולים בשעת חירום.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
38	נספח ג' - עמ' 45	4.3.5	אנא הגדירו מהו מקרה דחוף, כוכפי שצויין בסעיף 4.3.3 , יש להגביל את כמות ההובלות הדחופות ל עד 3 פעמים בשנה , מעבר לכך, תינתן הצעת מחיר נפרדת.	הסעיף יוותר ללא שינוי . דוגמה למקרה דחוף – תקלה בצוברים ומעבר לעבודה בגלילים או פגיעה בבית החולים בעקבות מלחמה/רעידת אדמה, והכל לפי שיקול דעת בלעדי של מרת"א.
39	נספח ג' - עמ' 45	5	מבווקש לשנות סעיף זה: הגזים הרפואיים יסופקו לכל היותר 3 פעמים בשבוע, בימים קבועים מראש אשר יתואמו בין הצדדים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
40	46	5.8.1	מבוקש להבהיר כי מקום חדש לאספקת הגזים יהיה חייב לעמוד בדרישות בטיחות ונגישות עפ"י החוק.	מובהר כי יש בבית החולים מספר אתרי פריקה ולא רק ליד מחסני

				הגזים. הסעיף יוותר ללא שינוי.
41	נספח ג - עמ' 46	6.1	הספק לא מספק כלובים, מתכונת העבודה תישאר כפי שהינה כיום בכלובים של הלקוח בהחלפה, כלוב מלא תמורת כלוב ריק.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
42	נספח ג - עמ' 46	6.2	לתשומת לבכם, הגלילים והכלובים הינם בבעלות הלקוח, אין כל משמעות לכלובים ריקים שיהיו אצל הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
43	נספח ג - עמ' 46	6.3	מאחר ומדובר בכלובים בבעלות הלקוח, כל תחזוקה שלהם תהיה באחריותו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
44	נספח ג' - עמ' 47	8.2	הגזים הרפואיים שקיימים בחברה הינם גזים רפואיים המצויים בפנקס התרופות בהתאם לתקנת הרוקחים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
45	נספח ג' - עמ' 47	8.3	לכל הגלילים תסופק תעודת COC.	הסעיף עודכן כדלקמן: " **לכל הגלילים שיסופקו על פי מכרז זה תצורף תעודת איכות תעודת COC ו/או אנליזה המעידה על איכות הגז ו/או איכות התערובת, מהמפעל שמילא את הגלילים.**"
46	נספח ג' - עמ' 48	11.2	מבוקש למחוק סעיף זה, הגלילים הינם בבעלות הלקוח ומכך הינם באחריותו, בנוסף, מעקב מסוג זה לא יתן תמונה עדכנית בכל זמן נתון לאור התחלופה אשר תהפוך את הבקרה לבלתי רלוונטית.	הסעיף מבוטל.
47	נספח ג' - עמ' 48	11.3+11.4	מבוקש למחוק סעיף זה, הגלילים הינם בבעלות הלקוח ולכן באחריותו.	הסעיפים מבוטלים.
48	נספח ג' - עמ' 48	12.4.1	כל הגלילים נצבעים בהתאם לתקן 712. לבקשת הלקוח יהיה ניתן לסמן את הגלילים כגלילי לקוח כפי שמבוצע כיום.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
49	נספח ג' - עמ' 49	13	שיפוץ הגלילים מתבצע במבדקה ובהתאם לתקן 712 של מכון התקנים הישראלי.	מקובל הסעיף יוותר ללא שינוי.
50	נספח ג' - עמ' 49	13.4	שיפוץ הגלילים יהיה בהתאם למחירים המוצעים המכרז זה ובמידה והפריט אינו קיים תינתן הצעה נפרדת. לגבי זמני השיפוץ, מבוקש לשנות בסעיף זה מ "14 יום" ל "21-30 ימים"	אין שינוי בלוחות הזמנים בסעיף. הסעיף עודכן כדלקמן: "**שיפוץ יסתיים לא יאוחר מ 14 ימים מיום העברת ההזמנה לספק. באחריות נותן השירותים לקחת את הגליל הדרוש שיפוץ למפעלו ולהחזירו למרת"א, הכל על חשבונו . שיפוץ הגלילים יהיה בהתאם למחירים המוצעים במכרז זה. במידה והפריט אינו קיים תינתן הצעת מחיר נפרדת.**"
51	נספח ה' - עמ' 52	1.3	מבוקש להבהיר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות מסמך אחר או הוראות הדין הניתנות להתנאה, יגברו הוראות ההסכם. כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין עצמן, יגבור סעיף ספציפי על כללי.	הסעיף יוותר ללא שינוי. ראה האמור בסעיף 1.4 להסכם
52	נספח ה' - עמ' 52	4.3	מבוקש להבהיר כי התחייבות הספק למתן מענה לנציג המזמין הינה במהלך שעות הפעילות הרגילות של הספק	הסעיף יוותר ללא שינוי.
53	נספח ה' - עמ' 53	7.7	מבוקש להבהיר ולהגדיר את לוחות הזמנים	הסעיף עודכן כדלקמן: " **נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שנדרשת ממנו זמינות גבוהה ביותר במשך כל ימות השבוע וכי עליו לעמוד בלוחות הזמנים שיוגדרו על ידי**

				מרת"א כמפורט בנספח המפרט הטכני במכרז ".
54	נספח ה' - עמ' 54	7.15	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של קריאה חריגה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
55	נספח ה' - עמ' 55	8.4	מבוקש להבהיר כי במקרה של פגם, תינתן לספק התראה בת 14 ימים לתיקון ההפרה ולאספקת מוצר תקין, בטרם ביטול ההסכם.	הסעיף עודכן כדלקמן : **"בכל מקרה בו יתגלו פגם ו/או תקלה כלשהי בגזים הרפואיים ו/או בגלילים, מרת"א יהא רשאי לרכוש הגזים הרפואיים ו/או הגלילים מספקים אחרים ויהא רשאי לבטל הסכם זה מיידית או להורות לספק לתקן את ההפרה ולספק מוצר תקין וזאת בהתראה בת שבוע ימים לחמצן ול 14 ימים לכל השאר בטרם ביטול ההסכם והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי."**
56	נספח ה' - עמ' 56	9.5	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר שלאחר שישה חודשים כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בת 14 ימים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
57	נספח ה' - עמ' 56	9.6	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר שכל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו מכל סיבה בהודעה בת 90 ימים, מבוקש לציין כי הודעה של 30 יום מייתרת את מהות המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
58	נספח ה' - עמ' 56	9.7	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש להבהיר כי המזמין לא יהא רשאי להשיב פריטים שנעשה בהם שימוש.	הסעיף עודכן כדלקמן: **"ככל שתופסק ההתקשרות עם הספק, מרת"א רשאי להשיב את הפריטים מושאי ההתקשרות שטרם נעשה בהם שימוש, ולקבל בחזרה את התמורה ששולמה בעדם כפי שמפורט בתנאי הסכם זה."**
59	נספח ה' - עמ' 56	9.9	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי המזמין, או במקרה שבו נגרם נזק לספק עקב מעשה או מחדל רשלני של המזמין ו/או מי מטעמו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
60	נספח ה'- עמ' 57	13.2	מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לפי סעיף זה כפופה לסעיף האחריות בהסכם	הסעיף יוותר ללא שינוי.
61	נספח ה'- עמ' 57	13.3	מבוקש להבהיר כי זכות המזמין לפי סעיף זה כפופה למתן התראה בת 14 ימים לספק	הסעיף יוותר ללא שינוי.
62	נספח ה' - עמ' 57	14.4	מבוקש להבהיר כי קביעת המפקח תהא כפופה למתן שימוע למזמין	הסעיף יוותר ללא שינוי.
63	נספח ה' - עמ' 57	14.5	מבוקש להבהיר כי לא ייעשה שימוש בזכות זו אלא בכפוף למתן התראה בת 14 ימים לספק	הסעיף יוותר ללא שינוי.
64	נספח ה' - עמ' 59	21.1	מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לפי הסכם זה הינה לנזקים ישירים בלבד שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני של הספק או כתוצאה מהפרה יסודית של ההסכם שלא תוקנה תוך 14 ימים ממועד התראת המזמין, וכי בכל מקרה לא יהא הספק אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מסתברים, וכי אחריות הספק בכל מקרה לא תעלה על היקף ההתקשרות לפי ההסכם. כן מבוקש	הסעיף עודכן כדלקמן: **"היה ומרת"א יידרש ו/או יחויב לשלם סכום כלשהו לאדם ו/או גוף שהוא בקשר עם נזק שהוא, באחריות נותן השירותים בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב נותן השירותים לפצות ו/או לשפות את מרת"א בגין כל סכום שיוציא בקשר**

			למחוק את המילים "על פי דין".	**עם דרישה ו/או חיוב כאמור ובכלל זה הוצאות ושכר טרחת עורך דין."**
65	נספח ה' - עמ' 59	21.2	מבוקש לקבוע כי זכות המזמין לשיפוי כפופה לכך ש-1. המזמין יאפשר לספק להתגונן, על חשבונו, מפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור ; 2. המזמין יודיע לספק מיד עם קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור ; 3. המזמין לא יתפשר ללא הסכמת הספק ; 4. סך השיפוי ישולם כנגד פסק דין של ערכאה מוסמכת שביצועו לא עוכב.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
66	נספח ה' - עמ' 59	21.3	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה שהנזק נגרם עקב מעשה או מחדל רשלני או בזדון של המזמין ו/או מי מטעמו	הסעיף יוותר ללא שינוי. <u>ראו סעיף 20 להסכם</u>
67	נספח ה' - עמ' 59	21.5	מבוקש למחוק סעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
68	נספח ה- עמ' 60	22.2.5	מבוקש כי החריג הנזכר בסעיף יבוטל עד לסכום של 1,000,000 ₪	הסעיף יוותר ללא שינוי.
69	נספח ה' - עמ' 62	22.5.2	במקום 200,000 ₪ יירשם 100,000 ₪	הסעיף יוותר ללא שינוי.
70	נספח ה' - עמ' 62	22.5.3	יימחקו המילים : " ולא תחול כל הגבלה, חריג או סייג"	הסעיף יוותר ללא שינוי.
71	נספח ה' - עמ' 62	22.7.1.2	תימחק המילה : " רשום"	הבקשה מקובלת. ההסעיף עודכן.
72	נספח ה'- עמ' 63	22.7.1.8	תימחק המילה "כוונה ו/או" . כמו כן בסוף הסעיף יירשם :" אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבוטח ע"פ דין"	הבקשה מקובלת. הסעיף עודכן.
73	נספח ה'- עמ' 63	22.7.2	יימחקו המילים : " וכל עוד אחריותו קיימת"	הסעיף יוותר ללא שינוי.
74	נספח ה'- עמ' 63	22.7.4	יימחקו המילים : " ו/או מכל סיבה אחרת" . כמו כן מבוקש כי המצאת הפוליסה תהיה תוך מחיקת מידע מסחרי כמגן פרמיות, גובה השתתפות עצמי, נתונים על מחזור מכירות וכו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
75	נספח ה'- עמ' 63	22.7.7	בסוף הסעיף יתווספו המילים :" אולם אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תיחשב כהפרה אם הוא הומצא בתוך 14 יום לאחר המועד המקורי שנקבע בהסכם זה.	הסעיף עודכן כדלקמן : **" אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבוטח ע"פ דין."**
76	נספח ה' - עמ' 65	24.9	מבוקש למחוק סעיף זה, ולחלופין לקבוע כי קביעת המזמין תהווה ראייה לכאורה בלבד	הסעיף יוותר ללא שינוי.
77	נספח ה' - עמ' 68	28	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין מבוקש לקבוע כי לא ישולם פיצוי מוסכם אלא לאחר התראה בת 14 ימים ולאחר שהספק לא תיקן את ההפרה בתקופה זו. כמו כן, תשלום פיצוי מוסכם יהווה סעד יחידי עבור המזמין בגין אותה הפרה	הסעיף יוותר ללא שינוי.

78	נספח ה' - עמ' 68	29.1	מבוקש לקבוע כי לספק תעמוד תקופה בת 14 ימים לתיקון הפרה יסודית	הסעיף עודכן כדלקמן: **" הפר נותן השירותים הפרה יסודית של הסכם זה, מרת"א יהיה רשאי להפסיק את החוזה עם נותן השירותים, במתן התראה בכתב של 14 ימים מראש, בכפוף למתן הזדמנות לנותן השירותים להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין (להלן: "הודעת הביטול")."**
79	נספח ה' - עמ' 69	29.2.4	מבוקש למחוק סעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
80	נספח ה' - עמ' 69	29.4	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של המזמין ו/או מי מטעמו	הסעיף יוותר ללא שינוי.
81	נספח ה' - עמ' 69	31	מבוקש למחוק סעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
82	נספח ה' - עמ' 69	32.2	מבוקש להבהיר כי לא יהא בהעברת הזכויות כדי לפגוע בזכויות הספק לפי הסכם זה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
83	נספח ה' - עמ' 70	34.2	מבוקש למחוק סעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
84	נספח ה' - עמ' 71	35.2	מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המזמין אשר לא תוקנה בתוך 14 ימים מהתראת הספק	הסעיף יוותר ללא שינוי.
85	א'	4.5	נבקש למחוק את הסעיף שרחוק מלהיות מדויק עובדתית ואינו עולה בקנה אחד עם דיני פרשנות מכרזים	<u>הסעיף מבוטל</u>
86	א'	10 , 9	נבקש למחוק את הסעיפים. לחלופין בלבד נבקש לתקנם כך שכל הפסקת התקשרות לפני תום תקופת המכרז תיעשה מטעמים סבירים בלבד ולאחר מתן זכות טיעון וכן זכות תיקון בתוך 30 ימים ותכלול הנמקה כמתחייב ממילא מהמשפט המנהלי שאין להתנות עליו במכרזי רשות	הסעיף יוותר ללא שינוי.
87	א'	14-17	כדי שמציעים יוכלו לתת הצעה תחרותית, ולהיות ערוכים לביצוע האספקה במועד, נבקש לקבוע כמות רכישה שנתית מינימלית ומקסימלית של הגזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי .
88	א'	18	נבקש למחוק את הסעיף. ביחס עם סעיפים 14-17 הוא חותר תחת המכרז ותחת דיני המכרזים.	הסעיף מבוטל
89	א'	39	נבקש להבהיר כי הוויתור על פניה לבקשת סעדים זמניים וצווי ביניים מתייחסת רק להשגות על תנאי המכרז עצמם ולא לאופן יישומם לרבות אופן בחירת הזוכה, כמתחייב מהדין	הסעיף עודכן כדלקמן: **"כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וכן על הזכות לבקש מבית המשפט סעדים זמניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד מרת"א או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים. יובהר כי הוויתור ו/או המניעות הינם בעניין סעדים ו/או צווים שעניינם השגות על תנאי המכרז עצמם."**

90	א'	50	נבקש לתקן את הסעיף בקביעת מדרג מסודר בין הוראות שונות במסמכי המכרז וההסכם, כמקובל, על מנת לייצר ודאות עבור המציעים והמזמין. נבקש למחוק את כלל הפרשנות הבלתי סביר בעליל המתיימר להקנות לעורך מכרז זכות לפרש - בדיעבד - סתירות אי התאמות חוסר עקביות וחוסר אחידות שהוא עצמו כלל במכרז ובמסמכיו	הסעיף יוותר ללא שינוי.
91	א'	78	נבקש למחוק את הסעיף המנוגד לדיני המכרזים ודיני המשפט המנהלי. - עורך מכרז לא רשאי להתנות את הזכייה בתנאים שלא נכללו במכרז. - עורך מכרז לא רשאי לבטלו ללא הנמקה וללא זכות טיעון לזוכה. - זכיה במכרז אינה על "זכיה על תנאי". תנאים כאלה חותרים תחת תכלית המכרז ופותחים פתח לשחיתות	הסעיף יוותר ללא שינוי.
92	א'	103	מבוקש כי הפסקת ההתקשרות תהיה לאחר התראה של 30 ימים בכתב לזוכה שבמהלכה יעמדו לזוכה הן זכות הטיעון והן זכות התיקון - לתקן כל פגם וליקוי שנטען כלפיו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
93	א'	110.5	מבוקש למחוק את הסעיף. המועד לקבלת החלטה כזו הוא לפני פרסום המכרז ובוודאי לפני ניהול מו"מ עם מציעים ובחירת הזוכה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
94	ב' (חלק 2)	5-7	כדי שמציעים יוכלו לתת הצעה תחרותית, ולהיות ערוכים לביצוע האספקה במועד, נבקש לקבוע כמות רכישה שנתית מינימלית ומקסימלית של הגזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
95	ב' (חלק 2)	11	נבקש להבין איך תקבע זכייה אם הצענו רק חלק מהפריטים? הסעיף הנ"ל עומד בסתירה לסעיף 13 בו נקבע שאם לא מוצע המחיר הוא מתומחר באחת משתי הדרכים שצויינו בסעיף.	סעיף 13 בוטל.
96	ב' (חלק 2)	17	האם ניתן להציע רק לחלק מהסלים? כלומר רק לחלק מהטבלאות ולא לכולן?	ראו סעיף 11 בנספח ב חלק 2.
97	ב' (חלק 2)	טבלה 2 טבלה 3	נבקש להבהיר כי הכינויים המסחריים שהשתרבבו להגדרות חלק מהגזים בטבלאות ("קלינטיקה", "maxicool", "לינדה גרמניה", SIAD איטליה" וכיו"ב) אינם מחייבים	הצעת המחיר עודכנה. מקסיקול זה החומר.
98	ב' (חלק 2)	טבלה 2	שימו לב שהטבלה מוגדרת כגזים רפואיים אבל יש מס' גזים שאינם רפואיים ואינם בפנקס התרופות - C3F8, C2F6, פד"ח יבש, אויר יבש	הצעת המחיר עודנה . פד"ח יבש ,אויר יבש נשארו כרגיל.
99	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 1,2	איזה גודל גליל?	הצעת המחיר עודכנה מחדש .
100	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 5	גליל 3 ל' חמצן הוא פלדה ולא אלומניום.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
101	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 6	צריך פירוט לסוג וגודל הגליל	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
102	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 10,21	האם ניתן להציע פד"ח פארמצבטי במקום. או לחילופין לגרוע את הנ"ל ?כרגע יש רק לספק אחד רפואי.	בפריטים 10, 21 נדרש "רפואי" הסעיף יוותר ללא שינוי.
103	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 19	איזה co2 ?	בפריט 19 נדרש "רפואי". הצעת המחיר עודכנה מחדש.

104	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 23	האם בטוחים ש no2 ? נראה כמו טעות- זה גז מאד מסוכן.	נדרש ניטרוס אוקסיד רפואי. הסעיף יוותר ללא שינוי.
105	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 27	מה ההבדל בין זה לבין סעיף 9? חוזר על עצמו	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
106	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 28	מה ההבדל בין זה לבין סעיף 10? חוזר על עצמו	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
107	ב' (חלק 2)	טבלה 2 סעיף 29-30	נדרשת הבהרה. מה ההבדל בין הנ"ל לגלילים 3/5 ל חמצן ולמה זה במ"ק ולא כמות גלילים?	הצעת המחיר עודכנה מחדש .
108	ב' (חלק 2)	טבלה 3סעיף 5	לא ברור התערובת (אחוזים של כל מרכיב).	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
109	ב' (חלק 2)	טבלה 3סעיף10	נבקש להציע בגלילים של 50 או 10 ליטר	הסעיף יוותר ללא שינוי .
110	ב' (חלק 2)	טבלה 3סעיף 12	הנ"ל בגלילים של 40 ל' 8מ"ק	הסעיף יוותר ללא שינוי.
111	ב' (חלק 2) תנאים מיוחדים	2.1.2 , 2.3	נבקש לתקן את הסעיפים כך שתאריך התחלת ההצמדה יהיה 12 חודשים לאחר תאריך הבסיס כפי שמופיע בתכ"מ.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
112	ב' (חלק 2) תנאים מיוחדים	2.2.1 , 2.3	נבקש לתקן את הסעיפים כך שההצמדה תהיה לשינויים במדד הרלוונטי, מדד יסודות גזיים (סדרה 190920) של המחירים הסיטוניים לתעשיה המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
113	ב' (חלק 2) תנאים מיוחדים	7	נבקש למחוק את הסעיף הסותר הוראות ספציפיות בנספח ג' המפרט הטכני הקובעות את מועדי האספקה כנהוג במכרזים בענף.	הסעיף עודכן כדלקמן : "**<u>מועד האספקה: בהתאם ללוח זמנים הקבוע בנספח ג' המפרט הטכני או אשר ייקבע על ידי הגורם המקצועי במרת"א. בפיגור שאינו סביר, רשאי מרת"א לבטל את ההזמנה ולרכוש את השירותים מספק חלופי בהתאם למנגנון המפורט בהסכם.**"
114	ב' (חלק 2) תנאים מיוחדים	12	יש למחוק את הסעיף. אין במכרז מנגנון של דמי פיגורים.	הסעיף בוטל.

115	ג'	1	מבקשים למלא על בסיס מתכונת של גלילי סבב. המשמעות שמספקים גלילים שלא בהכרח היו לפני בבעלות מרת"א אבל נבדקו ועומדים בכל התקנות המחמירים ביותר. כל הגלילים שברגע נתון בחצר הלקוח הופכים לבעלות מרת"א. בשיטה זו אנחנו מתחייבים שכל הגלילים שמסופקים הם בתוקף ועברו את כל הבדיקות הנדרשות ובכך מייתרים את הבדיקות ההידרוסטטיות, החלפת ברזים, תיקונים וכו' וכל הנ"ל על חשבון הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
116	ג'	2.4 ו 2.5	הגזים פד"ח ותערובת ppm NO800 כרגע יש רק לספק אחד באישור רפואי. נבקש להחריגם מהמכרז או לתת אפשרות לספק אלטרנטיבה או לא להציעם.	יש לנו צורך רק ברפואי הסעיף יוותר ללא שינוי.
117	ג'	4.1	כדי שמציעים יוכלו לתת הצעה תחרותית, ולהיות ערוכים לביצוע האספקה במועד, נבקש לקבוע כמות רכישה שנתית מינימלית ומקסימלית של הגזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
118	ג'	4.3.3	נבקש להגביל את כמות ההובלות הדחופות ל2 ברבעון אחרת כל הזמנה יכולה להיות כדחופה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
119	ג'	4.3.5/4.3.6	נבקש לשנות ל24 שעות. 6 ש' זה לא סביר לאספקה בהתחשב בזה שהמשאיות לא בהכרח חונות במפעל אלא באספקות נוספות כרחבי הארץ.	סעיף 4.3.5 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת חמצן 12 * 50 ליטר תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."** סעיף 4.3.6 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת CO_2 של 216 ק"ג, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."**
120	ג'	5.3/5.4	נבקש לשנות ל24 שעות. 12 ש' הינו זמן לא סביר.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
121	ה'	1.3 (השני), 1.4	נבקש לתקן את הסעיף בקביעת מדרג מסודר בין הוראות שונות במסמכי המכרז וההסכם, כמקובל, על מנת לייצר ודאות עבור המציעים והמזמין. נבקש למחוק את כלל הפרשנות הבלתי סביר בעליל המתיימר להקנות לעורך מכרז זכות לפרש - בדיעבד - סתירות אי התאמות חוסר עקביות וחוסר אחידות שהוא עצמו כלל במכרז ובמסמכיו	הסעיף יוותר ללא שינוי.
122	ה'	4.6	נבקש לתקן את הסעיף כך שלא יתאפשרו ביקורות פתע. איננו יכולים לאפשר ביקורות פתע בלא תיאום מראש כאלה מטעמי ביטחון ובטיחות ובשל התחייבויות סודיות כלפי חברות וגופים אחרים	הסעיף יוותר ללא שינוי.
123	ה'	7.11	כדי שמציעים יוכלו לתת הצעה תחרותית, ולהיות ערוכים לביצוע האספקה במועד, נבקש לקבוע כמות רכישה שנתית מינימלית ומקסימלית של הגזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
124	ה'	9.5 , 9.6	נבקש למחוק את הסעיפים. לחלופין בלבד נבקש לתקנם כך שכל הפסקת התקשרות לפני תום תקופת המכרז תיעשה מטעמים סבירים בלבד ולאחר מתן זכות טיעון ותיקון ותכלול הנמקה כמתחייב ממילא מהמשפט המנהלי שאין להתנות עליו במכרזי רשות	הסעיף יוותר ללא שינוי.
125	ה'	12	נבקש למחוק את הסעיף החותר תחת המכרז ותחת דיני המכרזים.	הסעיף מבוטל.

126	ה'	13.2	נבקש להגביל את החבות לפי הסעיף לנזק ישיר בלבד שיוגבל בסוכם התמורה ששולמה לנותן השירותים ברבעון הקודם.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
127	ה'	19.1	נבקש להבהיר כי הסכמת המזמין לביצוע באמצעות קבלני משנה תינתן אלא אם יהיו טעמים סבירים שלא לתת הסכמה כזאת.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
128	ה'	19.6	הפסקת שירותי קבלן משנה חייבת להתבצע בהליך סדור מול נותן השירותים וקבלן המשנה, על בסיס טעמים סבירים והנמקה מסודרת, המתחייב מכללי המשפט המנהלי	הסעיף יוותר ללא שינוי.
129	ה'	20.1	נבקש להבהיר כי לענין זה "כח עליון" הוא נסיבות שמעבר לשליטתו של נותן השירותים ושנותן השירותים לא אמור היה לצפותן מראש.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
130	ה'	20.2	נבקש לתקן כך שנותן השירותים אינו אחראי למעשה רשלני מצד מרת"א	הסעיף יוותר ללא שינוי.
131	ה'	21.1	נבקש להגביל את החבות לפי הסעיף לנזק ישיר בלבד שיוגבל בסכום התמורה ששולמה לנותן השירותים ברבעון הקודם.	הסעיף עודכן כדלקמן: " **נותן השירותים לבדו יישא באחריות, על פי כל דין, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מסתברים, לרבות בגין נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב שייגרם למרת"א ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מטופלי מרת"א, לגוף ו/או לרכוש אשר נגרם בכל הקשור לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או הנובע מהן.**"
132	ה'	21.2	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי של נותן השירותים כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (א) מרת"א יודיע לנותן השירותים מיד לאחר קבלת תביעת הנזק; (ב) מרת"א יאפשר לנותן השירותים לנהל את ההגנה בפני התביעה ולא יתפשר בלי אישור מראש מנותן השירותים; (ג) חובת התשלום שבגינה נדרש השיפוי נקבעה בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
133	ה'	21.3	נבקש למחוק את הסעיף החריג במיוחד נוכח העובדה שלמרבית הנזקים הפוטנציאלים יש למרת"א כיסוי ביטוחי	הסעיף יוותר ללא שינוי.
134	ה'	23.4	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי של נותן השירותים כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (א) מרת"א יודיע לנותן השירותים מיד לאחר קבלת תביעת הנזק; (ב) מרת"א יאפשר לנותן השירותים לנהל את ההגנה בפני התביעה ולא יתפשר בלי אישור מראש מנותן השירותים; (ג) חובת התשלום שבגינה נדרש השיפוי נקבעה בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת.	הסעיף עודכן כך שבסופו התווסף: " **חובת השיפוי תהא בכפוף לפסק דין חלוט. מרת"א תיידע את המציע מראש על קבלת התביעה; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם המציע ותאפשר למציע להתגונן מפני התביעה.**"
135	ה'	23.5-23.7	נבקש למחוק את הסעיפים המיותרים האלה. החברה היא חלק מקונצרן ואין כל סיבה שתביעת עובד תגרור סנקציות לא פרופורציונליות מסוג זה כאשר ניתן להסתפק בחובת השיפוי הקבועה בסעיף 23.4	סעיף 23.5 עודכן כדלקמן: "**מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין הספק או מי מטעמו, לבין מרת"א, קיימים יחסי עבודה, אזי מהתמורה על פי הסכם זה יקוזז השיפוי כאמור בסעיף 23.4 לעיל.**"

				סעיף 23.6 מבוטל.
136	ה'	25.5	נבקש לשנות ל שוטף +30 מיום הוצאת החשבונית.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
137	ה'	26	נבקש לתקן את הסעיף כך שתאריך התחלת ההצמדה יהיה 12 חודשים לאחר תאריך הבסיס	הסעיף יוותר ללא שינוי.
138	ה'	26	נבקש לתקן את הסעיף כך שההצמדה תהיה לשינויים במדד הרלוונטי, מדד יסודות גזיים (סדרה 190920) של המחירים הסיטוניים לתעשיה המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
139	ה'	29.1	מבוקש כי הפסקת ההתקשרות תהיה לאחר התראה של 30 ימים בכתב לזוכה שבמהלכה יעמדו לזוכה הן זכות הטיעון והן זכות התיקון - לתקן כל פגם וליקוי שנטען כלפיו.	הסעיף עודכן כך שבמקום "7 ימים מראש" ייכתב "14 ימים מראש".
140	ה'	29.4	נבקש למחוק את הסיפא לפיה חלקיות הביצוע תיקבע על ידי מרת"א לפי שיקול דעתו הבלעדי.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
141	ה'	35.2	נבקש למחוק את הסעיף שמותיר את נותן השירותים בלי פתרון למקרה שבו נצברו צובר חובות ואין תשלום עבור השירותים, מצב מוכר למרבה הצער מבתי חולים אחרים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
142	ה'	42.2	נבקש לתקן כך שהודעות ישלחו בדואר אלקטרוני לנציג הצד שכנגד כפי שמקובל וקורה בפועל ב – 99% מהמקרים. לחלופין בלבד נבקש לקבוע כי המשלוח בדואר רשום ייעשה בדואר רשום מהיר בלבד, אחרת 3 ימים אינם מועד ריאלי למסירת ההודעה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
143	י"ד	5.3-5.5	מבוקש למחוק סעיפים אלה שאינם רלוונטים למכרז אלא לעניינים אחרים כגון עבודות בינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי.
144	י"ד	6-18	מבוקש למחוק סעיפים אלה שאינם רלוונטים למכרז אלא לעניינים אחרים כגון עבודות בינוי	הסעיף יוותר ללא שינוי.
145	נספח א נספח ב חלק 1	21.1.9 (עמ 8) 4.1.9 (עמ 2) נספח ו' תשקיף משתתף סעיף 3 (עמ 75) פירוט המסמכי ם שיש לצרף להצעה" (עמ 27)	סתירה בשנות הניסיון הנדרשות נדרש ניסיון של שלוש שנים לפחות "בין השנים 2021–2026" בשני בתי חולים (200+ מיטות). נבקש לקבל הבהרה נכתב ביחס לאותו תנאי סף: "בין השנים 2015–2020". ישנה סתירה עם תנאי הסף נדרשת הבהרה.	מדובר בטעות סופר, הכוונה לאישור ניסיון שבין השנים 2021-2026.
145	נספח א	21.1.7 (עמ 8)	1. בטבלת המסמכים בנספח ב' (חלק 1), האסמכתה הנדרשת לתנאי סף 21.1.7 (אישור GDP – תנאי הפצה נאותים) חוזרת מילה במילה על נוסח האסמכתה של תנאי 21.1.6 (GMP): "אישור משרד הבריאות כי המציע מאושר כספק של המשרד ובעל אישור לתקן GMP". 2. לא ברור איזה מסמך נדרש בפועל להוכחת ה-GDP.	הסעיף בטבלה עודכן. אין שינוי בתנאי הסף.

146	נספח ב חלק2	טבלה 2 (עמ 35) מוצגים ספציפיים	בטבלאות המחיר מופיעים פריטים של יצרנים ספציפיים : "99.998% CO_2 לינדה גרמניה" (טבלה 2 פריט 7), השכרת גליל CO_2 יצרן SIAD איטליה" (טבלה 3 פריט 18) ופריטי "Maxicool". נבקש להוריד את שם המותג בכדי לאפשר יצרנים נוספים או לחלופין להבהיר האם ניתן להציע מוצר שווה ערך, בעל מפרט טכני, הרכב, רמת טוהר ואישורים רגולטוריים מקבילים	הצעת המחיר עודכנה. בפריטי מקסיקול מדובר בחומר עצמו.
147	הודעה - רף איכות	סעיף 5 (עמ 3) סעיף 23 (עמ 9) סעיף 52.4 (עמ 14)	סעיף 5 להודעה מדבר על "ציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות", בעוד סעיפים 23 ו-52.4 קובעים "ניקוד איכות מזערי של 80% לפחות מהיקף ניקוד האיכות" - נדרשת הבהרה	הסעיף יוותר ללא שינוי.
148	נספח יד	עמ 86	נספח יד' (הצהרת בטיחות) פותח במילים "לאחר עיון בקובץ הוראות זה ובנהלי מרת"א במוסף ג'". מוסף ג' אינו קיים במסמכי המכרז- נבקש לקבלו	הסעיף תוקן כך שנמחקו המילים "ובנהלי מרת"א במוסף ג'".
149	נספח א	52.1.3 (עמ 12)	רכיב האיכות (30 נק') מורכב אך ורק מקריטריון "שביעות רצון" (סעיף 52.1.3) פנייה ל-3 ממליצים שינקדו 1–10 בשבעה קריטריונים (אמינות – 9 נק', עמידה בלו"ז – 6 נק', ועוד חמישה של 3 נק'). הצעה שלא תגיע ל-80% מהניקוד תיפסל. לפי מה נקבען הפרמטרים	הסעיף יוותר ללא שינוי.
150	נספח א	21.1.1 עמוד 8	נדרש כי המציע יהיה "יצרן או משווק מורשה מטעם היצרן". נבקש להבהיר האם ההרשאה נדרשת ביחס לכל אחד מהפריטים המוצעים, או שניתן להציג הרשאה מיצרן ביחס לקבוצת מוצרים/גזים	ניתן להציג הרשאה מיצרן ביחס לקבוצת מוצרים.
151	נספח א	21.1.9 עמוד 8	נבקש להבהיר האם הניסיון הנדרש צריך לכלול את כלל השירותים נשוא המכרז, או שניסיון באספקת גזים רפואיים בלבד, לרבות מילוי ואספקה של גלילים, ייחשב כניסיון רלוונטי.	ניסיון בהתאם לאמור בהגשת ההצעה.
152	נספח א	21.1.10 עמוד 9	נבקש להבהיר האם ההתחייבות לעמידה במלוא דרישות המפרט הטכני מתייחסת לכלל פריטי המכרז או רק לפריטים אותם המציע מבקש להציע.	ראה סעיף 11 בנספח ב' חלק 2. עמידה במפרט הטכני הינה על הפריטים המוצעים על ידי המציע.
153	נספח ב' (חלק 2)	סעיף 1עמוד 30	נכתב כי הכמויות המצוינות הן אומדן בלבד וכי מרת"א אינו מתחייב לרכוש כמות כלשהי. נבקש לקבל נתוני צריכה בפועל, לפי פריט, עבור שלוש השנים האחרונות לצורך תמחור מושכל של ההצעה.	הסעיף יוותר ללא שינוי. ראה עמודת אומדן היקף השירותים השנתי בטבלת הצעת המחיר.
154	נספח ג' –	סעיף 4.3.3 (עמוד 45)	נכתב כי הזמנה דחופה תבוצע לפי שיקול דעת בלעדי. נבקש להגדיר באופן ברור מהו "מקרה חירום" ומהם התנאים להפעלת מנגנון האספקה הדחופה.	הסעיף יוותר ללא שינוי. דוגמה למקרה דחוף – תקלה בצוברים ומעבר לעבודה בגלילים או פגיעה בבית החולים בעקבות מלחמה/רעידת אדמה, והכל לפי שיקול דעת בלעדי של מרת"א. הסעיף יוותר ללא שינוי.

155	נספח ג' –	סעיף 5.3 (עמ 45)	נדרש להודיע לספק 12 שעות מראש על מועד האספקה. נבקש להבהיר כיצד הוראה זו מתיישבת עם דרישות האספקה הדחופה בתוך 6 שעות.	סעיף 4.3.5 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת חמצן 12 * 50 ליטר תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."** סעיף 4.3.6 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת CO_2 של 216 ק"ג, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."**
156	נספח ג' –	סעיף 5.4 (עמ 45)	נכתב כי הזמנה דחופה תסופק לא יאוחר מ-12 שעות ממועד ההזמנה. נבקש להבהיר מה היחס בין הוראה זו לבין דרישות 6 השעות המפורטות בסעיפים 4.3.4–4.3.6. איזה SLA גובר כאן ?	סעיף 4.3.5 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת חמצן 12 * 50 ליטר תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."** סעיף 4.3.6 עודכן כדלקמן: **" במקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת CO_2 של 216 ק"ג, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הקריאה."**
157	נספח ה	סעיף 28.1 (עמ 68)	נבקש להבהיר האם הפיצוי המוסכם חל גם במקרה שבו האיחור נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הספק, לרבות כוח עליון, מגבלות תנועה או אירוע ביטחוני.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
158	נספח ה	סעיף 28.3 (עמ 68)	נכתב כי שיעורי הפיצויים יהיו בלתי תלויים ויצטברו. נבקש לקבוע תקרה כוללת לפיצויים המוסכמים, לכל הפחות כתקרה חודשית או שנתית.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
159	נספח ב' (חלק 2) –	סעיף 26.1 (עמ 67)	נקבע כי ההצמדה תחל לאחר 18 חודשים ממועד הבסיס. נבקש לשקול קיצור תקופת ההמתנה ל-12 חודשים, בהתחשב בעלויות חומרי גלם, אנרגיה, הובלה ותפעול.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
160	נספח ב' (חלק 2) –	סעיף 26.1.3 (עמ 67)	נבקש להבהיר כי ההצמדה תבוצע באופן אוטומטי וללא צורך בדרישה מצד הספק, וכן להבהיר האם היא חלה על כלל רכיבי המחיר.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
161	נספח א' – סעיף 52.1.3	סעיף 52.1.3 (עמ12)	נבקש להבהיר כיצד ינוקד מציע שאין למרת"א ניסיון קודם עמו בכל הקטגוריות ולממליצים יש ניסיון חלקי קודם בעבודה מולו.	ראה סעיפים 52.1.3.1 עד 52.1.3.4.
162	נספח א' –	סעיפים 21.1.5– 21.1.7 (עמ8)	נדרשים אישורי ISO, GMP ו-GDP. נבקש להבהיר האם אישורים אלה נדרשים מהמציע בלבד, מהיצרן בלבד, או משניהם, וכן האם יתקבלו אישורים מקבילים המוכרים על ידי הרשויות המוסמכות בישראל.	תנאי הסף והתחייבות המציע עודכנו מחדש.
163	נספח א' –	סעיפים 21.1.9– (עמ8)	נבקש להבהיר האם ניסיון באספקת גזים רפואיים, לרבות מילוי ואספקת גלילים, ייחשב כניסיון רלוונטי לצורך תנאי הסף, גם אם המציע לא ביצע את כלל השירותים הנוספים הכלולים במכרז, כגון בדיקות הידרוסטטיות, תיקונים ורכישת גלילים.	ניסיון בהתאם לאמור בהגשת ההצעה.

164	נספח ב' חלק 2 –	טבלה 1 (עמ-31 34)	נבקש להבהיר את יחידת המידה של האומדן השנתי בכל אחד מהפריטים, ובפרט בפריטים המוגדרים כשירות, תיקון, בדיקה או שכירות, וזאת כדי למנוע אי-בהירות בתמחור.	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
165	נספח ב' חלק 2 –	טבלה 2 (עמ-35 37)	נבקש להבהיר האם עמודת "אומדן היקף השירותים השנתי" מתייחסת למספר מילויים/החלפות גלילים או לכמות הגז שסופקה בפועל.	הצעת המחיר עודכנה מחדש.
166	נספח ג'	סעיף 4.3.4 (עמ45)	נדרשת אספקה של 100 גלילי חמצן בנפח 40 ליטר בתוך 6 שעות. – מדובר בכמות עצומה נבקש להוריד את הכמות ל 48 יחידות	הסעיף יוותר ללא שינוי.
167	נספח ה'	סעיפים 29–39 (עמ-68 71)	נבקש להבהיר האם קיימת לספק אפשרות להביא את ההתקשרות לסיומה, בכפוף להודעה מוקדמת סבירה, לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונית. ככל שלא, נבקש לאפשר מנגנון יציאה הדדי בנסיבות מוגדרות.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
168	נספח ה'	סעיפים 1.3–1.5 (עמ -51 52)	נבקש להבהיר כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין מסמכי המכרז/ההסכם, הפרשנות לא תוביל באופן אוטומטי להרחבת התחייבויות הספק, וכי במקרה של אי-בהירות יינתן משקל גם לעקרונות של סבירות, הגינות ותכלית ההתקשרות.	הסעיף יוותר ללא שינוי. מרת"א הינו גוף הפועל על פי כללי המשפט המנהלי.
169	נספח א	סעיף 11 (עמ 7)	במקרה של ביטול התקשרות והשבת ציוד או מוצרים, נבקש להבהיר שלא יוחזרו פרטי הרכב ,פרטים שיוצרו עם הטבעה מיוחדת עבור בית החולים או עם צביעה וסימון של בית החולים	הסעיף עודכן כדלקמן: **"ככל שתופסק ההתקשרות עם הספק, מרת"א רשאי להשיב את הפריטים מושאי ההתקשרות שטרם נעשה בהם שימוש ולקבל בחזרה את התמורה ששולמה בעדם כפי שמפורט בתנאי הסכם זה. למעט פריטים שיוצרו עם הטבעה מיוחדת עבור בית החולים או עם צביעה וסימון של בית החולים."**
170	נספח ב' (חלק 2) –	סעיף 26.1 (עמ 67)	נבקש לבחון מנגנון הצמדה למטח או מנגנון משולב עבור מוצרים הנרכשים במטבע זר	ראה סעיף 26.2 . הסעיף יוותר ללא שינוי.
171	נספח ג' סעיפים 4.3.3– 4.3.9	סעיפים 4.3.3– 4.3.9 (עמ 45)	נבקש להבהיר האם אספקה דחופה, לרבות אספקה בשבתות, חגים, מועדים ובשעות הלילה, תבוצע ללא תוספת תמורה מכל סוג.	יובהר - כן רק במקרים חריגים ולא בשיגרה מקרה חריג-מלחמה, אסון טבע, שריפה.
172	נספח ג' –	סעיפים 9.4, 10.3, 12.3, 13.4 (עמ-47 49)	המכרז כולל מספר לוחות זמנים קצרים לביצוע מילוי, בדיקות הידרוסטטיות, החלפת גלילים, שיפוץ גלילים ואספקת גלילים חדשים. נבקש להבהיר האם לוחות הזמנים נספרים בימי עבודה, ממתי מתחיל מועד הספירה מתחיל ממועד קבלת הגליל בפועל אצל הספק. לטובת שיפוץ הגלילים נבקש שלושה שבועות	יובהר - לוחות הזמנים הגיוניים ונספרים מרגע שליחתם לספק.מדובר בימים קלנדרים ולא ימי עסקים.
173	נספח א'	סעיף 21	האם ניתן לבצע את השינוע באמצעות קבלן משנה בעל ההיתרים הנדרשים?	נוסף סעיף 7.7 בנספח ג : " בעניין השינוע מציע יוכל להפעיל קבלן משנה בעל אישורים מתאימים לפי תנאי סף ובאישור הגורם המקצועי."

174	הסכם	19	נבקש לאשר מראש כי הזוכה רשאי לבצע חלק מהשירותים נשוא המכרז (שיפוץ, צביעה, הסבה, עבודות צנרת, בדיקות הידרוסטטיות, החלפת ברזים ושסתומים, טיפול שנתי, מילוי נוזלי ומילוי תערובות וגזים נוספים כגון ארגון/הליום/אצטילן) באמצעות קבלני משנה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
175	נספח ב' חלק 2	טבלאות המחיר	בטבלאות המחיר מופיעים פריטים דומים רבים הנבדלים זה מזה בסוג הווסת ו/או הברז. נבקש לפרסם מפרט טכני מפורט לכל פריט או להבהיר את ההבדלים בין הפריטים, ולתקן כפילויות ככל שקיימות. הובהר - טבלה 1 אספקת ציוד ושירות עמ' 31 שורה 3 ו4 זהות (100 יחידות) – מה ההבדל ביניהן טבלה 2 אספקת גזים רפואיים עמ' 35 שורה 3 ו5 זהות – מה ההבדל ביניהן .	טבלת הצעת המחיר עודכנה מחדש.
176	נספח ב' (חלק 2) תנאים מיוחדים	8	נבקש להבהיר כי בטרם רכישה מספק חלופי וחיוב הספק בהפרשי העלויות, תינתן לספק התראה בכתב ותקופה סבירה לתיקון ולאספקה, וכי החיוב לא יחול מקום שבו אי-האספקה נבעה מנסיבות שאינן בשליטת הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
177	נספח א'	4.5	נבקש למחוק או לסייג את הקביעה לפיה ההסכם לא יפורש כנגד מנסחו, שכן מדובר בהסכם אחיד שנוסח על ידי מרת"א בלבד, ולקבוע כי במקרה של אי-בהירות תינתן פרשנות סבירה בהתאם לתכלית ההתקשרות.	הסעיף מבוטל.
178	נספח א'	39	מבוקש למחוק את הסעיף הואיל והוא נוגד זכויות יסוד של המציע.	הסעיף עודכן כדלקמן : **"כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וכן על הזכות לבקש מבית המשפט סעדים זמניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד מרת"א או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים. יובהר כי הוויתור ו/או המניעות הינם בעניין סעדים ו/או צווים שעניינם השגות על תנאי המכרז עצמם."**

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים