

מדינת ישראל
משרד האוצר - החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי

ט"ז טבת תשע"ח
03 ינואר 2018

לכבוד
מזכיר המכרז

מכרז מרכזי 20-2017, לאספקה, התקנה ותחזוקת מתקני שתייה (להלן: "המכרז") למשרדי הממשלה
ויחידות הסמך

שלום,

1. להלן מענה עורכת המכרז לשאלות המציעים שהתקבלו במשרדנו. יודגש כי מענה לחלק מהשאלות ניתן למצוא במסמכי המכרז ואנו ממליצים למזעירי המכרז לשוב ולעיין בהם פעם נוספת.
2. לנוחיות המציעים המענה לעניין פרקי המכרז ונספחיו רוכז לטבלה המצורפת כנספח א' למכתב זה.
3. תשומת לבכם כי במקביל לפרסום הודעה זו, פורסמו באתר מנהל הרכש המסמכים הבאים:
 - 3.1. מסמכי המכרז גרסה 2 ב"עקוב אחר שינויים".
 - 3.2. מסמכי המכרז גרסה 2 "נקי".
 - 3.3. נספח 10- מעודכן.
4. בעת הגשת ההצעה יש להגיש את הגרסה העדכנית ביותר למסמכי המכרז. המציע מתחייב כי לא יעשה כל שינוי בדרישות המופיעות בקובץ המצורף.
5. להזכירכם, **מועד ההגשה נקבע ליום 24.01.2018 עד השעה 13:00.**
6. מציע יגיש מסמך זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו, בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.
7. למען הסר ספק, סעיפים שלא קיימת לגביהם התייחסות, נותרו ללא שינוי.

בברכה,

מורן סנדק
עורכת מכרזים מרכזיים
מנהל הרכש הממשלתי, ענבל.

נספח א' - מענה לשאלות מציעים

מס"ד	מספר פרק/ נספח וסעיף	עמוד	שאלה	תשובה
1.	פרק 1-1 מנהלה 1.1.1	4	נבקש לקבל רשימת המשרדים, יחידות הסמך והגופים אשר צפויים לרכוש את מתקני השתייה בכפוף לסעיף 14ב' לתקנות חובת המכרזים.	מצורף קישור לאתר משרד המשפטים בו ניתן לעיין בפרטי הגופים השונים בהתאם לסיווגם: http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Pages/Search.aspx
2.	פרק 1-1 מנהלה סעיף 1.3 הגדרות	11	שבת וחג- שבת וחג לא נחשבים יום עסקים.	ראה שינוי במסמכי המכרז
3.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.2.6	13	בסעיף זה ערבות ההגשה לסל 1 הינה 50000 ₪ והערבות הגשה לסל 2 30000 ₪ אולם בנספח א.1 רשומה ערבות של 150000 ₪ מה הערבות הנכונה?	ערבות ההגשה בסל 1 היא 150,000 ₪. ראה תיקון במסמכי המכרז.
4.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.4.1		התקן הישראלי מגביל את כמות הספירה הכללית גם במתקנים שאינם בעלי טיפול מיקרוביולוגי למים. במתקנים אלו הספירה הכללית תהיה גבוהה בהרבה מאשר במתקנים עם טיפול מיקרוביולוגי. בכוסות המים הראשונות שיצרכו לאחר לילה או סוף שבוע, הספירה תהיה הרבה מעבר לנדרש בתקן.	תקן הישראלי לאיכות מי שתייה הוא על פי "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג-2013". על פי תקנות אלו אין ערך מספרי לספירה כללית של חיידקים כך שהפרמטר "ספירה כללית של חיידקים" אינה פרמטר לאיכות מי השתייה על פי "התקנות". ספירה גבוהה "בכוסות הראשונות". למשרד הבריאות בעת דיגום מי שתייה פועל על פי "הנחיות לדיגום מים יוני 2016 שירותי בריאות הציבור המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה". הנחיות הדיגום כוללות בין השאר... "הזרם מים במשך 2-3 דקות..."
5.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.4.1		במקרה של התראה תברואתית עקב זיהום מיקרוביולוגי במים – משרד הבריאות דורש החלפת מסנן, עקב חשש של זיהום משני במסנן הנגרם בעקבות התבססות החיידק שהגיע מהמים למסנן. במקרה	כאשר יש זיהום, משרד הבריאות מנחה את הספקים האם הנדרש להחליף סנן או לא (לא בכל סוג של זיהום נדרש להחליף סנן). במידה שהזיהום מצריך החלפת סנן, יש הנחיה להחליף סנן גם במכשירים שיש בהם נורת UV.

	ואין נורות UV, הלקוח יאלץ להחליף את המסנן ע"מ להבטיח את התקינות המיקרוביולוגית של המים. במתקן שתיה שבו קיימת נורת UV גם במידה וישנה חדירה של החיידק המזהם למסנן, וכיוון שהנורה מטפלת בחיידקים – לא נדרשת החלפת מסנן עם ההודעה של משרד הבריאות להתרה של מי השתייה.			
6.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.4.1	15	המתקנים שאנו מספקים מורכבים מחלקים עיקריים שאנו קונים מספקים בעלי תו תקן נדרש (1501 – חלק 1), התקן הוא ע"ש היצרן ולא ע"ש חברתנו. האם הגשת תקן זה מספקת.	התקן יכול שיהיה על שם היצרן ובלבד שהמכשיר עומד בתקנים עפ"י אחת החלופות שבסעיף.
7.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.4.1/2.3.5.1	15-16	נבקשכם להסיר את הדרישה לתקן 5452.	אין שינוי במסמכי המכרז, אך זמן הגשתו לעורך המכרז יוארך ל- 4 חודשים. ראה שינוי במסמכי המכרז
8.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.3.4.3	15	אבקשכם לשנות את הדרישה לגבי גובה המחזור הכספי הנדרש בתנאי הסף של סל 1 (6 מיליון ₪) ולהשוותו לגובה המחזור הנדרש בתנאי הסף של סל 2 (2.4 מיליון ₪). זאת ע"מ שגם חברות קטנות יותר יוכלו לעמוד בדרישות המכרז ולהציע הצעות לשני הסלים.	ראה שינוי במסמכי המכרז
9.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.7	21	האם נדרש לצרף דיסק און קי בכל מעטפה ובעבור כל סל?	כל סל מוגש כהצעה נפרדת ובמעטפה נפרדת. לכל מעטפה נדרש לצרף גם מדיה מגנטית כמפורט בסעיף 2.7.1.3.
10.	פרק 2- נוהל המכרז סעיף 2.7	21	האם בכל מעטפה צריך מקור אחד והעתק אחד או מקור ושני העתקים?	כאמור בסעיף 2.7.1.6.2 יש לצרף לכל הצעה מקור אחד + העתק אחד + העתק במדיה דיגיטלית.
11.	פרק 2- נוהל מכרז סעיף 2.11.1 ו- 2.11.2	24	האם ניתן להאריך את זמן ההגשה ל- 90 ימים?	זמן ההגשה יוארך ל- 4 חודשים. ראה שינוי במסמכי המכרז.
12.	פרק 3- מפרט טכני	34	הסטנד + המכשיר = 117 ס"מ הבהרה - האם הכוונה היא לגובה הפיה?	אין שינוי במסמכי המכרז. גובה הפיה צריך לעמוד בדרישות תקן

	סעיף 3.2.6.1.2		הנגישות (לפחות 85 ס"מ מהרצפה).
13.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.2.6.1.2	34	האם ניתן להציג מתקן שתייה בגובה 94.5 ס"מ? מקובל. ראה שינוי במסמכי המכרז.
14.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3	34	מבקשים הבהרות לסוגיית המסנן שהינה חלק מתקן 1505 יש לפעול על פי סעיף 2.2 לתקן ישראלי 1501 חלק 1: "הצהרת היצרן או המשווק על מאפייני הסינון או/וגם הטיהור".
15.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3	34	למיטב ידיעתנו הספקי מינימום של מים קרים נמדדים על פי כוס מדידה של 200 מ"ל ובהספק של 40 כוסות בשעה אין שינוי במסמכי המכרז. בהתייחס למקום ציבורי, ההספק הנמדד הינו 50 כוסות בשעה. כוס חד פעמית הינה בנפח של 180 מ"ל.
16.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3 מים קרים	34	האם ניתן להציג מתקן שתייה בעל ערך תחתון מקסימלי של 5 מעלות? מקובל. ראה שינוי במסמכי המכרז
17.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3 מערכת חימום	34	מבקשים הבהרה, במה מדובר? לצורך הבידוד יעשה שימוש בחומרים שהם CFC FREE
18.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3 מערכת חימום	34	האם תקבלו גוף חימום הבא במגע ישיר עם המים אין שינוי במסמכי המכרז.
19.	פרק 3-3 מפרט טכני סעיף 3.3 מערכת פיקוד ותצוגה	34	האם ניתן להציג מכשיר שאין בו תצוגת on/off? מקובל. ראה שינוי במסמכי המכרז.
20.	פרק 4- יישום סעיף 4.2.2.1	38	מבקשים להמליץ כי בקשות שירות ובקשות רכישה יופרדו לשירות לקוחות ולפעילות קבלת הזמנות רכש מדובר במחלקות ואגפים שונים בחברה ובכדי להיות יעילים מהירים ומדויקים מול המשרד המזמין יש לבצע הפרדה, בנוסף נספק מס' טלפון ייעודיים+ כתובות מייל ייעודיים וכל זאת בכדי לייעל תפעולית את העבודה השוטפת מול המשרד המזמין, מבקש השרות

21.	פרק 4- יישום סעיף 4.2.3.4	39	נבקש להבהיר כי שעות הפעילות כיום בין 08:30 - 17:00 בימים א'-ה' ואילו בימי ו' וערבי חג שעות הפעילות מהשעה 8:30 - 12:00 לא הובן מהסייפא שבס' מה מצופה מנציג השרות הטלפוני שיטפל בעת קבלת שיחה ?	אין שינוי במסמכי המכרז. נציג מוקד השירות ייתן מענה כולל לפניות המשרדים, בהתייחס לאישור קבלת הזמנות, זמני אספקה, דיווח על פגמים, תקלות וחוסרים וכיו"ב.
22.	פרק 4- יישום סעיף 4.2.3.6	39	מה משמעות המעקב הנדרש בכל הקשור לסטטוס הזמנות?	הזוכה ינהל מעקב ממוחשב אחר הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים פגומים או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז.
23.	פרק 4- יישום סעיף 4.2.3	39	מבקשים להביא בחשבון שישנם מקרים חריגים כגון: תקלות מערכתיות, עומסים נקודתיים נכון לחשב אחוז מענה תוך X שניות וזמן המתנה ממוצע חודשי	אין שינוי במסמכי המכרז.
24.	פרק 4- יישום סעיף 4.2.3.9	39	מה המדדים שאתם מעוניינים לקבל?	כמות השיחות שהתקבלו, זמן המענה לכל שיחה וכל נתון אחר שיידרש ע"י עורך המכרז
25.	פרק 4- יישום סעיף 4.8.1.1	44	אם הזוכה נדרש לשלוח חשבונית מדי חודש עבור אותו החודש הקלנדרי לגבי רכישת מתקן, מדוע יש לשלוח דו"ח רבעוני (תחזוקת המכשיר)?	כאמור במסמכי המכרז הדו"ח מפרט את ההתקנות, הטיפולים וקריאות השירות שבוצעו בכל מכונה.
26.	פרק 5- מימוש סעיף 5.1	45	מי הם המזמינים הנוספים שאינם משתמשים בפורטל הספקים הממשלתי ובאיזה פורטלים הם משתמשים? האם ישנם משרדי ממשלה ויח' סמך אשר אינם יודעים או יכולים טכנולוגית לבצע הזמנות דרך פורטל הספקים, מה עושים במקרים שכאלו?	בנוסף לפורטל הספקים הממשלתי קיים פורטל ספקים ייעודי למשטרת ישראל. ככל וישנם מזמינים שמנועים מלעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, הזמנותיהם יועברו בדוא"ל כאמור בסעיף 5.1.2 למסמכי המכרז.
27.	פרק 5- מימוש סעיף 5.2.3.2	46	כל שינוי שיתבצע בהזמנה ע"י המשרד המזמין ביום התיאום ו/או יום לפני התיאום דינה כביטול ההזמנה ויצירת חדשה על כל תנאיה	אין שינוי במסמכי המכרז
28.	פרק 5- מימוש סעיף 5.4.4.1 סעיף 5.4.4.2	50	הגעה מהיום למחר תינתן לפניות שהגיעו לא מאוחר מהשעה 10:00 ובאזורי חדרה – גדרה + חיפה + ב"ש + ירושלים. לאחר השעה 10:00 הגעה תהיה תוך 48 שעות (ללא קשר לשעת הפתיחה) בסייג אזורים אליהם אנו מגיעים פעם או פעמיים בשבוע. תקלות קירור מורכבות הדורשות איש קירור יטופלו עד 72 שעות מרגע קבלת	אין שינוי במסמכי המכרז. יודגש כי הספק נדרש לתקן את מתקן השתייה התקול או להעמיד במקומו מתקן חלופי בתוך פרק הזמן שנקבע לכך במסמכי המכרז.

	הקריאה במרכז התמיכה שבחברה . בהמשך לכך, נבקש להבהיר שבמעמד התיקון לא מוצב מתקן חליפי.			
29.	פרק 5- מימוש סעיף 5.5.5	51	לפי לשון סעיף זה פיצויים מוסכמים ככל ששולמו לא יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי. נבקש לתקן את לשון סעיף זה שיהיה זהה לנוסח הקיים בסעיף 13.2.5 להסכם ההתקשרות המורה במפורש כי פיצויים מוסכמים ככל ששולמו כן יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל שיוכחו. כל מצב אחר מהווה פיצוי כפול.	מקובל. ראה שינוי במסמכי המכרז.
30.	פרק 5- מימוש סעיף 5.5.8	52	נבקש להבהיר לאיזה סעיפים הכוונה. מספרי הסעיפים אינם מופיעים במסמכי המכרז.	ראה שינוי במסמכי המכרז.
31.	פרק 5- מימוש סעיף 5.5.8	52	בסעיף 8 מופיע "הגשת דוחות רבעוניים לעורך המכרז" ואילו בסעיף 4.8.1.1 מופיע "על הזוכה להמציא למשרד, מידי רבעון" – צריך לשנות בסעיף 8 בהתאם ל"משרד".	ראה שינוי במסמכי המכרז.
32.	פרק 5- מימוש סעיפים 5.5.9.3.1 5.5.9.3.2 5.5.9.3.3	54	נבקש להוסיף לסעיפים אלו את ההחרגה ואלה לא יבוטלו בתוך 30 ימים	אין שינוי במסמכי המכרז.
33.	פרק 6- עלות סעיף 6.3.2.4	58	נבקש לקבל הבהרה בנוגע לביצוע ההצמדה, להבנתנו צריך להיעשות ע"י הספק בעת הפקת החשבונית ולא במועד קבלת החשבונית במשרד. בנוסף, אנא צרפו דוגמא לאופן חישוב ההצמדה.	ההצמדה מבוצעת על ידי המשרד ולא הספק. למידע נוסף לעניין מנגנון ההצמדה נא לעיין בהוראות תכ"מ 7.17.0.2.
34.	נספח 3- תצהיר המציע פרק 1 סעיף 12	73	נודה להבהרה כי במקרה שקיימים מחזיקים במציע שהינם חברות ציבוריות אשר כל הפרטים והנתונים לגביהן מפורסמים באופן פומבי במגנא (אתר ההפצה של רשות ניירות ערך), אין צורך בפירוט עץ האחזקות עד לרמת היחיד המחזיק בקצה שרשרת האחזקות.	יש להעביר פרוט עץ אחזקות עד לרמת בעלי השליטה היחידים.
35.	נספח 3- תצהיר המציע	73	נבקש הבהרה לאפשרויות לסמון, שכן אין אפשרות לסמן כי קיים במציע בעל שליטה אחד או יותר שהינו תאגיד.	ראה שינוי במסמכי המכרז.

			פרק 1 סעיף 12	
36.	נספח תצהיר המציע פרק 2 סעיף 4	74	חברתנו אינה מוגדרת כעסק שנותן שירותים בשעת חירום בכפוף להחלטת החברה לאזורים המוגדרים כאזורים "נפגעים" בשעת חירום.	אין שינוי במסמכי המכרז.
37.	נספח תצהיר המציע פרק 2 סעיף 4	74	נבקש למחוק מלשון הסעיף "לרבות בשעת חירום", היות ולא מדובר ב"מפעל חיוני" או שירות חיוני בשעת חירום המצדיק פעילות של עובדי המציע בשעת חירום.	אין שינוי במסמכי המכרז.
38.	נספח תצהיר המציע פרק 7	77	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את הנוסח הבא "ולא התפשר מבלי לקבל את הסכמת המציע מראש ובכתב".	אין שינוי במסמכי המכרז.
39.	נספח תצהיר המציע פרק 9 סעיף 4	77	נבקש להבהיר כי עובדי המציע וכל אדם מטעמו יידרשו לחתום על נספח סודיות שתנאיו אינו פחותים מהנספח המוצע וזאת כלפי המציע. המציע אחראי לשמירת הסודיות מצד עובדיו ו/או מי מטעמו.	יש להחתיים על נספח הסודיות בהתאם לנוסח האמור במסמכי המכרז.
40.	נספח קבלני משנה 7	99	האם חייבים להחתיים את כלל הקבלנים לפני הגשת המכרז (כולל עו"ד)?	כן.
41.	נספח 1'8	110	להלן הנסח המבוקש - "לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, ביקרנו את הצהרת ההנהלה בדבר שיעור "מחיר המרכיב הישראלי" (כהגדרת מונח זה בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי. הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו."	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב כי אין שינוי בין הנוסח המבוקש בשאלת המציע לנוסח במכרז.
42.	נספח 1'8	110	להלן הנסח המבוקש - "ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב כי אין שינוי בין הנוסח המבוקש בשאלת המציע לנוסח במכרז.

	הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצגה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בהצגה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו."			
43.	נספח 2'ב'2	111	להלן הנסח המבוקש - "ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצגה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצגה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בהצגה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו."	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב כי אין שינוי בין הנוסח המבוקש בשאלת המציע לנוסח במכרז.
44.	נספח 10	113	איפה נמצאת טבלת הצעת המחיר לסל מספק 2	נספח 10 צורף בקובץ אקסל נפרד המכיל שתי לשוניות. הראשונה- סל 1 והשנייה- סל 2. נא לעיין במסמכים שפורסמו באתר.
45.	נספח 11'ב'- ביטוח	115	להבהיר- כי ההוראות הכלליות אינן מתייחסות לדרישה לעריכת ביטוח לרכבים	אין שינוי במסמכי המכרז
46.	נספח 13- טופס הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי	120	אנא הבהרתכם כי יש לחתום על הנספח רק במקרה של יחיד שהינו בעל שליטה במציע. בכל מקרה נודה להבהרה כי הנספח הינו בכפוף לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.	כאמור בסעיף 12 לפרק 1 בנספח 3, רק בעלי השליטה היחידים במציע נדרשים לחתום על נספח 13.
47.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 5	125	מבקשים שיוגדרו לפחות 2 אנשי קשר לנושא שירות שוטף (תקלות, חשבוניות וכד') ולהזמנות מתקני שתייה. לאנשי קשר אילו יהיו מס' טלפון ישירים וכתובות מייל ייעודיות .	אין שינוי במסמכי המכרז.

48.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 7.4	126	אין שינוי במסמכי המכרז. נודה להבהרה כי עובדי המציע וכל אדם מטעמו יידרשו לחתום על נספח סודיות בנוסח של המציע ובלבד שתנאיו לא יהיו פחותים מהתנאים בהתאם לנוסח המופיע כנספח א' והמציע יתעד זאת אצלו ויהיה אחראי כלפי המזמין לשמירת חובת הסודיות.	
49.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 8.5	127	אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הנוסח הבא: "ובלבד שעורך המכרז הודיע לספק בהקדם אודות קבלת התביעה, אפשר לו להתגונן בפניה ושית, עמו פעולה בהתגוננות מפניה וכן לא התפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב. תחילת התוספת המבוקשת הינה בהתאם לנוסח הקיים בנספח א' פרק 7.	
50.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 10	128	אין שינוי במסמכי המכרז. מבקשים התחשבותכם בהמצאת המסמכים בתחילת כל שנת כספים לכל חשב מזמין? מדובר בכמות גדולה של משרדיים, בנוסף החשב יכול לראות עצמאית באתר של רשות המיסים או שהזוכה במכרז ישלח את המסמכים לעורך המכרז.	
51.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיפים 12.2.1 12.2.2 12.2.3	129	אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש להוסיף ביחס לסעיפים המצוינים המקנים לעורך המכרז אפשרות לביטול המכרז במקרים של כונס נכסים, מפרק זמני ו/או הקפאת הליכים, את הנוסח הבא: "ואלה לא בוטלו בתוך 30 ימים"	
52.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 15.2	132	אין שינוי במסמכי המכרז. מבוקש לשנות הודעה מוקדמת של 30 יום	
53.	נספח 14- הסכם ההתקשרות סעיף 15.3	132	תשומת הלב לאמור בסעיף 1.3 - "מזמין". אין שינוי במסמכי המכרז. מבוקש למחוק את המילים: "יחידות סמך וגופים נלווים".	
54.	נספח 14- הסכם ההתקשרות נספח א' להסכם- סודיות	132	כל עובד מטעם החברה אשר לוקח חלק במתן השירותים כנדרש במכרז זה הכל בהתאם לאמור במכרז. האם כלל עובדי השטח של החברה צריכים לחתום על המסמך או רק קבילי החברה?	

