

| השאלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שם הפרק/נספח | מספר סעיף  | תשובה                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 באיזה שלב צריך להעביר דוגמאות לבדיקה ?                                                                                                                                                                                                                                                                             | נספח א       | בסיום הפרק | את הדוגמאות צריך להעביר לפי דרישה תוך מספר ימים בודדים, אחרי סיום הגשת המכרז                                                                                      |
| 2 בפריט מספר 3 נספח א , האם המחיר הוא לקרטון של 4,000 יח' או לכמות באריזה, כלומר 4,000/16 ?                                                                                                                                                                                                                          | נספח א       | 3          | מחיר לקרטון 4000 יח'                                                                                                                                              |
| 3 בפריט מספר 4 ישנם שני מפרטים, פעם אורך 190 ופעם 160-170 מטר, היות והמפרטים והדרישה הפיזיקלית שונים, נבקש לפצל את הסעיף לכל אחד מהמוצרים על מנת שיהיה אפשר להציע מחיר לכל אחד מהפריטים, שלא יהיה מצב שנציע רק על אחד המוצרים ואתם תעדיפו את המוצר השני. והדבר יגרום לכך שלא נגיש על המוצר שאתם מעוניינים בו וניפסל. | נספח א       | 4          | אורך הנייר צל 160-170 מטר, ספק שיגיש מוצר של 190 מטר שיתן מענה לדרישות, ההשוואה בתמחיר תחושב לפי מחיר למטר (כלומר מחיר ליח' בודדת לחלק לאורך הכללי של יחידה במטר) |
| 4 בפריט מספר 5 כפי שידוע לנו הדרישה שלכם עד היום היא לדבק בין השכבות בסדין רופא. האם גם במכרז זה מתקיימת הדרישה הזו ?                                                                                                                                                                                                | נספח א       | 5          | הדרישה היא לנייר דו שכבתי, שיטת ההדבקה / איחוד בין הניירות ניתנת לשיקול הספק ותיבחן ע"י הגורם המקצועי                                                             |
| 5 בהערות לנספח א כתוב: "ייתן יתרון לפריטים שעומדים בתקנים, נבקש לדעת מהו היתרון שיינתן ?                                                                                                                                                                                                                             | נספח א       | סוף הנספח  | היתרון שיינתן הוא במידה ויהיו הצעות זהות                                                                                                                          |
| 6 לא ראינו שיש סעיף של העדפת תוצרת הארץ כפי שמחויב בחוק המכרזים שחל על מוסד ממשלתי, נבקש להוסיף סעיף כאמור.                                                                                                                                                                                                          | כללי         | 3          | אצרף עדכון                                                                                                                                                        |
| 7 האם ייבחר זוכה אחד לכל הפריטים או שהזכייה מפוצלת לפי שורה                                                                                                                                                                                                                                                          | מסמכי המכר   | 21         | ההחלטה ניתנת לעורך המכרז                                                                                                                                          |
| 8 האם יש חובה להציע את כל הפריטים                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נספח א       | נספח א     | אין חובה להציע את כל הפריטים                                                                                                                                      |
| 9 פריט מס' 3 - מגבת צץ רץ - מבקשים לקבל אישור להציע מידות 20/20 ס"מ                                                                                                                                                                                                                                                  | נספח א       | 3          | לא מאושר                                                                                                                                                          |

| השאלה                                                                                                                                                                     | שם הפרק/נספח | מספר סעיף | תשובה                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 פריט מס' 4 – מגבת TAD, נבקש לקבל מפרט מעודכן. האם נדרש נייר חד שכבתי או דו שכבתי. האם האורך הוא 190 מטר או 160-170 מטר. ההגדרה במכרז לא תואמת בתחילת המפרט ובסוף המפרט | נספח א       | 4         | אורך הנייר צל 160-170 מטר, ספק שיגיש מוצר של 190 מטר שיתן מענה לדרישות, ההשוואה בתמחיר תחושב לפי מחיר למטר (כלומר מחיר ליח' בודדת לחלק לאורך הכללי של יחידה במטר) |
| 11 פריט מס' 5 סדין קרפ דו שכבתי – חו"ג קרפ 23 גר' הוא חד שכבתי ולא דו שכבתי. נבקש לתקן.                                                                                   | נספח א       | 5         | הסדין הוא 45 גרם, המורכב מדו שכבתי                                                                                                                                |
| 12 פריט מס' 5 סדין קרפ דו שכבתי – האם אפשר לתקן את האורך ל 127 מט' לפי הסטנדרט הקיים בשוק                                                                                 | נספח א       | 5         | לא                                                                                                                                                                |
| 13 פריט מס' 8 נייר דיספנסר – נרשמה אריזה של 2400 יח', האם הכוונה לאריזה של 6400 יח'?                                                                                      | נספח א       | 8         | כן, אריזה של 6400                                                                                                                                                 |
| 14 פריט מס' 8 – נייר דיספנסר – נבקש לבדוק את הכמות השנתית, לאיזו יח"מ מתייחסת כמות 12,500?                                                                                | נספח א       | 8         | לאריזה פנית שמכילה 400 יח'                                                                                                                                        |
| 15 פריט מס' 9 ממחטות אף – במפרט נדרש 40-50 מגבונים כפולים – לדעתינו יש טעות והכוונה היא ל 90-100 מגבונים כפולים, נבקש לבדוק ולתקן בהתאם.                                  | נספח א       | 9         | המפרט מדויק, נדרש 40-50 מגבונים כפולים                                                                                                                            |
| 16 פריט מס' 10 ממחטות אף בשקית – האם אפשר להציע במידות 17/19 ס"מ כפי שמקובל בשוק                                                                                          | נספח א       | 10        | כן                                                                                                                                                                |
| 17 נייר קרפ ג'מבו 250 מטר, מה הגרמטורה של הנייר הנדרש. מה קוטר הגליל הנדרש, והליבה על מנת שיתאים למתקנים הקיימים. האם הנייר הוא חד או דו שכבתי                            | עמוד 11      | 2         | ניתן לתאם למול התפעול הצגה של מתקן לנייר ג'מבו                                                                                                                    |
| 18 מגבת נייר חד שכבתי בגליונות. מה צורת הקיפול הנדרשת V-FOLD כלומר 2 קיבולים, או Z-FOLD כלומר 3 קיפולים.                                                                  | עמוד 11      | 3         | תשובה: 2 קיפולים V fold                                                                                                                                           |
| 19 ממחטות טישיו לאף. מה הגרמטורה של הנייר הנדרש, וכמה יחידות בשקית ובקרטון.                                                                                               | עמוד 13      | 10        | מצויין בהגדרה כמות בשקית, מצויין משקל השקית הכללי, כמות בקרטון אין חשיבות                                                                                         |

| השאלה                                                                                                                                                                                                          | שם הפרק/נספח | מספר סעיף | תשובה                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 20 נייר חתוך שבת . מה הגרמטורה של הנייר הנדרש , וכמה יחידות בקרטון .                                                                                                                                           | 13           | 11        | כ 31 גרם 2 שכבות                                                 |
| 21 בסדין רופא 80 ס"מ . המחיר הוא לשלישיה של גלילים או לגליל בודד                                                                                                                                               | 12           | 6         | המחיר ליחידה (מתוך שלישיה)                                       |
| 22 בסדין רופא 50 ס"מ נדרש משקל מרחבי 23 . האם זה לשכבה אחת או שתי השכבות יחד .                                                                                                                                 | עמוד 12      | 5         | סה"כ 23 גרם                                                      |
| 23 מדוע יש לציין רק בתי חולים או מוסדות . האם ניתן לציין גם מפעלים וגופים ממשלתיים כגון ( רפאל , משרד העבודה והרווחה בעשרות פנימיות ומוסדות חוסים . )                                                          | עמוד 3       | 3         | ניתן לציין גם גופים ממשלתיים (בהתאם לשאלה)                       |
| 24 מוצר 12057598 - נייר טואלט טישו דו שכבתי קומפקט 80 מ' בגליל ללא פקקים, רוחב דף 9 ס"מ כמות אומדן שנתית מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?                                                                   | הצעת המחיר   | נספח א    | מספר גלילים                                                      |
| 25 ,נייר טואלט קרפ ג'מבו, 250 מטר אורך -12060557. רוחב כ 9 ס"מ. כמות אומדן שנתית מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?                                                                                           | הצעת המחיר   | נספח א'   | מספר גלילים                                                      |
| 26 מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ₪ לפני מע"מ                                                                                                                                                                      | הזמנה        | מינימום   | לא מקובל                                                         |
| 27 מוצר 12001073 - מגבת נייר קרפ חד שכבתי בגליונות מינימום רוחב 20 ס"מ אורך 22 ס"מ 4000 יח' באריזה צץ -רץ. משקל מרחבי 28 גרם האם כמות אומדן שנתית הינה 1000 קרטונים של 4000 יח' האם לתמחר לפי קרטון של 1/4000? | הצעת מחיר    | נספח א'   | אומדן שנתי 1000 אריזות של 4000 יח'. המחיר הוא לקרטון של 4000 יח' |

| השאלה | שם הפרק/נספח                  | מספר סעיף | תשובה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28    | נספח א                        | נספח א    | <p>יח מידה עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז .</p> <p>ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה שונות , המחיר בהצעתנו תיהיה בהתאם לדוגמא :</p> <p>פריט 8- מפיות לדיספנסר מגיע בד"כ במארז של 6400 מפיות ולא 2400 . מבקשים הבהרה</p> <p>פריט 9- ממחטות בקופסא – המוצר הסטנדרטי בשוק מכיל 100 מגבונים כפולים ולא 40-50 ?? וכדומה</p> <p>מפיות דיספנסר, ראו הערה קודמת 6400 מפיות. ממחטות בקופסא עפ"י הדרישה 40-50 מגבונים כפולים</p> |
| 29    | הצמדה                         | מדד       | <p>תינתן הצמדה (למדד המחירים לצרכן) רק החל מהשנה השניה , שהמדד הבסיס הינו המדד הידוע בתחילת שנת ההתקשרות השניה</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30    | הצעת מחיר                     | נספח א'   | <p>מוצר 12060544- נייר לניגוב ידיים בגליל מסוג TED , או שיטת אוויר חם HOT BLOWER בתוספת WETSTRENGTH , חד שכבתי או דו שכבתי, אורך 190 מטר , המתאים למתקני נייר NO TOUCH "כמות אומדן שנתית מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?</p> <p>מצוינים שני מפרטי מגבות פעם אחת 190 מטר (חד שכבתי או דו שכבתי) ופעם אחת 160-170 מטר (דו שכבתי)</p> <p>לאיזה מוצר להתייחס בהצעתנו?</p> <p>הכמות היא לגליל. אורך ראו הערה קודמת , הדרישה היא 160-170 מטר</p>                                |
| 31    | האם ניתן להגיש ערבות דיגיטלית | נספח ה    | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32    | כמה נק' הפצה ?                | הפצה      | עפ"י דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| השאלה | שם הפרק/נספח | מספר סעיף  | תשובה                                                 |
|-------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 33    | הצעת מחיר    | נספח א'    | רוחב 80 ס"מ                                           |
| 34    | נספח א       | הצעת מחיר  | ייתן                                                  |
| 35    | נספח א       | פריטים שוו | ניתן להגיש, המוצר ייבדק ע"י הגורם המקצועי             |
| 36    | נספח א       | הצעת מחיר  | אין חובה להציע את כל הפריטים                          |
| 37    | סעיף 6       | אספקה למוס | מאושר                                                 |
| 38    | הצעת המחיר   | נספח א'    | מקובל                                                 |
| 39    | נספח א       | הצעה       | ניתן לתאם למול התפעול הצגה של מתקן לנייר ג'מבו וידיים |
| 40    | נספח א       | הצעה       | יש להגיש לפי הדרישה במכרז                             |

| השאלה | שם הפרק/נספח | מספר סעיף | תשובה                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41    | הצעת המחיר   | נספח א'   | מוצר 12058572- מפיות נייר לדיספנסר רוחב 19 ס"מ אורך 21 ס"מ (2400 מפיות ביחידה) הדפסה בתיאבון אומדן כמות שנתית 12,500 מתייחס לקר' של 2400 יח' ?<br>האם ניתן לספק באריזה 1/6400 באריזות פנימיות של 1/400 יח'? |
| 42    | הצעת המחיר   | נספח א    | מוצר 12055179 - ממחטות אף מנייר טישו דו שכבתי רוחב 19 ס"מ אורך 20 ס"מ (40-50 מגבונים כפולים) אריזת קופסא<br>האם ניתן לספק ולתמחר באריזות של 100 יח'?                                                        |
| 43    | נספח ד'      | סעיף 7    | בהסכם בסעיף 7 נרשם כי דרישות הביטוח מפורטות בנספח ג - לא קיים נספח ג ודרישות הביטוח מופיעות בנספח ו'                                                                                                        |
| 44    | תנאי סף      | סעיף 2    | בתנאי הסף למכרז בסעיף 2 ב- ישנה דרישה לערבות בנקאית עס 30 א ש- ערבות הגשה.<br>לא קיים נוסח במסמכי המכרז. (ישנו רק נוסח של ערבות ביצוע לזוכה)                                                                |
| 45    | הצעת מחיר    | נספח א    | האם אנחנו צריכים למלא את עמודת כמות באריזה?                                                                                                                                                                 |
|       |              |           | כן                                                                                                                                                                                                          |