

ח' חשון תשפ"ז
19 אוקטובר 2026

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א. ג. ג.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100059100/2026
"לחקירות לאיתור ואפיון זיהומי מי תהום"**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט בכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	שאלה	תשובה
1.	נספח 2 – טבלת מחירים	מתי שיטת הקדיחה הנדרשת (פריטים 1-3), והאם בפריט 1 נדרשת קדיחה יבשה	הקדיחה תבוצע בהתאם להנחיות רשות המים לביצוע חקירות לאיתור ואפיון מזהמים במי תהום, כפי שיעודכנו מעת לעת. קידוחים לעומק של עד 10 מטרים מתחת למפלס מי התהום יבוצעו בקדיחה יבשה בלבד, אלא אם התקבל אישור רשות המים מראש לביצוע של קדיחה עם פולימר מתכלה.
2.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם יש חתך תת קרקע משוער במיקומי הקדיחה	לא. מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
3.	נספח 2 – טבלת מחירים	נא לפרט מה כלול בהתקנת קידוח - לרבות חצץ קוורץ, בנטונייט, מילוט, גימור בשוחה / גדר סימון, מדידת איזון ועוד.	התקנת קידוח כוללת את הביצוע של כל העבודות, לרבות תכנון הקידוח ותיאומים נדרשים מול רשות המים, ואספקה של כל הציוד הנדרש לצורך התקנת הקידוח, לרבות גימור הקידוח, פרט לפעולות המופיעות במפורש בפריטים נפרדים

			בהצעת המחיר (טבלת מחירים 1 – הצעה כספית), דוגמת פריטים 7, 9 ו-13 ולתשלום עבור רישיונות ופיקוח בהתאם לסעיף 1.6.2 לפרק ג' (שוונות). ראה שינוי במסמכי המכרז.
4.	נספח 2 – טבלת מחירים	מה קוטר הקדיחה המינימלי לכל פריט (1-4)	קוטר קדיחה מינימלי לקידוח עם צינור 3" יהיה 6". קוטר קדיחה מינימלי לקידוח עם צינור 4" יהיה 8".
5.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם יש עומק משוער של הקידוחים וכמות קידוחים משוערת	לא. מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
6.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם נדרש לתמחר מדידת איזון עבור כל קידוח בנפרד או שמדידת האיזון תבוצע יחד לכל הקידוחים ובאותו אתר	האיזון יבוצע בגמר כל התקנה של קידוח. ככל שיותקנו מספר קידוחים באותו האתר, או באתרים סמוכים בפרק זמן קצר, ניתן יהיה לבצע איזון במרוכז לכל הקידוחים האמורים. התמחור של פריטים 7-10 יהיה עבור קידוח יחיד.
7.	נספח 2 – טבלת מחירים	מה העומק המשוער למי התהום בכל אחד מהקידוחים / אתרים / מבחני השאיבה	מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
8.	נספח 2 – טבלת מחירים	בפריט 9 (פיתוח ניקוי דיגום ואיזון קידוח ניטור עמוק מ-70 מטר) - עד לאיזה עומק משוער מדובר ומה העומק למי התהום	העומק המירבי לפריט זה יהיה 120 מטרים. העומק למי התהום לא ידוע מראש, הקידוחים יבוצעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
9.	נספח 2 – טבלת מחירים	פריט 10 - פיתוח או רענון קידוח ניטור מעומק של עד 70 מטר - עד לאיזה עומק משוער?	העומק המירבי לפריט זה יהיה 120 מטרים.
10.	נספח 2 – טבלת מחירים	"פריטים 24-26 (מבחני השאיבה) וכן פריטים 7-10 (שאיבות פיתוח) - האם נדרש לכלול בתמחור איגום של מי הגלם, מה הנפח המשוער אם כן, האם נדרש לכלול טיפול במי הגלם וביצוע אנליזות.	נפח האיגום הכלול בתמחור עבור פריטים 24-26 יהיה 25 מ"ק. אין לכלול עלות איגום בתמחור פריטים 7-10. אין צורך לכלול בתמחור עלות ביצוע אנליזות או טיפול במים.
11.	נספח 2 – טבלת מחירים	במידה וניתן להזרים את המים באזור השאיבה נא להבהיר לאן והאם ישנן מגבלות שישפיעו על התמחור".	עבור פריטים 24-26 – ניתן לאגום באופן שימנע זיהום של המים ולהחזירם בחזרה לאותו הקידוח בגמר מבחן השאיבה.
12.	נספח 2 – טבלת מחירים	פריטים 24-26 (מבחני שאיבה) - מה ספיקות השאיבה המשוערות?	הספיקה המקסימלית המשוערת הינה 6 מק"ש. ככל שיבוצע מבחן בספיקה גבוהה יותר, הפרש העלות עבור איגום המים ישולם בהתאם לסעיף 1.6 (שוונות).
13.	נספח 2 –	פריט 27 (ניתוח תוצאות	הפריט מתייחס לניתוח מבחן שאיבה יחיד, ללא

	טבלת מחירים	מבחן שאיבה) - בכתב כמויות מתוארים 3 מבחנים, ואילו הפריט מתייחס לתוצאות מבחן שאיבה 1 וכן בעל יחידה 1. האם יש טעות או שאכן נדרשת לתמחר פענוח מבחן 1.	קשר לעומק בו בוצע. עלויות ביצוע מבחני השאיבה יהיו בהתאם לעומק, כמפורט בפריטים 24-26.
14.	נספח 2 – טבלת מחירים	מה אזור העבודה הצפוי - האם לתמחר עבודה בכל רחבי הארץ או יש טווח. כמו כן האם מדובר על אזור 1 או מספר אזורים.	מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
15.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם נדרש לכלול בתמחור פיקוח וליווי של כלל הפעולות שאינן קדיחה, או שהנ"ל ישולם תחת סעיף פיקוח גיאווה-הידרולוגי.	עלות כל פריט, למעט פריטים 1-4, כוללת את כל הנדרש לביצועו, לרבות עלויות ליווי ופיקוח, ככל שיידרשו.
16.	נספח 2 – טבלת מחירים	נא להבהיר אם ידרש קידוח טלסקופי (קדיחה דרך אופק שעון מזוהם) או קידוח רגיל, ואם טלסקופי חסר מידע רב לטובת התמחור לרבות מפרט ולוג משוער	ככל שתידרש קדיחה לפי מפרט לקידוח דרך אופק שעון מזוהם, תוספת העלות תשולם במסגרת תשלום עבור "שונות" כאמור בסעיף 1.6 לפרק ג' (שונות).
17.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם נדרש לכלול איסוף ופינוי מטחון הקדיחה לרבות דיגום ואנליזה, טיפול באישור מנהל - או שמטחון הקדיחה אינו כלול בתכולות העבודה	ככל שיידרש לפנות את מטחון הקידוח - הפינוי, לרבות דיגום, אנליזה ותיאום, יבוצע במסגרת סעיף "שונות" כאמור בסעיף 1.6 לפרק ג' (שונות).
18.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם נדרש לתמחור טיפול ברשיונות קדיחה, מפרטים טכניים, וועדת קידוחים וכו'	ראו תשובה מספר 3 לעיל.
19.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם הקידוחים המתוכננים וכן הקידוחים בהם מתוכנן דיגום / מבחני שאיבה נגישים, ומה קוטרם.	מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
20.	נספח 2 – טבלת מחירים	האם בנקודות הקדיחה / דיגום / מבחני שאיבה יש נקודות חשמל ומים או נדרש לתמחר במסגרת ההצעה אספקת מים וחשמל.	יש לכלול בתמחור הפריט הרלוונטי
21.	נספח 2 – טבלת מחירים	פריט 5 (התקנה דיגום ואנליזה של קידוחים לניטור גז קרקע אקטיבי כולל צינור ודוח סיכום ממצאים) - האם המחיר כולל דגימות QA/QC ככל שיידרשו.	כן
22.	נספח 2 –	פריט 5 (התקנה, דיגום	פריט 5 כולל דו"ח סיכום ממצאים עבור בדיקות גז

	טבלת מחירים	ואנליזה של קידוחים לניטור גז קרקע אקטיבי, כולל צינור ודו"ח סיכום ממצאים) וכן פריט 20 (דו"ח ממצאים סופי (המסכם את ממצאי הסקר ההיסטורי וסיכום ממצאי ההתקנה והדיגום של קידוחי ניטור גז קרקע, קרקע ומי תהום) כוללים דוח מסכם בנוגע לגז קרקע - מה ההבדל ביניהם.	קרקע בלבד. פריט מספר 20 כולל דו"ח המסכם את כלל הממצאים באתר מסוים, לרבות ממצאי גז קרקע.
23.	נספח 2 – טבלת מחירים	פריט 6 - דיגום קרקע (מפני שטח או ממטחן קרקע בעת התקנת קידוח ניטור) ואנליזה של מתכות (במיצוי חומצי) ו VOC-(לכל דוגמא) נא להבהיר האם נדרש דוגם מוסמך ומה זה "מטחן קרקע"	במקרים בהם יבוצע דיגום קרקע, הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך. "מטחן קרקע" הכוונה לשברי הסלע או הקרקע המורמים אל פני השטח במהלך הקדיחה, ומשמש לתיעוד הליתולוגי, לבדיקות שדה ולדיגום לאנליזות במעבדה.
24.	נספח 2 – טבלת מחירים	לא מפורט בנוגע לאנליזות מי תהום, מניח שיבוצעו במעבדת רשות המים, האם תידרש העברת הדוגמאות למעבדת רשות המים ואם כן מה אופי הדיגום (כל היחידות יחד או דיגומים אקראיים במיקומים שונים)	האנליזות יבוצעו במעבדת רשות המים. הדוגמאות יועברו למעבדה בסוף כל יום דיגום, בין אם באותו היום נדגמו מספר קידוחים או שנדגם קידוח בודד.
25.	נספח ג'	נא להגדיר את המונחים "שטח פתוח", "שטח עירוני", "תא שטח" ו"מקבץ" בכל הקשור לתיאום תשתיות	שטח עירוני – שטח בנוי, מפותח, מרוצף או סלול ובכלל זה: - רצועות דרך (כבישים, מדרכות, שוליים, איי תנועה, שבילי אופניים ומפרכי חניה), - חצרות מבנים, מתחמי תעשייה, מסחר, תעסוקה ומגורים, - שטחים ציבוריים פתוחים מפותחים (גינות ציבוריות, טיילות ומתחמי ספורט) הכוללים מערכות השקיה, תאורה, ניקוז, ביוב או תקשורת. - שטח בו נדרש תיאום תשתיות מול עירייה/מועצה ומול גורמי תשתית מרובים (חברת חשמל, בזק, חברות תקשורת, תאגיד מים וביוב, גז וכדומה). שטח פתוח – שטח טבעי, חקלאי או לא מפותח (גם אם הוא מצוי בתחומי שטח שיפוט מוניציפאלי של עיר) ובכלל זה: - שטחי בור, דיונות, חורשות ויערות טבעיים, ואדיות, שטחי מרעה, שדות

חקלאיים ומטעים. • דרכי עפר בלתי סלולות ושטחים בלתי מופרים. • שטחים שאינם מרושתים בתשתיות עירוניות צפופות והתיאום הנדרש בהם מוגבל בעיקרו לקווי תשתית ארציים/אזוריים ראשיים בלבד (קווי מקורות ראשיים, קווי מתח עליון, קווי דלק ארציים, תשתיות ביטחוניות, קק"ל או רט"ג). תא שטח – מתחם גיאוגרפי רציף אחד המקיים את התנאים הבאים: • מגבלה מרחבית: שטח שבו המרחק בין כל שתי נקודות קידוח סמוכות אינו עולה על 150 מטרים, או לחילופין, כלל הקידוחים נמצאים ברדיוס של עד 150 מטרים מנקודת המרכז של המתחם. • אחדות שיפוט ותאגידים: המתחם כולו מצוי בתחום מוניציפאלי אחד, תחת אותו תאגיד מים וביוב ואותם גופי תשתית אזוריים. • רציפות פיזית: יחידה תכנונית או תפעולית אחת (כגון: מגרש יחיד, מתחם סגור, קטע רחוב רציף אחד או שטח פתוח רציף שאינו נחצה על ידי כביש עורקי מהיר, מסילת רכבת או מכשול פיזי משמעותי אחר. מקבץ קידוחים – שני קידוחים או יותר המתוכננים להתבצע באותו "תא שטח" ואשר מתקיימים לגביהם התנאים הבאים: • הנקודות נמסרו לספק במסגרת אותה הזמנת עבודה. • תיאום מול גופי התשתית השונים (חברת חשמל, בזק, תאגיד המים והביוב, עירייה וכדומה) מבוצע באופן מרוכז על גבי מפת רקע אחודה המציגה את כלל הנקודות במקבץ ותחת תיק תיאום אחד.			
פריט "תיאום תשתיות" כולל את כל הפעולות הנדרשות לתיאום המיקום לביצוע הקידוח או הקידוחים, לרבות סיורים בשטח וקיום פגישות עם גורמים שונים, ככל שיידרש, וקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך מרשויות, גופי התשתית וכל גורם נדרש אחר. תשלום אגרות, ככל שיידרש, יבוצע בהתאם להוראות סעיף 1.6.2. התשלום עבור ביצוע עבודות בשטח, דוגמת ביצוע הסדרי תנועה, מדידת השטח וכד' יהיה בהתאם	נא לפרט מה נדרש להיות כלול ביחידת המחיר לתיאום תשתיות לרבות פניה לבעלי תשתיות, תיאומים מול הרשויות, איתור וסימון בשטח, הכנת תוצרים (מפת מדידה), קבלת היתרים, תשלום אגרות ועוד.	נספח 1	26.

			להוראות סעיף 1.6.1 לפרק ג' (שונות).
27.	נספח 1	האם נדרש לכלול במחירי היחידה דברים כגון הסדרי תנועה, גידור, פתיחת דרכי גישה ושאר עבודות נלוות, או שהנ"ל יהיה תחת סעיף שונות.	לעניין גימור הקידוח וגידור, ראה תשובה מספר 3 לעיל. התשלום עבור שאר הפעולות המפורטות בשאלה זו יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 1.6.1 לפרק ג' (שונות).
28.	נספח 1	נא להבהיר כי עיכובים הנובעים מהמתנה לאישור בעל קרקע, תיאום תשתיות, רישיון קדיחה, היתר עבודה, אישורי רשות מקומית או אישור של כל צד שלישי שאינו בשליטת הספק, לא ייחשבו כפיגור או כאי-עמידה בלוחות הזמנים מצד הספק.	עיכובים שאינם בשליטתו של הספק לא ייחשבו כפיגור או אי עמידה בלוחות הזמנים ובלבד שהספק ביצע את כל הנדרש מטעמו על מנת להשלים את הפעולות שהוטלו עליו במסגרת המכרז.
29.	נספח ח	נא להבהיר האם הסיווג הביטחוני ברמה 6 נדרש כתנאי להתקשרות או רק עבור עובדים שיידרשו להיכנס בעתיד למתחם המחייב סיווג ביטחוני. כמו כן, נא להבהיר מי אחראי לביצוע ולמימון הליך קבלת הסיווג.	הסיווג המבוקש נדרש עבור עובדים שיידרשו להיכנס בעתיד למתחמים ביטחוניים. על הספק להציג לכל הפחות גורם אחד שיש לו, או שיוכל לקבל, את הסיווג המבוקש. התשלום עבור ביצוע הסיווג הביטחוני, ככל שיידרש, יהיה בהתאם להוראות סעיף 1.6 לפרק ג' (שונות).
30.	ביטוח	סכום ערבות הביצוע אינו מצוין במסמכים. נא להבהיר את סכום ערבות הביצוע הנדרש או את שיעורה מתוך היקף ההתקשרות.	לא מקובל, היקף הערבות יינתן לזוכה במכרז. אין שינוי במסמכי המכרז.
31.	נזיקין	סעיף הביטוח דורש גבולות אחריות "סבירים" אך אינו מציין סכומים. נא להבהיר מהם גבולות האחריות המינימליים הנדרשים לביטוח אחריות מקצועית, צד שלישי, חבות מעבידים ועבודות קבלניות, ככל שנדרשים.	לא קיימת דרישה לביטוחים אחיד במסגרת המכרז. על הספק להעמיד לרשותו ביטוחים המותאמים לאופי פעילותו.
32.	תנאי סף	סעיף הנזיקין מטיל על הספק אחריות רחבה, לרבות לנזקים כלכליים טהורים, ללא מגבלת אחריות מפורשת. נבקש לשקול לקבוע מגבלה לאחריות הספק, כגון בהתאם לסכום ההתקשרות או לגבולות	סעיפי הביטוח נקבעו על ידי חברת ענבל המבטחת הממשלתית. אין שינוי בתנאי המכרז.

	הכיסוי הביטוחי, למעט במקרה של זדון או רשלנות רבתי.		
33.	נספח 1	נודה לקבלת טבלאות דרישות הסף למילוי בגרסת WORD למילוי.	לא מקובל.
34	פרק ב	סעיף 11.3.2.2.1.4 - האם נסיון בתכנון ובפיקוח על בארות הפקה עמוקים מ-70 מטר בסלע עומד בתנאי הסף?	כן.
35	נספח 1	טבלת מחיר 1- סעיף 5: נא להגדיר עומק הקידוח או לפצל לסעיף התקנת באר לעומק 1.5 + דיגום וסעיף נפרד לכל מטר קידוח ובאר נוספים	תשלום עבור כל מטר קדיחה מעבר ל- 2 מטרים יבוצע בהתאם להוראות סעיף 1.6 לפרק ג' (שונות)
36	נספח 1	טבלת מחירים 1- סעיף 5 האם מדובר בהתקנת קידוחים גז"ק אקטיבי גם בסלע?	מיקום קידוחי גז הקרקע ייקבע בהתאם לצרכי האגף במהלך תקופת ההתקשרות.
37	תנאי סף	מבקשים לאפשר שב-2 מתוך 5 הפרויקטים נקדחו 3 קידוחי ניטור קבועים	מקובל, ראה שינוי במסמכי המכרז.
38	הצעת מחיר	האם יש קוטר מוגדר לקדיחה עבור סעיפים 1-3 או שזה נתון לשיקול דעתו של היועץ (קידוחי ניטור מי תהום עם צינור 3 אינץ' ו-4 אינץ')?	ראו מענה לשאלה מספר 4 לעיל.
39	הצעת מחיר	בסעיפים 1 עד 3 מצוין קדיחת קידוחי ניטור לעומקים שונים. האם המחיר כולל את מילוי הקדח בקוורץ, בנטונייט וכו' (אנחנו מניחים שכן אבל כדאי לציין) ואם צריך לקחת בחשבון התקנת שוחה (אם כן - איזה קוטר) \ אמצעי מיגון \ מנעול וכו'?	ראה מענה לשאלה בסעיף 3 לעיל.
40	הצעת מחיר	בסעיף 4 מבקשים מחיר לקידוח ניטור בסלע. עד איזה עומק התמחור? כנ"ל לגבי מילוי הקידוח, שוחות \ מיגון - האם נכלל בעלות?	מספר הקידוחים, מיקומם, עומקם, ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות. לעניין תכולת התמחור עבור הקדיחה ראה מענה לשאלה 3 לעיל.
41	הצעת מחיר	בשורה 5 מבקשים מחיר להתקנה, דיגום ואנליזה של קידוחי גז קרקע. על איזו	מספר הקידוחים, מיקומם ועומקם ייקבעו בהתאם לצרכי האגף במהלך תקופת ההתקשרות. לעניין תמחור עומק הקידוחים ראה תשובה מספר

		כמות של קידוחים מדובר? לאיזה עומקים? לא ניתן לתחמר סקר גז קרקע באופן כללי	35 לעיל.
42	הצעת מחיר	מציעים לפצל את סעיף 7 לפי עומקים - למשל 10 עד 20 מ', 20-50 מ' ו-50 עד 70 מ' (ביצוע הפעולות לקידוח בעומק 70 מ' אינה דומה לביצוען עבור קידוח בעומק רדוד)	אין שינוי במסמכי המכרז.
43	הצעת מחיר	בסעיף 8 מבקשים לחלק את ההצעה לפי עומקים (ראו שאלה קודמת)	אין שינוי במסמכי המכרז.
44	הצעת מחיר	סעיף 11 - מבקשים לפצל לפי מספר עומקי דיגום (למשל - עד 20 מ', 20 עד 40 מ', 40 עד 70 מ')	אין שינוי במסמכי המכרז.
45	הצעת מחיר	סעיף 12 - מבקשים להגדיר את המיקום הגאוגרפי של העבודה בין חיפה לבאר שבע ולאפשר מתן עלות לתוספת עבור אתרים מרוחקים	יצוין כי בסבירות גבוהה עיקר העבודה תבוצע בתחום הגיאוגרפי שצוין בבקשה. במקרה של חריגה מתחומי גאוגרפי אלה ישולם תוספת של 15% על המחיר שיוצע.
46	הצעת מחיר	סעיף 13 - מבקשים להגדיר את המיקום הגאוגרפי של העבודה בין חיפה לבאר שבע ולאפשר מתן עלות לתוספת עבור אתרים מרוחקים	ראה תשובה לשאלה 45.
47	הצעת מחיר	בסעיף 19 - דו"ח סקר היסטורי, מבקשים לציין שטח מרבי לסקר	הסקר ההיסטורי ותכנית הקדיחה ייקבעו בהתאם לצרכי האגף, כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות.
48	תנאי סף	האם מציע שניגש באופן עצמאי למכרז יכול להיות מוגש על ידי מציע אחר כחבר צוות?	כן.
49	4	נבקש להרחיב את תקופת הניסיון הנדרשת מ-7 ל-10 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מאחר שמדובר בפרויקטים מקצועיים ומורכבים המתבצעים בתדירות מוגבלת, והניסיון שנצבר בביצועם נותר רלוונטי גם לאורך תקופה זו, וזאת מבלי לגרוע מיתר דרישות הסף הנוגעות למספר הפרויקטים ולחיקפם.	ראה שינוי במסמכי המכרז.

	בקשה זו תקפה לכל תתי הסעיפים של סעיף 4.3.1		
ראה שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להרחיב את תקופת הניסיון הנדרשת מ- 7 ל- 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מאחר שמדובר בפרויקטים מקצועיים ומורכבים המתבצעים בתדירות מוגבלת, והניסיון שנצבר בביצועם נותר רלוונטי גם לאורך תקופה זו, וזאת מבלי לגרוע מיתר דרישות הסף הנוגעות למספר הפרויקטים ולהיקפם. בקשה זו תקפה לכל תתי הסעיפים של סעיף 11.3.2	פרק 4	50
ראה מענה לשאלה 50	נבקש להרחיב את תקופת הניסיון הנדרשת מ- 7 ל- 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מאחר שמדובר בפרויקטים מקצועיים ומורכבים המתבצעים בתדירות מוגבלת, והניסיון שנצבר בביצועם נותר רלוונטי גם לאורך תקופה זו, וזאת מבלי לגרוע מיתר דרישות הסף הנוגעות למספר הפרויקטים ולהיקפם. בקשה זו תקפה לכל תתי הסעיפים של סעיף 11.3.2.	פרק 11	51
ראה שינוי במסמכי המכרז, במקרה של שאיבה מעומק מעל 100 מ' ישולם ההפרש לפי סעיף 1.6 לפרק ג' (שוונות)	נבקש להבהיר את דרישת השאיבה מעומק של עד 120 מ'. בשל מגבלות טכניות של מערכות השאיבה המקובלות, ובכך שיכולת השאיבה בפועל תלויה בין היתר בעומד המים ובמבנה הקידוח, נבקש להגביל את עומק השאיבה המרבי ל- 90 עד 100 מ', בהתאם לתנאים בפועל בקידוח. טבלת מחירים 1 - הצעה כספית סעיף 12.	נספח 1	52
ראה מענה לשאלה 25 לעיל.	נבקש להגדיר את גודלו המרבי של "תא שטח/מקבץ". הגדרה זו	נספח 1	53

	נדרשת בפרט לצורך תמחור קידוח נוסף באותו תא שטח, המבוסס על ההנחה כי עיקר עבודת איתור ותיאום התשתיות בוצעה במסגרת הקידוח הראשון. לפיכך, נבקש לקבוע כי קידוחים במרחק של עד 50 מ' זה מזה ייחשבו כחלק מאותו תא שטח/מקבץ, ומעבר למרחק זה ייחשב כל קידוח כתא שטח נפרד לצורך התמחור. טבלת מחירים 1 – הצעה כספית סעיף 15-18.		
ר' מענה לשאלות 45 ו-46	מאחר שבמסמכי המכרז לא הוגדר אזור גיאוגרפי לביצוע העבודות, נבקש לקבוע תוספת תשלום בגין מרחק עבור עבודות המבוצעות מצפון לקו הקריות–בית שאן או מדרום לבאר שבע, לרבות אזור ים המלח, בשל מרחקי הנסיעה, זמני ההגעה והעלויות הנוספות הכרוכות בביצוע עבודות באזורים אלו.	כללי	54

בברכה,
ועדת מכרזים