


פרטי מכרז ממוכן מהיר

מכרז מספר 3576 | לאספקה והצבה של מבנים ממוגנים תקניים במעבר כרם שלום



לנוחיותכם באתר מרוכזים כקובץ חוברת המכרז

פרטים כלליים

מספר פניית פרסום

מספר מכרז

נושא המכרז

09/2026

לאספקה והצבה של מבנים
ממוגנים תקניים במעבר כרם
שלום

פרטי המכרז

היקף התקשרות משוער

אופציה

תקופת התקשרות

400,000

12 חודשים

12 חודשים

אופן בחירת ספק

אזור אספקה

מחיר בלבד

דרום

פירוט

כנס מציעים

מעבר כרם שלום, אתר המכס - יש לתאם מראש לצורך קבלת
אישור בטחוני, אשת קשר ניצן שתיווי 0549123555

10:00 | 05-11-2026

פירוט תנאי סף

פירוט התנאי

מסמך נדרש

המציע רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט, 1969 בענף ראשי בנייה 100 בסיווג ג'1 ומעלה או בענף 140 בסיווג ג'1 ומעלה.

על המציע לצרף להצעתו אישור על אישור רשום תקף כאמור.

פירוט התנאי

מסמך נדרש

בבעלות המציע מפעל לייצור מבנים יבילים. לעניין מכרז זה, "מבנה יביל" מבנה אשר מיוצר בשלמותו בחצר המפעל, לרבות עבודות הגמר, ומובל להרכבה וחיבור לתשתיות באתר

על המציע לצרף להצעתו אישור רואה חשבון המאשר את עמידת המשתתף בתנאי האמור לעיל.

פירוט התנאי

מסמך נדרש

המציע בעל רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכח, 1968 וזאת בהתייחס למפעל לייצור מבנים יבילים שבבעלותו.

על המציע לצרף להצעתו העתק של הרישיון האמור לעיל.

פירוט התנאי

מסמך נדרש

היקף פעילות - היו למציע בשנת 2025 הכנסות ממכירה של מבנים יבילים שיוצרו על ידו בהיקף של לפחות 800,000 ש"ח לא כולל מע"מ

על המציע לצרף להצעתו אישור רואה חשבון המאשר את עמידת המשתתף בתנאי האמור לעיל. כמו כן על המציע לצרף רשימה מפורטת הכוללת את הפרויקטים שנעשו בשנת 2025 ולציין עבור מי בוצע וכן פרטי איש קשר

פירוט הדרישה

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
1. מבנה ממוגן 1 תקני - מבנה ממוגן בגודל 12 מ"מ פנימי נטו עובי הקירות לא יפחת מ40 סנטימטר בטון מזוין ועובי התקרה לא יפחת מ40 סנטימטר בטון מזוין.	1	יחידות מוצר		בכפוף ועמידה בכל התחייבות נוספת. בהתאם לדרישות מיגון למרחב מוסדי ביישוב קדמי בכפוף לעמידה בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990, על תיקוניהן, ובהתאם לכל הוראה מחייבת של פיקוד העורף החלה במועד הביצוע. המבנה הממוגן יעמוד במידות הדרושות במפרט ובהתאם לתקן ישראלי 4422. רצ"ב מצגת
2. דלת פנימית בכל מבנה - (כמות כוללת 2 - דלת 1 בכל מבנה)	2	יחידות מוצר	-	-
3. דלת הדף תיקנית בכל מבנה (כמות כוללת 2 - דלת 1 בכל מבנה)	2	יחידות מוצר	-	דלת הדף תיקנית העומדת בדרישות תקן ישראלי 4422 למרחב מוגן מאותו סוג ביישוב קדמי. המציע יצרן מסמכי יצרן ואישור התאמה/אישור דגם כנדרש.

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
4. קופסאות חשמל פנימיות וחיצוניות בכל מבנה - (כמות כוללת 4 - 2 קופסאות בכל מבנה)	4	יחידות מוצר	-	-
5. מזגן בכל מבנה - (כמות כוללת 2 - מזגן אחד בכל מבנה) 2.5 כ"ס	2	יחידות מוצר	-	-
6. תאורה חיצונית מעל הכניסה בכל מבנה (2 סה"כ - תאורה אחת בכל מבנה)	2	יחידות מוצר	-	-
7. תאורה פנימית בכל מבנה (סה"כ 10. בכל מבנה 5)	10	יחידות מוצר	-	-
8. חלון ממוגן תקני להדף + רשת ווילון בכל מבנה	2	יחידות מוצר	-	חלון ההדף, ככל שנדרש בתכנון המאושר, יהיה חלון תקני המתאים לדרישות תקן ישראלי 4422 למרחב מוגן מאותו סוג ביישוב קדמי. המציע יצרף מסמכי יצרן ואישור התאמה/אישור דגם כנדרש.
9. הובלה למעבר כרם שלום	2	עלות הובלה	-	טרם ההובלה על המציע הזוכה לספק תוכנית הצבה, תוכנית ביסוס ותוכנית הנפה

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
ביסוס	2	עלות לביסוס		על הזוכה המציע בתוכנית הביסוס, יש לספק אישור קונסטרוקטור ויועץ קרקע (על פי הצורך) ומפרט ביסוס מינימלי המפרט: שכבת תשתית מהודקת, שכבת מצע מהודק ומשטח בטון מפולס והכל בהתאם לתוכנית הקונסטרוקטור.
10.			-	
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
התקנה	2	יחידות מוצר		כולל פירוק והרכבה בחזרה של קטעי גדר שיפורקו לפי הצורך בכדי לבצע את השירות בשטח
11.			-	
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
12. אישור קונסטרוקטור	1	עלות לאישור	-	קבלת אישור קונסטרוקטור
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
13. הזזת 2 מיגוניות קיימות בתוך המעבר	2	עלות להזזה במעבר	-	-
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
14. שקע חשמל	16	יחידות מוצר	-	-
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
15. שקע כוח למזגן, כולל יחידת רב שקע הכוללת 6 שקעי חשמל 4 שקעי תקשורת	5	יחידות מוצר	-	-

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
16. ארון חשמל	2	יחידות מוצר	-	-
17. תאורת חוץ פרוגיקטור 50 וואלט	8	יחידות מוצר	-	-
18. מבנה ממוגן 1 תקני - מבנה ממוגן בגודל 10 מ"מ פנימי נטו עובי הקירות לא יפחת מ40 סנטימטר בטון מזוין ועובי התקרה לא יפחת מ40 סנטימטר בטון מזוין.	1	יחידות מוצר	-	בכפוף ועמידה בכל התחייבות נוספת, יש לעבור על המפרט המצורף. בהתאם למפרט הצורף ובכפוף לעמידה בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990, על תיקוניהן, ובהתאם לכל הוראה מחייבת של פיקוד העורף החלה במועד הביצוע. המבנה הממוגן יעמוד במידות הדרושות במפרט.