יהלום רכש מקוון

החשב הכללי Accountant General מינהל הרכש הממשלתי

פרטי מכרז ממוכן מהיר

מכרז מספר 3967 | בדיקת צובר גז גפ"מ במרכז הרפואי ברזילי אשקלון



לנוחיותכם באתר מרוכזים כקובץ חוברת המכרז

פרטים כלליים

נושא המכרז	מספר מכרז	מספר פניית פרסום
בדיקת צובר גז גפ"מ במרכז הרפואי ברזילי אשקלון	1	

פרטי המכרז

תקופת התקשרות	אופציה	היקף התקשרות משוער
12 חודשים	-	-

אזור אספקה	אופן בחירת ספק
דרום	מחיר בלבד

פירוט תנאי סף

פירוט התנאי	מסמך נדרש
על המציע לצרף אישור בתוקף מטעם משרד העבודה, המעיד כי הינו בודק מוסמך לביצוע הבדיקה הנדרשת.	אישור בודק מוסמך בתוקף
ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בבדיקת צוברי גפ"מ ועבודות דומות.	יש לצרף רשימת לקוחות אשר בוצעה בדיקה בצורה דומה בשנתיים האחרונות - חתום ע"י רו"ח .
על המציע לעמוד בכל דרישות הבטיחות הנדרשות לביצוע העבודה, בהתאם להוראות הדין ולסקר סיכונים שיוכן באחריותו וייחתם על ידי ממונה בטיחות מוסמך.	לצרף הצהרה חתומה ע"י מורשה חתימה בחברה על עמידה בתנאי סף זה

פירוט הדרישה

	מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
1.	בדיקת בודק מוסמך לצובר גז גפ"מ הכולל את כל החומר הנדרש לעבודה ולבדיקה, כולל אביזרים להחלפה, העבודה כוללת ביובית כולל סקר סיכונים חתום ע"י ממונה בטיחות מוסמך. העבודה כוללת כל הנדרש עד לקבלת האישור שימוש בצובר.	1	יחידות מוצר	-	בדיקת בודק מוסמך לצובר גז גפ"מ, כולל כל הציוד, האביזרים, ביובית וסקר סיכונים חתום ע"י ממונה בטיחות מוסמך, עד לקבלת אישור לשימוש בצובר. המחיר המוגש הינו סופי וכולל את כלל העלויות וההוצאות הישירות, העקיפות והנלוות. הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר למחיר שהוגש.