

Door Nr.	Door H	Door T	Arch Door Material	Level	From Room	To Room	Configuration	Fire Rating	Acoustic Rating	Emergency Exit	Hardware Set	Security Rating	Internal Handle	Control level	Sec. Mark	Specifier Remarks
208	0.045A	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואה 33	34	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
947	1.095	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		199	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
245	0.098	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מסדרון	מבואת שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
312	1.012	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		184	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
578	1.048	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
581	1.043	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	ח' נקיון קומתי 115		חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
590	1.024	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	ח' ארונות אישיים סוירים 99	106 מקלחות	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
662	2.05	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	177	204	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
779	0.088	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	חדר אוכל 111	מבואת שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
817	1.066	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	199	ח' ניקיון 115	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
237	0.103	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מסדרון	מבואת שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
962	2.47	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		157	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
246	0.080	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מסדרון מש"ל	עמדה לטיפול בתינוק 75	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
348	1.097	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	199		חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
483	0.077	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מסדרון מש"ל	מבואת שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
648	2.15	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ח' נקיון 152	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
651	2.14	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה			חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
661	2.40	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	204	174	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
789	0.019	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	0640	מבואת שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריח מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
961	0.066	5-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		ח' ניקיון 115	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
209	0.045B	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
649	1.046	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
653	2.31	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
693	2.08	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	12	ח' מנוחה 2	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
791	0.021	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
210	0.045C	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
243	0.099	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
304	1.015	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	184	183	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		

310	1.014	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	184	182	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
350	1.077	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
351	1.074	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
488	0.078	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
592	1.025	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	ח' ארונות אישיים 99 סירים	201	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
235	0.102	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
664	2.39	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	175	174	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריה מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
781	0.086	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	מקלחון	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
792	0.020	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
236	0.101	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
244	0.100	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
349	1.078	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
352	1.073	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
650	1.047	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
652	2.32	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
663	2.07	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	177	176	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריה מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
489	0.078A	4-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואת שירותים	תא שירותים	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
196	0.034	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	רכב מתנדבים 21	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
271	1.016	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		עו"ס 67	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP					
274	1.009	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקרי אלמ"ב 65	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
286	1.038	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מ' יס"מ 92	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
332	0.033	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	צוער שוהם 27	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
333	0.032	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	רכב סיור 18	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
337	0.025	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		בלש נוער 80	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
339	0.023	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		עובד נוער חקירות חכם 79	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
341	0.015	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		עובד נוער 78	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
356	1.091	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רזרבה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		ע"פ תכנית בטיחות לא דלת אש
358	1.089	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רזרבה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		

197	0.035	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' מתנדבים 20	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
360	1.087	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' חקירות צח"מ/משפטן 45	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
361	1.086	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' אח"מ 41	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
372	1.082	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	רכב חקירות 56		חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
373	1.083	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מ' יח' חקירות 54	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
402	1.076	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר 59	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
407	1.075	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר 59	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
411	1.071	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר 59	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
469	1.061	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		עובד הערכה 44	חד כ.			פתיחה מהירה	W1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
471	1.062	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		עובד הערכה 44	חד כ.			פתיחה מהירה	W1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
482	2.46	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ק' אבטחה ורישוי 37	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
201	0.036	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	חד ציוד מתנדבים 25	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
492	2.44	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		עובדי הוצל"פ 39	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
515	0.076	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	171	חוקר מש"ל 73	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
516	0.074	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	171	חוקר מש"ל 73	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
558	1.064	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	המתנה 72	ח' חקירות חכם ייעודי 70	חד כ.		אקוסטית	פתיחה מהירה	W1-532-QR-AC-LODP	בריה אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11	
562	1.059	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	בלשים 47		חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
568	1.006	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	בלשים 47	לוקרים 48	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
596	1.033	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מ' צוות יס"מ 97	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
614	1.058	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' מודיעין ובלוש 43	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
621	1.080	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר פח"ע 60	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
638	2.11	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		180	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
203	0.041	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' סיור 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
640	2.16	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		סמת"ח 3	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
642	2.17	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ח' ישיבות 9	חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
667	2.35	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		מפקד אופנועים Extra	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
668	2.36	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		סיור אופנועים 55	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
674	0.040	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' אג"מ 22	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		

889	1.007	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' מחלק משפחה 64	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
204	0.042	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' סיור 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
205	0.043	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	קש"ק 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
263	1.029	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ח' אמל"חיה/מתפרה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
269	1.021	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		סייר תנועה 89	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
270	1.019	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ר' משרד תנועה 88	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
198	0.038	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	מפעיל מרכז מתנדבים 23	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
323	1.005	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	המתנה 72	ח' חקירות חכם ייעודי 70	חד כ.		אקוסטית	פתיחה מהירה	W1-532-QR-AC-LODP	בריה אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11	
334	0.031	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	חד מתנדבים 13	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
335	0.030	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	קמב"צ 15	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
336	0.028	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' סיור 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
338	0.024	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		רכב מודיעין נוער 79	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
340	0.017	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		עובד נוער 79	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
342	0.016	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		עובד נוער 79	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
343	0.014	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		קצין נוער 77	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
357	1.090	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רזרבה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
359	1.088	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' חקירות צח"מ/משפטן 44	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
199	0.039	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	ק' סיור 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
368	1.081	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רזרבה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
399	1.084	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מ'צ' חקירות 46	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
408	1.072	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר 59	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
461	1.056	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מפקד צוות בילוש 46	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
468	1.057	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' בילוש 45	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
473	1.052	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רכב מודיעין 50	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
490	2.45	1-1	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		רכב רישוי 38	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
517	0.073	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	171	חוקר מש"ל 73	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
496	1.035	1-1	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		סייר יס"מ 98	חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
533	0.075	1-1	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	171	חדר אבידות ומציאות 135	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		

211	0.044	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	חדר סיירים 35	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		האם דלת אקוסטית?
575	1.054	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	רכו מודיעין 50		חד כ.			פתיחה מהירה	W1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
585	1.037	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ח' ארונות אישיים סיירים 99	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
594	1.032	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		מ' צוות יס"מ 151	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
597	1.031	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רכו יס"מ 95	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
603	1.030	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ח' מנוחה 104	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-05-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
610	1.036	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	ס"מ' יחידה 93		חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
613	1.051	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רכו מודיעין 50	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
620	1.079	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקר 59	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
627	2.02	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		רכו תחבורה	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
634	2.10	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		מפקד תחנה 1	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		האם דלת אקוסטית?
220	0.045	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	מבואה 33	חד כ.			לא בהלה	W1-150-NP-03-LODP	בריה מכני	ללא ידית	לא מבוקרת		
641	2.19	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ח' ישיבות 9	חד כ.		אקוסטית	פתיחה מהירה	W1-528-QR-AC-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
643	2.20	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		מש"ק אמ"ש 5	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
647	2.27	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ציוד משקי 128	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
665	2.34	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		לוקרים אופנועים 7	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
670	1.017	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חקירות חם 62	חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
692	2.09	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	מפקד תחנה 1	ח' מנוחה 2	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-05-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		האם דלת אקוסטית?
698	1.060	8-מ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		רכו מודיעין דרבה 70	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
727	0.029	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	מבואה 33	חדר ארונות אישיים סיירים 36	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
793	0.046	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	פינת מדפסות 32	דורבה סיור 26	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
264	1.027	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		דורבי ליס"מ ?	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
268	1.022	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ק' סיור 17	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
272	1.011	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חדר חקירות חכם אלמ"ב 66	חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
273	1.010	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקרי משפחה 66	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
276	1.008	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		חוקרי אלמ"ב 65	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
353	1.096	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		199	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
545	0.022	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	תא שירותי נכים	מסדרון	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		

580	1.013	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה			חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
242	0.079	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	תא שירותי נכים	מסדרון מש"ל	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
658	2.22	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	ח' מנוחה - נשים מאויימות 91	173	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
814	2.06	3-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה	204	178	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-04-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
329	0.011	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית	קרקע		115	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
780	0.087	1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	145	214	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-03-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
774	0.085	5.2-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	חדר אוכל 111	144	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
555	0.008	1.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		מבואה ויומן 108	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-02-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
629	2.03	2-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		בית כנסת 117	חד כ.		אקוסטית	לא בהלה	W1-124-NP-06-AC-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
755	0.053	2-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	0640	חדר חקירות חכם נגיש 85	חד כ.		אקוסטית	פתיחה מהירה	W1-532-QR-AC-LODP	בריה אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11	
950	1.044	5.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה		ממ"מ 123	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
865	0.071	5.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע		ממ"מ 123	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
880	0.050	5.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	קרקע	0640	ממ"מ 123	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
883	1.069	5.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	ראשונה	199	ממ"מ 123	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
952	2.30	5.1-נ	דלת נגרות חד כנפית	שנייה		ממ"מ 123	חד כ.			לא בהלה	W1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
619	1.068	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	ראשונה		199	חד כ.			בהלה 1	A1-503-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (110 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
684	2.18	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה			חד כ.			בהלה 1	A1-503-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
685	2.13	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה			חד כ.			בהלה 1	A1-503-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
732	2.43	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה			חד כ.			בהלה 1	A1-503-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
745	0.092A	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	קרקע	בדיקת רכבים		חד כ.			לא בהלה	A1-108-NP-LODP	בריה מכני	קבועה	לא מבוקרת		
346	1.041	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	ראשונה			חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
466	2.48	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה		תחמושת אלפא 219	חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
690	2.25	8-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה			חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	

607	0.072	4.1-א	דלת אלומיניום חד כנפית	קרקע	מסדרון מש"ל	אזור בניסה לתחנה	חד כ.			בהלה1	A1-105-P-LODP	בריש מכני	מנוף	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
645	2.21	9-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה		Extra Extra	חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריש אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
646	2.24	9-א	דלת אלומיניום חד כנפית	שנייה		Extra Extra	חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריש אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
832	832		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	16		דו כ-1 אקט.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
736	736hold		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה כולל	50.35			דו כ-1 אקט.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
751	751		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		19	חד כ.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
784	784		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	m2			חד כ.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
752	752		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	גנרטור	29		חד כ.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
868	868		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		המתנה נוער 82	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
873	873		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
879	879		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
884	884		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
891	891		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
913	913		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
862	862		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
611	611		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
820	820		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		חדר אוכל 111	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
869	869		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		פינת מדפסות 32	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
872	872		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
878	878		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
902	902		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
930	930		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
934	934		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
941	941		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
822	822		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		חדר אוכל 111	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
821	821		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		חדר אוכל 111	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
940	940		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים

901	901		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
831	831		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
909	909		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
846	0.094	מ-27	דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		מחסן מוצגים גדולים 81	דו כ-1 אקט.		לא בהלה	S2-310-LODP	פריצה 5 דק	קבועה	לא מבוקרת			לפי תכנית בטיחות לא דלת אש
894	894		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
897	897		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
898	898		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
917	917		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
918	918		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
895	895		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
923	923		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
829	829		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
932	932		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
936	936		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
933	933		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
935	935		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
954	954		דלת מסגרות דו כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
801	801		דלת עץ דו כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		חדר כושר 120	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
716	0.081	א-4	דלת אלומיניום חד כנפית כולל מנגנון בהלה	קרקע		חדר אוכל 111	דו כ-1 אקט.		בהלה 1	A2-105-P-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת			ס"מ רוחב מינימום למילוט. יש 110 לוודא שהכנף הגדולה תהיה ברוחב ס"מ 120
949	1.045			ראשונה		ממ"מ 123	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
233	0.070	מ-11	מתכת	קרקע		ממ"מ 123	חד כ.		לא בהלה		ללא נעילה	מנוף	לא מבוקרת			דלת הדף באחריות יצרן
840	0.051	מ-11	מתכת	קרקע		ממ"מ 123	חד כ.		לא בהלה		ללא נעילה	מנוף	לא מבוקרת			דלת הדף באחריות יצרן
882	1.070	מ-11	דלת מסגרות	ראשונה		ממ"מ 123	חד כ.		לא בהלה		ללא נעילה	מנוף	לא מבוקרת			דלת הדף באחריות יצרן
951	2.29	מ-11	דלת מסגרות	שנייה		ממ"מ 123	חד כ.		לא בהלה		ללא נעילה	מנוף	לא מבוקרת			דלת הדף באחריות יצרן
848	0.069	א-2	אלומיניום	קרקע			חד כ.	30/30	פתיחה מהירה	N1-503-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7		
N/A - 5740071	0.002	א-11		קרקע		ביתן זקיף 132	חד כ.		פתיחה מהירה	A1-562-QR-LODP	רב בריח' אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11		אפיון לא סופי ותלוי במפרט הסופי של הדלת.

944	0.001	11-א		קרקע			חד כ.			בהלה1	A1-405-P-LODP	רב בריח' אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אפיון לא סופי ותלוי במפרט הסופי של הדלת.. 110 ס"מ נטו רוחב מינימום למילוט . יש להגדיל את הפתח ולהתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ-10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (110 ס"מ) כפי שנדרש ע"י יועץ הבטיחות.
719	1.004	7-א	אלומיניום	ראשונה	אזור המתנה 68	209	חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	האם נדרשת ידית בהלה בדלת?
946	0.004	3-א	אלומיניום	קרקע		ביתן זקיף 132	חד כ.			פתיחה מהירה	A1-503-QR-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
750	750			קרקע			דו כ-1 אקט.				ע"י אחרים					תריס באחריות אחרים
815	815			קרקע		167	דו כ-1 אקט.				ע"י אחרים					תריס באחריות אחרים
725	0.064A	מע-C3	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		תא עצורים 148	חד כ.			לא בהלה	D1-025-01-LODP	ללא נעילה	קבועה	לא מבוקרת		
522	0.063	מע-C3	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	147	תא עצורים 146	חד כ.			לא בהלה	D1-025-LODP	ללא נעילה	קבועה	לא מבוקרת		
766	0.083	מ-9	דלת מסגרות חד כנפית כולל צוהר	קרקע	חדר אוכל 111	חדר אוכל 111	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-01-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
654	2.33	מ-2.1	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה	רב גל 112		חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
656	2.37	מ-2.1	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		רב גל 112	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
773	0.084	מ-2.1	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	חדר אוכל 111	143	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		ע"פ תכנית בטוחות לא דלת אש
812	2.12	מ-2.1	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		חדר תקשורת 114	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
229	0.005	מ-6	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	115		חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
254	0.048	מ-6	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.			בהלה1	S1-532-P-01-LODP	בריה אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC12	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
519	0.082	מ-6	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		חדר אוכל 111	חד כ.			בהלה1	S1-235-P-LODP	בריה אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
470	0.067	מ-6	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
669	2.50	מ-6	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		94	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-01-LODP	בריה אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		פתיחה עם מפתח מכיוון הקומה לגג - ידית קבועה פנימית, ידית מנוף חיצונית.
809	809		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	0640		חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
813	813		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
857	857		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		צוער שוהם 27	חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים
908	908		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים					דלתות ארון ע"י אחרים

720	0.091	10-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		167	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-010-QR-04-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
960	0.003		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	ביתן זקיף 132		חד כ.			בהלה1	S1-235-P-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		יש לבדוק עם י. הבטיחות מה רחוב המינימום למילוט ולהתחשב ברוחב ידיית הבהלה (כ-10 ס"מ),
251	0.090	10-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	שקם 118		חד כ.			פתיחה מהירה	S1-532-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11	
733	0.095	10-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	167		חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-010-QR-04-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
776	0.089	10-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	חדר אוכל 111		חד כ.			פתיחה מהירה	S1-532-QR-01-LODP	בריח אוטו'	קבועה	מבוקרת	AC11	
252	0.096	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	שקם 118	מחסן שקם 119	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-015-QR-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
712	2.28	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		מחסן פיקוד 7	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אופיין מנגעול נטרק ננעל
200	0.037	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	פינת מדפסות 32	מחסן 28	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-015-QR-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
460	1.055	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		מחסן ציוד בילוש 49	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אופיין מנגעול נטרק ננעל
626	2.01	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		מחסן את"ל 131	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
666	2.38	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		ארכיון 40	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אופיין מנגעול נטרק ננעל
679	0.010	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	מחסן תחמושת 127	נשקיה 126	חד כ.	ד.א.		פתיחה מהירה	F1-010-QR-01-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		לפי תכנית בטיחות דלת אש. נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
688	1.020	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		מחסן 107	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אופיין מנגעול נטרק ננעל
689	1.040	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		מחסן 107	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		אופיין מנגעול נטרק ננעל
710	1.023	2-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		ארכיון 205	חד כ.	ד.א.		פתיחה מהירה	F1-235-QR-LODP	בריח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		ע"פ בטיחות לא דלת אש אך אופיינה דלת אש עם מנגעול נטרק ננעל
747	0.092	26-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		מחסן יס"מ 84	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-01-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		דלת לא מבוקרת
748	0.093	26-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		תחמושת אלפא 102	חד כ.			לא בהלה	S1-310-LODP	פריצה 5 דק	קבועה	לא מבוקרת		
593	1.034	12-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		נשקיה 101	חד כ.	30/30		יציאה ע"פ תקנות	F1-310-LODP	פריצה 5 דק	קבועה	לא מבוקרת		יש להפוך כיוון פתיחת הדלת. דלת פריצה נפתחת כלפי חוץ.
279	1.028	12-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	תחמושת קליעית 100	נשקיה 101	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-015-QR-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		
531	0.009	12-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	נשקיה 126	מבואה ויומן 108	חד כ.	30/30		לא בהלה	F1-310-LODP	פריצה 5 דק	קבועה	לא מבוקרת		
467	0.065	מע C2	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.			לא בהלה	D1-650-LODP	בריח מכני	קבועה	לא מבוקרת		
797	0.054	מע C2	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.			לא בהלה	D1-650-LODP	בריח מכני	קבועה	לא מבוקרת		
230	0.007	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
616	1.065	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	המתנה 72	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-01-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
633	2.04	6.1-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה	אולם קרב מגע 122	204	דו כ. 1-אקט.			פתיחה מהירה	S2-130-QR-LODP	בריח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
673	0.047	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	פינת מדפסות 32	0640	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	

699	1.026	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה				חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
231	0.006	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		115		חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
314	1.039	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה				חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
318	1.049	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה				חד כ.			בהלה1	S1-824-P-LODP	לשונית בלבד	מנוף	בקר דו"צ	AC22	יש להתקין כפתור ניפוח בכיוון המוצא
330	1.003	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199		חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
354	1.092	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199		חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
563	1.050	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה				חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
612	1.018	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה				חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
615	1.063	615	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		199		חד כ.			בהלה1	S1-528-P-01-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
223	0.018	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640		חד כ.			יציאה ע"פ תקנות	S1-530-NP-LODP	לשונית בלבד	מנוף	בקר דו"צ	AC7A	ישל להתקין כפתור ניפוח בכיוון המוצא
606	0.097	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	שקם 118			חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-010-QR-01-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
494	0.026	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	מסדרון נוער			חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
632	2.42	6.1-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה	204	120	חד כושר 120	דו כ-1 אקט.			פתיחה מהירה	S2-130-QR-AC-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
657	2.41	6.1-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה	204			דו כ-1 אקט.			פתיחה מהירה	S2-130-QR-AC-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת		
672	0.027	8-מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	פינת מדפסות 32	0640		חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
731	731		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע				חד כ.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
549	0.062		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		146	תא עצורים	חד כ.			לא בהלה	D1-650-01-LODP	ברח מכני				
707	0.056	C1 מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	תא שהייה 207	206	גברים	חד כ.			לא בהלה	D1-650-01-LODP	ברח מכני	קבועה	לא מבוקרת		
726	0.064	C1 מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		148	תא עצורים	חד כ.			לא בהלה	D1-650-01-LODP	ברח מכני	קבועה	לא מבוקרת		
671	0.058	C1 מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	חדר כלאי 86			חד כ.			לא בהלה	D1-650-LODP	ברח מכני	קבועה	לא מבוקרת		
708	0.057	C1 מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	נשים 26	207	תא שהייה	חד כ.			לא בהלה	D1-650-01-LODP	ברח מכני	קבועה	לא מבוקרת		

527	0.060	C4	מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	חדר כלאי 86	150	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-02-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
548	0.061	C5	מע	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	106		חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-02-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
526	0.059	7	מ	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	חדר כלאי 86		חד כ.			לא בהלה	D1-650-LODP	בריה מכני	קבועה	לא מבוקרת		
219	0.049	1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	116	0640	חד כ.	30/30		בהלה1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידיית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
544	0.052	3-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	0640	ח' חשמל ראשי 69	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-010-QR-01-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		נעילת לשונית בלבד. האם נדרשת נעילת בריח?
675	0.013	3-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	0640	מיגון 109	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
723	1.053	3-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		חדר תקשורת 114	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
362	1.085	10.1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		זיט 83	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
722	0.055	10.1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	0640	תא שהייה 207	חד כ.			לא בהלה	D1-660-LODP	בריה מכני	קבועה	לא מבוקרת		
644	2.23	10.1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		ח' מנוחה - גשים מאויימות 91	חד כ.			לא בהלה	S1-124-NP-LODP	בריה מכני	מנוף	לא מבוקרת		
559	1.001	10.2-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	בקרה 71	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
617	1.067	10.2-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	צילום והטבעה 61	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
355	1.093	10.2-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	חדר כספות 63	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-235-QR-LODP	בריה אוטו'	קבועה	לא מבוקרת		
677	0.012	10.2-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	0640	מ.ט מעצר	חד כ.	30/30	אקוסטית	פתיחה מהירה	F1-528-QR-AC-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	התכנית בטוחות מופיע כחדר טכני
764	1.002	10.2-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	המתנה 72	בקרה 71	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-528-QR-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
192	192			דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע			חד כ.				HOLD					דלת לא אותרה בתכנית
534	0.068	1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע	117		חד כ.	30/30		בהלה1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידיית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות (110 ס"מ)
625	1.094	1-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	ארכיון רישום פלילי 58	חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-528-QR-01-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC7	
584	1.098	5-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199		חד כ.	30/30		בהלה1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידיית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
686	1.042	5-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה		191	חד כ.	30/30		בהלה1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת		יש להתחשב ברוחב ידיית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות
691	2.26	5-מ		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה		156	חד כ.	30/30		בהלה1	F1-528-P-LODP	בריה אוטו'	מנוף	מבוקרת	AC8	יש להתחשב ברוחב ידיית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י י. הבטיחות

696	R.01		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	גג			חד כ.	30/30		פתיחה מהירה	F1-235-P-LODP	ברח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת	אופיין מנעול נטרק ננעל. פתיחה עם מפתח מכיוון חדר המדרגות לגג - ידית קבועה פנימית, ידית בהלה חיצונית. יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ-10 ס"מ) על מנת לעמוד ברוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י. הבטיחות
599	2.49	מ-5	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.	30/30		בהלה 1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (כ- 10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט (90 ס"מ) כפי שנקבע ע"י. י. הבטיחות
465	1.099	מ-15	דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה	199	תחמושת אלפא 219	חד כ.			פתיחה מהירה	S1-235-QR-LODP	ברח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת	פתיחה עם מפתח מכיוון הקומה לגג - ידית קבועה פנימית, ידית מנוף חיצונית.
916	916		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	שנייה			חד כ.				ע"י אחרים				דלתות ארון ע"י אחרים
892	892		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	קרקע		0640	חד כ.				ע"י אחרים				דלתות ארון ע"י אחרים
896	896		דלת מסגרות חד כנפית לפתיחה רגילה	ראשונה			חד כ.				ע"י אחרים				דלתות ארון ע"י אחרים
B.01	B.01	מ-14	דלת מסגרות	מרתף	חדר גנרטור		דו כ-1 אקט.			לא בהלה	S2-124-NP-01-AC-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת	
B.02	B.02	מ-13.1	דלת מסגרות	מרתף	חדר חשמל פרטי		דו כ-1 אקט.			לא בהלה	S2-124-NP-01-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת	
B.03	B.03	מ-13.1	דלת מסגרות	מרתף	חדר מ"ג פרטי		דו כ-1 אקט.			לא בהלה	S2-124-NP-01-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת	
B.04	B.04	מ-13	דלת מסגרות	מרתף	חדר מיתוג חח"י		דו כ-1 אקט.	ד.א		פתיחה מהירה	F2-235-QR-LODP	ברח אוטו'	קבועה	לא מבוקרת	דלת אש בהתאם לרשימת אדריכל. אופיין מנעול נטרק ננעל עם נעילת ברח.
B.05	B.05	מ-15	דלת מסגרות	מרתף			חד כ.				ע"י אחרים				דלת באחריות חח"י
B.06	B.06	מ-4	דלת מסגרות	מרתף	חדר משאבות		דו כ-1 אקט.			לא בהלה	S2-124-NP-01-LODP	ברח מכני	מנוף	לא מבוקרת	ע"פ תכנית בטיחות - לא דלת אש.
219A	0.049A	מ-8	דלת מסגרות	קרקע			חד כ.	30/30		בהלה 1	F1-010-P-03-LODP	לשונית בלבד	מנוף	לא מבוקרת	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י. י. הבטיחות (110 ס"מ)
534A	0.068A	מ-1	דלת מסגרות	קרקע	ח. מדרגות		חד כ.	30/30		בהלה 1	F1-528-P-LODP	ברח אוטו'	מנוף	מבוקרת	יש להתחשב ברוחב ידית הבהלה (10 ס"מ) בחישוב רוחב המינימום למילוט כפי שנקבע ע"י. י. הבטיחות (110 ס"מ)