

מפרט שילוט גראפי וטכני

מערך שילוט הכוונה ומידע
בנכסי הדיור הממשלתי

נובמבר 2008

מדינת ישראל

משרד האוצר – החשב הכללי
נכסי הדיור הממשלתי

1	תוכן עיניינים
2	הנחיות כלליות
3	מערכת צבעונית
4	פרוט סוגי כתב
5	פרוט סוגי חיצים
6	פרוט סוגי סמלים
7	פרוט סוגי שלטים
8-10	שלט שם המבנה
11	שלט הכוונה חיצוני
12	שלט זמני קבלת קהל
13	שלט לובי ראש
14	שלט לובי קומתי
15	שלט מספר קומה ממוול למעלית
16	שלט מספר קומה בגרם מדרגות
17	שלט הכוונה מותקן לקיר
18	שלט הכוונה תלוי
19	שילוט דגל
20	שילוט חדר שמי
21	שלט חדר מיוחד
22	שלט סמל המדינה
23	שלט לשכת שר וסגן שר

24	שלט ארון
25	שלט עובד שולחני
26	שלט איסור עישון
27	שלט עמדת מודיעין
28	שלט מידע במעלית
29	שלט מפת התמצאות
30	נספח: שרטוט דגמים להגשה

שילוט משרדי הממשלה יעשה במתכונת אחידה בכל מבני הממשלה על פי המפרט הטכני המצורף.

מטרת האחידות הצורנית ליצור שיוויון ויזואלי אשר ישרת את משרדי הממשלה בכמה אופנים:

א. תוך היכרות חוזרת עם שיטת ההכונה על כל איפיוניה הדומים בכל משרדי הממשלה תוגבר יכולת ההתמצאות ומציאת הדרך.

ב. העצמת ערכי משרדי הממשלה המובאים לידי ביטוי בחומר, צבע, מסרים וכו'.

ג. העצמת תחושת השייכות לעובדי משרדי הממשלה.

השילוט החיצוני יעשה במתכונת קבועה על פי ההנחיות המצורפות והשינויים בין מבנה למבנה יבואו לידי ביטוי בשם המשרד, גודל האותיות, צבע האותיות ואופי התאורה.

השילוט החיצוני יעשה בכל המבנים ללא יוצא מהכלל בשלוש שפות: עברית, אנגלית. יש לדאוג לשיוויון גדלים בין השפות עד כמה שניתן בהתאם להנחיות התקן הישראלי לנגישות.

תרגום שמות המשרדים לשפות השונות יעשה כמפורט במילון השמות של הדיור הממשלתי ונציבות שרות המדינה.

במערכת שילוט הפנים תתאפשר גמישות בבחירת סוג המערכת, הבחירה תעשה מבין המערכות אשר יכנסו למאגר השילוט הממשלתי.

במבני ממשלה בהם מצויים יותר ממשרד אחד יתבצע שילוט אחיד בכל האזורים הציבוריים וזאת לאחר תיאום בין המשרדים.

הכנת השלטים, עיצובם ומיקום התקנתם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 חלק 4 הנוגע בנגישות הסביבה הבנויה - תקשורת.

אישור התקנה והצבת השילוט הקשור לאנשים עם מוגבלויות יהיו בתאום ובאישור מורשה נגישות מבנים תשתיות סביבה ושירות וכן עם מעצב השילוט.

השימוש בסוגי הכתב יעשה על פי ההנחיות המצורפות במפרט, על הקבלן הזוכה במכרז לרכוש את הגופנים (סוגי כיתוב) מיוצריהם המקוריים ולקבל רשיון תקף על כך.

הקבלן אינו רשאי לערוך שינויים בהנחיות הכלליות ובמפרטים הגרפיים והטכניים אלא אם קיבל על כך רשות בכתב מהמומנה על נכסי הדיור הממשלתי במשרד האוצר.


במעמד מסירת הצעת המחיר על הקבלן להגיש 3 דגמים המותאמים למערכת אותה בחר להציע. הדגמים יהיו בעלי אפיון המופיע בשלטים H1, J1, K1.

אפיוני כיתוב, צבע וסמלים מצויים בדפים 3-6.


בנוסף על הקבלן להגיש קטלוגים המתארים את המערכת וכל חומר הסבר אחר שיכול להציג את תכונות המערכת אותה בחר הקבלן להציע.



אדום- צבע רקע לסימולים
RAL 3000, PANTONE 187 c
3M OPAQUE 7725-63



צהבהב- צבע רקע פולט אור
לשלטי ארונות ובטיחות



לבן
צבע רקע לסמלים, כיתוב



אנודייז טבעי- רגיל או מוברש
צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים, כיתוב
משמש בד"כ כצבע פרופיל האלומיניום
RAL 9007, 9006


דוגמאות צבע שיש חובה להשתמש בהם



שחור
צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים, כיתוב



אפור 70%
צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים, כיתוב



אפור 10%
צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים, כיתוב



כחול- צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים
RAL 5000, PANTONE 2955 u
3M OPAQUE 7725-177



כחול- צבע רקע לכותרות, פיסות מידע, סמלים
RAL 5010, PANTONE 2955 c
3M OPAQUE 7725-18

דוגמאות הצבע בעמודה זו משמשות דוגמא בלבד והמלצה לשימוש

הערה: צבעוניות השלטים יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות- ת"י 1918 חלק 4.
יש להקפיד על ניגודיות של 70% לפחות בין צבעים, לא להשתמש בצבעים אשר מקשים על קבוצות שונות באוכלוסיה,
יש להשתמש בגווני "מט" ללא ברק

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

נרקיס תם בינוני

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Univers 75 black

Univers 55 roman

ا ب پ ت ث ٹ ج چ ح خ د ڈ ذ ر ژ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن ہ و ؤ ی ی ئ
لا ء ا إ آ آة ن ن ن ن ن ن ن

Advertising meddium

כיום ערכים


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Helvetica (tt) bold


Helvetica (tt) regular

פורסם



סוגי הכיתוב משמשים כדוגמא בלבד והמלצה לשימוש, בכל מקרה יש להשתמש בגופנים ברורים ובסיסיים ללא תוספות קישוטיות המתאימים להגדרת התקן הישראלי לנגישות- ת"י 1918 חלק 4.



מערכת חיצים עבה



מערכת חיצים דקה



מערכת חיצים עבה
במסגרת פוזטיב ונגטיב

מערכת חיצים דקה
במסגרת פוזטיב ונגטיב

הגרפיקה משמשת דוגמא בלבד והמלצה לשימוש

הערה: יש להשתמש בחיצים פשוטים וברורים המתאימים להגדרת התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 חלק 4.

מערכת הסמלים בשילוט הדיור הממשלתי צריכה לייצג בהירות, נקיון ופשטות. ערכים אלו אמורים לחזק את תדמית משרדי הממשלה ולתרום להתמצאות במבנים. מערכת הסמלים המוצעת בדף זה משמשת כדוגמא בלבד ואינה מחויבת בשימוש.



הגרפיקה משמשת דוגמא בלבד והמלצה לשימוש

הערה: יש להשתמש בסמלים פשוטים וברורים המתאימים להגדרת התקן הישראלי לנגישות- ת"י 1918 חלק 4.

סימן השלט	תאור	מספר שפות*	סוגי דגמים	מיקום התקנה
A	שלט שם המבנה	3	A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6	חיצוני
B	שילוט הכוונה חיצוני	3	B1	חיצוני
C	שלט זמני קבלת קהל	3	C1 / C2 / C3	חיצוני או פנימי
D	שלט לובי ראשי	3	D1	פנימי
E	שלט לובי קומתי	1	E1	פנימי
F	שלט מספר קומה ממול למעלית	1	F1 / F2	פנימי
G	שלט מספר קומה בגרם מדרגות	1	G1	פנימי
H	שלט הכוונה מותקן לקיר	1	H1	פנימי
I	שלט הכוונה תלוי	1	I1	פנימי
J	שלט דגל	1	J1	פנימי
K	שלט חדר שמי	1	K1	פנימי
L	שלט חדר מיוחד	1	L1	פנימי
M	שלט סמל המדינה	1	M1/M2	חיצוני או פנימי
N	שלט לשכת שר וסגן שר	3	N1	פנימי
O	שלט ארון	1	O1	פנימי
P	שלט עובד שולחני	1	P1	פנימי
Q	שלט איסור עישון	3	Q1	פנימי
R	שלט עמדת מודיעין	3	R1	פנימי
S	שלט מידע במעלית	3	S1	פנימי
T	שלט מפת התמצאות	3	T1/T2	פנימי

* 3 שפות: עברית, ערבית, אנגלית 1 שפה: עברית הערה: במקרים מסוימים יתכן שימוש בשפות רוסית ואמארי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

دائرة الإحصاء المركزية

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

הגרפיקה משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט שם המבנה יעשה לרוב מאותיות בודדות אשר מותקנות על קיר חזית המבנה.

יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לכל מצבור האותיות שבדוגמא ולפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם A1) האותיות יחתכו/יכוסמו מלוח אלומיניום בעובי 6 מ"מ צבוע לפי מפרט בצבע עמיד לתנאים חיצוניים ויותקנו בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)

ב. (דגם A2) האותיות יבנו מאלומיניום מוברש בעובי 1 מ"מ ויבנו כקופסא תלת מימדית בעומק השווה לפחות רבע מגובה האותיות ויותקנו בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)



הגרפיקה משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

חלק משלט שם המבנה יהיה סמל המשרד או סמל המדינה.

גודל סמל המשרד או סמל המדינה יעשה בהתאמה לכיתוב ולעיצוב חזית המבנה והיחס ביניהם עשוי להשתנות ממבנה למבנה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לסמל ממוצע הדומה לסמלים המופיעים בדוגמאות המצורפות ולפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם A3) הסמל יחתך/יכוסס מלוח אלומיניום בעובי 6 מ"מ צבוע לפי מפרט בצבע עמיד לתנאים חיצוניים וייתכן בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)

ב. (דגם A4) הסמל יבנה מאלומיניום מוברש בעובי 1 מ"מ ויבנה כקופסא תלת מימדית בעומק השווה לפחות רבע מגובה הסמל וייתכן בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
دائرة الإحصاء المركزية
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

הגרפיקה משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט שם המבנה יעשה לעיתים מלוח מתכתי עליו מופיעה האינפורמציה הרלוונטית אשר מותקן על קיר חזית המבנה בסמוך לכניסה הראשית.

יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.


בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם A5) השלט יעשה מלוח אלומיניום בעובי 6 מ"מ צבוע לפי מפרט בצבע עמיד לתנאים חיצוניים ויותקן בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)

האינפורמציה הגרפית תבוצע בחיתוך וויניל ממוחשב ותודבק ע"ג הרקע. סוג הויניל 3M או שווה ערך או בדפוס משי/פוטומיטל.

ב. (דגם A6) השלט יעשה מלוח אלומיניום בעובי 6 מ"מ צבוע/מוברש לפי מפרט בצבע עמיד לתנאים חיצוניים ויותקן בהרחקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים. (מחיר כולל התקנה עד גובה 4 מטר)

האינפורמציה הגרפית תבוצע בצריבה כימית או בחריטה ע"ג הלוח, האינפורמציה תמולא בצבע לפי מפרט, פני השטח יהיו מוברשים.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט הכוונה חיצוני יהיה שלט מודולארי דו צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

סמל המשרד/ המדינה יופיע מעל הכיתוב וגודלו יותאם באופן יחסי לשלט ולכיתוב.


מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

כל חומרי השלט וציפוייו צריכים להיות עמידים בתנאי חוץ לאורך שנים.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם B1) הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך.

מחיר השלט כולל התקנה ועלות הביסוס.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט זמני קבלת קהל יהיה שלט מודולארי חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

כל חומרי השלט וציפוייו צריכים להיות עמידים בתנאי חוץ לאורך שנים כולל עמידות נגד חדירת מים.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם C1) השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע. החזית יכולה להעשות מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך או בדפוס משי/פוטומיטל.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

ב. (דגם C2) השלט יהיה עשוי כקופסאות תאורה המוארת בעזרת לדים (אחריות 5 שנים)

האינפורמציה תעשה ע"י הדפסה דיגטאלית ע"ג שקף פלסטי עמיד. איכות הדפסה 600 dpi.

יש לדאוג לאפשרות החלפת השקף.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

ב. (דגם C3) השלט יהיה עשוי בהדבקת וויניל ע"ג חזית הכניסה העשויה זכוכית. כמות המלל מתייחסת לדוגמא המצורפת בתוספת שעות פתיחה בשלוש שפות וצרוף סמלים שונים.

הוויניל מסוג: 3M או שווה ערך.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה دائرة الإحصاء المركزية CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 	
מחלקת כספים	3
מחלקת תכנון והנדסה	
	2
מחלקת ארגון ושיטות	
	1
מחלקת דוברות	
לשכת מנכ"ל	כ
מחלקת ארגון ושיטות	מ
חדרי ישיבות	
מחסנים	
ארכיון	

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט לובי ראשי יהיה שלט מודולארי חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מטבעו שלט לובי ראשי עשוי להיות בעל פיסות מידע רבות התלויות במספר הקומות ובכמות האינפורמציה המצוייה במבנה.

מיקום ההתקנה של השלט מחייב לעיתים פריסה של כמה מודולים המותקנות אחת ליד השנייה.

יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם D1) השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע. החזית יכולה להעשות מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

המחיר לשלט לובי ראשי מתייחס למודול אחד כפי שמראה הדוגמא.

קומה 3	
→	מחלקת כספים
→	מחלקת תכנון והנדסה
→	מחלקת ארגון ושיטות
←	מחסנים
←	ארכיון

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט לובי ראשי יהיה שלט מודולארי חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.
מטבעו שלט לובי ראשי עשוי להיות בעל פיסות מידע רבות התלויות במספר המחלקות ובכמות האינפורמציה המצוייה בקומה.
מיקום ההתקנה של השלט מחייב לעיתים פריסה של כמה מודולים המותקנות אחת ליד השנייה.
יש להשתמש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד על גובה אותיות שווה בין שלושת השפות.
מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.
בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:
א. (דגם E1) השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע. החזית יכולה להעשות מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.
הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.
מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.
המחיר לשלט לובי ראשי מתייחס למודול אחד כפי שמראה הדוגמא.



דגם- F1

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד



דגם- F2

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט מספר קומה מול מעלית הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם F1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

ב. (דגם F2) השלט יהיה עשוי מחיתוך לוח אלומיניום בעובי 6 מ"מ צבוע לפי מפרט.

התקנת השלט בהרחקה מהקיר בעזרת פנים אחוריים סמויים.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט מספר קומה בגרם מדרגות הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

רקע השלט בכל מקרה יהיה משטח פולט אור לפי תקני הג"א.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם G1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

→	מחלקת כספים
→	מחלקת תכנון והנדסה
→	מחלקת ארגון ושיטות

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט הכוונה מותקן לקיר הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.


בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם H1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

יתכנו תוספות כגון: חלקי פרספקס מעובדים (כיפוף, כרסום, חירוף) (התוספות יתומחרו בנפרד)

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט הכוונה מותקן בתלייה מהתקרה הוא שלט דו צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.


בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם I1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל 2 תופסני נירוסטה קפיציים אשר מותקנים לתרה ומאפשרים איזון וניתוק מהיר של השלט.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט דגל מותקן בניצב לקיר, הוא שלט דו צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם J1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

השלט מותקן לקיר, הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בכל מקרה יש לדאוג לאפשרות תחזוקה עצמית של הלקוח בנוגע לשמות ותפקידי העובדים.


בהצעת המחיר יש לקחת בחשבון שעל הקבלן לספק למשרד בו מבוצעת העבודה קבצי עבודה ממוחשבים מתאימים לתחזוקה שוטפת ועצמית של המשרד בנוגע לאינפורמציה המתחלפת (שם העובד ותפקידו).

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם K1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

השלט מותקן לקיר, הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם L1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט סמל המדינה הוא שלט חד צדדי.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם M1) השלט יהיה עשוי מתיבת אלומיניום בעובי 2 מ"מ.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 5 מטר.

ב. (דגם M2) השלט יהיה עשוי מיציקת אלומיניום איכותית.

האזורים השקועים ימולאו בצבע לפי מפרט.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 5 מטר.



לשכת סגן שר האוצר

ديوان نائب وزير المالية

OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

השלט כניסה ללשכת שר או סגנו מותקן לקיר, הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בשלט יהיה שימוש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם N1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט ארון הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

רקע שלטי הארון העוסקים בבטיחות יהיו בעלי רקע פולט אור לפי תקני הג"א.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם O1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.

ישראל ישראלי- ארכיון

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט עובד שולחני הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

השלט מונח על השולחן ללא התקנה מיוחדת.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בכל מקרה יש לדאוג לאפשרות תחזוקה עצמית של הלקוח בנוגע לשמות ותפקידי העובדים.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם P1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט איסור עישון הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור ואדום.

יש להכין את השלטים על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים וזאת מבחינת גדלים, מיקומים ותוכן גרפי.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם Q1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.



הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט עמדת מודיעין הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה. השלט יכול להיות מותקן לקיר או תלוי מהתקרה. מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור ואדום. הכנת השלטים, עיצובם והתקנתם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות- ת"י 1918 חלק 4 הנוגע בנגישות הסביבה הבנויה- תקשורת. בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם R1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, זכוכית, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 4 מטר.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה دائرة الإحصاء المركزية CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 	
מחלקת כספים	3
מחלקת תכנון והנדסה	
	2
מחלקת ארגון ושיטות	
	1
מחלקת דוברות	
לשכת מנכ"ל	כ
מחלקת ארגון ושיטות	מ
חדרי ישיבות	
מחסנים	
ארכיון	

הגרפיקה ומבנה השלט משמשת דוגמא בלבד

מפרט טכני

שלט מידע במעלית הוא שלט חד צדדי בעל חזית שטוחה או קמורה. השלט יותקן לקיר המעלית.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור ואדום.

בהצעת המחיר יש להתייחס לפרטים הטכניים הבאים:

א. (דגם S1) השלט יהיה עשוי מאלומיניום, פלסטיק וכו'.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת וויניל מסוג: 3M או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומיטל או בהדפסה דיגטלית באיכות של 600 dpi.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.

מפרט טכני

שלט מפה יהיה מותקן בתלייה ו/או העמדה/מיקום בסמוך לכניסה הראשית של המבנה וכן בסמוך ככל הניתן לשלט הלובי הראשי במבנה.

השלט יהיה מותקן לקיר ו/או בסיס שולחני תואם ונגיש לכבדי ראייה בפרט ומוגבלויות אחרות בכלל. המפה תבנה בצורת תבליט, היא תראה את תוכנית הקומה, יעדים חשובים בה, ואת מיקום המשתמש.


המפה תוצב בכיוון המתבונן ותאפשר מישוש ללא פגע.

תחתית המפה לא תהיה בגובה גדול יותר מ- 75 ס"מ.

עומק התבליט יהיה לפחות 0.8 מ"מ וגובה האותיות לא פחות מ- 12 מ"מ.

הכנת שלטי המפה, עיצובם והתקנתם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות-


ת"י 1918 חלק 4 הנוגע בנגישות הסביבה הבנויה- תקשורת.




מבט פנים

מבט צד
מצב אנכי


קיר



שלט הכוונה מותקן לקיר - דגם - H1



שלט דגל דו צדדי - דגם - J1



שלט חדר שמי - דגם - K1

מפרט טכני

פרטי השלטים המופיעים בדף זה נועדו לסייע בהכנת הדוגמאות למכרז. יש להשתדל עד כמה שניתן להכין את השלטים לפי המידות המופיעות בדף. במידה והמערכת המודגמת אינה מאפשרת זאת יש להכין במידות במקורבות ביותר. ציבעוניות השלט תהיה גרפיקה שחורה ע"ג חומר או צבע אנודייז טבעי או אפור בהיר דמוי אנודייז. הכיתוב יעשה באותיות נרקיס בפרופורציה מתאימה. השלטים יעשו בדיוק כפי שהמערכת שנבחרה להדגמה מאפשרת.