



גובה		שורה		תקרה		זיון תקרה	
b	l	g	f	j	k	j	k
60	80	—	20	—	3	3	5
80	100	20	40	—	5	5	6
100	120	40	60	—	6	6	7
120	140	60	80	—	7	7	8
$H \leq 100$							
$100 \leq H \leq 150$							
$150 \leq H \leq 250$							
$H \geq 250$							

C	
①	1 $\phi 10$ C=60 (l=80 < d=15) C=75 (l=95 < d=20)
②	2 $\phi 10$ C=70 (l=90 < d=15) C=75 (l=95 < d=20)
③	1 $\phi 10$ C=75 l=95

זיון הדופן	d	H
$\phi 8@20$	15	$H \leq 150$
$\phi 10@20$	20	$150 \leq H \leq 400$




מבט על




פרט מדרגה
יצקת מטיפוס וולקן

מכסה טיפוס ב.ב.כבד $\phi 60$ (או בינוני בהתאם לנדרש)
לפי תקן ישראלי חסי' 489



חתך ב - ב


צוארון הגבהה יצוק באתר
בסלון מזויין ב-40




חתך א - א

פרט צוארון הגבהה

מכסה טיפוס ב.ב.כבד $\phi 50$ (או בינוני בהתאם לנדרש)
לפי תקן ישראלי חסי' 489



חתך ב - ב



חתך א - א

פרט תא בקרה

הבסלון ב-30

הערה : איסום שטחים חיצוניים של השוחחות בהתאם למפרט

שמות קבצי מחשב

שינויים ותוספות

מס'	מהות השינוי	סטטוס	חתימה	תאריך
1	עדכון תכנית לביצוע	ביצוע	י'לנה	6.11.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ל ב צ ו ע

תאריך :

חתימה :

לעיון

למכרז

לביצוע

תכנון בהנדסה אזרחית,
דרכים, תנועה ורמזורים



לוי & שטרק

מהנדסים יועצים בע"מ
אברהם לוי,
יוסי שטרק, אריה צוק

ח"פ, רח' יפו 145 א'
ת.ד. 9833, מיקוד 31098
טל. 04-8553655
פקס. 04-8553654
e-mail: office@levyshtark.co.il

מכון ותמלים רושראלי

שם התכנית :

רובע האגרוף דרום
מערכת כבישים וניקוז
פרט תא בקרה

הוכן עבור : משרד הבינוי והשיכון חיפה

המקום :

עכר

תכנית מס' :

1685/5.3

קנימ :

1:10

תאריך :

21.02.11

תכנן :

י'לנה

שרטט :

י'לנה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.

על המבצע לבקר את כל המידות.

על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.