



הלב הפתוח לרווחה

מכרז מס' 156/2016
א' בתמוז תשע"ו
7 ביולי 2016

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנהל ומשק



לכבוד

תשובות

הנדון: מכרז פומבי מס' 156/2016 מכרז פומבי דו שלבי להפעלת תחנות מידע לאנשים עם לקות שמיעה ובני משפחותיהם, בפריסה ארצית.

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס"ד
<p>יש להגיש את נספח 15, חתום ע"י מורשי החתימה של כל אחד מהמוסדות הרפואיים בהם תוצב התחנה הקבועה, בין אם מדובר בתחנה פעילה, המפועלת כיום על ידי המציע, ובין אם מדובר בתחנה חדשה.</p> <p>בשל לוחות הזמנים הצפופים, ובשל חופשת הקיץ, ניתנת הארכה להגשת הצעות עד ליום 1.9.2016 עד השעה 12:00. מועד תוקף הערבות – נותר כפי שהוא, דהיינו עד ליום 04/12/2016.</p>	<p>אני מבקשת להעלות שאלה דחופה בקשר למכרז 156/2016 הפעלת תחנות מידע לאנשים לקויי שמיעה, ומבקשת כי תשיבו על שאלה זו באופן חריג שלא במסגרת שאלות ההבהרה שיועברו אליך במועד הקבוע במכרז, זאת בשל לוח"ז הצפוף להכנת המסמכים.</p> <p>נספח 15 דורש הצהרה והתחייבות המוסד הרפואי להעמיד תחנה בתחומו ועל התחייבות זו צריכים לחתום מורשי החתימה של המוסד (קרי, מורשי החתימה לדוגמא במכונים של מכבי שבהן פועלות 4 תחנות, הם מורשי החתימה של מכבי שירותי בריאות ונדרש גם אימות חתימה של עו"ד).</p> <p>שאלתנו היא האם צריך נספח זה גם לתחנות שכבר פועלות מזה 5 שנים לפחות או רק לתחנה חדשה?</p> <p>אתם מתחייבים לתת מענה לשאלות הבהרה עד ה 14 ליולי ומועד ההגשה של המכרז הוא ה 20.7, לכן ממועד הגשת תשובותיכם ועד למועד הגשת המכרז יתכן ולא יתאפשר לקבל את המענה מהנהלות המוסד בזמן כה קצר.</p> <p>אנו חוששים שבשל העובדה שאנשים רבים יוצאים לחופשה לא יתאפשר להשיג את חתימת מורשי החתימה של המוסדות הרפואיים בזמן כה קצר.</p> <p>אנו מבקשים ומציעים שתהיה</p>		1.

ירושלים: רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, טלפון: 02-5085536 פקס: 02-5085943



מכרז מס' 156/2016

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס'ד
	<p>אפשרות שבמידה ויש צורך בנספח זה לכל התחנות (גם אלו שכבר פועלות), להציג את התחייבות המוסד לאחר מועד הגשת המכרז, ובהצעת המכרז הגוף המציע יחתום על התחייבות להמציא אישורים אלו כתנאי להפעלת התחנה.</p>		
<p>כוונת המשרד היא שבמסגרת התחנה הניידת יתבצעו בדיקות אודיולוגיות מסוג של סינון שמיעה בלבד. יובהר כי ניתן לקיים את הבדיקות, וכן את יתר השירותים הנדרשים בתחנה הניידת (השירותים הניתנים בתחנות הקבועות ובכלל כן: מתן תמיכה וייעוץ ומידע אודות אביזרי עזר ומכשירי שמיעה לפונים, הכל כמפורט בסעיף ה.2. לנספח 1 למכרז), בתוך מבנה הנמצא בשטח המוסד הרפואי/ מקום העבודה או היישוב, אשר בתחומו תמוקם התחנה הניידת, כאשר הרכב הנייד ישמש לניוד הצוות והציוד הנדרש לצורך מתן השירותים, או בתוך התחנה הניידת, הכל לפי בחירת הספק. יובהר כי ככל שהספק יבחר לספק את השירותים בתוך המבנה אשר בתחומו תמוקם התחנה הניידת, השירותים יעשו בחדר מתאים לפעילות ושקט, ולאחר קבלת אישור המשרד לכך מראש ובכתב. במקרה זה הספק ידרש להמציא לידי המשרד, לאחר הזכייה ובטרם הפעלת התחנה, את נספח 13, חתום על ידי מהנדס המוסד הרפואי או מהנדס מטעם מקום העבודה או היישוב, כי המבנה המיועד לפעילות עומד בכל דרישות הבטיחות, וכי אין מניעה ליעד את המבנה לצורך קיום הפעילות.</p> <p>סעיף ה.4.ב. בנספח 1, ישתנה כדלקמן: "החלל הפנימי של הרכב שישמש להפעלת התחנה הניידת יהיה בגודל של 6 מ"ר לפחות (לא כולל תא הנהג), ויאפשר לבצע בתוכו בדיקה אודיולוגית וכן לספק את כל השירותים הניתנים בתחנות הקבועות באמצעות כוח האדם הנדרש כמפורט בסעיף ו להלן. יובהר כי ניתן לספק את השירותים כאמור גם בתוך המבנה הנמצא בשטח המוסד הרפואי/ מקום העבודה או היישוב, אשר בתחומם תמוקם התחנה הניידת, כאשר הרכב הנייד ישמש לניוד הצוות והציוד הנדרש לצורך מתן השירותים, ובלבד שהפעילות תתבצע בחדר מתאים ושקט, והתקבל אישור המשרד לכך מראש ובכתב. במקרה זה ניתן לעשות שימוש ברכב מסחרי ללא חלל פנימי בגודל של 6 מ"ר,</p>	<p>במסגרת התחנה הניידת מבוצעות בדיקות סינון שמיעה (באמצעות מכשיר אודיומטר) ולא בדיקות שמיעה מקיפות (המבוצעות במכון שמיעה) לכן מבוקש שבכל מקום בו מצוין כי במסגרת התחנה הניידת תבוצע בדיקת שמיעה לשנות לבדיקת סינון שמיעה (בדיקת הסינון מבדילה בין אלה שיש להם הסתברות גבוהה ללקות שמיעה לבין אלה שלא). בסעיף מצוין כי התחנה הניידת תאויש ע"י קלינאית תקשורת וניתן יהיה לבצע בה, בין היתר, בדיקות אודיולוגיות.</p> <p>השאלה: במסגרת הפעילות המבוצעת בניידת מבוצעות בדיקות סינון שמיעה ב 2 עמדות לפחות ולכך נדרש חדר שקט, המשמש גם חדר בו ניתן היעוץ לאחר הבדיקה. אנו מבקשים כי תותר אלטרנטיבה כפי שמתקיים היום, כשרכב הניידת משמש לניוד הצוות (קלינאית תקשורת ומדריכים) ציוד ההדגמה, והציוד הטכני להרצאות ואילו הפעילות תתקיים פיזית במקום בו ניתנת ההדרכה ולא בתוך הניידת, קרי, ההדרכה, בדיקות סינון השמיעה והייעוץ יבוצעו בתוך המבנה בו מועברת הפעילות ולא ברכב הניידת.</p>	<p>סעיף 1.2.2 (עמ' 5)</p>	<p>2.</p>



הלב הפתוח לרווחה

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אגף מנהל ומשק



מכרז מס' 156/2016

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס'ד
<p>ובלבד שיהיה מסוגל להכיל את כלל הציוד הנדרש והצוות לצורך הפעלת התחנה. כמו כן, הספק ידרש להמציא לידי המשרד על מנת לקבל אישורו לכך, לאחר הזכייה ובטרם הפעלת התחנה, את נספח 13, חתום על ידי מהנדס המוסד הרפואי או מהנדס מטעם מקום העבודה או היישוב, כי המבנה המיועד לפעילות עומד בכל דרישות הבטיחות, וכי אין מניעה לייעד את המבנה לצורך קיום הפעילות.</p> <p>סעיף 3.3 בנספח 16 ישתנה כדלקמן: 3.3. הנני מתחייב לאפשר את אספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז במהלך תקופת ההתקשרות במועדים שיתואמו מראש, ובכלל זה, הסכמתי כי הספק יעמיד כלי רכב בשטח המוסד הרפואי/מקום העבודה/יישוב לצורך תפעול התחנה הניידת.</p> <p>במידה והשירותים ינתנו על ידי הספק בתוך מבנה הנמצא בתוך שטח המוסד הרפואי/מקום העבודה/יישוב, הריני מסכים לכך ומתחייב להעמיד לספק חדר שקט ומתאים לצורך הפעילות.</p>			
<p>מאחר שהאוכלוסייה אשר תקבל שירותים במסגרת המכרז, כוללת אף קטינים, יש להציג הצהרה והתחייבות בנוסח המופיע בנספח 10 במכרז, וכן אישור משטרה עבור הצוות המוצע בהצעה (רכז פרויקט), הכל בהתאם לנדרש בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.</p>	<p>הארגון שלנו נותן מענה לאוכלוסייה מעל גיל 18. האם הארגון פטור מהמצאת אישורי משטרה לענין עמידה בהוראות החוק למניעה של העסקה של עברייני מין?</p>	<p>סעיף 2.2 (עמ' 12)</p>	<p>3.</p>
<p>יש צורך בהמצאת תרשים כללי של בעל מקצוע של המבנה המוצע, הן לגבי תחנות קבועות קיימות, והן לגבי תחנות קבועות חדשות.</p>	<p>האם לגבי תחנות קיימות שכבר פועלות שנים יש צורך בהמצאת תרשים כללי של בעל מקצוע של המבנים המוצעים? או שיש להמציא את המסמך רק לגבי תחנה חדשה מתוכננת?</p>	<p>סעיף 2.2.2.1.4 (עמ' 13)</p>	<p>4.</p>
<p>יש להציג את נספח 13 חתום הן לגבי תחנות קבועות קיימות, והן לגבי תחנות חדשות. על הנספח, המהווה אישור כי המבנה עומד בכל דרישות הבטיחות, יחתמו הגורמים שצוינו בסעיף 2.2.2.2 בלבד, דהיינו: מהנדס המוסד הרפואי או מי מטעמו.</p>	<p>האם את נספח 13 יש למלא גם על תחנות שכבר פועלות? מתבקש כי בכל מקרה על נספח זה תתאפשר חתימה של קלינאית תקשורת ארצית של המוסד הרפואי</p>	<p>סעיף 2.2.2.2 (עמ' 13)</p>	<p>5.</p>
<p>אין שינוי בנוסח הסעיף והנספח. יש להעביר את נספח 15, חתום על ידי מורשה החתימה של המוסד הרפואי, ומאומת על ידי עו"ד כדין.</p> <p>יובהר כי אין מקום לאפשר חתימה על הנספח על ידי קלינאי תקשורת ארצי של המוסד הרפואי, שכן ההצהרה והתחייבות מתייחסת, בין היתר, להסכמת המוסד להעמיד את התחנה</p>	<p>מדובר בהתחייבות שאינה של המציע, אלא של מוסד רפואי שהינו גורם חיצוני שאינו בשליטת המציע. לפיכך, אין מקום לדרוש שהתחייבות של גורם חיצוני זה תהיה באמצעות תצהיר, דווקא. די בהודעה/מכתב הסכמה חתומה ע"י הגורם המקצועי המוסמך מטעם</p>	<p>סעיף 2.2.3.1 (עמ' 15) + נספח 15 עמ' 66</p>	<p>6.</p>



הלב הפתוח לרווחה

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אגף מנהל ומשק



מכרז מס' 156/2016

מס"ד	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		<p>המוסד הרפואי הכולל התייחסות לאמור בנספח 15. בנוסף, אנא אשרו כי ההתחייבות האמורה של המוסד הרפואי יכולה להנתן על ידי קלינאי תקשורת ארצי של המוסד הרפואי, שהינו הגורם המקצועי והמנהלי האחראי על מכוני השמיעה.</p> <p>בנוסף מבוקש ע"י המוסד הרפואי לבצע שינויים בנספח 15 בסעיפים כדלהלן:</p> <p>סעיף 3.4 במקום 'חדר מתאים למציע בגודל של 6 מ"ר' לפחות לכתוב: 'העמדת מקום מתאים שניתן לתת בו יעוץ'</p> <p>סעיף 3.5.3 למחוק את המשפט בסוף השילוט יתקיים בכל שעות היממה, גם בימים ובשעות שהתחנה אינה פעילה. (המשפט חוזר על עצמו)</p> <p>סעיף 3.5.4 להוסיף בסוף המשפט: בכפוף לאישור המוסד הרפואי.</p> <p>זאת ועוד, מאחר ומדובר במועדים בהם רבים נמצאים בחופשה, ומאחר ויש שבוע בלבד ממועד קבלת תשובות לשאלות ההבהרה ועד למועד הגשת המכרז, מבוקש כי בכל מקרה תינתן ארכה להגשת נספחים 13, 15 כפי שמצוין לגבי נספח 16 (עמ' 68) וזאת לאחר הודעה הזכיה, ובכפוף לחתימת המציע על הדרישות המפורטות בסעיף 2.2.2.</p>	<p>בתחום המוסד הרפואי, וכן קביעת שילוט ופרסום. עניינים אלו מצויים בתחום סמכותם של הנהלת המוסד ואינם נוגעים בהכרח לקלינאי התקשורת במוסד, ולפיכך נדרשת הסכמת מורשי החתימה של המוסד לנושאים אלו.</p> <p>לעניין סעיף 3.4, אין שינוי בדרישות המכרז.</p> <p>לעניין סעיף 3.5.3, המשפט שבסוגריים "לרבות בשעות ובימים בהם התחנה אינה פעילה", ימחק.</p> <p>לעניין סעיף 3.5.4, התוספת אינה מקובלת. כל הנספח חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המוסד הרפואי, ולפיכך אין צורך בתוספת.</p> <p>מועד הגשת ההצעות נדחה עד ליום 1.9.2016 בשעה 12:00.</p>
7.	נספח 1 סעיף ה4א (עמוד 40)	<p>במסגרת הניידת הפועלת היום אנו משתמשים ברכב מסחרי (לדוגמא: רכב מסוג רנו קנגו) לצורך ניוו הצוות והציוד להדרכות וביצוע בדיקות סינון השמיעה. הפעילות מתקיימת במבנה בו מועברות ההדרכה והפעילות. מיניבוס, קרוון נייד או עגלה אינם מתאימים לאופי הפעילות ולביצוע בדיקות סינון שמיעה. מבוקשת הבהרה כי ניתן יהיה להציע רכב מסחרי לצורך ניוו הצוות והציוד</p>	<p>ראו התשובה לשאלה מספר 2 לעיל.</p>

ירושלים: רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, טלפון: 02-5085536 פקס: 02-5085943

ממשל זמין: WWW.GOV.IL



אתרנו באינטרנט: WWW.MOLSA.GOV.IL



הלב הפתוח לרווחה

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנהל ומשק



מכרז מס' 156/2016

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס"ד
ראו התשובה לשאלה מספר 2 לעיל.	בהמשך לשאלה המתייחסת לסעיף ה4א, סעיף זה לא רלבנטי לרכב מסחרי ומבוקש כי תאפשר אלטרנטיבה בה הפעילות ובדיקות סינון השמיעה יתקיימו במבנה בו יועברו היעוצים.	נספח 1 סעיף ה4ב (עמ' 40)	.8
ניתן להדפיס את תכנית העבודה כנספח להצעת המציע, ובלבד שהתכנית לא תעלה על <u>חמישה</u> עמודים מודפסים.	האם ניתן להדפיס את תכנית העבודה כנספח או שעלינו למלא בכתב יד את נספח 21?	נספח 21 עמ' 80	.9

המפרט יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע ואותו יש להגיש חתום עם ההצעה.

בברכה,
שרה מסגדיאן
מרכזת ועדות מקצועיות לרכש

הריני להצהיר כי קיבלתי את טופס שאלות תשובות והמפרט המתוקן לידי:

תפקיד	שם המציע	תאריך
עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר	חתימה וחותמת	נציג/ה המציע המוסמך/ת
כתובת דואר אלקטרוני-E.mail	טלפון נוסף/ נייד	פקס

ירושלים: רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, טלפון: 02-5085536 פקס: 02-5085943

אתרנו באינטרנט: WWW.MOLSA.GOV.IL ממשל זמין: WWW.GOV.IL gov