



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 21.2.16

לכבוד משתתפי המכרז

הנדון: מכרז 01/2016 שירותי הדברה למיגור מזיקים ומכרסמים - הודעת תיקון מספר 02

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	שאלות ותשובות
1	שאלה: עמוד 27, סעיף 3.2.6 כתוב בסעיף שהעבודה תתבצע על פי תוכנית עבודה חצי שנתית וביקור חודשי – אשמח לקבל הסבר לתוכן העבודה הנדרש בתוכנית החצי שנתית וכן מה הטיפול הנדרש בביקור החודשי הקבוע?
	תשובה: פעילות מדביר במתקן שב"ס נגזרת ממספר פרמטרים והם: הנחיית מזמין, צרכי יחידה וכו'. על בסיס פרמטרים אלה, תיבנה תכנית חודשית וחצי שנתית. התכנית תכלול את הפעילויות { קריאות שוטפות הנדרשות למתן מענה בתחום התברואה אשר יקבעו את היקף הקריאות השוטפות וממוצע קריאות שוטפות והתמחור יקבע בהתאם לסוג הפעילות והמקומות כמפורט בפרק ה' להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א'.
2	שאלה: עמוד 31, סעיף 14 בזמן הגשת המכרז, האם יש צורך להגיש ערבות מכרז מוכנה?
	תשובה: ללא שינוי. ראה פרק א' – סעיף 8.11
3	שאלה: פרק ה' בכללותו אשמח לקבל הסבר כללי על אופן חלוקת העבודה לפי קריאות, מה נחשב לקריאה אחת? לדוגמה, האם אנו מגיעים לבצע הדברה כללית באגף נגד תיקנים - לכמה קריאות זה נחשב? כמו כן, אם באותה הגעה נבצע הדברה כללית נגד תיקנים בשלושה אגפים, לכמה קריאות זה נחשב?
	תשובה: בנוסף, הטיפול החודשי הקבוע – האם זה נחשב לקריאה אחת או לחצי קריאה? פירוט פעילות / קריאה מצוין בפרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א'). לדוגמה אם מדביר מגיע למתקן לביצוע פעולת הדברה באגף, היקף הקריאה 0.5, אם באותה הגעה יבצע הדברה כללית נגד תיקנים בשלושה אגפים שונים אזי יחשב לו כ-1.5 קריאות.
4	שאלה: פרק ה' במרחב צפון כתוב כי קיים צפי לכ-130 קריאות בשנה, לפי הבנתנו את החלוקה של הביצוע בפועל לקריאות, ישנה חוסר התאמה רציני בין הסיווג לקריאות למספר הקריאות בפועל במהלך השנה. אשמח לקבל הסבר על כך.
	תשובה: כמות היקף הקריאות עודכן בפרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א')
5	שאלה: שאלה כללית האם הגשת הצעת מחיר לכלל המרחבים משפיעה על סיכויי הזכייה מעבר להגשת הצעה על מרחב אחד או שניים?
	תשובה: ללא השפעה. הגשת הצעה למספר מרחבים אינה משפיעה על סיכויי הזכייה.
6	שאלה: מספר עמוד 31, סעיף 14 האם יש להכניס את טופס הצעת מחיר (עמוד 58 פרק ה') מלאה וחתומה לתוך המעטפה עם כלל יתר מסמכי המכרז, ואם לא אז באיזה אופן יש להגיש את "טופס הצעת מחיר"?
	תשובה: ללא שינוי. ראה עמוד 32, סעיף 14.6
7	שאלה: עמוד 6, סעיף 8.11 נוסח ערבות סטנדרטית מהבנק, מקובלת?
	תשובה: ללא שינוי, ראה עמ' 6 סעיף 8.1.



8	שאלה:	עמוד 29, סעיף 10.6 אבקש הבהרה למושג "אי עמידה באיכות העבודה הנדרשת בשב"ס
	תשובה:	"אי עמידה באיכות העבודה הנדרשת בשב"ס" נמדדת על פי הצלחת הפעולה שלשמה הוזמן המדביר מלכתחילה. אם בוצעה פעולת הדברה על ידי המדביר ובסופו של דבר הניבה אי מענה מקצועי, לבעיה בטיפול כנגד המזיק, אזי יחשב פעולת ההדברה כאי עמידה באיכות העבודה הנדרשת, נושא זה יבוקר באופן מתמיד על ידי בקר תברואה וגהות ראה גם סעיף 10.5.
9	שאלה:	עמוד 29, סעיף 10.1 אבקש הבהרה למושג "איכות שירות ירודה" ידוע שבאגפי שב"ס מיד לאחר הריסוס מבצעים שטיפות בניגוד להנחיות וידוע שחלק מהאגפים אינו מוכן לריסוס כיצד מתייחסים לאגף שתוכנן לריסוס אבל אינו מוכן?
	תשובה:	"איכות שירות ירודה" מבטאת כשל מקצועי של פעולת ההדברה שלשמה הוזמן המדביר, ואי עמידה בתקנים. ישנם המון תואריות שונות, הנותנות מענה מקצועי אחר מעבר "לפעולת ריסוס" ועל הספק לספק פתרונות מקצועיים רלבנטיים ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לצרכי היחידה ובהתאם לתקנים וע"פ כל דין.
10	שאלה:	עמוד 58, טופס הצעת מחיר – ריסוס אגף בטבלה רשום ריסוס / איבוק נגד פשפש המיטה כיצד מתייחסים לאגף אם יש בו בעיות נמלים, תיקנים, יונים ומזיקים אחרים.
	תשובה:	בטבלת הצעת מחיר מופעים פירוט סוגי הקריאות, פעולת איבוק/ריסוס כנגד פשפש המיטה מהווה קריאה אחת, שאר הקריאות יתומחרו על פי הטבלה בפרק ה'
11	שאלה:	עמוד 58, טופס הצעת מחיר – הדברת מכרסמים רשום בטבלה מינימום 50 שוחות ביוב כיצד מתייחסים לעובדה שלעיתים יש צורך בריסוס תיקנים / מעופפים בשוחות ביוב? ואין ביטוי לכך בטבלת הצעת המחיר.
	תשובה:	בפרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א') מופיעה פעולת הדברת תיקנים/מעופפים על פי סוגי המקומות. פעולה זאת כוללת בנוסף טיפול בשוחות ביוב נגד תיקנים/מעופפים וגם מתומחרת באותה קריאה.
12	שאלה:	עמוד 58, טבלאות 1 + 2 + 3 האם היקף הקריאות הוא חודשי / שנתי?
	תשובה:	היקף הקריאות - הוא אומדן שנתי. ראה גם תשובה 1
13	שאלה:	עמוד 7, סעיף 13.1 בהתאם להוראות חשב "מועדי תשלום למתי?"
	תשובה:	ללא שינוי. ראה גם עמוד 7, סעיף 13.1.
14	שאלה:	עמוד 22 תצהיר שאלתי היא האם כרגע איני מתכוון להיעזר בקבלן משנה ובעתיד יכול להיות שכן איך למלא את הטבלה
	תשובה:	ללא שינוי. ראה עמוד 56 סעיף 18 להסכם.
15	שאלה:	עמוד 27 סעיף 3.2.3 מטבח מבשל/מחמם הינו מטבח מרכזי בלבד אך באגפים ישנם 16 תאים יש מטבח מחמם בכל אגף. מטבח הוא מקור בעייתי למזיקים, מדוע זה לא בא לידי ביטוי?
	תשובה:	בפרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א') הוגדרו מטבח מבשל/מחמם, באגף לא קיים מטבח/מבשל אלא עמדות הגשה בלבד המשמשת לחלוקת אוכל בלבד
16	שאלה:	עמוד 27, סעיף 3.2.4 אגף ממוצע מכיל 16 תאים, לפי המכרז עם סטייה כלפי מעלה, רוב האגפים מכילים באזור 40 תאים ויותר מדוע זה לא לידי ביטוי?
	תשובה:	בפרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א') של המכרז ישנה הגדרת "אגף" ממוצע, מתבסס על שני פרמטרים, כמות התאים, ומספר האסירים, קיימת סטייה כלפי מעלה וגם כלפי מטה בפרמטרים דנן ואולם, הדבר לא משפיע על היקף הקריאה.
17	שאלה:	עמוד 27, סעיף 3.2.5 חדר אוכל מוגדר ככזה המיועד להסעדת 100 איש ויותר, ישנן יחידות שמחזיקות חדר



		אוכל ובמשמרת אין 100 איש שאוכלים בו זמנית כיצד זה בא לידי ביטוי ?
תשובה		חדר אוכל ל-100 סועדים הינו נתון ממוצע, כמות הסועדים יכולה להיות עם סטייה כלפי מעלה או כלפי מטה ואולם, אין בכך להשפיע על היקף הקריאות
שאלה	18	עמוד 27, סעיף 3.2.6 קריאה שוטפת על בסיס תוכנית חצי שנתית - מה קורה שמדביר מגיע מרחוק לביצוע העבודה והאגף אינו מוכן (האסירים לא ממהרים לפנות ציוד מהחדרים) כיצד מבטיח הקבלן שאינו משחית את זמנו לריק ואינו מפסיד ?
תשובה		קיימים בשוק תואריות שונות שאינם מחייבות פינוי ציוד מעבר לריסוס. עם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחון כל מקרה לגופו של עניין.
שאלה	19	עמוד 27, סעיף 3.2.7 אבקש הבהרה למושג "חשש למפגע תברואתי" חשש לחיי אדם.
תשובה		"חשש למפגע תברואתי" חשש לחיי אדם הינם מושגים של משרד הבריאות ובמקרים דן שב"ס מזמין מדביר "לקריאת חירום"
שאלה	20	עמוד 27, סעיף 5.3 "מחייב שיפוד קוביות", ישנם חומרי מכרסמים לשוחות ביוב שאין אפשרות לשפדם כיצד להתייחס ?
תשובה		על פי חוק התווית.
שאלה	21	אבקש דוגמא לאישור ביצוע
תשובה		כנדרש ע"פ דין. "ניהול פנקס רישום", פעולת הדברה ללא "אישור ביצוע" כחוק מהווה עבירה פלילית, יש לשמור את ההעתק ל-3 שנים.
שאלה	22	נספח ג' עמוד 36 באיזה ימים ושעות אפשר יהיה לרסס במטבחים מבשלים ?
תשובה		ע"פ הנחיות המזמין ובהתאם לחוק התווית.
שאלה	23	עד מתי ניתן לרכוש את המכרז ?
תשובה		יש לעקוב אחר עדכונים המתפרסמים באתר מעת לעת אם בכלל.
שאלה	24	עמוד 27, סעיף 3.2.3 האם מטבח / מחמם זהו סוג נוסף של מטבח ?
תשובה		ללא שינוי, ראה עמוד 27 סעיף 3.2
שאלה	25	עמוד 27, סעיף 3.2.7 אבקש הבהרה בעניין קריאת חירום, מה יחשב לקריאת חירום?
תשובה		בקריאת חירום יש לתת פתרון עד שעתיים מרגע ההודעה, בעיקר עקב החשש לחיי אדם / מפגע תברואתי, לדוגמא נחשים, צרעות וכדומה ראה עמוד 27 סעיף 3.2
שאלה	26	כמה מטבחים יש בכל כלא ?
תשובה		בד"כ, מטבח אחד מבשל או מחמם. ראה נספח ג' בפרק ג' – נספחים.
שאלה	27	עמוד 27, סעיף 3.2.3 האם קיימים מטבחונים? ואם כן, בכמה מטבחונים מדובר? באיזה תדירות טיפול ?
תשובה		מטבחונים - ככל שקיימים יטופלו במסגרת הפעילות וע"פ סוגי המקומות הנדרשים.
שאלה	28	נספח ג' עמוד 36 מה מסמן ה - X ?
תשובה		קיומו של מטבח מבשל.
שאלה	29	פרק ה' עמוד 58 מה הכוונה היקף קריאה שוטפת אחת 0.5 ?
תשובה		היקף קריאה שוטפת 0.5 ביצוע ריסוס / גייל / איבוק באגף או מטבח מבשל או חדר אוכל מופיע בפרק ה', להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א' תחת כותרת "פעילות".
שאלה	30	פרק ה' עמוד 58 האם בהצעת המחיר יש להתייחס מבחינה כמותית להיקף הקריאות המשוער או שיש לחשב לפי היקף קריאה שוטפת אחת ולהכפיל במספר האגפים / מטבחים?
תשובה		יש לתת הצעת מחיר על פי קריאה פרטנית כאשר תשלום ביצוע עבודה לקבלן ההדברה יבוצע על בסיס קריאות בפועל



31	שאלה	<u>פרק ה' עמוד 58</u> נניח הגיע הקבלן המבצע להדברה, לדוגמא בב/ס שמריהו ונדרש לטפל בהדברת מזיקים באגף ובנוסף בהדברת מזיקים במשרדים, האם בחישוב המחיר מכיוון שמדובר באתר אחד תחשב ההדברה כקריאה 1 או שתחושב לפי סעיפי המכרז כ 2 קריאות שונות
	תשובה	לעניין הדוגמא המתוארת יחושב כשתי קריאות שונות בגין 2 פעילויות שונות.
32	שאלה	<u>עמוד 31, סעיף 13.16</u> האם במקרה של קריאת חרום יהיה חישוב המחיר ע"פ קריאת חרום (600 ₪) או שחישוב המחיר יהיה קריאת חרום+מחיר לקריאה השוטפת? או לחילופין במידה ומחיר קריאה השוטפת יהיה מעל 600 ₪, מה תהיה הגשת המחיר של הקבלן המבצע?
	תשובה	קריאת חרום - מוגדרת כקריאה פרטנית ומשולמת בנפרד, ללא כל קשר לקריאה שוטפת.
33	שאלה	לא ניתן להבין מתוך מסמכי המכרז מהו נוהל העבודה המתכונן, כלומר – האם ההגעה למתקני השב"ס היא באופן קבוע ביום קבוע? באופן יזום על – ידי המדביר ביום שהוא רוצה ובוחר להגיע? רק לפי קריאה? בקיצור – מה היא התוכנית הרצויה לכם?
	תשובה	אומדן הקריאות על פי צרכי היחידה, ועל בסיס תוכנית חודשית, וחצי שנתית ועל פי הנחית המזמין.
34	שאלה	עפ"י קריאה ועיון בתקשורת ובדוחות ציבורים כאלה ואחרים בשנים האחרונות פורסמו תלויות רבות על רמת התברואה בבתי הכלא כולל תלויות רבות על נוכחות מזיקים, לפי מיטב ידיעתי, אותה חברת הדברה עובדת בשב"ס כבר שנים, ושאלתי – האם ישנו מדד שביעות רצון בו תבחן חברת ההדברה בבחינת ההצעה הזוכה למכרז זה?
	תשובה	ראה עמוד 29 סעיף 10
35	שאלה	במידה והגיע צוות הדברה למתקן השב"ס ועקב אירוע ביטחוני / תרגיל וכו' (סיבות שאינן קשורות לצוות ההדברה) – לא התאפשרה כניסתו. האם הדבר יחשב כקריאה שבגינה תשולם התמורה.
	תשובה	ראה עמוד 29, סעיף 11.1
36	שאלה:	מה צריך לבצע בעת קבלת קריאה / כול האגף / המטבחים?
	תשובה:	בהתאם למסמכי המכרז ישנן שתי סוגי קריאות קריאת חרום וקריאה שוטפת. לעניין קריאה שוטפת ראה תשובה 1 לעיל. לעניין קריאת חרום - ראה תשובה 25 לעיל.
37	שאלה:	כמה זמן צריכה להתבצע קריאה?
	תשובה:	אין זמן מוגדר לביצוע קריאה, על המדביר לסיים את פעולת ההדברה בשלמותה.
38	שאלה:	אם קריאה יכולה להתפרס על פני 2 קריאות / 3 קריאות בעת הגעה?
	תשובה:	קריאה יכולה להתפרס לכמה קריאות על פי צרכי עבודה ותוכנית חודשית וחצי שנתית ובהנחית המזמין.
39	שאלה:	האם תוכלו לפרסם קישור לכתובת בה יפורסמו התשובות? חיפשתי באתר אין מכרזים לבד, יש משרדי או רכש? והאם כדי להגיע לתשובות מספיק לחפש את מס' המכרז באפשרויות החיפוש בקצה העליון של הלינק
	תשובה:	ללא שינוי. ראה עמוד 3, סעיף 3.1. ראה גם אתר מנהל הרכש { בחיפוש אחר מכרזים משרדיים.
40	שאלה:	<u>עמוד 38, אחריות צד ג', סעיף ב'</u> האם תשקלו להקטין סעיף זה ל 1000000 ₪ בפרט לניגשים למחוז אחד? לטובת העסקים הקטנים?
	תשובה:	אנו חברת הדברה שמשפיקת שירותי הדברה לגופים כמו חב' החשמל, שרותי בריאות כללית, תרכובות ברום, שינוי הביטוח יקפיצו את המחיר ואנו מעוניינים להישאר תחרותיים. מרבית העסקים הקטנים בתחום מבוטחים עד 1000000 ₪ מה שיאלץ להתחשב בעלויות הביטוח ואז או שהגדולים לוקחים, או שהקטנים מייקרים מחיר וחבל... והשאלה האם באמת נדרש כיסוי שכזה בתחום ההדברה?
	תשובה:	ללא שינוי.
41	שאלה:	<u>עמוד 36, אילת – מחוז דרום</u>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

האם ניתן יהיה לשלוח קבלן משנה לאילת, או לחלופין לקבוע תעריף מיוחד לאילת (כמקובל במכרזי צה"ל) גם במקרה זה אנו שואלים כדי שנוכל לתת את המחיר הטוב ביותר בלי לחשב עלויות הגעה לאילת. יש מכרזים שבהם מסוכם מראש שאם צריכים לתת מענה בערבה ואילת התעריף יחשב פי 3 וכו' ואז מחיר אילת לא ישפיע על עלות הקריאה הכללית		
לגבי הזמנת קבלן משנה ראה עמוד 28 סעיף 9, אין תעריף מיוחד לאילת.	תשובה:	
עמוד 50, סעיף 6.3 מה הכוונה מערכת ממוחשבת להנפקת דו"חות? תוכנה מיוחדת או מחשב.....	שאלה:	42
דו"ח ממוחשב בלבד לצורך קבלת מידע על ביצוע פעולות ההדברה ביחידות השונות.	תשובה:	
עמוד 58, טופס הצעת מחיר האם תוכלו להבהיר מהי חצי קריאה? ולגבי קריאה, האם הכוונה שבכל קריאה יטופל (בין היתר) אגף אחד בלבד? בכל קריאה יודברו 50 שוחות ביוב? לא הבנתי הלכה למעשה מה אתם מבקשים ובאילו היקפים בכל קריאה	שאלה:	43
לגבי חצי קריאה ראה תשובה 29, כל פעולת הדברה שתבצע ביחידה מצד המדביר תתבסס על תוכנית חודשית וחצי שנתית ובהתאם לצורכי היחידה, פעולת ההדברה יכולה להתפרס כמספר קריאות בהתאם לתוכניות ולצורך. לגבי הדברת שוחות ביוב - פרק ה' (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א') מגדיר הדברת שוחות ביוב כנגד מכרסמים כאשר ההדברה מתבצעת ב- 50 שוחות ביוב והיקף הקריאה נחשב כקריאה אחת, יש לבדוק בפרק ה' פעילות וסוגי המקומות והיקף הקריאות.	תשובה:	
בפרק ה' טופס הצעת מחיר מגדר בטבלה כי פעולת הדברה/או ג'ל/איבוק/ למניעת תיקנים פרעושים ומכרסמים ב אגף/ מטבח מבשל/מחמם מרכזי בלבד/חדר אוכל שווה ל 0.5 קריאה שוטפת מה שאומר חצי קריאה השאלה היא: איך בהגדרה של סעיף זה הוא חצי קריאה שלא בהכרח הגודל של כל אחד מהמקומות הנ"ל הוא לא פחות מ 500 מטר כשבמקומות אחרים באותו מכרז היקף של עד 500 מטר שווה לקריאה שלמה	שאלה	44
אין שינוי באפיון ההגדרות במכרז.	תשובה	
בפרק ה' טבלה מספר 1 מחוז מרכז היקף הקריאות השוטפות המשוער הם 200 קריאות היקף זה אינו הגיוני מאחר ובאותו מחוז קיימים 18 מיתקנים שבהם מצויים 12 מטבחים איך יתכן שב 12 מטבחים ע"פ דרישת המכרז הטיפול הוא בהיקף חודשי שוטף 2 טיפולים [1. חרקים, 2. מכרסמים] כפול 12 חודשים התוצאה היא 144 קריאות שוטפות לא נראה לי כי בשארית של 56 קריאות שוטפות יהיה ניתן לתחזק את שאר המקומות ביתר המתקנים באותו מחוז וכך גם במחוזות דרום וצפון למשך שנה שלמה [וכל זה בהתחשב בעובדה שעל פי תקן משרד הבריאות ניהול תיק הדברה מטבחים תעשייתיים והדברתם הוא חודשי ושוטף ללא הנחות	שאלה	45
ראה תשובה 44 לעיל. כמו"כ, בוצע עדכון להיקף הקריאות (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א')	תשובה	
פרק ה' בכללותו מה הכוונה ב 0.5 קריאה שוטפת?	שאלה	46
ראה תשובה 29 לעיל	תשובה	
נשוא המכרז דורש מהחברה שתזכה אחזקה שוטפת וביקור אחת לחודש במתקנים בעמוד האחרון של חוברת המכרז הינו עמוד מספר 58 בכדי לרשום את הצעת המחיר הנכם רושמים סוג קריאה שוטפת. מהמילה קריאה אנו מבינים שאני צריך לתמחר את המכרז לפי קריאה כפול היקף הקריאות. או לרשום מחיר קריאה אחת וזה יוכפל במחיר הקריאות לאזור. אבל אני מבין שבמהות העבודה הנדרשת יש לבצע אחזקה שוטפת חודשית ולתמחר את המכרז לפי מחיר שנתי או חודשי+ קריאות שונות. האם עליי לכתוב מחיר חודשי או שנתי או מחיר לקריאה אחת להגעה במכרז. אם אנו מתייחסים למחיר לקריאה אין אנו יכולים לבצע אחזקה חודשית או שנתי שוטפת ומכאן המושג מחיר לקריאה אינו עומד בקנה אחד עם דרישות המכרז. לכן אנו שואלים האם מכפלת כמות הקריאות המופיעה בדף 58 כפול המחיר לקריאה יוצרת את המחיר החודשי לאחזקה שוטפת?	שאלה	47



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>נושא המכרז אינו אחזקה שוטפת אלא ביצוע פעולות הדברה למיגור מזיקים ומכרסמים על בסיס תוכנית חודשית וחצי שנתית ע"פ צרכי יחידה והנחיית המזמין. הזוכה במכרז - יבחר על פי פרק 15 בעמוד 32</p> <p>על מנת להבין את היקף העבודה נושא מכרז זה נקבע בכל מחוז אומדן להיקף קריאות שוטפות שנתי (להלן מצ"ב טופס הצעת מחיר חדש המסומן בזאת כנספח א')</p>	<p>תשובה</p>	
<p><u>עמ' 4 סעיף 4.9</u></p> <p>האם תוכלו לשלוח קישור לדף בו אמורות להיות התשובות? באפשרויות החיפוש באתר אין תוצאות לעילום שם ולא קיים קישור למכרזים כללי, אלא משרדיים או רכש ושם אין תשובות</p> <p>http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx</p>	<p>שאלה</p>	<p>48</p>
<p>ללא שינוי. ראה תשובות לעיל.</p>	<p>תשובה</p>	

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 29/02/2016, שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,

צוות מכרזים

נספח א'

טופס הצעת מחיר חדש

היקף קריאה שוטפת אחת	סוגי המקומות הנדרשים לקריאה שוטפת	פעילות
0.5	אגף / מטבח מבשל / מחמם מרכזי בלבד / חדר אוכל	ריסוס ו/ או גיל ו/ או איבוק למניעת תקנים, פרעושים והדברת מכרסמים
1	מקומות ציבוריים ו/ או משרדי מנהלה בהיקף של עד 500 מ"ר	ריסוס / גיל למניעת תקנים, פרעושים והדברת מכרסמים
1	אגף	ריסוס ו /או איבוק נגד פשפש המיטה
1	טיפול במינימום 50 שוחות ביוב	הדברת מכרסמים

- אגף - בד"כ כולל בממוצע כ - 16 תאים / או אגף המכיל בפועל כ - 150 אסירים. עם זאת, יובהר שקיימת שונות מסוימת בין האגפים השונים ותיתכן סטייה כלפי מעלה / מטה. ולפיכך, יוגדר לצורך העניין כהגדרתו בספרי השב"ס.
- מטבח מבשל / מחמם – הכוונה למטבחים המרכזיים בלבד. למען הסר ספק יובהר שלצורך העניין, מטבחונים - למיניהם לא רלבנטיים להגדרה זו
- חדר אוכל - המיועד להסעדת 100 איש ומעלה

טבלה מספר 1 - מחוז מרכז

מחיר לקריאה כולל מע"מ	מחיר לקריאה, לא כולל מע"מ	היקף קריאות שנתי (משוער)	סוג קריאה שוטפות
		400	

תאריך _____

חתימה וחותמת המציע _____

טבלה מספר 2 - מחוז דרום

מחיר לקריאה כולל מע"מ	מחיר לקריאה, לא כולל מע"מ	היקף קריאות שנתי (משוער)	סוג קריאה שוטפות
		300	

תאריך _____

חתימה וחותמת המציע _____

טבלה מספר 3 - מחוז צפון

מחיר לקריאה כולל מע"מ	מחיר לקריאה, לא כולל מע"מ	היקף קריאות שנתי (משוער)	סוג קריאה שוטפות
		260	

תאריך _____

חתימה וחותמת המציע _____

***** קריאת חירום – עבור כל אחד מהמחוזות – בעלות של 600 ₪, לפני מע"מ *****