



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 17/02/2016

לכבוד  
משתתפי המכרז

**הנדון : מכרז פומבי מס' 04/2016 שירותי פינוי פסולת ואשפה עבור מתקני שב"ס - הודעת תיקון מס'**

**01**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו :

שאלות ותשובות		מס'
עמ' 10 סעיף 19.3.3 במסמכי המכרז נאמר, כי ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. מבוקש להבהיר, כי מחירי האגרות והיטלי ההטמנה וההוצאות הנוספות החלים על הקבלן אינם מושפעים רק מעליית המדד. כמו כן מבוקש, כי הקבלן יהיה זכאי לתוספת מחיר בגין אותם השינויים שיחלו במחיר הכניסה לאס"פ.	שאלה :	1
ללא שינוי.	תשובה :	
עמ' 55 סעיף 1 בכתב הכמויות בעבור מחוז צפון – נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת אורגנית רטובה לדחסני אשפה בנפח 14-20 קוב כולל מהפך פחים בנפח של 240-360 ליטר. מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין דחסן שבנפח 14 קוב ולבין דחסן שבנפח 20 קוב' ולפי כך מבוקש כי שורת התמחור תפוצל בין דחסן של 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב' הערה : המחיר בין פינוי של דחסן 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב' יכול להשתנות בעשרות אחוזים.	שאלה :	2
ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.	תשובה :	
עמ' 56 סעיף 1 בכתב הכמויות בעבור מחוז מרכז – נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת אורגנית רטובה לדחסני אשפה בנפח 14-20 קוב כולל מהפך פחים בנפח של 240-360 ליטר. מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין דחסן שבנפח 14 קוב ולבין דחסן שבנפח 20 קוב' ולפי כך מבוקש כי שורת התמחור תפוצל בין דחסן של 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב' הערה : המחיר בין פינוי של דחסן 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב' יכול להשתנות בעשרות אחוזים.	שאלה :	3
ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.	תשובה :	
עמ' 57 סעיף 1	שאלה :	4



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>בכתב הכמויות בעבור מחוז דרום – נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת אורגנית רטובה לדחסי אשפה בנפח 14-20 קוב כולל מהפך פחים בנפח של 240-360 ליטר.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין דחסן שבנפח 14 קוב ולבין דחסן שבנפח 20 קוב' ולפי כך מבוקש כי שורת התמחור תפוצל בין דחסן של 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב'.</p> <p>הערה: המחיר בין פינוי של דחסן 14 קוב' ולבין דחסן של 20 קוב' יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>		
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	<p>תשובה:</p>	
<p><u>עמ' 55 סעיף 2</u></p> <p>בכתב הכמויות עבור מחוז צפון- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת אורגנית רטובה למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רס סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רמ- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.</p> <p>הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	<p>שאלה:</p>	<p>5</p>
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	<p>תשובה:</p>	
<p><u>עמ' 55 סעיף 3</u></p> <p>בכתב הכמויות עבור מחוז צפון- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת יבשה למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רס סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רמ- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.</p> <p>הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	<p>שאלה:</p>	<p>6</p>
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	<p>תשובה:</p>	
<p><u>עמ' 56 סעיף 2</u></p> <p>בכתב הכמויות עבור מחוז מרכז- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת אורגנית רטובה למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רס סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רמ- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.</p>	<p>שאלה:</p>	<p>7</p>



<p>הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	תשובה:
<p><u>עמ' 56 סעיף 3</u>  בכתב הכמויות עבור מחוז מרכז- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת <u>יבשה</u> למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רם סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.  מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רם- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.  הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	שאלה: 8
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	תשובה:
<p><u>עמ' 57 סעיף 2</u>  בכתב הכמויות עבור מחוז דרום- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת <u>אורגנית רטובה</u> למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רם סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.  מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רם- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.  הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	שאלה: 9
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	תשובה:
<p><u>עמ' 57 סעיף 3</u>  בכתב הכמויות עבור מחוז דרום- נאמר, כי על המציע למלא את הצעתו בעבור פסולת <u>יבשה</u> למכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מסוג רם סע או היפוך לדחס בנפח 8-14 קוב.  מבוקש להבהיר, כי ישנו הבדל בשיטת התמחור בין פינוי מכולות ברכבי דחס ולבין רם- סע ולפי כך מבוקש, כי שורת התמחור תפוצל בין מכולות של 8 קוב' ולבין מכולות בנפח שמעבר לכך.  הערה: המחיר בין פינוי של מכולה עד 8 קוב' ולבין מכולה 8 קוב' ומעלה יכול להשתנות בעשרות אחוזים.</p>	שאלה: 10
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	תשובה:
<p><u>עמ' 28 סעיף 8.1</u>  במסמכי המכרז, "אספקת ציוד" נאמר, כי על המציע לספק את כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע השירותים לעיל, לרבות כלי אצירה שהוגדרו בפרק ההגדרות לעיל ובפרק</p>	שאלה: 11



<p>הצעת המחיר, למעט דחסני אשפה". למען הסר ספק, מבוקש להבהיר, כי הקבלן הזוכה לא יידרש להציב על חשבונו דחסני אשפה ולא יידרש לתחזקם. ובמקרים שבהם תחול תקלה ולא תינתן האפשרות לפנותם הקבלן לא יישא באחריות.</p>	
<p>ללא שינוי. יובהר כי במקרים של תקלה בדחסני אשפה, שהוכרה ע"י המפקח הארצי ולא תהיה אפשרות לפנותם אזי הספק לא יישא באחריות.</p>	<p>תשובה :</p>
<p><u>עמ' 35 נספח ב'</u> <u>עמ' 55, עמ' 56, עמ' 57</u> בנספח ב', פורטו יחידות השב"ס על פי חלוקה לאזורים ומחוזות (דרום, מרכז, צפון). ובכתבי הכמויות בעמודת אומדני הכמויות פורטו כל אותן הכמויות הפיננאיים החודשית המשוערת לכל אזור. (לאמור, כי הקבלן יציב כלי אצירה על חשבונו במתקני השב"ס אך בהיעדר התחייבות לכמות פיננאיים בפועל הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה בגין זאת). מבוקש להבהיר, כי לצורך תמחור ההצעה והערכות הקבלן נדרש לקבל גם את הנתונים הבאים: מהן אותן כמויות של כלי אצירה בפירוט הסוגים (נפח, פתוח/ סגור וכו') אשר יוצבו בכל אחד מאותן מתקני השב"ס. כמו כן מבוקש, לפתוח שורת תמחור נפרדת בעבור שכירות חודשית של כל סוג אותן כלי האצירה הנדרשים להצבה ע"י הקבלן.</p>	<p>שאלה :  12</p>
<p>אומדן לכמות פיננאיים חודשית (ראה טופס הצעת מחיר חדשה) תואמת לכמות כלי האצירה שהקבלן נדרש לספק. יובהר שאין בכוונת שב"ס לשכור כלי אצירה.</p>	<p>תשובה :</p>
<p><u>עמ' 35 נספח ב'</u> <u>עמ' 57 בנספח ב'</u> בנספח ב', פורטו יחידות השב"ס הפרוסים באזור דרום. ובכתב הכמויות נדרש המציע לנקוב בהצעתו במחיר אחיד בעבור כל אותן יחידות שב"ס. מבוקש להבהיר, כי באזור הדרום קיים פער מרחקים גדול (ק"מ) בין יחידות השב"ס עצמן ולבין אתרי הסילוק. לפי כך מבוקש, כי תינתן אפשרות למציע לנקוב בהצעתו מחיר נפרד בעבור כל יחידת שב"ס או לחילופין מבוקש, כי הקבלן יהיה זכאי לתוספת מחיר בעבור כל 1 ק"מ/ טון פסולת מעבר ל 15 הק"מ הראשונים שתשונע בין יחידות השב"ס ובין היחידה האחרונה שבה תיאסף הפסולת לאתר הסילוק.</p>	<p>שאלה :  13</p>
<p>ראה מצ"ב טופס הצעת מחיר חדשה המסומן כנספח א'.</p>	<p>תשובה :</p>
<p><u>מסמכי הפרסום סעיף 10. ד'</u> במסמכי הפרסום נאמר, כי "למציע ו/ או מי מטעמו רישיון להפעלת מטמנה לפסולת</p>	<p>שאלה :  14</p>



		<p>ואשפה כנדרש במסגרת מכרז זה".</p> <p>מבוקש להבהיר, כי רק הזוכה במכרז יידרש להציג בשלב חתימת החוזה הסכם עם מטמנה המאושרת כדין ע"י המשרד להגני"ס.</p>
	תשובה:	<p>פרק ב' – המפרט (עמוד 26)</p> <p>תנאי סף מספר 2.4 - מבוטל.</p> <p><u>חלף זאת נקבע כדלקמן:</u></p> <p>כתנאי לתחילת התקשרות, ימציא הזוכה במכרז רישיון להפעלת מטמנה או חוזה תקף עם מטמנה מאושרת כדין וזאת בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על זכייתו, ובכל מקרה בטרם יחתום המזמין על ההסכם.</p> <p>אי עמידה בתנאי זה תקנה למזמין את הזכות להתקשר עם הזוכה החלופי ולכלל סעד אחר על פי דין.</p>
15	שאלה:	<p><u>עמ' 13 סעיף 21.3.9</u></p> <p>במסמכי המכרז נאמר, כי בהתאם לנוסח המצורף <u>בתצהיר 2</u> נדרש העו"ד להצהיר בדבר היות המציע תאגיד פעיל שאינו מצוי בהליכי כינוס נכסים/ הליכי חדלות פירעון. מבוקש להבהיר, כי מדובר בנוסח תצהיר ט'.</p>
	תשובה:	<p>עמ' 13 סעיף 21.3.9 יתוקן כדלקמן: בהתאם לנוסח המצורף בתצהיר ט'</p>
16	שאלה:	<p><u>עמ' 24, סעיף 1, תצהיר ט'</u></p> <p>במסמכי התצהיר בדבר סטאטוס תאגיד ובעלי זכויות חתימה נאמר, כי העורך דין צריך לאשר את מי שחתם בפניו.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי לא צוין בתצהיר מי אמור לחתום ולאשר בשם החברה, כי התאגיד אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים/ הליכי חדלון פירעון וכי מי הם בעלי הזכויות החתימה בתאגיד.</p> <p>כמו כן, מבוקש לקבל תצהיר מתוקן.</p>
	תשובה:	<p>בעל זכות חתימה ומוסמך מטעם המציע.</p>
17	שאלה:	<p>בעמ' 13 לחוברת המכרז, בסעיף 21.3.9 כתוב <u>תצהיר 2</u> צריך להיות תצהיר ט' (עמ' 24) בעמ' 13 לחוברת המכרז, בסעיף 21.3.10 כתוב <u>תצהיר 2</u>. בחוברת המכרז לא מופיע <u>נוסח תצהיר 2</u>.</p>
	תשובה:	<p>עמ' 13 סעיף 21.3.9 יתוקן כדלקמן: בהתאם לנוסח המצורף בתצהיר ט'</p>
18	הבהרה:	<p>עמוד 3, סעיף 1.1 – מבוטל</p> <p>והנוסח הרלבנטי הינו הנוסח המופיע בעמוד 26, פרק ב', סעיף 1 – כללי, סעיף 1.1.</p>

2. כל העדכונים לעיל יחולו בשינויים המחויבים ביחס לכלל מסמכי המכרז.



**מחלקת רכישות**



**שרות בתי הסוהר**

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד לתאריך 29/02/2016 שעה 12:00.
5. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,  
צוות מכרזים  
מחלקת רכישות**

נספח א'

טופס הצעת מחיר חדשה

מכרז פומבי מס' 04/2016 שירותי פינוי פסולת ואשפה עבור מתקני שב"ס - הודעת תיקון מס' 01

מחוז צפון

מס"ד	סוג כלי אצירה	סוג אשפה	יחידת מידה	אומדן לכמות פינויים לחודש (משוער)	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) לא כולל מע"מ	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) כולל מע"מ	סה"כ עלות חודשית, כולל מע"מ
				A	B	A * B	
1	דחסני אשפה בנפח 14 קוב, כולל מהפך פחים בנפח של 240 - 360 ליטר	פסולת אורגנית (רטובה)-	פינוי אחד	14	ש"ח	ש"ח	ש"ח
2	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת אורגנית (רטובה)	פינוי אחד	8	ש"ח	ש"ח	ש"ח
3	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת יבשה	פינוי אחד	4	ש"ח	ש"ח	ש"ח
4	מכולה פתוחה 24 קוב לפינוי פסולת יבשה	פסולת יבשה	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	מכולה פתוחה 32 קוב לפינוי פסולת יבשה	פסולת יבשה	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
#####	סה"כ עלות	#####	#####	#####	#####	#####	ש"ח

תאריך \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

**מחוז מרכז**

מס"ד	סוג כלי אצירה	סוג אשפה	יחידת מידה	אומדן לכמות פיננסיים לחודש (משוער)	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) לא כולל מע"מ	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) כולל מע"מ	סה"כ עלות חודשית, כולל מע"מ
				A	B	A * B	
1	דחסני אשפה בנפח 14 קוב, כולל מהפך פחים בנפח של 240 - 360 ליטר	פסולת אורגנית (רטובה)-	פינוי אחד	8	ש"ח	ש"ח	ש"ח
2	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת אורגנית (רטובה)	פינוי אחד	4	ש"ח	ש"ח	ש"ח
3	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת יבשה	פינוי אחד	4	ש"ח	ש"ח	ש"ח
4	מכולה פתוחה 24 קוב לפינוי פסולת יבשה	פסולת יבשה	פינוי אחד	2	ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	מכולה פתוחה 32 קוב לפינוי פסולת יבשה	פסולת יבשה	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
	סה"כ עלות	#####	#####	#####	#####	#####	ש"ח

תאריך \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מחוז דרום

מס"ד	סוג כלי אצירה	סוג אשפה	יחידת מידה	אומדן לכמות פינויים לחודש (משוער)	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) לא כולל מע"מ	מחיר ליחידת מידה (פינוי אחד) כולל מע"מ	סה"כ עלות חודשית, כולל מע"מ
A * B				A	B		
1	דחסני אשפה בנפח 14 קוב, כולל מהפך פחים בנפח של 240 - 360 ליטר	פסולת אורגנית (רטובה)-	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
2	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת אורגנית (רטובה)	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
3	מכולות סגורות / פתוחות עם נעילה מדגם היפוך לדחס בנפח 8 קוב	פסולת יבשה	פינוי אחד	1	ש"ח	ש"ח	ש"ח
4	מכולה פתוחה 24 קוב לפינוי פסולת יבשה	פסולת יבשה	פינוי אחד	2	ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	מכולה פתוחה 32 קוב לפינוי פסולת יבשה במתחם ב"ש בלבד	פסולת יבשה	פינוי אחד	5	ש"ח	ש"ח	ש"ח
	מכולה פתוחה 32 קוב לפינוי פסולת יבשה, למעט מתחם ב"ש	פסולת יבשה	פינוי אחד	5	ש"ח	ש"ח	ש"ח
#####	סה"כ עלות	#####	#####	#####	#####	#####	ש"ח

תאריך \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_