

שירותי הובלה, מנוף וסבלות

1. כללי

1.1. משטרת ישראל מעוניינת בקבלת שירותים כגון: הובלה, מנוף, סבלות העברת דירות, העברת כספות, הובלת כלי שייט ועוד. (כמפורט בנספח א').

2. הגדרות ומושגי יסוד

- 2.1. יום עבודה – עד 5 שעות מרגע התייצבות האמצעי ולא מוקדם משעת התחלת העבודה שהוזמנה, העלות כוללת את הנסיעות עבור הגעה למקום ההתייצבות וחזרה ממקום השחרור.
- 2.2. שעת התחלת התשלום - החל משעת ההתייצבות באתר העבודה ולא מוקדם משעת התחלת העבודה שהוזמנה.
- 2.3. אמצעי – כלי ממונע ייעודי לביצוע העבודה המתאים לצורך, הכולל הובלה והפעלה של הכלי (כולל מפעילים בהתאם לנדרש בחוק), עד לסיום העבודה.
- 2.4. הזמנת עבודה לאמצעי – ההזמנה תכלול את: סוג האמצעי, מקום ההתייצבות לביצוע העבודה, מקום השחרור ושעות העבודה הנדרשות, התמורה תהיה בהתאם לשעות העבודה בפועל ולא תפחת מ- 5 שעות, תוספת תשלום עבור ק"מ במידה ויש תהיה בהתאם למפורט בסעיף 2.5 בהמשך.
- 2.5. ק"מ נוסף – עבור נסיעה בפעילות לצורך ביצוע העבודה, עד ל- 100 ק"מ לא תתקבל תמורה, מעבר לכך התשלום לכל ק"מ נוסף כמפורט במסמכי המכרז.
- 2.6. הזמנת עבודה לסבל הכוללת הזמנת אמצעי – במידה ודרישות העבודה מחייבות סבלים נוסף/פים (השוטרים אינם רשאים לעזור לזוכה). כמות הסבלים תיקבע מול הזוכה בהתאם לצורך.
- ההזמנה תכלול את: כמות הסבלים, מקום ההתייצבות לביצוע העבודה, מקום השחרור ושעות העבודה הנדרשות, התמורה תהיה בהתאם לשעות העבודה בפועל ולא תפחת מ- 4 שעות ותכלול את הגעתו של הסבל למקום ההתייצבות וחזרתו ממקום השחרור (זמן העברת סבל ממקום ההתייצבות למקומות הפעילות יחשב כשעות עבודה) בהתאם לרשום במסמכי המכרז.
- 2.7. הזמנת עבודה לסבל ללא צורך באמצעי - ההזמנה תכלול את: כמות הסבלים, מקום ההתייצבות לביצוע העבודה ושעות העבודה הנדרשות, התמורה תהיה בהתאם לשעות העבודה בפועל ולא תפחת מ- 4 שעות ותכלול את הגעתו וחזרתו של הסבל למקום ההתייצבות (זמן העברת סבל ממקום ההתייצבות למקומות הפעילות יחשב כשעות עבודה) בהתאם לרשום במסמכי המכרז. מקום סיום עבודת הסבל בנקודת ההתייצבות.
- 2.8. שעת סיום – שעת סיום העבודה באתר ושחרור האמצעי / סבל על ידי נציג המשטרה.

2.9. שעה נוספת – שעות עבודה מעבר ל- 5 שעות עבודה הראשונות (פרט להזמנת עבודה לסבל ללא אמצעי, שעות עבודה מעבר ל- 4 שעות הראשונות) בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

2.10. וניזה – הזמנה מודפסת המתקבלת מתוכנת המחשוב ובה מצוינים כל פרטי ההזמנה ובכללם.

2.9.1 המזמין – משטרת ישראל/מדור תחבורה ותובלה.

2.9.2 איש קשר – נציג יחידה מבקשת השירות המופיע בהזמנה.

2.9.3 אמצעי- כלי רכב לרבות משאיות ומנופים כאמור בנספח א'.

3. פריסה גיאוגרפית

3.1. השירות יתבצע בכל רחבי הארץ, כולל אילת, אזורים מעבר לקו הירוק ושטחי A אם יידרש.

3.2. הזוכה יספק, בזמן שלא יעלה על המתחייב במפרט, כל אחד מהשירותים ו/או האמצעים שבנספח א' שלהלן לכל מקום בארץ.

4. דרישות כלליות

4.1. מרכיבי השירות הנדרש כמפורט בנספח א'

4.1.1 שרותי סבלות והעמסה כלליים.

4.1.2 הובלת מזון.

4.1.3 הובלת מים.

4.1.4 העברת כספות כולל כל המכשור הנדרש (לא כולל פירוק סורגים ודלתות), כולל העברה במדרגות.

• כספת אשר מחוברת לקרקע או לחשמל תנותק ע"י המזמינה.

4.1.5 העברת דירות, מחסנים ומשרדים כולל פירוק והרכבת רהיטים כולל אריזה.

4.1.6 העמסה והובלת ציוד / מכולות.

4.1.7 ביצוע עבודות בגובה כגון: דגלים / נורות – מורשה לעבודות חשמל.

• הזוכה יידרש לאישור/הכשרה לעבודה בגובה.

4.1.8 הובלת תחמושת כחוק.

4.1.9 הובלת כלי שייט.

5. מרכיבי השירות הנדרש:

5.1. הזוכה יידרש להעמיד לרשות המשטרה את האמצעים (כמפורט בנספח א') יחד עם מפעילים/נהגים/סבלים מקצועיים ומיומנים לביצוע העבודה ומורשים עפ"י חוק להפעלת האמצעים/ביצוע העבודות הנדרשות.

- 5.2. הזוכה יוודא כי כל הכלים והציוד שהוא מספק יהיו תקינים, זמינים ועומדים בכל דרישות הבטיחות הנדרשות בחוק בנהלי משרד התחבורה/העבודה.
- 5.3. הזוכה יספק את כל הציוד הנלווה הנדרש כגון: חומרי אריזה, ניילון נצמד, דבקים, קרטונים, דולבים, אמצעי אחסנה קשיחים, ניילון בועות, ציוד הפעלה ובטיחות לעבודת הסבלים (כגון: רתמות, מלגזות) וכוח האדם הנדרשים לביצוע מושלם של השרות הנדרש.
- 5.4. במהלך השנה, לפני חגים ו/או מבצעים גדולים, יידרש הזוכה להיפגש עם נציג משטרת ישראל (במקום מפגש כפי שייקבע), לקבלת הסבר ולתיאום ציפיות, ללא תוספת תשלום.
- 5.5. הזוכה יספק את כל החומרים, הציוד וכח האדם הנדרש לביצוע מושלם של השירות הנדרש, כגון: רתמות, מלגזת אדם הולך, ציוד סבלות וכו'.
- 5.6. כל אמצעי ייבדק ויאושר להובלה ע"י קצין בטיחות בתעבורה של הזוכה, האישור יימצא באמצעי.
- 5.7. אישורים ורישיונות הפעלה - כל האמצעים והציוד הנלווה (כגון: רתמות) הנדרשים לביצוע העבודה ומצריכים אישורים (כגון אישור מהנדס) ו/או רישיונות הפעלה (כגון עבודה בגובה), יהיו עם אישורים/רישיונות תקפים. האישורים יימצאו באמצעים/ציוד נלווה.
- 5.8. במקרה הצורך ובהתאם לדרישות המזמין יבצע הזוכה סיור שטח ויעביר אומדן והיקף עבודה למזמין. (ללא תוספת תשלום).
- 5.9. הובלה חריגה - באחריות הזוכה לתכנן את מסלול ההובלה ולקבל את האישורים הנדרשים מהרשויות וממשטרת ישראל כנדרש בחוק.
- 5.10. הזוכה ידאג להמציא ויזת עבודה מודפסת ממערכת המחשוב, לרישום שעות העבודה, בכל תחילת עבודה.
- 5.11. שעות ההתייצבות ימולאו ויוחתמו אך ורק ע"י נציג המשטרה על גבי טופס ויזת העבודה.
- 5.12. הזוכה יתאם הגעה עם איש הקשר לביצוע העבודה, לא בסמכות הזוכה ואיש הקשר לשנות פרטי ויזת הפעלה, התיאום לעניין מקום ההתייצבות בלבד.
- 5.13. עם הגעת הזוכה לאתר יבצע את העבודה כמפורט בהזמנה ובהתאם להנחיות איש הקשר.
- 5.14. שעות ההתייצבות והסיום ימולאו ויוחתמו אך ורק על ידי איש הקשר על גבי ויזת העבודה, המהווה אסמכתא לתשלום.
- 5.15. באם העבודה מתארכת מעבר לפרק הזמן שבהזמנה המקורית, באחריות הזוכה לעדכן מבעוד מועד את המזמין ולקבל לכך אישור לגבי מספר שעות/יום העבודה הנוספות, בטרם ימשך בעבודתו.
- 5.16. עבודה במספר מקומות: משטרת ישראל רשאית להפעיל את הזוכה ביום עבודה אחד (כהגדרתו בסעיף 2.1 לעיל) כולל שעות נוספות אם יידרש במספר מוקדים.
- 5.17. הזוכה יהיה מסוגל לספק בכל זמן נתון, לפחות אמצעי הובלה אחד, מכל סוג, כמפורט בנספח א'.
- 5.18. לא תשולם תמורה נוספת, לאמצעים שלא על פי המצוין בהזמנה, התמורה תתבצע על פי האמצעי שהוזמן בלבד.
- 5.19. הובלת כלי שייט - דרישות נוספות הנדרשות בהובלת כלי שייט מפורטות בנספח ג'.

6. לוחות זמנים

- 6.1 השירות יתבצע בכל שעות היממה (24/7) ללא יוצא מהכלל לרבות שבתות, חגים ובמצבי חירום.
- 6.2 התייצבות הכלי ומפעילו במקום העבודה מרגע קבלת ההזמנה ע"י מ"י, תהיה עד 12 שעות מרגע קבלת ההזמנה.
- 6.3 במקרים מיוחדים ועפ"י צורך מבצעי (שנקבע ע"י אגף המבצעים במשטרה), על האמצעים ועל המפעיל להיות מוצבים:
- 6.3.1 צפון הארץ עד באר שבע כולל - תוך שעתיים מרגע קבלת ההזמנה.
- 6.3.2 דרומית לבאר שבע ועד אילת - תוך 3 שעות מרגע קבלת ההזמנה.

6.4 ביטולים:

- 6.4.1 ביטול הזמנה עד 8 שעות לפני מועד ההתייצבות - ללא חיוב כלל.
- 6.4.2 ביטול הזמנה מ-8 שעות ועד 3 שעות לפני מועד ההתייצבות - 50% מעלות יום עבודה אחד.
- 6.4.3 ביטול הזמנה פחות מ-3 שעות לפני מועד ההתייצבות - 75% מעלות יום עבודה אחד. ככלל, התשלום המקסימלי בגין ביטול הזמנה, לא יעלה על 75% מיום עבודה אחד, אף אם העבודה הוזמנה למספר ימים.
- 6.4.4 ביטול הזמנה על פי סעיף 6.3 לעייל "צורך מבצעי" ללא חיוב.
- 6.4.5 **ביטול הזמנת סבלים** – ביטול הזמנה פחות מ-3 שעות לפני מועד ההתייצבות - 75% מעלות יום עבודה אחד. ככלל, התשלום המקסימלי בגין ביטול הזמנה, לא יעלה על 75% מיום עבודה אחד, אף אם העבודה הוזמנה למספר ימים.

7. כח אדם

- 7.1 החברה מתחייבת להעמיד מערך ארגוני ותפעולי, הכולל איש קשר אחד שיפעל מול מרכז התובלה של משטרת ישראל. איש הקשר יהיה בעל סמכות מטעם החברה לפתרון בעיות, קבלת החלטות, מתן שירותים בזמינות רציפה ויאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה עפ"י מפרט זה. איש הקשר יהיה זמין טלפונית בכל שעות היממה כולל חגים ושבתות, למתן מענה.
- 7.2 מרכז שירות/איש קשר שיהיה זמין טלפונית בכל שעות היממה כולל חגים ושבתות, לקבלת קריאות שרות. זמן ההמתנה עד למענה טלפוני יהיה 5 דקות **לכל היותר**.
- 7.3 במידה ותידרש החלפת מפעיל כלי/סבל מכל סיבה שהיא כגון: אישור קב"ט, חוסר מיומנות, בעיות משמעת ו/או כל סיבה אחרת שהמזמין ימצא כמוצדקת להחלפת המפעיל/סבל, הזוכה ידאג להחלפת המפעיל/סבל תוך שעתיים מרגע קבלת ההודעה מהמזמין.
- זמן ההמתנה יקוזז ממכסת השעות לביצוע העבודה.

7.4. עם קבלת הודעת הזכייה, הזוכה יעביר למ"י שמות מפעילים וסבלים לרבות קבלני המשנה. כולל מספרי ת.ז. ומספר הרישוי של כלי העבודה לאישור העסקתם ע"י היחידה לביטחון מידע. הזוכה לא יפעיל גורם נוסף ללא אישור המזמין. כמו כן, במידה וחל שינוי בכלי העבודה והמפעילים, חלה חובה על הזוכה ליידע את משטרת ישראל/חו' תובלה והיסעים.

7.5. הזוכה יחתום על חוזה התקשרות עם כלל קבלני המשנה עם קבלת הודעת הזכייה לא יאוחר מ- 30 ימי עבודה, העתקים יועברו לעורך המכרז.

7.6. ייתכן כי במצבי חירום/מבצעים, תידרש החלפת מפעיל האמצעי, עקב התארכות בשעות עבודה רבות באופן לא צפוי (תרחיש שלא אירע בשנתיים האחרונות) – הזוכה ידאג להגעת מפעיל אחר למקום ההפעלה, אשר יחליף את הנוכח במקום, במסגרת מניין יום העבודה והתמורה תהא בכפוף לסעיף 2.9 לעיל.

7.7. יובהר כי בין עובדי הזוכה ומשטרת ישראל לא יהיו יחסי "עובדי מעביד" כלל, וכי כל חבויות והאחריות לעובדים חלה על הזוכה.

7.8. הזוכה יפעל לרישום החברה כמפעל חיוני לרבות כלל החברות שאיתן תתבצע ההתקשרות לפי סעיף 7.5 לעיל.

8. אחריות

8.1. האחריות על הציוד, משאיות, הסבלים והמפעילים תהיה באחריות הזוכה.

8.2. הזוכה יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מעבודתו, כאמור במסמכי המכרז.

9. קבלני משנה

9.1. הפעלת קבלני משנה במכרז זה תותר בהתאם לאישור מראש של גורמי המשטרה כקבוע במכרז כאמור בסעיף 6 לעיל.

10. בטיחות

10.1. הזוכה יהיה אחראי בכל הנדרש ע"פ חוקי משרד התחבורה ומשרד העבודה לגבי כלי עבודתו והעובדים מטעמו.

10.2. הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמו במתקן משטרתי ימלאו אחר נוהלי העבודה במקום ויקפידו על שמירת הוראות בדבר ביטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים במתקן וכן כל הוראה אחרת בדבר סדרי עבודה כפי שנמסרו ו/או יימסרו לו ע"י איש הקשר.

10.3. הזוכה מתחייב כי כל אלו שיועסקו על ידו בנוגע להתקשרות זו לרבות קבלני המשנה, יהיו בעלי כל ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע העבודה או חלקה.

10.4. כלי הרכב שיגיעו לביצוע השירות יהיו תקינים ובעלי אישור בטיחות בתוקף מטעם ק' בטיחות בתעבורה של הזוכה.

10.5. הזוכה יפעל לפי הוראות בטיחות כלליות כפי שמופיע בנספח ב' למפרט זה.

11. הבטחת איכות

- 11.1. המשטרה תבצע במהלך ההתקשרות בקרות ובדיקות מדגמיות לעמידה בדרישות המפרט ע"י נציג מטעמה.
- 11.2. אחראי על העבודה מטעם היחידה המזמינה יבדוק: מועד התייצבות וסיום (אל מול ההזמנה) ומקצועיות עבודת המפעיל לשביעות רצון המזמין.
- 11.3. בסיום הנסיעה יציין נציג היחידה על גבי טופס תעודת המסע (ויזה) את מועדי ההתייצבות והסיום, הערות על מתן השירות וחתימה המאשרת את קבלת השירות לשביעות רצונו.
- 11.4. במהלך ההתקשרות יופצו ע"י משטרת ישראל משובי שביעות רצון בקרב היחידות אשר קיבלו שירותי הובלה. המשובים יבחנו את רמת שביעות הרצון מהעבודה.
- 11.5. במקרה של אי שביעות רצון מהשירות שהתקבל, על הזוכה להעביר התייחסותו לממצאי המשובים ולפעולות לשיפור השירות שיינקטו תוך 7 ימים ולפעול לשיפור השירות תוך 14 ימים.

12. בטחון שדה

- 12.1. תוך שבועיים מקביעת הספק כזוכה, יעביר את פרטי המפעילים המקצועיים והסבלים כולל קבלני משנה מטעמו, כולל ת.ז. וכל פרט נוסף שיתבקש המזמין ע"מ לאשרו ע"י קב"ט משטרת ישראל לעבודות ביחידות מ"י ויעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו בה שינויים.
- 12.2. כמו כן, הזוכה יצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שהמשטרה תהא רשאית בכל עת להחליף עובד מסיבות של ביטחון שדה והזוכה מתחייב לעשות כן מיד לאחר שיידרש לכך.
- 12.3. הזוכה מצהיר כי ידוע לו כי הכניסה למתקני המשטרה כרוכה בקבלת אישור מתאים והוא מתחייב לדאוג להסדרת אישורי כניסה לעובדיו למתקני המשטרה. בכל מקרה בו לא תאושר כניסת עובד הזוכה על ידי המשטרה לאתר, ידאג הזוכה להחליפו באחר.
- זמן ההמתנה יקוזז ממכסת השעות לביצוע העבודה.
- 12.4. מלבד האמור, הזוכה יידרש לתת מענה למפעילים ברמת סווג גבוהה בהתאם לדרישות ביטחון שדה.

דוד מור, רפ"ק

השירותים הנדרשים - נספח א'

סוג רכב
משאית סגורה + רמפה הידראולית עד 15 טון אורך ארגז לפחות 7 מטר.
משאית סגורה + רמפה הידראולית מעל 15 טון, אורך ארגז לפחות 7 מטר.
משאית קירור (כולל הקפאה) + רמפה הידראולית 6 טון כולל יח' קירור עצמאית עם חיבור לחשמל
משאית קירור (כולל הקפאה) + רמפה הידראולית עד 15 טון כולל יח' קירור עצמאית עם חיבור לחשמל
משאית קירור (כולל הקפאה) + רמפה הידראולית מעל 15 טון כולל יח' קירור עצמאית עם חיבור לחשמל
משאית סמיטריילר
משאית לובי טרלר+לובי טרלר מנוף
משאית להובלת תחמושת / חומ"ס (מאושר עפ' משרד התחבורה) עד 10 טון מטען
משאית ציר כפול מעל 15 טון
מיכלית מים 18 אלף ליטר
משאית מנוף 30 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 50 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 60 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 80 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 120 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 200 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף 250 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
סמיטריילר מנוף 80 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
סמיטריילר מנוף 120 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
סמיטריילר מנוף 150 טון, אורך שטח אחסון לפחות 7 מטר.
משאית מנוף עם סל אדם כולל מפעיל, להתקנת דגלים / נורות- מורשה לעבודה עם חשמל, אורך מנוף עד 18 מטר.
משאית מנוף להובלת חלקי מתכת לרבות חלקי רקטות וכדומה.
מנוף הידראולי מתנייע 80 טון
מנוף הידראולי מתנייע 100 טון
מנוף הידראולי מתנייע 120 טון

סבלות – כולל הגעה עצמאית

סבל

העברת כספות- כולל העברה במדרגות

כספת עד 200 ק"ג

כספת עד 500 ק"ג

כספת מעל 500 ק"ג

העברת דירות - כולל ציוד אריזה פירוק והרכבה, גינה על כל תכולה לרבות מחסנים ניידים ללא חיוב בעלות ההובלה הכוללת.

דירה 3 חדרים

דירה 4 חדרים

דירה 5 חדרים

דירה מעל 5 חדרים

העברת משרדים - כולל ציוד אריזה פירוק והרכבה
3 משרדים
4 משרדים
5 משרדים

נספח ב'**הוראת בטיחות כללית לעבודות עם קבלני חוץ**

1. כללי:

- 1.1. מסמך זה מיועד להנחיית קבלנים הפועלים באתרי לרבות ציוד השייך למשטרה ושאינו ממוקם באתר זה או אחר, כגון: כלי רכב, כלי שיט כלי טיס ובבתי שוטרים מאוימים.
- 1.2. המסמך מיועד לעבודות קבלניות שהועברו לגורמי חוץ באמצעות מכרז ו / או פטור.
- 1.3. מסמך בטיחות כללי זה מיועד לכל סוגי העבודות הקבלניות. גורמי סיכון שאינם ישימים למכרז יצוינו במסגרת סקר הסיכונים כלא ישימים וינתן הסבר לאי ישימותם.
- 1.4. עפ"י שיקול דעתו של המזמין יהיה נוכח נציג מטעם המזמין באתר העבודה. בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.

2. מסמכים ישימים:

- 2.1. נספח 1 – התחייבות וחתימת הקבלן.
- 2.2. נספח 2 – טופס תדרוך קבלן.
- 2.3. נספח 3 – תבנית לביצוע סקר סיכונים.
- 2.4. פקודת הבטיחות בעבודה .
- 2.5. תקנות לארגון ופיקוח על העבודה.
- 2.6. דרישות כל דין רלוונטיות למכרז/פטור.

3. דרישות כלליות:

- 3.1. הקבלן ידאג לאסוף במעמד החתימה על ההסכם את כל דרישות הדין לבטיחות בעבודה, הנהלים, ההנחיות והוראות העבודה שהותקנו במשטרה וביחידה המזמינה בנושא הבטיחות בעבודה ויתחייב לקיימם. תביא לידיעת הקבלן את כל המידע הדרוש לגבי דרישות הבטיחות של המשטרה ותעדכן אותו כאשר יחולו שינויים בדרישות במהלך העבודה.
- 3.2. הדרישות המופרטות במסמך זה אינן סופיות לגבי הבטיחות והבריאות בעבודה. הענות לדרישות אלה אינה פוטרת את הקבלן מדרישות חוקים, תקנות, תקנים, הנחיות וכל מסמך מחייב אחר החלות על הקבלן.
- 3.3. על הקבלן חלה חובה להיות בקשר עם נציג המזמין/תופס המקום טרם תחילת העבודה והמשך ביצועה באופן שוטף, לגבי מכלול הנושאים הקשורים בביצוע העבודה ודרישות הבטיחות בעבודה בפרט.

- 3.4. באחריות הקבלן לבצע סקר סיכונים עקרוני וכולל לפרויקט (תהליך ז.ה.ב. בהתאם למפורט בנספח 3) ולהעביר לנציג המזמין את ממצאיו. ממונה הבטיחות המשטרתי ייתקף את סקר הסיכונים ויאשרו בפני הקבלן, בטרם תחל העבודה בשטח, באחריות הקבלן להתייצב בפני ממונה הבטיחות של המזמין לתדריך בטיחות.
- 3.5. באחריות הקבלן לוודא כי ידועים לו ולעובדיו כל גורמי הסיכון בכל מקומות העבודה וסביבתה, כולל כל המידע הנוגע לתשתיות ומערכות תת קרקעיות כגון: מים, ביוב, חשמל, גז, דלק, תקשורת וכו'.
- 3.6. באחריות הקבלן לקבוע אמצעי בקרה הולמים עפ"י סקר הסיכונים ולהדריך את עובדיו בהתאם לאמצעי הבקרה שננקטו, כמו כן לבצע תדרוך יומי מתועד בכל יום בו מבוצעת עבודה.
- 3.7. באחריות הקבלן לוודא לפני כל כניסה לאתר ו/או לפני כל ביצוע עבודה, כי סקר הסיכונים העקרוני אותו ביצע בעת התקשרותו עם מתייחס לגורמי הסיכון הייחודיים לאתר או לעבודה אותה נקרא לבצע, כמו כן באחריות הקבלן לקבל תרשימים ולבצע סיור במקום העבודה, לזהות את הסיכונים האופייניים לאתר או לעבודה הספציפיים ולהעביר לעובדיו הוראות בטיחות פרטניות בהתאם לסיכונים החדשים שנצפו.
- 3.8. בטרם תחילת העבודה באתר יחתום הקבלן מול תופס המקום על "טופס תדריך קבלן"
- 3.9. על הקבלן לבצע תיאומי בטיחות עם תופס המקום ו/או המזמין לשילוב הפעילות עם שיגרת המקום (דרכי גישה, כבישים, אחסון חומרים וציוד).
- 3.10. באחריות הקבלן לסמן בשלטי אזהרה נקודות רגישות למערכות בסיכון גבוה כגון: תשתיות גז, דלק, מים, חשמל, ביוב וכו'.
- 3.11. במהלך העבודה ובסיומה על הקבלן לשמור על סביבת עבודה נקייה ממכשולים ומפגעים, חל איסור להשאיר פתחים, פרצות ובורות ללא כיסוי וגידור לבטח.
- 3.12. הקבלן אחראי על בטיחות ובריאות עובדיו במסגרת ההתקשרות, הנ"ל תקף גם לגבי קבלני משנה שיובאו ע"י הקבלן ויאשרו מראש ובכתב ע"י המזמין.
- 3.13. הקבלן ידווח באופן מידי לתופס המקום ו/או לקצין הבטיחות של המזמין על כל אירוע בטיחותי ובריאותי כגון: תאונה, כמעט תאונה, מחלת מקצוע או תלונה רשמית של עובד בנוגע לבטיחות ובריאות בעבודה.
- 3.14. באחריות הקבלן לדאוג לרכב פינאי המותאם לאופי העבודה במקרה הצורך ויוודא הימצאות מגיש עזרה ראשונה בסיסית באתר בכל זמן העבודה וכן ערכת עזרה ראשונה תקנית ומותאמת לסוג העבודה.
- 3.15. תופס המקום ו/או נציג המזמין ו/או ק' הבטיחות של המזמין, רשאים להפסיק עבודה המתבצעת בניגוד לדרישות הבטיחות שצויינו. דגש מיוחד יינתן להפסקת עבודה במקרים בהם קיים פוטנציאל לסיכון לפגיעה חמורה בלתי הפיכה או לאובדן חיי אדם.
- 3.16. היה והתגלה במהלך העבודה מפגע בטיחותי המסכן עובדים, תופסק העבודה ותחודש לאחר הסרת גורם הסיכון ובאישור קצין הבטיחות של

המזמין. זאת ללא תמורה כספית מצד המזמין. היה ולא הוסר הסיכון בפרק זמן סביר, רשאי המזמין לעצור את העבודה וללא תמורה מצדו על אובדן ימי עבודה ומשאבים.

3.17. חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו כולל קבלני משנה לנוע באזורים "לא מורשים" בשטח האתר, במהלך התדריך היומי יתודרכו העובדים לגבי האיזורים בהם מותר להם לנוע.

3.18. על הקבלן לתאם את עבודתו עם גורמים נוספים באתר המבצעים עבודות במקביל.

4. התאמת העובדים והכשרתם:

4.1. באחריות הקבלן להבטיח כי עובדיו כשירים פיזית, מקצועית ונפשית לביצוע עבודתם והם קיבלו הדרכה לפחות 6 חודשים קודם לביצוע העבודה לרבות הדרכה בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ובסביבתה.

4.2. על הקבלן להביא לידיעת עובדיו בהדרכה מתועדת מידע מפורט לגבי גורמי הסיכון שזוהו בסקר הסיכונים וכן את האמצעים ושיטות הבקרה למניעת התרחשות תאונות ואירועי בטיחות אחרים, עפ"י "תקנת ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999".

4.3. באחריות הקבלן לוודא כי בידי עובדיו רישיונות תקפים להפעלת ציוד ואמצעי בטיחות. כמו כן הסמכה, או אישור מיוחד במרשם הבטיחות למנהלים מקצועיים של צוותי עבודה.

5. הקבלן יוודא כי עובדים מטעמו שלא קיבלו הדרכת בטיחות יעודית לאופי העבודה באתר, לא יורשו להיכנס לאתר ולא לבצע עבודה כל שהיא הקשורה לאתר.

6. ציוד מגן אישי:

6.1. כל ציוד המגן האישי בו השתמשו עובדי הקבלן יהיה תקני, בדוק ותקין בהתאם לאמור בתקנות הבטיחות, התקנים הישראליים או מפרטים המקובלים ע"י מכון התקנים הישראלי.

6.2. תכולת ציוד המגן לביצוע העבודה תותאם לתקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות לסוג העבודה. (לדוגמא: תקנת העבודה בגובה).

6.3. אי שימוש בציוד מגן אישי כאמור יהווה בסיס להפסקת העבודה ע"י תופס המקום/נציג המזמין/קצין הבטיחות.

6.4. למען הסר ספק כלי העבודה לא יסופקו ע"י. באחריות הקבלן לספק את כלי העבודה המתאים לביצוע העבודה.

7. ציוד המחוייב בבדיקות בטיחות תקופתיות:

7.1. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי כל הציוד שחלה עליו חובת בדיקת "בודק מוסמך" אכן נבדק עפ"י התקנות המתאימות וכל הבדיקות

- בתוקף. ציוד שנמצא פגום יתוקן מיידית ויבדק בבדיקה חוזרת בטרם יוחזר לעבודה. הקבלן יציג בפני המזמין אישורים/בדיקות/תזכירים וכו'.
- 7.2. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי הציוד שבבעלותו נבדק לגבי אמינותו ובטיחותו ברמה תקופתית (בודק מוסמך אם נדרש בתקנות) וברמה יומית (ע"י כ"א מיומן ומקצועי), תיעוד הבדיקות ימצא באתר העבודה.
8. שימוש וטיפול בחומרים מסוכנים :
- 8.1. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל שימוש וטיפול בחומר מסוכן באתר יעשה עפ"י כללי הבטיחות על כל דין והנחיות היצרן, עלון בטיחות (MSDS) ימצא באתר העבודה בו מצויים החומרים המסוכנים ותוכנו יובא לידיעת העובדים בחומרים המסוכנים.
- 8.2. הקבלן יבטיח שכל עובדיו יצויידו וישתמשו בציוד מגן תקין ומתאים לדרישת עלון הבטיחות.
- 8.3. לא יוכנס חומר מסוכן לאתר אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ולאחר הצגת עלון הבטיחות בפני תופס המקום.
- 8.4. אישור לתחילת השימוש בחומר מסוכן באתר יתקבל מתופס המקום בכתב, רק לאחר שנבדקו ע"י ממונה הבטיחות ההשלכות של השימוש בחומר ופוטנציאל הסיכון שהוא מהווה לאתר.
9. קרינה :
- 9.1. הקבלן נושא באחריות להתקנת מערכות קורנות עפ"י דרישות החוק והתקנות הרלוונטיות:
- 9.1.1. חוק הקרינה הבלתי מייננת, השתס"ו 2006 .
- 9.1.2. עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת) התשנ"ג 1992
- 9.1.3. דרישות ICNIRP 1998 ועדכוניה לקרינה אלקטרו מגנטית עד MHz 300.
- 9.2. עם העברת מתקן חדש למשטרה, יוודא הקבלן כי כל המידע הנדרש לשם הפעלתו הבטיחותית והנחיות בכתב ימסרו לגורם המזמין עם המסירה.
10. הפעלת מכונות, ציוד, כלים, מערכות חשמל וכלים ניידים :
- 10.1. הקבלן רשאי להתחבר למערכות חשמל באישור תופס המקום או מזמין העבודה.
- 10.2. כל המכונות, הציוד והאמצעים יהיו מובטחים בפני התחשמלות ומארקים.
- 10.3. הכלים החשמליים המטלטלים יהיו בעלי בידוד כפול, הפעלתם דרך מפסק מגן זרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.

- 10.4. עובדי הקבלן שיועסקו בעבודות חשמל חייבים ברשיונות חשמלאי בהתאם לסוג העבודה. הרשיונות יוצגו למנהל העבודה ולנציגי תופס המקום בכל עת שיתבקשו. הקבלן מחויב לבצע את כל עבודות החשמל עפ"י חוק החשמל.
- 10.5. עבודות חשמל שיבוצעו בקרבת מוליכים חיים או מתקני חשמל פעילים יבוצעו עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.
- 10.6. מכונות הרמה, מנופים, מלגזות וכד' יופעלו רק ע"י כ"א אדם מורשה ובעל תעודה בתוקף המצויה באתר בכל עת.
- 10.7. הקבלן מתחייב להודיע לתופס המקום/ המזמין/ קצין הבטיחות על כל תקלה במערכת החשמל או במיכון באתר שנגרמה תוך כדי עבודתו.
- 10.8. ככלל, ישתמש הקבלן אך ורק בציוד השייך לו, במקרים יוצאי דופן ובאישור המזמין, יותר לקבלן להשתמש בציוד השייך למזמין, במקרה זה חלה על הקבלן חובה להדריך את עובדיו לגבי כללי הבטיחות החלים על השימוש בציוד שאינו שייך לו.
11. עבודות ריתוך באש גלויה ועבודות בנייה:
- 11.1. עבודות בנייה, חפירה ותיעול יבוצעו עפ"י תקנות הבנייה לרבות מינוי מנהל עבודה האחראי על הבטיחות בעבודה.
- 11.2. המערכות תהיינה מאושרות עפ"י תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
- 11.3. מפעילי הציוד לריתוך, חיתוך, והשחזה יהיו בעלי הסמכה מתאימה
- 11.4. עבודות באש גלויה תעשה באישור מיוחד של תופס המקום ובתיאום עם המזמין. במקרה זה יש לנקוט באמצעי הזהירות עפ"י התקנה לעבודה באש גלויה: שומר אש, הרחקת חומרים דליקים וציוד כיבוי מתאים.
12. עבודה בגובה:
- 12.1. הקבלן ישא באחריות מוחלטת לביצוע עבודות בגובה בהתאם לחוקים ותקנות, לרבות "התקנה לעבודה בגובה 2007".
- 12.2. עפ"י שיקול דעתו של המזמין יהיה נוכח נציג מטעם המזמין בעת העבודה בסביבת תרנים. בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.
- 12.3. חל איסור מוחלט לטפל במערכת העיגון של תורן כאשר עובד נמצא על התורן.
- 12.4. הקבלן יספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחות הנדרש בתקנה לעבודה בגובה, יודא כי הציוד נבדק ואושר ע"י גורמים מוסמכים ובוצעה בדיקה עצמית לציוד הבטיחות עפ"י התדירות הנדרשת בתקנה.
- 12.5. הקבלן יודא כי עובדיו משתמשים בכל הציוד הנדרש בעת ביצוע עבודות בגובה.
- 12.6. בעבודה הכרוכה בטיפוס על תרנים, גגות ומקומות לא יציבים, ימונה מנהל מקצועי (מוסמך ורשום במרשם) ע"י הקבלן עפ"י התקנה לעבודה בגובה 2007.

13. עבודה בחלל מוקף :

13.1. עבודה במקומות מוקפים תעשה עפ"י התקנה לעבודה בחלל מוקף הכוללת בדיקות מקדמיות לנוכחות גזים רעילים טרם כניסה לחלל מוקף ושימוש בציוד מגן אישי כמפורט בתקנה.

13.2. עפ"י שיקול דעתו של המזמין יהיה נוכח נציג מטעם המזמין בעת העבודה בחלל מוקף, בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.

14. עבודות במתקני לחץ גבוה :

בעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים, משאבות וכד') על הקבלן לוודא שהעבודות תבוצענה עפ"י הוראות היצרן ודרישות תקנת הבטיחות בעבודה – התקני בטיחות במתקני לחץ התשנ"ו 1995.

15. בריאות תעסוקתית :

15.1. הקבלן יבטיח תנאי עבודה בריאותיים וציוד מגן אישי תקין ושמיש לעובדיו. לרבות החלפת ציוד בטיחות מתכלה כגון: פילטרים, כפפות, ביגוד מגן וכו' על מנת למנוע מחלות מקצוע.

15.2. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים מבחינת חומרים, ציוד ותנאי סביבה על מנת לשמור על בריאות עובדיו החשופים לגורמי סיכון בסביבת עבודתם.

נספח 1 לנספח ב'

התחייבות וחתימת הקבלן

אני החתום מטה _____ מס _____ ת.ז. _____

מאשר בזאת בחתימת כתב ידי וחתימת החברה שקראתי את כל ההנחיות והדגשים במפורטים במסמך בטיחות כללי לעבודה עם קבלני חוץ ואת ההנחיות המפורטות והמסמכים הישימים למסמך זה (חוקים, תקנות, תקנים ומפרטים), הבנתי אותם ואת משמעותם המעשית ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.

אני מתחייב לבצע סקר סיכונים לכל היבטי הסיכון שבעבודה המוצעת, תוצאות הסקר ישקפו את זיהוי גורמי הסיכון, הערכת רמת הסיכונים ויישום שיטות בקרה נאותות למניעת הסיכונים.

אני מתחייב לבצע את העבודה עם עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מקצועיים נאותים במגוון העיסוקים בהם מועסקים. עובדים אלו יקבלו הדרכה מתאימה על מהות עבודתם שעליהם לבצע, על הסיכונים שבעבודתם ואופן מניעת סיכונים אלו.

לאור החשיבות שבמניעת גורמי סיכון אצל המזמין ואתריו, אני מתחייב לתת דגש משמעותי לנושא הבטיחות והבריאות בכל ההיבטים. אפעל בכל מעודי למניעת תאונות, מפגעים ונזקים לצידוד ורכוש.

חתימת נציגי הקבלן

שם מקבל תדריך _____ חתימה _____

שם המנהל _____ חתימה _____

שם קצין הבטיחות _____ חתימה _____

תאריך _____

נספח 2 לנספח ב' – תדריך בטיחות לקבלן/צוות עבודה

(ימסר לתופס המקום לפני תחילת כל עבודה)

מתאם העבודה מטעם מק"ש	מזמין העבודה	מהות העבודה	
כתובת משרדי הקבלן	שם המנהל המקצועי באתר	טלפון	שם הקבלן/ חברה
שם מתדרך :	תדריך בטיחות נערך בתאריך:	תאריך סיום :	תאריך תחילת העבודה

1. על הקבלן חלה חובה להשתתף בתדריך בטיחות בסיסי ראשוני שיבוצע ע"י ממונה הבטיחות של המזמין ועל סמך סקר סיכונים שבוצע ע"י הקבלן, חל איסור מוחלט להתחיל עבודה ללא השתתפות בתדריך ראשוני בסיסי.
2. חובה על המנהל המקצועי של הקבלן לאתר פערים בין סקר הסיכונים המצוי ביזו ובין הסיכונים באתר העבודה.
3. ביצוע התדריך לצוות העבודה על בסיס "התקנה לעבודה בגובה 2007 פרק ז' טיפוס על תרנים" וסקר הסיכונים המעודכן, הוא באחריות הקבלן ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שנחתם מול הקבלן. הקבלן מחויב להדריך את עובדיו ולמסור להם את כל המידע הדרוש בקשר להיבטי הבטיחות של העבודה המתבצעת, אי קיום התדריך מהווה הפרה של החוזה.
4. האמור בתדריך זה, לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן עפ"י כל דין.
5. לא יתחיל קבלן עבודה במתקן/ אתר/ חצר שבאחריות משטרת ישראל או כל עבודה מטעמה ללא חתימה על תופס זה ע"י המנהל המקצועי של הקבלן ומסירתו לתופס המקום.
6. תופס המקום ו/או נציג המזמין רשאים להפסיק עבודתו של הקבלן בכל עת- במידה והתקיימו עבירות בטיחות או חשש לפגיעה.
7. על הקבלן לעבוד עפ"י "פקודת הבטיחות בעבודה", התקנות והצווים שהותקנו מכוח הפקודה ולקיים את כל ההוראות והנהלים שידרשו ע"י נציג המזמין ו/או תופס המקום.
8. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בהתאם לעבודה המבוצעת.
9. הקבלן מחויב לספק לעובדיו ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים.
10. הקבלן יודא שהשימוש בכלים, יהיה בהתאם לנדרש בפקודה לבטיחות לעבודה והתקנות שהותקנו בפקודה.

11. הקבלן מתחייב בביצוע בדיקה תקופתית לציוד הנדרש לכך עפ"י דין, הקבלן מתחייב להחזיק אצלו ולהציג תסקירי בדיקה ברי תוקף מבודק מוסמך.
12. הקבלן מחויב להחזיק בציוד עזרה ראשונה ולדאוג לאמצעי פינוי הולם בעת הצורך.
13. תאונות עבודה – קבלן ידווח למחזיק המקום ו/או נציג המזמין על כל אירוע בטיחות או כמעט אירוע שאירע במהלך העבודה.
14. תיאום ביצוע עבודה – במידה ומתבצעת העבודה במקביל לעבודה אחרת, הקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות מחזיק המקום ו/או נציג המזמין.
15. הקבלן מתחייב לשמור על סדר וניקיון בזמן העבודה וסילוק מפגעי בטיחות לרבות שאריות מתכת, פסולת בנייה וציוד מתכלה אחר.
16. קבלן מחויב לא לחסום דרכי גישה ומעבר אלא בתאום עם מחזיק המקום ו/או נציג המזמין.
17. אין להשאיר פתחים או חפירות ללא גידור ושילוט.
18. עבודה בקרבת מקורות חשמל גלויים תתבצע אך ורק תוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים ועפ"י חוק החשמל.
19. במידה והתבצעו עבודות קרקע כגון: חפירת בורות או תעלות, על הקבלן לנקוט באמצעים ע"מ למנוע פגיעה בתשתית תת קרקעית כגון: גז, דלק, מים וביוב.
20. במידה והעבודה נמסרה לקבלן משנה, חלה על הקבלן חובה לפנות לתופס המקום ו/או נציג המזמין לקבלת תדריך ראשוני בטרם יוכנס צוות העבודה לאתר העבודה.
21. במידה והקבלן מעוניין להפוך לתופס המקום לצורך ביצוע העבודה, יש לתאם זאת עם משטרת ישראל מראש ובכתב.

שם החברה: _____

אישור על קבלת תדריך בטיחות:

פרטי הקבלן – המנהל המקצועי: _____

חתימה: _____

פרטי תופס המקום/נציג המזמין:

דרגה: _____ פרטים: _____ חתימה: _____

נספח 3 לנספח ב' – תבנית לתהליך ה.ז.ה.ב (סקר סיכונים)

אמצעי בקרה	מהות הסיכון	דרישת דין רלוונטית (חובה)	רמת הסיכון			זיהוי היבט הסיכון (לדוגמא)
			גורם סיכון	סבירות	נזק	
			1-25	1-5	1-5	חשמל
						אש
						עבודה בגובה
						חלל מוקף
						חומרים מסוכנים
						קרינה
						מיכון מסוכן
						ציוד בטיחות
						פגיעה פיזית
						נפצים

נזק X סבירות = גורם

נזק :

- 1- שולי – טיפול מקומי פלסטר
- 2- קל – פגיעה היעדרות עד יום עבודה
- 3- בינוני – פגיעה היעדרות עד 3 ימים
- 4- גבוה – היעדרות מעל 3 ימים
- 5- קריטי – נכות קבועה או מוות

סבירות :

- 1- סביר שלא יתרחש בקרוב
- 2- עלול להתרחש לעיתים רחוקות
- 3- עלול להתרחש בקרוב
- 4- עלול להתרחש לעיתים קרובות

5- עלול להתרחש כל יום

גורם סיכון :

1-4	דורש תשומת לב, לא דורש טיפול מיוחד
5-10	דורש התייחסות וטיפול במפגע במהלך שלושה ימים
12-16	דורש טיפול מידי במפגע, המשך עבודה עפ"י אישור בכתב של קצין בטיחות
20-25	דורש עצירה מידית של העבודה עד סילוק המפגע

נספח ג'**שירותי מנוף לכלי השיט שיטור ימי**

1. **כללי:**
 - 1.1. בשיטור ימי קיימים מספר סוגים של כלי השיט ומתקנים וכן ציוד כבד נוסף כגון מנועי ספינות, גנרטורים, עריסות ונגררים לכלי השיט וכו'.
 - 1.2. בשגרה מבוצעים טיפולים ותיקונים בכלי השיט ולצורך כך נדרש להוציא את כלי השיט מהים ו/או ציוד ממנו ואליו.
 - 1.3. ישנם מקרים בהם יש צורך בשינוע כלי השיט ממקום למקום ברחבי הארץ בהובלה לצרכים מבצעיים ו/או תחזוקה.
2. **פריסת בסיסי שיטור ימי כיום (יתכנו שינויים בעתיד):**
 - 2.1. חיפה – נמל חיפה, בסיס שיטור ימי.
 - 2.2. טבריה – בסיס שיטור ימי (כביש 90 ליד גשר דגניה).
 - 2.3. תל אביב – מרינה תל אביב, בסיס שיטור ימי.
 - 2.4. אשקלון – מרינה אשקלון, בסיס שיטור ימי.
 - 2.5. אילת – נמל אילת, בסיס שיטור ימי.
3. **פרופיל המשימות:**
 - 3.1. הנפה מהים/הורדה לים של כלי השיט השונים.
 - 3.2. הוצאה/הכנסת מנועים ו/או ציוד ייעודי אחר לכלי השיט השונים.
 - 3.3. שינוע/הובלה של כלי השיט ממקום למקום בכל רחבי הארץ כולל אילת.
 - 3.4. שינוע/הובלה של ציוד ייעודי ממקום למקום בכל רחבי הארץ כולל אילת.
4. **תיאור השירות הנדרש:**
 - 4.1. ביצוע משימה/ות, כגון: הנפה, הצבה, הוצאת מנועים ו/או ציוד ייעודי אחר, שינוע/הובלה על גבי אמצעי/משאית/משאית לובי ו/או גרור אשר ניתן להנמיכו, העמסת סירה/ספינה על גבי עריסה ייעודית.
5. **אופן ביצוע השירות:**
 - 5.1. תוך 72 שעות מדרישה (תוך 24 שעות, במקרים דחופים כגון: נזק לכלי השיט, תקלה במנוע) יידרש הספק לבצע סיוור שטח מקדים, בשיתוף נציג מוסמך מטעמו ונציג המשטרה שימונה ע"י מ' היחידה לשיטור ימי ו/או ע"י מ' המספנה לשיטור ימי ולקבוע את סוג אמצעי הנדרש.
 - 5.2. החובה לוודא התאמת האמצעי לכלי השיט ו/או לציוד הייעודי, ובהתאם למיקום הנדרש ע"י נציג היחידה לשיטור ימי תחול על הספק ו/או נציג מוסמך מטעמו.

1. מצ"ב נתוני טכניים של כלי השייט הקיימים ולהם נדרש שירות מנופים ושינוע:
(יתכן ציוד נוסף שיתווסף בעתיד ובנוסף קיימים מנועי ספינות, גנרטורים, נגרים וכו' בגדלים ומשקלים שונים).



א. ספינת "צרעה" F31 :

אורך הספינה : 10.16 מטר.
רוחב : 3.5 מטר.
גובה : 3.52 מטר.
משקל : כ 6 טון.



ב. ספינת "צרעה" F27 :

אורך הספינה : 9 מטר.
רוחב : 3.5 מטר.
גובה : 3.4 מטר.
משקל : כ 5.5 טון.



ג. ספינת "שחף" :

אורך הספינה : 11.9 מ'
רוחב : 2.9 מ'
גובה : 3.8 מ'
משקל : כ 6 טון.



ד. ספינת "פטרול" :

אורך הספינה : 12.3 מ'.
רוחב : 3.7 מטר.
משקל : כ 13 טון.



ה. ספינת "פטרול" דלתא 140 :

אורך הספינה : 14 מ'.
רוחב : 4.2 מטר.
גובה : 5.5 מטר.
משקל : כ 13 טון.



ו. ספינת "מטאור" 10MV :

אורך הספינה : 10 מטר.
רוחב : 3.2 מטר.
משקל : כ 6 טון.



ז. סירת גומי RIBCRAFT 7.80

אורך הסירה : 7.80 מ'.
רוחב : 2.7 מטר.
גובה : 3.5 מטר.
משקל : כ 3 טון.



ח. סירת גומי RIBCRAFT 5.85

אורך הסירה : 5.85 מ'.
רוחב : 2.5 מטר.
משקל : כ 0.9 טון.



ט. אופנוע ים

אורך : 3.54 מטר.
רוחב : 1.22 מטר.
גובה : 1.17 מטר.
משקל : כ 388 ק"ג.



י. ממשה "שמשון"

אורך הממשה : 12 מטר.
רוחב במצב סגור : 5 מטר.
רוחב במצב פתוח : 6.1 מטר.
גובה : 3.5 מטר.
משקל : כ 3.5 טון.

יא. עריסות ונגררים מסוגים שונים לכלי השייט