

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת רכישות ומכירות  
מדור קניות  
טלפון: 08-9124117  
יג' אב, תשע"ו  
17 אוגוסט, 2016



**הנדון: מכרז 59/2016 פינוי פסולת סוסים ופסולת תעשייתית- עדכון מס' 1**  
**דחיית מועד ההגשה + תשובות לשאלות ספקים + תיקון טופס הצעת המחיר**

לאור ריבוי השאלות ורצון לתת זמן נוסף למציעים, אנו דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות.

המועד האחרון הינו יום ג' **6/09/2016** עד השעה **14:00**.

יובהר כי תוקף ערבות מכרז, נשאר ללא שינוי ועד ליום **23/11/2016**, בהתאם לאמור בסעיף 4.2 ו-12.2.10 במסמכי המכרז.

להלך ריכוז פניות / שאלות שרוכזו מתאריך 17/07/16 ועד לתאריך 9/08/16 (14:00), ומענה המשטרה בהתאם:

- פניה:** האם קיימת אופציה לקיים סיור היכרות עם אתרי העבודה הנדרשים על פי מכרז זה?  
**תשובה:** ניתן לקיים סיור היכרות באתרי העבודה, הסיור יתואם מול:
  - תחנת "גלילות" תל אביב, עמית חובב בטלפון: 050-6277859 או 09-9704444.
  - מצודת אדומים, יצחק אוחנה בטלפון: 050-6272801 או 04-8478706.
  - מלמ"ש, טומי זקן, בטלפון: 050-6277029 או 02-5683141.
- פניה:** עמוד 1, סעיף 1.2.1- מפרט טכני, הגדרות. נאמר כי סוגי הפסולת המפונה היא פסולת סוסים ופסולת גושית תעשייתית (פסולת בניין). מה היא כמות הפסולת לסוגיה שפונתה בשנת 2015?  
**תשובה:** בשנת 2015 פונתה פסולת סוסים בכמות של כ-1,000 טון, ופסולת גושית תעשייתית בכמות של 8 קוב כארבע פעמים בשנה.
- פניה:** עמוד 1, סעיף 1.2.1- מפרט טכני, הגדרות. נאמר כי סוגי הפסולת המפונה היא פסולת סוסים ופסולת גושית תעשייתית (פסולת בניין). מה היא כמות הפינויים החודשית שבוצעה בכל אתר?  
**תשובה:** פסולת סוסים פונתה בין 2-3 פעמים בחודש, בכל אתר.  
פסולת תעשייתית בוצעו מספר מצומצם של פינויים במהלך השנה, כמפורט בסעיף הקודם, ולא בכל חודש בחודשו.
- פניה:** עמוד 1, סעיף 1.2.1- מפרט טכני, הגדרות. נאמר כי סוגי הפסולת המפונה היא פסולת סוסים ופסולת גושית תעשייתית (פסולת בניין). מה היא כמות הפסולת (טון) שפונתה בכל פינוי?  
**תשובה:** כמות פסולת הסוסים שפונתה בכל פינוי הינה כ-10 טון.  
כמו כן, כמות הפסולת התעשייתית שפונתה במהלך שנת 2015 הייתה כ-10 טון.

**- בלמס -**

5. **פניה:** עמוד 1, סעיף 1.2.1-1 מפרט טכני, הגדרות. נאמר כי סוגי הפסולת המפונה היא פסולת סוסים ופסולת גושית תעשייתית (פסולת בניין). מה הוא אתר הפינוי אליו מפונה הפסולת כיום?  
**תשובה:** הפסולת שפונתה במהלך שנת 2015 הועברה לאתרים **מאושרים** לקליטת פסולת הפזורים ברחבי הארץ. פסולת סוסים פונתה בעיקר לאתר קומפוסט אשר הייתה בבעלות הספק הזוכה ופסולת גושית תעשייתית פונתה לאתרים מורשים כאמור ברשימה המצ"ב.
6. **פניה:** עמוד 9 סעיף 13.4-1 נספח ג', פירוט ניסיון המציע. האם ניתן להציג ניסיון באיסוף ופינוי פסולת ואשפה לסוגיה?  
**תשובה:** בנספח ג', פירוט ניסיון המציע, על המציע לפרט את פרטי הלקוחות להם סיפק שירותים, נשוא מכרז זה, כלומר שירותי פינוי פסולת סוסים ופסולת תעשייתית בלבד בשלוש השנים האחרונות.
7. **פניה:** עמוד 7 סעיף 10.2.2-10 כללית בנוגע להצעת המחיר. התקבלה בקשה, כי במידה ויחולו שינויים באגרות והיטלי ההטמנה, משטרת ישראל תישא בעלויות ההפרשים.  
**תשובה:** הבקשה נדחת.
8. **פניה:** עמוד 38 סעיף 1.7-1 נספח יב', עדכון מחירים. התקבלה בקשה, כי הצמדת התמורה תבוצע מידי חודש ובנוסף ההצמדה תבוצע בשינוי חיובי בלבד.  
**תשובה:** הבקשה נדחת. נספח ההצמדה נשאר ללא שינוי והינו בהתאם להוראות חשכ"ל.
9. **פניה:** עמוד 7 סעיף 6.1.2-6 מפרט טכני, הבטחת איכות. התקבלה בקשה כי מתחמי הצבת הדחסנים מוכנים להצבת דחסנים, ובמידה ולא הכנת המתחמים הינה באחריות משטרת ישראל.  
**תשובה:** כן, באחריות משטרת ישראל להכין את המתחם לדחסן. יובהר כי מתחמי הצבת הדחסנים מוכנים להצבת הדחסנים.
10. **פניה:** האם תמחור פסולת הסוסים בדחסנים צריך להיות גלובאלי לשלושת האתרים או לפי כל אתר בנפרד?  
**תשובה:** הצעת המחיר (נספח ב') עבור פסולת סוסים בדחסנים הינה גלובלית ומתייחסת לשלושת אתרי הפינוי המצוינים בסעיף 2.1 במסמכי המכרז.
11. **פניה:** עמוד 3 סעיף 2.2 "פסולת גושית תעשייתית", האם מדובר בפסולת בניין בלבד או גם בפסולת מעורבת (יבשה ורטובה) להטמנה?  
**תשובה:** עד כה בוצע פינוי של פסולת בניין (יבשה בלבד).
12. **פניה:** האם תמחור הפסולת הגושית התעשייתית לפי אזורים?  
**תשובה:** הצעת המחיר עבור שירותי הצבת מכולה ופינוי פסולת גושית-תעשייתית באזור ירושלים, באזור צפון ובאזור מרכז (גבולות גזרה חדרה-אשדוד) הינה גלובלית לכלל האזורים המצוינים.  
**יובהר כי בסעיף 1.4.2 במפרט נפלה טעות סופר ונשמט אזור צפון אשר צוין במסמכי המכרז בסעיף 2.2.**

**- בלמס -**

13. פניה: האם המכרז כולל שני שלבים לקביעת זוכה, כלומר שלב ראשוני של הצעת מחיר ולאחר מכן פניה לצורך שיפור הצעות ממספר ספקים?

תשובה: עפ"י סעיף 15, אופן קביעת זוכה וזוכה חליפי במסמכי המכרז. המכרז הינו בשלב אחד עפ"י הצעות המחיר אשר מתקבלות, לא תהיה פניה נוספת לשיפור הצעות המחיר.

14. פניה: נספח ב' (טופס הצעת מחיר), הסבר לרכיב השלישי בטופס הצעת המחיר "פח בגודל 360 ליטר" מה תכלול התמורה לרכיב זה והאם המציעים נדרשים לציין בו מחיר לפינוי ולהצבה של או רק להצבה?

תשובה: התמורה הינה להצבה של פחים חדשים בלבד.

**יובהר בטופס הצעת המחיר (נספח ב') חלה טעות סופר ומדובר בתמחור של 15 פחים וזאת בהתאם לאמור בסעיפים 5.1.1.3 ו-3.1.8 למפרט. מצ"ב טופס הצעת המחיר המתוקנת (נספח ב'), יש להגיש את ההצעה על נספח זה בלבד! ולא על הצעת המחיר אשר פורסמה בדפי המכרז המקורי.**

15. פניה: סעיף 1.5.1.1 במפרט, נבקש הבהרה, כי במידה ולא יקרא הקבלן במהלך חודש מסוים לפינוי של מינימום 2 פינויים באתר מסוים, תשולם לו תמורה בגובה 2 פינויים לפחות. מצב בו הקבלן מציב דחסן ו/או מכולה ועכב חוסר פעילות באורווה לא נדרש לפינויה יביא לגרימת הפסדים כבדים לקבלן. לחילופין, נבקש להוסיף למנגנון הצעת המחיר שכירות חודשי עבור הדחסנים ו/או המכולות.

תשובה: הבקשה נדחת. המזמין מתחייב למינימום של פעמיים קריאות בחודש לפינוי פסולת סוסים. הצעת המחיר להצבת דחסן/מכולה כוללת הצבה, פינוי, שכירות ו/או כל שנדרש לשם שימוש בהם.

16. פניה: סעיף 1.5.1.1 במפרט, נבקש הבהרה כי החלפת כלי האצירה בנפח 360 ליטר כל שנה תהיה בתשלום נוסף, עפ"י גובה הצעת המחיר שהוגשה.

תשובה: הצבת פחים חדשים כאמור בסעיף 1.5.1.1.3 תהיה בהתאם לסעיף 17 למסמכי המכרז (התמורה) והתשלום יהיה בהתאם להצבה של פחים חדשים שבוצעה בפועל ובהתאם להצעת המחיר.

17. פניה: סעיף 1.5.1.2.5, 1.3.1 ו-3.4.1.3 במפרט, נבקש הבהרה למספר המכולות שיידרש הקבלן להציב ולאתרים בהם יוצבו.

תשובה: הספק יידרש להציב מכולה אחת של 8 קוב באורווה במלמ"ש ובהתאם לאמור בסעיף 3.4.1.3 יידרש להחזיק ברשותו שתי מכולות נוספות ולמקרה שתידרש הצבתו בשני האזורים הנוספים. מכולות נוספות אותן יידרש הספק להציב יהיו בהתאם לאמור בסעיף 2.2 למסמכי המכרז ולדרישות כאמור בסעיף 3.1 במפרט ולזמנים הקבועים בסעיף 1.5.1.2.5.

18. פניה: נספח ב' (טופס הצעת מחיר), נבקש הבהרה למס' הפחים הנמוך שצוין בטבלת המחירים בטופס לעומת מספר הפחים שנקב בסעיף 3.1.8 במפרט.

תשובה: ראה מענה בסעיף 14 לעיל.

התמורה הינה להצבה של פחים חדשים בלבד.

**יובהר בנספח בטופס הצעת המחיר חלה טעות סופר ומדובר בתמחור של 15 פחית וזאת בהתאם לאמור בסעיפים 5.1.1.3 ו-3.1.8 למפרט. מצ"ב טופס הצעת המחיר המתוקנת (נספח ב'), יש להגיש את ההצעה על נספח זה בלבד! ולא על הצעת המחיר אשר פורסמה בדפי המכרז המקורי.**

## - בלמס -

19. פניה: סעיף 1.3.2 במפרט, נבקש הבהרתכם כי הקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון כלי האצירה במקרים של נזקים שבאחריות על פי דין של המשטרה/מי מטעמה ו/או צד שלישי, בפרט במקרה של שריפה או גניבה, ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים חוזרים ולנזקים שנגרמו ברשלנות, וונדליזם או זדון.

תשובה: שירותי האחזקה האמורים בסעיף 1.3.2 כוללים את האמור בסעיפים 3.1.11 ו-3.1.12 במפרט. הבקשה נדחית. מדובר כאן בביטוח רכוש ושאלת האחריות אינה נשאלת כאן. בהתאם לדרישות הביטוח – פרק ביטוח הרכוש על הספק לבטח את כל כלי האצירה והדחסנים המוצבים על ידו באורוות משטרת ישראל כדלקמן:  
"המציע/הזוכה יבטח את כלי האצירה, הדחסנים, המכולות ופחי האשפה המוצבים על ידו וע"י הפועלים מטעמו באורוות משטרת ישראל בביטוח אש מורחב בערכי כינון."  
בנוסף, מבטח הספק מוותר על זכותו לשובב את משטרת ישראל ועובדיה, בהתאם לתנאי הפוליסה הנדרשים- " המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משטרת ישראל ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; "

20. פניה: סעיף 3.1.4 במפרט, נבקש הבהרה, כי הכוונה היא לאותו דחסן שפונה וכי אין דרישה לספק דחסן נוסף בזמן הפינוי.

תשובה: הכוונה היא לדחסן שפונה ובכפוף לאמור בסעיפים 1.5.1.2.3-1.5.1.2.2 במפרט.

21. פניה: סעיף 1.5.1.2.3 במפרט, נבקש הבהרה כי זמן הצבת דחסן תקין יוארך מ-6 שעות ל-24 שעות.  
תשובה: הבקשה נדחית. בהתאם לאמור בסעיף 3.4.1.2 על הספק להחזיק ברשותו, בזמינות מיידית, דחסן לכל אורווה כך ש-6 שעות הינו זמן סביר להצבה של דחסן תקין. כמפורט בסעיף 17.

22. פניה: נספח ב' (טופס הצעת מחיר), הסבר לרכיב הראשון, נבקש הבהרה לאיזה סוג פסולת מיועד הדחסן?

תשובה: הדחסן, ברכיב הראשון בטופס הצעת המחיר (נספח ב') מיועד לפסולת סוסים בלבד.

23. פניה: סעיף 1.5.1.1.1 במפרט, נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לפנות פחי 360 ליטר באמצעות משאית דחס וכי פחי ה-360 ליטר ירוקנו על ידי המשטרה לדחסן / מכולה.  
תשובה: פחי הזבל בנפח 360 ליטר ירוקנו ע"י המשטרה, באמצעות מהפך הפחים שעל גבי הדחסן וזאת כאמור בדרישות שנקבעו לדחסן כאמור בסעיפים 1.2.4, 3.1.1 ו-3.4.1.2.

24. פניה: סעיף 20 (פורטל ספקים) במסמכי המכרז, נבקש לקבל אפיון למערכת ה-B2B אליה יידרש הזוכה להתחבר לצורך הנפקת חשבוניות ומהן הדרישות הטכניות שיידרשו מהמציעים לצורך החיבור למערכת זו.

תשובה: המציע נדרש לשלם לחברת סטורנקסט, לשם קבלת שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו את המציע לכניסה לאתר האינטרנט- פורטל. לצורך כך הספק נדרש שיהיה ברשותו מחשב וחיבור לרשת האינטרנט. במידה ונדרש מידע נוסף ניתן לפנות לחברת סטורנקסט ולקבל תשובות.

טלפון רב קווי: 03-9251777 שלוחה 2, מייל: [sales@storenext.co.il](mailto:sales@storenext.co.il)

עדי נחום: 03-9251702, 054-6620746, מייל: [adit@storenext.co.il](mailto:adit@storenext.co.il)



**- בלמס -**

25. פניה: נספח יב' (נספח הצמדה), נבקש הבהרה, כי המחירים יהיו צמודים חודש בחודשו החל ממועד תחילת מתן השירותים.

תשובה: הבקשה נדחית. נספח ההצמדה נשאר ללא שינוי והינו בהתאם להוראות חשכ"ל.

26. פניה: נספח יב' (נספח הצמדה), נבקש כי ההצמדה תבוצע למדד ההובלה לפי לוח מס' 240200 לסלילה וגישור במפרסמת הלמ"ס.

תשובה: הבקשה נדחית.

27. פניה: סעיף 8.2, 16, 19.2, 19.12 במסמכי המכרז, נבקש הבהרה, כי טרם נקיטת סנקציות כנגד הקבלן, לרבות- מימוש הערבות ו/או ביטול ההסכם ו/או ביצוע עצמי ו/או מימוש פיצוי מוסכם- תישלח לקבלן התראה, זמן סביר מראש, וכלל האפשר, תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן את ההפרה.

תשובה: בהתאם לרשום בסעיף 16.4 במסמכי המכרז, המשטרה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה לפי שיקול דעתה, לאחר התראה בכתב על כך לפחות 7 ימים מראש.

כמו כן, בהתאם לרשום בסעיף 19.2.3 במסמכי המכרז, תהא רשאית המשטרה לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים והמפורטים לעיל מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן שירותים למשטרה, בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במשטרה ולאחר מתן התראה כתובה מראש לזוכה.

בנוסף, בהתאם לרשום בסעיף 19.15.1 (ביטול התקשרות נשוא המכרז), בכל מקרה שהזוכה הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא עפ"י מכרז זה או מסמך אחר ממסמכי המכרז ולא תוקנה ההפרה תוך 10 ימים מהיום שהובא לידיעתו על כל בהתראה בכתב.

אך, בהתאם לרשום בסעיף 19.15.2 במסמכי המכרז, המשטרה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא המכרז ו/או לבטלה ללא צורך בהודעה מוקדמת לזוכה בהתרחש המקרים המצוינים בסעיף.

28. פניה: סעיף 7 (תקופת ההתקשרות), נבקש הבהרה, כי הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית לשני הצדדים.

תשובה: הבקשה נדחית.

29. פניה: סעיף 7 (תקופת ההתקשרות), נבקש הבהרה, כי ההודעה על סיום ההתקשרות/סיום העבודות כולן או חלקן, תהיה רק במקרה של הפרה, שלא תוקנה גם לאחר קבלת התראה בכתב 10 ימים מראש, וכי במקרה של סיום מוקדם, ישולמו לקבלן נזיקין, ההוצאות וההשקעות בהם נשא, לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההסכם.

תשובה: הבקשה נדחית. ביטול ההתקשרות נשוא המכרז הינה בהתאם לאמור בסעיף 19.15 במסמכי המכרז ואילו סיום ההתקשרות הינה בהתאם לאמור בסעיף 19.16 במסמכי המכרז.

בנוסף, בהתאם לאמור בסעיף 7.4 במסמכי המכרז סיום התקשרות משיקולים תקציביים ו/או מבצעיים מיוחדים.

30. פניה: נספח ז' (תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק), נבקש שאת נספח זה יידרש למלא ולחתום רק הקבלן הזוכה.

תשובה: הבקשה נדחית.



**- בלמס -**

31. **פניה:** הגשת הצעות במכרז, סעיף 10.1.1 עמוד 7 במסמכי המכרז, נבקש הבהרה, כי ערבות המכרז תוגש כמקור בעותק המקור בלבד, ואילו בעותק השני תוגש כהעתק "נאמן למקור", וזאת לאור העובדה שאין אפשרות לקבל מהבנק שתי ערבויות מקור זהות.  
**תשובה:** הבקשה מתקבלת.

32. **פניה:** נספח ד' (כתב ערבות) מהו תאריך תחילת ערבות המכרז הנדרש למילוי בנספח זה?  
**תשובה:** בהתאם לרשום בסעיף 4.2 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז), תאריך תחילת הערבות הינו עד המועד האחרון להגשת הצעות, כרשום בסעיף 6.2 (לוחות זמנים למכרז) ועד ליום 23/11/2016.  
**כל סטייה מהתאריכים הללו, עלולה לפסול את הצעת המציע.**

33. **פניה:** סעיף 9.4 ו-9.5 וכן בסעיפים נוספים במסמכי המכרז, נבקש הבהרה, הקבלן לא יידרש לעבוד באתרים שמעבר לגבולות הגזרה שנקבעו בסעיף 2 (תיאור תמצית השירות המבוקש) במסמכי המכרז. באם תחליט המשטרה להקים אורווה באילת או במטולה, למשל, דינה לא יוכל להיות אותו דין כמו לאורוות בתוך תחום הגזרה של המכרז, בהיבט הוצאות הקבלן ובאפשרויות התפעול.

**תשובה:** בהתאם לאמור בסעיף 1.4 למפרט מיקום השירות הנדרש לגבי פסולת סוסים- יכול שיהיה במידת הצורך בכל אורווה/מתקן אחר. ובאשר לפסולת תעשייתית- נקבעו גבולות גזרה. למרות זאת, במידה ויהיה צורך בקבלת שירות לאורוות נוספות שלא צוינו בסעיף 2.1. מתן השירותים יהיה בכפוף למו"מ מול הספק הזוכה ובמסגרת הרחבה למכרז זה. וכך בהתאמה גם באשר לפסולת גושית תעשייתית בקשר לאזורי גזרה רחבים יותר.  
**יובהר כי בסעיף 1.4.2 במפרט נפלה טעות סופר ונשמט אזור צפון אשר צוין במסמכי המכרז בסעיף 2.2.**

34. **פניה:** סעיף 15 (אופן קביעת זוכה וזוכה חליפי), נבקש הבהרה, לאור ההנחיות השונות בין סעיף 15.1 לסעיף 15.4.

**תשובה:** במכרז זה יקבע זוכה אחד, יחד עם זאת משטרת ישראל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר מכיוון שהיא שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הספק המסתמן כזוכה בכפוף לבדיקות שיעשו ע"י המחלקה המקצועית לשביעות רצון לקוחות, ניסיון החברה וכו'.

35. **פניה:** נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי שבתון, שבתות וחגים. בכל מקרה, נבקש, כי במקרה ועל אף האמור לעיל, תידרש עבודה בימי שבתון- ישולמו לקבלן העלויות הנוספות המחויבות בימים אלה על פי החוק.

**תשובה:** במקרה ותידרש עבודה בימי שבתון, שבתות וחגים ישולמו לקבלן העלויות הנוספות המחויבות בימים אלה על פי החוק, אלא אם כן מדובר בעבודה בזמן חירום, אשר אותה התחייב הקבלן לבצע כאמור בסעיף 3.2 במפרט.

36. **פניה:** סעיף 1.5.2.1 במפרט, נבקש הבהרה, כי מיום קבלת צו העבודה יינתנו לקבלן לפחות 60 יום כדי להיערך, לרכוש ולהציב את המתקנים.

**תשובה:** הבקשה מתקבלת. ניתן לשנות למקסימום 60 ימים ולא 30 ימים.  
**יובהר כי חלה טעות סופר בסעיף 1.5.2 במפרט ומדובר על אורווה אחרת/נוספת מה-3 הקבועות ולא מה-2 הקבועות כפי שבטעות נרשם (סעיף 1.4).**



- בלמס -

38. לאור כל האמור לעיל, מצ"ב טופס הצעת המחיר המתוקנת (נספח ב'), יש להגיש את הצעה על נספח זה בלבד! ולא על הצעת המחיר אשר פורסמה בדפי המכרז המקורי.

39. בשאר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

דניאל פישמן בורקו, רס"ר

מסחר                      מדור



עמוד 7 מתוך 10



כתובתנו באתר :

[www.police.gov.il](http://www.police.gov.il)

**טופס הצעת מחיר למכרז 59/2016**

א'	ב'	ג'	ד'	ה'
מס"ד	תיאור הפריט	כמות לשקלול	יחידת מידה	מחיר ב- ₪ ליחידה <b>אחת</b> כולל מע"מ
1	הצבה ופינוי בודד של דחסן 24 קוב (המתאים למשאית הרמה, נשיאה ופינוי) <b>כהגדרתו בסעיף 1.2.4 במפרט.</b>	108	יח'	
2	הצבה ופינוי בודד של מכולה 8 קוב (מתאימה למשאית הרמה, נשיאה ופינוי) <b>כהגדרתו בסעיף 1.2.5 במפרט.</b>	36	יח'	
3	פח בגודל 360 ליטר. <b>כהגדרתו בסעיף 3.1.8 במפרט.</b>	15	יח'	

הערות:

1. המחיר שיוצע יהיה סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.
2. חובה למלא את הטבלה במלואה (עמודה ה'). הצעה בה תמולא הטבלה באופן חלקי, תיפסל על הסף ולא תידון.
3. הצעת המחיר הינה בהתאם למפרט מספר 19/2016.
4. יובהר: הכמויות המפורטות לעיל נמסרות לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת חוסר ודאות המציעים. מובהר אין בכמויות המפורטות לעיל משום התחייבות כלשהי של המשטרה. מובהר כי כמות הפינויים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה כפי שישתנו מעת לעת ויהיו בהתאם להזמנת רכש שיאושרו ע"י מורשי החתימה של המשטרה.
5. המחיר המוצע עבור כל מרכיבי השירות נשוא המכרז יהיה כולל מע"מ בשיעור של 17%.

תאריך \_\_\_\_\_ שם (פרטי + משפחה) \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת  
המציע \_\_\_\_\_



## רשימת אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור לסילוק וטיפול בפסולת בנייה

להלן רשימת אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור לסילוק וטיפול בפסולת הבנייה לגביהם מתקיימים התנאים הבאים:

1. רישיון עסק בחוקף מתאים לסוג פעילותם.  
תנאים ברישיון עסק בחוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה.

2. אין בהכללתו של אתר ולא מפעל ברשימה זו בכדי להוות מתן אישור, רישיון או היתר כלשהו על פי כל דין. הרשימה נכונה למועד העדכון והואנה על סמך המידע שהיה בידי האגף לטיפול בפסולת מוצקה במועד הכנתה.

מחוז	שם האתר	שם החברה	איש קשר	מיקום	דרכי תקשורת	הערות
צפון	טורשאן	טורשאן קליטה ומיחזור	ניר לסקוביץ	מחצבת גולני/צומת גולני	0527750477 04 6519636	אתר הטמנה+מיחזור
	ירכא	ת.מ.שיקום מחזור וקליטת פסולת	אופיר הראל	ירכא	052-6255511 04-6902305	אתר הטמנה
	פ.צ. מחצבות הצפון	פ.צ. מחצבות הצפון	אורן מרדמן	גוש חלב	052-6662337	אתר מיחזור
	מונפיי	פ.צ. מחצבות הצפון	נורית צור	רינת	052-253-1776	אתר מיחזור
	אעבלין	צ.פ.ג. מיון ומחזור פסולת	צדוק כרוזניצקי	אעבלין	057-7323491	אתר מיחזור
	עמאיש קליטה ומיחזור	עמאיש חברה לחובלה בע"מ	עדיאל כהן	א.ת. קדמת הגליל	057-7262313, 04-6725555 057-2207512, 054-3138500	אתר מיחזור
חיפה	שפית/תות	שפית קליטה ומיחזור פסולת בע"מ	אילן/עננים	מחצבת תות-מחליף תות נכביש 6	09-8900700	אתר הטמנה
	תנומת/איכות ירוקת	איכות ירוקת	ארז/אבי	חדרה, דרומית לשכונת וייצמן, בין כביש החוף ליער חדרה	057-2458806, 057-2846726	אתר הטמנה
	יזפי נוף מגרסות	יזפי נוף מגרסות	גיא בוסקיליה	קרית אתא רח' התעשייה 1	052-8317767	אתר מיחזור
	טיק-טיק עבודות עפר	טיק-טיק עבודות עפר	אורן כארדי	אורן בן יהודה 18 אור עקיבא	057-7517873/5/6	אתר מיחזור
	כפר קרע	זרעני חברה להובלות בע"מ	עדל האגן מוחמד	כפר קרע	057-783327	אתר מיחזור
תל-אביב	אקולוגי טכנולוגיות עתידיות	אקולוגי טכנולוגיות עתידיות	דיאנה באבי	ת.ד. 182, רמת אפעל- חירייה	03-6318771/2 7301059	אתר מיחזור+גזם
	מאק מיחזור "יקסורתי"	בני וצביקה	אסף דוד	חרצליה/מחליף הסירה	משרדי החברה: 02- 9917350 שירות לקוחות: 1- 700-7000-56 052-09-9546268 4577869	אתר מחזור וטיפול לפסולת יבשה וטיפול בבטונייט

- בלמס -



תאריך עדכון: 01/05/2014

מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה



אתר מיוחד	09-8354555	רח' יגאל ידין ת"א (משרד הרישוי הישן)	דודו אולניק	אולניק עבודות עפר	אולניק/דודו ת"א	ברקת מרכז
אתר	03-9797040 פקס : 052-2626749 9773070	לד הישוב שורם	גדל אד/קדן תום	יא מעוף	ברקת	מרכז
הטמנה+מיחזור+גזם אתר	08-6347782 08-6347781	קובץ נע	עופר גולנסקי	גריי קליטה ומיחזור	נען	
הטמנה+מיחזור+גזם אתר מיוחד	050-5411949 057-7411949	טייבה	מוחמד גזל	אלנאל תחנת מעבד לגריטה ומיחזור בעימ	אלנאל	
אתר מיוחד	09-8623170 057-2215160	רחוב הרכב 11 איזור תעשייה יען נתניה	מרדכי סילס	צפי כהן ואחיו בעימ	תחנת מעבד ומיין-נתניה	
תחנת מעבד+מיחזור	050-5673300 ; 02-5834749	יעזב, איית עטרות, ירושלים	ראיד עבד אל קאדר	ר.ג. אופק	ר.ג. אופק	ירושלים
	058-5959111	צומת מעלה אדומים- שדרות משה דיין	אורי חלפון	ג.ש.ח.ב. יזמות בעימ	דנו	
אתר הטמנה+מיחזור	08-6409371	בסמך לבאר שבע	עידו רובינשטיין	מואיז בני שפעון	דוראים	דרום
אתר הטמנה	08-6355888 052-3444619	קובץ נימרה	ארוז ספיר	מואיז חבל איילות	נימרה	
אתר הטמנה	08-6957911	ערד		עיריית ערד	זוהר/ערד	
אתר מיוחד	057-7589776	א.ת. עד הלום	גנט	מיחזור למען הסביבה	מיחזור למען הסביבה/בראדי	
אתר הטמנה+מיחזור	054-4959909	ירוחם	שירלי	מוכילי הר הנגב	ירוחם	

- בלמס -

כתובתנו באתר :

www.police.gov.il



עמוד 10 מתוך 10