



הלב הפתוח לרווחה

מכרז מס' 135/2016  
ט"ו אייר תשע"ו  
23 במאי 2016

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אגף מנהל ומשק



לכבוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**תשובות**

**הנדון: מכרז 135/2016 אספקת מוצרי ספיגה למסגרות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בפריסה ארצית**

מס"ד	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
1.	כללי 1.5.2	נבקש להאריך את זמן ההתארגנות לאחר הזכייה ל- 60 ימים.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
2.	3.3 קביעת ציוני עלות סעיף 3.3.1.1.9	נבקש להבהיר האם מדובר ביחידה בודדת של מגבון לח או בחבילה בודדת.	<u>יחידה בודדת</u>
3.	תנאי סף- 2.2.2, נספח ח 16, נספח 3	בהתייחס לסעיף 1 נספח 16, בנספח 3 למכרז מפורטת רשימת מוצרים בחלופות מידה/גזרה/ספיגה שונות ואולם סעיף 1 לנספח 16 מותיר מקום ל 5 מוצרים בלבד, אלא הבהירו האם יש להגיש את כל המוצרים כמפורט בנספח 3 ולצורך כך לשכפל לצורך את הטבלה שבסעיף 1 לנספח 16 או האם על המציע לבחור פריט לכל מידה.	דרישות המפרט הטכני עודכנו. ראו נספחים 3, ו-16 המצורפים למסמך זה, וכן הצעת המחיר המעודכנת, במפרט המעודכן.  <b>לעניין מכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים:</b> 1. הוסרה הדרישה ליכולת ספיגה over night עבור המידות M, S. 2. הוסרה הדרישה ליכולת ספיגה גבוהה/גבוהה מאוד עבור המידות XL, L. 3. הוסרה הצורה "מלבני" עבור המידות XL, M, S. מובהר בזאת, כי יכולת הספיגה הנדרשת עבור מידות M, S הינה בקטגוריה אחת שהיא "גבוהה/גבוהה מאוד". ועבור מידות XL, L הינה OVER NIGHT.
4.	נספח 3, נספח 16	בטבלה שבנספח 16 מופיעה מידה XXL, אשר לא נדרשת בטבלה בנספח 3 וגם לא קיימת אצלנו. נבקש הבהרתכם כי בשוגג הוכנסה מידה זו.	אכן. גודל זה אינו נדרש ונמחק מהטבלה שבנספח 16 למכרז.
5.	נספח 3, נספח 16	בהתייחס למוצרים המפורטים להלן לתשומת ליבכם המוצרים המפורטים	דרישות המפרט הטכני עודכנו. ראו נספחים 3, ו-16 בסוף מסמך זה, וכן הצעת

ירושלים: רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, טלפון: 02-5085536 פקס: 02-5085943



מכרז מס' 135/ 2016

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס"ד
<p>המחיר המעודכנת, במפרט המעודכן.</p> <p>א. הוסר.                      ב. הוסר</p> <p>ג. הוסרו יכולות הספיגה "נמוכה, גבוהה, גבוהה מאוד".                      המפרט הטכני לעניין מדיניות כולל - סדינית במידה 60 על 90 ס"מ ברמת ספיגה <u>בינונית</u> בלבד, ובהתאם לאמור בסעיפי נספח 3.</p> <p>ד. הוסרו יכולות הספיגה "נמוכה, בינונית, גבוהה מאוד".                      המפרט הטכני לעניין מדיניות כולל - סופגן במידה 30 על 11 ס"מ ברמת ספיגה <u>גבוהה</u> בלבד ובהתאם לאמור בסעיפי נספח 3.</p>	<p>אשר אינם קיימים בשוק, נודה על הבהרתכם כי ככל שאינם קיימים אין להגישם. המוצרים:</p> <p>א. מכנסון מלבני מידות M ו S.                      ב. מכנסון גזרתי מידה S רמת ספיגה OVER NIGHT</p> <p>ג. סדיניה ברמות ספיגה שונות(קיימת רמת ספיגה אחת בלבד).</p> <p>ד. סופגן ברמות ספיגה שונות(קיימת רמת ספיגה אחת לכל מידה).</p>		
<p>הכוונה היא לקטגוריית ספיגה גבוהה במיוחד וממושכת.</p>	<p>נבקש הבהרתכם מהי הכוונה בשאלה "מאפשר שימוש OVER NIGHT"</p>	<p><b>נספח 16</b></p>	<p>6.</p>
<p>סעיף 1.3 ימחק.</p> <p>יש לציין את כושר הספיגה לכל מוצר, בטבלה שבנספח 16.</p>	<p>בטבלה שבנספח 16 התבקשו לציין את כושר הספיגה לכל מידה במ"מ, לעומת זאת בסעיף 1.3 בנספח 16 אנו מתבקשים לציין את כמות הנוזלים הנספגים לשימוש באופן כללי כאשר כמות הנוזלים בחלק מהמידות הינו שונה.</p>	<p><b>נספח 16</b> <b>סעיף 1.3</b></p>	<p>7.</p>
<p>יש לשמור על תבנית הטבלאות בנספחי המכרז ולא לערוך שינוי בכותרות הטבלאות, לרבות בטבלאות המתייחסות לעמידה בתנאי הסף ובאמות המידה.</p>	<p>כלל הנתונים המתבקשים עולים על המקום שהוקצה לתשובת המציע. נודה בעבור אישורכם להוסיף שורות נוספות לטבלה וכמו כן, האם נדרש להפריד בין כל אמות מידה בטבלה נפרדת</p>	<p><b>נספח 14</b></p>	<p>8.</p>
<p>סעיף 1.2.1 ימחק</p>	<p>לתשומת לבכם לא קיים בשוק חיתול חד פעמי למבוגרים עם "מחסומי בריחת נוזלים רוחבי" כלשון המכרז, אלא רק עם לוכדי נוזלים אורכיים, ועל כן נבקש להסיר את הדרישה.</p>	<p><b>נספח 3</b> <b>1.2.1</b></p>	<p>9.</p>
<p>א. כמפורט לעיל ובנספחים 3 ו-16 המעודכנים הוסרה הדרישה ליכולת ספיגה over night עבור המידות M, S.                      הוסרה הדרישה ליכולת ספיגה גבוהה/גבוהה מאוד עבור המידות XL, L.                      מובהר בזאת, כי יכולת הספיגה הנדרשת עבור מידות M, S הינה בקטגוריה אחת</p>	<p>א. נודה להבהרתכם האם הכוונה לשני סוגי מכנסונים לכל מידה כאשר מכנסון אחד ברמת ספיגה גבוהה/גבוהה מאד ומכנסון נוסף OVER NIGHT</p>	<p><b>נספח 3</b> <b>1.1</b></p>	<p>10.</p>



הלב הפתוח לרווחה

מדינת ישראל  
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
 אגף מנהל ומשק



מכרז מס' 135/2016

מס"ד	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		<p>ב. נודה להבהרתכם מהי רמת הספיגה המינימלית לכל רמת ספיגה, הגבוהה, גבוהה מאד ו OVER NIGHT</p> <p>ג. איזה יתרון ניתן למכנסון עם רמת ספיגה במ"מ כפי שמתבקש לעדכן בנספח 16 על הצעה עם רמת ספיגה במ"מ נמוכה יותר באותה קטגוריה (גבוהה, גבוהה מאד, OVER NIGHT)</p>	<p>"גבוהה/גבוהה מאוד".          ועבור מידות L, XL הינה OVER NIGHT.</p> <p>ב. עבור כל מידת מכנסונים הוגדרה רמת ספיגה אחת נדרשת.</p> <p>ג. לא ניתן יתרון לרמת ספיגה גבוהות מהנדרש במפרט הטכני.</p>
.11	נספח 3 – 3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>איזה יתרון קיים לרמת הספיגה גבוהה יותר של הסדיניה</li> <li>נבקשכם להבהיר האם חובה להגיש את שני הגדלים או רק אחד מהם?</li> </ul>	<p>לא נדרש להציג סדיניה בהגשת ההצעות למכרז.</p> <p>בהתאם לתנאי סף 2.2.2 למכרז - הפריטים המוצעים, על המציע להציג בהצעתו מכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים בכל המידות, הצורות ורמות הספיגה כמפורט בסעיף 1 לנספח 3 למכרז.</p>
.12	נספח 3 - 3.4.1	<p>א. נבקשכם להבהיר האם חובה להגיש על כל הסופגנים המופיעים בטבלה</p> <p>ב. בטבלה מופיעות מספר רמות ספיגה לסופגנים, נבקשכם להבהיר האם המוצר נדרש לעמוד רק באחת מהן</p>	<p>א. לא נדרש להציג סופגנים בהגשת ההצעות למכרז.</p> <p>בהתאם לתנאי סף 2.2.2 למכרז - הפריטים המוצעים, על המציע להציג בהצעתו מכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים בכל המידות, הצורות ורמות הספיגה כמפורט בסעיף 1 לנספח 3 למכרז.</p> <p>ב. רמת הספיגה הנדרשת עבור סופגנים, במפרט המעודכן, הינה יכולת ספיגה גבוהה בלבד.</p>
.13	נספח 3 - 6.1.3	האם ניתן להציע תחבושות בכמה רמות ספיגה שונות	לא נדרש להציג תחבושות היגייניות בהגשת ההצעות למכרז.
.14	נספח 23 - טבלה	א. בהתייחס לנספח 23 למכרז אנא הבהירו כיצד לפרט את הצעת המחיר השונה לכל מידה/רמת ספיגה (לדוגמא: סופגנים שלוש מידות שונות, מכנסונים כמה רמות ספיגה לכל מידה)	<p>הצעת המחיר התעדכנה, בהתאם לפירוט שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בסעיף 3.3.1.1.3 למכרז נוספו המילים "לכל מידה בנפרד כמפורט בנספח הצעת המחיר"</li> <li>בנספח הצעת המחיר נוספה הבהרה לגבי מכנסון מלבני שהצעת המחיר</li> </ul>



מכרז מס' 135/2016

מס"ד	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		<p>ב. לא צוינה מידת המכנסון המלבני והאם ניתן להציע יותר ממידה אחת</p> <p>ג. תחתון סופג האם ניתן להגיש מחיר לכל מידה או שהמחיר אחיד לכל המידות</p>	<p>היא עבור מידה L בלבד.</p> <p>- הצעת המחיר לתחתונים סופגים פוצלה לשלוש מידות נפרדות שלכל אחת מהן יש להגיש הצעת מחיר נפרדת. כמות התחתונים הכוללת פוצלה להתפלגות הכמויות לפי המידות (והמחירים המוצעים יוכפלו בכמויות לכל מידה, כאמור בסעיף 3.3.1.2 למכרז).</p>
.15	נספח 10 – ביטוח סעיף 2	<p>בעניין סעיף 2 ובו מצוין כי גבולות האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר לעובד, היקף הביטוח מוכתב לנו על ידי חברת האם שהינה חברה עולמית גדולה מאד.</p> <p>בביטוח חוות מעבידים הוכתב לנו סכום של עד 1,000,000 דולר בלבד מתוך הנחה שבכל חשיפה נוספת תעמוד חברת האם.</p> <p>נבקש בדיקתכם לגבי שינוי הסכום המבוקש בסעיף 2 לנספח 10 מסכום של 5,000,000 דולר לסכום של 1,000,000 דולר.</p> <p>בנוסף יתכנו שינויים בניסוח על ידי חברת הביטוח אך לא במהות.</p>	<p>הבקשה נדחית. יש להציג גבולות אחריות של 5 מליון דולר ארה"ב גם לעובד בנוסף למקרה ותקופה.</p> <p>מדובר בגבול האחריות הסטנדרטי המקובל בביטוח חבות המעבידים בענף הביטוח בישראל שאנו דורשים באופן רוחבי מכלל משרדי הממשלה ביחס להתקשרויותיהם עם ספקים חיצוניים.</p> <p>לעניין שינויי נוסח – ראו התשובות לשאלה 16 להלן.</p>
.16	נספח 10 – ביטוח	<p>בעניין נספח 10 לביטוח נבקש בדיקתכם לבצע את השינויים הנ"ל:</p> <p>1. סעיף "הנדון", נבקש לשנות במשפט "למסגרות במשרד רווחה בפריסה ארצית, בהתאם בקשר עם למכרז".</p> <p>2. סעיף "ביטוח חבות מעבידים-מספר פוליסת הביטוח: XXXX" נבקש להוסיף "ומשולבת עם חבות המוצר"</p> <p>3. סעיף ביטוח חבות מעבידים, סעיף 2 נבקש לשנות- "גבולות האחריות שלא יפחת מסך של 500,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת</p>	<p>1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p> <p>2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום של הפוליסה המשולבת לא יפחתו מגבולות האחריות של פוליסות ביטוח חבות המעבידים וחבות המוצר יחדיו, כלומר לא יפחתו מ- 5,250,000 דולר ארה"ב.</p> <p>3. הבקשה למחיקת המילים "שלא יפחת מסך" - נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום</p>



מכרז מס' 135/ 2016

תשובות	שאלה/הערה	הפנייה לסעיף במכרז	מס"ד
<p>לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצויין לא יפחת מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.. משרד הרווחה יוסיף את המילה "ארה"ב" לאחר המילה "דולר".</p> <p>הבקשה לצמצום גבול האחריות - נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום ככל שגבולות האחריות של הפוליסה המשולבת לא יפחתו מגבולות האחריות של פוליסות ביטוח חבות המעבידים, צד שלישי וחבות המוצר יחדיו, כלומר לא יפחתו מ- 5,750,000 דולר ארה"ב.</p> <p>4. הבקשה נדחית (מתייחסת לצד שלישי ולא לחבות המעבידים) – מדובר בנוסח ההרחבה שבנוסח "ביט" הנדרש.</p> <p>5. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום ככל שגבולות האחריות של הפוליסה המשולבת לא יפחתו מגבולות האחריות של פוליסות ביטוח חבות המעבידים, צד שלישי וחבות המוצר יחדיו, כלומר לא יפחתו מ- 5,750,000 דולר ארה"ב.</p> <p>6. הבקשה נדחית, מתבקש גם ביטוח חבות היצרן.</p> <p>הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p> <p>7. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p> <p>8. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח</p>	<p>הביטוח(שנה)"</p> <p>ולהוסיף "גבול האחריות משותף לצד ג, חבות מעבידים וחבות המוצר יחד".</p> <p>4. סעיף ביטוח חבות מעבידים, סעיף 4 נבקש לשנות- "הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח הספק כלפי צד שלישי..."</p> <p>5. סעיף "ביטוח חבות המוצר- PRODUCTS LIABILITY- מספר פוליסת ביטוח : xxxx " נבקש להוסיף "משולבת עם צד ג' וחבות מעבידים."</p> <p>6. סעיף "ביטוח חבות המוצר- PRODUCTS LIABILITY- סעיף 1-נבקש לשנות ל "ביטוח חבותו של הספק והיצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מוצרי ספיגה למסגרות משרד הרווחה</p> <p>בפריסה ארצית, בהתאם בקשר עם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל משרד הרווחה והשירותים החברתיים"</p> <p>7. סעיף "ביטוח חבות המוצר- PRODUCTS LIABILITY- סעיף 3-נבקש לשנות "גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש."</p>		



הלב הפתוח לרווחה

מדינת ישראל  
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
 אגף מנהל ומשק



מכרז מס' 135/2016

מס"ד	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		8. סעיף "ביטוח חבות המוצר- PRODUCTS-LIABULITY- סעיף 5-נבקש לשנות" הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. ל "הפוליסה ע"ב ארוע.	אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
		9. סעיף "ביטוח חבות המוצר- PRODUCTS-LIABULITY- סעיף 6-נבקש לשנות " הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.	9. הבקשה נדחית, מתבקש גם ביטוח חבות היצרן.
		10. סעיף כללי- סעיף 4- נבקש לשנות ל "הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עליו על פי תנאי הפוליסות.	10. הבקשה נדחית
		11. סעיף כללי- סעיף 7- נבקש לשנות ל" תנאי הכיסוי של כל הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" הראל לתעשיה 2013, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל."	11. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
		12. חותמת ובה הנוסח הנ"ל יתווסף בכל סוף עמוד בסוף כל עמוד-"גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצוינים באישור ביטוח זה. יחולו על כל העבודות/הפעילויות(באופן כולל) של כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל(ביחד), לרבות העבודה נשוא אישור זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי וחריגי הפוליסה המקורית."	12. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שיתווסף המשפט הבא לסוף החותמת: "עז כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה"



הלב הפתוח לרווחה

מכרז מס' 2016/135

מדינת ישראל  
משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
אגף מנהל ומשק



המפרט יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע ואותו יש להגיש חתום עם ההצעה.

בברכה,  
שרה מסגדיאן  
מרכזת ועדות מקצועיות לרכש

הריני להצהיר כי קיבלתי את טופס שאלות תשובות והמפרט המתוקן לידיי:

תפקיד	שם המציע	תאריך
עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר	חתימה וחותמת	נציג/ה המציע המוסמך/ת
כתובת דואר אלקטרוני-E.mail	טלפון נוסף/ נייד	פקס

ירושלים: רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, טלפון: 02-5085536 פקס: 02-5085943

אתרנו באינטרנט: [WWW.MOLSA.GOV.IL](http://WWW.MOLSA.GOV.IL) ממשל זמין: [WWW.GOV.IL](http://WWW.GOV.IL) 