

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 135 / 2016

### נספח 3 מפרטים טכניים של הפריטים המבוקשים

הנתונים הטכניים מתייחסים למוצרי הספיגה הבאים:

1. מכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים.
2. סדיניות.
3. סופגנים.
4. ספוגיות עם סבון.
5. תחבושות היגייניות.
6. סינרי האכלה חד פעמיים.
7. מגבונים לחים.
8. תחתונים סופגים.

#### 1. מכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים

1.1. מידות:

סימול מידה	אורך	רוחב	צורה	יכולת ספיגה נדרשת
S	65-70	45-50	גזרתי	גבוהה/גבוהה מאוד
M	70-75	50-60	גזרתי	גבוהה/גבוהה מאוד
L	75-85	60-65	מלבני + גזרתי	OVER NIGHT
XL	95-100	75-80	גזרתי	OVER NIGHT

#### 1.2. המוצר יכלול:

- 1.2.1. 2 מחסומי בריחת נוזלים אורכיים אשר ממוקמים האחד מצדו השמאלי של המכנסון והשני מצדו הימני של המכנסון, מחסומים אלה יהיו עשויים מחומר דוחה נוזלים אשר ימנע בריחת נוזל ויסייע בלכידתו.
- 1.2.2. שכבת בד עליונה הבאה במגע עם הגוף, תהיה עשויה מבד בלתי ארוג או כל חומר אחר אשר מעביר את הנוזלים לשכבה הבאה ומונע חזרה של הנוזלים, נעים למגע הגוף ואינו גורם לגירוי עור כאשר פעיל.
- 1.2.3. שכבת סיבי תאית טבעית מסולסלת (curly cellulose fibers) או כל חומר אחר הדומה בתכונותיו אשר תפקידו להוביל את הנוזל לאזור הסופג.
- 1.2.4. שכבה שתפקד כליבה סופגת אשר עשויה מתאית או פולימר עתיר ספיגה (SAP-super absorbent polymer) או כל חומר סופג נוזלים אחר אשר יספוג ויכלא את הנוזל.
- 1.2.5. שכבה חיצונית עמידה בפני נוזלים אשר תמנע בריחת נוזלים ותהיה נוחה ולא מרעושה כאשר המשתמש בתזוזה.
- 1.2.6. מדבקות - 2 בכל צד.
- 1.2.7. מוצר צריך להיות בעל אטימות מוחלטת ועמיד בפני קריעה משימוש ושפשוף מקובל.
- 1.2.8. הערה: המציע יציין את כמות הנוזלים הנספגים לשימוש וכן את זמן השימוש בחיתולים למספר שעות החתלה, כחלק מהנתונים הטכניים.

עמוד 36, מתוך 88 עמודים

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

במחק: 135 / 2016

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

במחק: מלבני,

במחק: + (OVER NIGHT)

במחק: מלבני,

במחק: + (OVER NIGHT)

במחק: ,

במחק: גבוהה/גבוהה מאוד + ( )

במחק: מלבני,

במחק: גבוהה/גבוהה מאוד +

במחק: ( )

במחק: <#>מחסומי בריחת נוזלים רוחביים אשר ממוקמים האחד בקדמת המכנסון והשני באחורי המכנסון, מחסומים אלה יהיו עשויים מחומר דוחה נוזלים אשר ימנע בריחת נוזל ויסייע בלכידתו.

מכרז פומבי דו-שלבי מס' **135 / 2016**

**2. תחתונים סופגים**

**2.1 מידות:**

סימול מידה	היקף מותניים (ס"מ)	יכולת ספיגה נדרשת
M	80-130	בינונית – שלא תפחת מ-700 מ"ל
L	100-140	
XL	120-170	

**2.2 המוצר יכול:**

- 2.2.1 גומי לצורך היצמדות התחתון למותן המשתמש.
- 2.2.2 התחתון יהיה עשוי מחומר נושם ואלסטי לשמירה על העור יבש ומאוורר.
- 2.2.3 שכבה עליונה שבאה במגע עם המשתמש העשויה בד בלתי ארוג או כל חומר אחר אשר מעביר את הנוזלים לשכבה הבאה ומונע חזרה של הנוזלים לכיוון המשתמש ומונעת חיכוכים עם העור.
- 2.2.4 מרכז ספיגה מוגבר / לוכדי נוזלים והיצמדות המכנסון לאזור המפשעה לאגירת הנוזל.
- 2.2.5 תפר בצדי התחתון המאפשר פתיחה מהירה להקלה על פעולת ההחלפה.
- 2.2.6 התחתון אינו מרשרש כאשר המשתמש בתזוזה.
- 2.2.7 חומרים המונעים אדמומיות וגירוי עור ושומרים על רמת חומציות תקינה.
- 2.2.8 חומר מנטרל ריחות.
- 2.2.9 הערה: המציע יציין את יכולת הספיגה של התחתונים הסופגים (מ"ל), כחלק מהנתונים הטכניים של הפריט.

**3. סדיניות**

**3.1 מידות (ס"מ):**

אורך	רוחב	יכולת ספיגה
90	60	בינונית

**3.2 המוצר יכול:**

- 3.2.1 שכבה עליונה שבאה במגע עם המשתמש העשויה בד בלתי ארוג או כל חומר אחר אשר מעביר את הנוזלים לשכבה הבאה ומונע חזרה של הנוזלים לכיוון המשתמש, שכבה זו תכסה את על שטח הסדינית.
- 3.2.2 אטימות בצדדים ובקצוות אשר ימנעו בריחת נוזלים מקצה לקצה.
- 3.2.3 שכבה תחתונה הבאה במגע עם המזרן העשויה ניילון או כל פולימר אחר אשר ימנע מעבר נוזלים לכיוון המזרן.
- 3.2.4 השכבה התחתונה תיצור חיכוך עם המזרן וכך תמנע תזוזה של הסדינית בעת תזוזות השינה.
- 3.2.5 עמיד בפני קריעה בשימוש לילי אשר יכולה להיגרם כתוצאה מתזוזות שינה.
- 3.2.6 יהיה ניתן לשימוש ללא מוצרי ספיגה נוספים וכגיבוי להם.

**4. סופגים**

**4.1 מידות (ס"מ):**

עמוד 37, מתוך 88 עמודים

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'  
**גמחק: 135 / 2016**  
 מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'  
 מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'  
 מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'  
 מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

**גמחק: 70**  
**גמחק: נמוכה,**  
**גמחק: , גבוהה, גבוהה מאוד**

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 135 / 2016

יכולת ספיגה	רוחב	אורך	
גבוהה	11	30	

4.2 המוצר יכלול:

- 4.2.1 התאמה אנטומית.
- 4.2.2 שכבה עליונה שבאה במגע עם המשתמש העשויה בד בלתי ארוג או כל חומר אחר אשר מעביר את הנוזלים לשכבה הבאה ומונע חזרה של הנוזלים לכיוון המשתמש, וכן נעים למגע הגוף ואינו גורם לגירויי עור.
- 4.2.3 מרכז הסופגן ואיזו המפשעה עשויים חומר בעל כושר עתיר ספיגה כגון תאית או פולימר עתיר ספיגה (SAP-super absorbent polymer) או כל חומר אחר.
- 4.2.4 הגנות בצדי הסופגן אשר ימנעו בריחת נוזלים.
- 4.2.5 שכבה חיצונית דוחה נוזלים אשר לא תאפשר מעבר נוזל לכיוון הבגד.
- 4.2.6 אזורי חלוקת נוזלים בחלקו הפנימי של הסופגן אשר יגרמו לאגירת הנוזל באזור הנמוך של הסופגן וירחיקו את הנוזל מן העור.
- 4.2.7 חומר מנטרל ריחות.
- 4.2.8 מדבקה חיצונית אשר תצמיד את הסופגן למקומו ותמנע תזוזה שלו ממקומו בעת תזוזה שגרתית של המשתמש.

5. ספוגיות עם סבון

5.1 מידות (ס"מ):

הערות	רוחב	אורך
המידות המצוינות הן מידות מינימליות (ניתן להעביר הצעות למידות גדולות יותר).	20	20

5.2 המוצר יכלול:

- 5.2.1 רישיון בתוקף למוצר מטעם משרד הבריאות.
- 5.2.2 לפחות 4 גר' פוליאסטר.
- 5.2.3 בכל ספוגית מינימום 1.5 גר' סבון ומקסימום 5.5 גר'.
- 5.2.4 משטח פוליאסטר (100 גר' מ"ר).
- 5.2.5 סבון רחצה "אל דמע" לא מבוסס על אלכוהול.
- 5.2.6 אחוז הקצפה נמוך ביחס לחומר פעיל.
- 5.2.7 הספוגיות תשמור על צורתה לאחר ההרטבה.

6. תכונות היגייניות

6.1 המוצר יכלול:

- 6.1.1 התאמה אנטומית ואלסטיות באזור המפשעה.
- 6.1.2 שכבה עליונה שבאה במגע עם המשתמש העשויה בד בלתי ארוג או כל חומר אחר אשר מעביר את הנוזלים לשכבה הבאה ומונע חזרה של הנוזלים לכיוון המשתמש, וכן נעים למגע הגוף ואינו גורם לגירויי עור.

עמוד 38, מתוך 88 עמודים

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

במחק: 135 / 2016

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

במחק: סימול מידה

במחק: S

במחק: נמוכה, בינונית,

במחק: , גבוהה מאוד

במחק: M

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 135 / 2016

מעוצב: גופן (ברירת מחדל) 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן (ברירת מחדל) 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן (ברירת מחדל) 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן (ברירת מחדל) 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן (ברירת מחדל) 10, נק' גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

במחיר: 135 / 2016

- 6.1.3 מרכז התחבשות עשוי חומר בעל כושר עתיר ספיגה, כגון תאית או פולימר עתיר ספיגה (SAP- super absorbent polymer) או כל חומר אחר בעל כושר עתיר ספיגה.
- 6.1.4 שכבה חיצונית דוחה נוזלים ולא מאפשרת מעבר נוזל לכיוון הבגד.
- 6.1.5 הגנות בצדי התחבשות אשר ימנעו דליפת נוזלים.
- 6.1.6 חומר מנטרל ריחות.
- 6.1.7 מדבקה חיצונית אשר תצמיד את התחבשות לבגד ותמנע תזוזה שלו ממקומו בעת תזוזה שגרית של המשתמש.

7. סינרי האכלה

7.1 מידות (ס"מ):

רוחב	אורך
40	60

7.2 המוצר יכלול:

- 7.2.1 סינר שצדו האחד עשוי שכבה סופגת וצדו השני ניילון/חומר פלסטי (להגנה על הבגדים).
- 7.2.2 כיס קדמי.
- 7.2.3 אפשרות לקשירת הסינר לצוואר המטופל.

8. מגבונים לחים

8.1 מידות (ס"מ):

רוחב	אורך
24-22	29-26

8.2 המוצר יכלול:

- 8.2.1 רישיון בתוקף למוצר מטעם משרד הבריאות.
- 8.2.2 חומרי לחות מותאמים לרמת החומציות של העור לשמירת חיוניות העור.
- 8.2.3 אינם מכילים חומרי בישום אלרגנים.
- 8.2.4 אינם מכילים אלכוהול.

חתימת המציע:

חתימה/חותמת

שם החותם

תאריך

עמוד 39, מתוך 88 עמודים

חתימת מורשה חתימה מטעם המציע (בראשי תיבות): \_\_\_\_\_ (מעודכן ליום 18 פברואר 2015, ידני: 21.3.16)

מכרז פומבי דו-שלבי מס' **135 / 2016**

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

נמחק: 135 / 2016

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) 10, lairA, נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

מעוצב: גופן: 10 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10 נק'

נמחק: 2.2.3

**נספח 16 פרטי המכנסונים (חיתולים חד פעמיים) למבוגרים המוצעים**

על המציע לפרט את מאפייני הפריטים המוצעים ולצרף את המסמכים הבאים:

- קטלוג יצרן.
- מפרטים טכניים מפורטים של הפריטים המוצעים על ידו.
- תמונות הפריטים ותמונות האריזות בהן הם מגיעים.
- אישורי המעבדה לבדיקות התקן של הפריטים המוצעים בהתאם לאמור בסעיף **2.2.3** למכרז.

**1. מכנסונים/חיתולים חד פעמיים למבוגרים**

גזרתי

סימול מידה	אורך	רוחב	היקף מותניים (בס"מ)	כושר ספיגה (במ"ל)	כמות באריזה (יח')
S					
M					
L					
XL					

נמחק: XXL

מלבני

סימול מידה	אורך	רוחב	היקף מותניים (בס"מ)	כושר ספיגה (במ"ל)	כמות באריזה (יח')
L					

**1.1 תיאור קצר של מבנה החיתול:**

---



---



---



---

**1.2 תיאור הרכב החיתול (הרכב חומרים):**

עמוד 64, מתוך 88 עמודים



מדינת ישראל  
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
 אגף מנהל ומשק ומכרזים



מכרז פומבי דו-שלבי מס' **135 / 2016**

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA, 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA, 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

במחוק: **135 / 2016**

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA, 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) ,lairA, 10  
 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 10  
 נק'

מעוצב:גופן: 10 נק', גופן עבור עברית  
 ושפות אחרות: 10 נק'

במחוק: <#> **כמות הנוזלים**  
**הנספגים לשימוש:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 1.3 זמן השימוש בחיתולים למספר שעות החתלה \_\_\_\_\_ שעות.
- 1.4 עבור כל סוג מוצר יש לצרף אישור מכון התקנים לעמידה בת"י 818 חלק 3.
- 1.5 הערות נוספות:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חתימת המציע:

\_\_\_\_\_ תאריך      \_\_\_\_\_ שם החותם      \_\_\_\_\_ חתימה/חותמת

עמוד 65, מתוך 88 עמודים

חתימת מורשה חתימה מטעם המציע (בראשי תיבות): \_\_\_\_\_ (מעודכן ליום 18 פברואר 2015, ידני: 21.3.16)