

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאות	

_____ X _____ מדינת ישראל
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 17.8.1-17.8.2.

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא (השירותים הרפואיים)	
מבית	CHG
מכרזים	למכרזים אלה
	מכרזים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ X _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

ביולוגיקס	ספק מסמך
5M/155/152	מספר הספק
20 447	סמל חוץ / סמל מסמך
_____ X _____ ספק יחיד	סמל חוץ
"e 100,000	אומדן / שווי תחילת שנת
27 חוץ	תקופת התקשרות

2/..

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

רצ"פ	מכתבי	של	הגב' פרידמן רוסמה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ב. ריחל	ר. כ. כ.	מ. ר. כ.
חתימה	תפקיד	שם



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

23.1.17

הנדון : חבישת Biopatch CHG למניעת אלח דם מצנתרים מרכזיים

צנתר מרכזי בכלי דם הינו מקור לאלח דם המעלה את הסיכון להארכת האשפוז ולתמותה. 90% מהזיהומים הקשורים בצנתר מקורם בצנתר מרכזי.

במטרה למנוע אלח דם מצנתר מרכזי בקרב מטופלים מבוגרים וילדים נעשה שימוש בחבישה ייעודית. על מנת לתת מענה ולהטמיע תוכנית דומה גם בתינוקות המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב התבצעה בדיקה של חבישה ייעודית לתינוקות שהינה חבישה מסוג :

Biopatch Protective Disk with CHG המשווקת ע"י חברת ביומטריקס.

חבישה זו הינה חבישה הנותנת מענה חולם למטרה זו. החבישה מכילה כלורקסידין 2% היעיל במניעת אלח דם, בצורת הידרוג'ל ומאפשר שחרור של החומר הפעיל באיטיות ובצורה מבוקרת אל מקום החדרת הצנתר. גודל הדיסק לתינוקות הינו 1.9 ס"מ והפתח הפנימי הינו 1.5 מ"מ. החבישה מיועדת להדבקה למשך 7 ימים. תדירות החלפה נמוכה זו מפחיתה את ההתערבות של הצוות בטיפול בצנתר, הפחתה בסכנת זיהומים, חסכון בשימוש בציוד שמיועד להחלפה (שדה סטרילי, כפפות סטריליות, חבישת טגדרס, כלורקסידין) וכמובן זמן אחות. הכמות המשוערת הנדרשת עבור טיפול נמרץ ניתוחי לב הינה כ 40 דיסקים בחודש. אבקש לבצע רכישה של דיסקים אלו וזאת בשיתוף עם המלצת היחידה למחלות זיהומיות.

לסיכום :

לאור העובדה כי אוכלוסיית התינוקות הינה אוכלוסייה ייחודית לה נדרש פריט ייעודי יש לראות את חברת ביומטריקס כספק יחיד.

בברכה

רוחמה פרידמן

מרכזת תחום פצעים וחבישות