



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100019653)

מספר שריון	רפונט	היתידה	משרד
100019653	הילה גיל	התפלה	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	13.11.2016	77-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

יושב ראש	אינג' עווד פיקסלר
יועמ"ש	עו"ד ליהי שפייכר
ס. חשב	גב' דפנה ורנר
מרכזת	גב' רעיה בליי

ב. חברי ועדה שנעדרו

חברה	אינג' מלה שוורץ
חבר	מר משה גראזי

משתתפים	גב' הילה גיל, מנהלת אגף התפלה
---------	----------------------------------

ג. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4500633716	הצעת מחקר להערכת משטר הידרוגרפי ולמודל פיזור מי הרכוז במתקן התפלה בגליל המערבי
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	01.01.2017
	תאריך סיום התקשרות
	30.06.2017
	שווי ההתקשרות המקורית
	630,899 ש"ח, כולל מע"מ
מספר זיהוי ספק	שם הספק
510753577	המכון הישראלי לתקר הנדסה ימית בע"מ

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

יתרה כ-ש"ח כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות כ-ש"ח כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ס		
	01.08.2012 31.07.2013	630,899	4500633716 100019653	ועדת מכרזים	3(29)	1	התקשרות מקורית
	01.01.2014 31.12.2014	0	4500633716 100019653	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	2	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01.01.2015 31.12.2015	0	4500633716 100019653	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
630,899	12.01.2016 31.12.2016	0	4500633716 100019653	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	4	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01.01.2017 30.06.2017	0	4500633716 100019653	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	5	התקשרות מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100019653)

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (להלן: "הספק") באמצעות ספק יחיד למחקר להערכת משטר הידרוגרפי ולמודל פיזור מי הרכז במתקן התפלה גליל מערבי.
2. הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי, הינו פרויקט בעל חשיבות רבה למשק המים ולאזור כולו ולאזור הצפון כפרט. בשלוש השנים האחרונות סוכל האזור מבצורת קשה, כמו גם המלחת הקידוחים המספקים מים לאזור גליל המערבי מתוך הצורך לאספקת מים באיכות ובאמינות הוחלט על הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי. בשמונה השנים האחרונות, פועל אגף התפלה בשיתוף אגף תכנון לאיתור שטח ושריון לצורך הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי.
3. בהחלטתה האחרונה של המועצה הארצית בנושא, קבעה שני מרחבי חיפוש יבשתיים ומרחב חיפוש ימי, עליהם היחידה תגיש תסקיר השפעה על הסביבה. תסקיר ההשפעה למרחב הימי יכול לודל פיזור לרכז המתבצע ע"י הספק.
4. בשל התמשכות מעבר למצופה של הליכי התכנון, ולאחר מכן קשיים רבים, בקבלת המיפוי הימי הנדרש מהספק לצורך ביצוע המודל (כשל רגישות בטחונות ושטחי אש הנמצאים במרחב הימי), התעכב מועד תחילת העבודה של הספק, כרגע, ביצוע המודל נמצא בעיצומו, ואף הוגש דו"ח ראשוני. יחד עם זאת, נדרשים לספק עוד מס' חודשים להשלמת דו"ח סופי.
5. בשנת 2015 הוחלט ע"י המועצה הארצית על איזור החיפוש הימי ורק לאחר מכן היה ניתן להתחיל את העבודה.
6. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.01.2017 ועד לא יאוחר מיום 30.06.2016.
7. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 625,552 ₪, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ו. ריון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

<p>הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנוסחות שבהן השמירה על האחריות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחר מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד</p> <p>סיווג תקנת המשנה:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100019653)

ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	<input type="checkbox"/>	או	ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	<input checked="" type="checkbox"/>
התקשרות בסמכות ועדת המכרזים	2.	או	התקשרות נעשית ללא עלות נוספת	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</p>				

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

ז. החלטות


1. הוועדה עיינה בבקשה ובצורפותיה.
2. מנימוקי הבקשה מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 1.1.2017 ועד לא יאוחזר מיום 30.6.2017.
3. בוצע הליך פרסום כאמור בסעיף 3א(א) לתח"ם ביום 9.10.2016, לא התקבלו השגות.
4. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.

ח. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2017 ועד לא יאוחזר מיום 30.6.2017.

ט. החלטה התקבלה: פה אחד ברוב קולות

י. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1)+3(29).

יא. חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
אינג' עודד פיקסלר	גב' דפנה ורנר	עו"ד ליהי שפיכר	
24.11.16	23.11.16		
			

טופס זה ימולא על ידי היחידה המזמינה, טרם הפניה אל ועדת המכרזים שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

משרד	היתירה	רפרנט	ועדת מכרזים
רשות המים	התפלה	הילה גיל	כללית
נושא הבקשה		תאריך	
הערכת משטר הידרוגרפי ולמודל פיזור מי הרכז מתקן התפלה גליל מערבי		26/9/2016	

הערה: ידע, מומחיות וניסיון שנצברו במהלך ההתקשרות עם המשרד לא ייחשבו בשום מקרה כאלה ההופכים ספק לספק יחיד.

להלן בקשתנו המבוססת על יסוד תקנה 3(29) - בקשת פטור ממכרז מחמת ספק יחיד
 3(31) - התקשרות עם מדינת חוץ
 בתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1-1 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
 לצורך שיריון אתר עבור מתקן להתפלת מי ים בגליל המערבי, נדרש לבצע מודל לפיזור הרכז במי הים בכדי לאפשר את קביעת מיקום הקווים הימיים ואורכם, כחלק מהנחיות המשרד להגנת הסביבה למסמך הסביבתי. מודל הפיזור לרכז מבוצע ע"י המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים) – התקשרות להספקת

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	510753577
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות המקורית:	625,552 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	6 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).


בהתאם להנחיות אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה בוצע מודל פיזור דומה עבור חמשת מתקני התפלה קודמים, על ידי המכון תוך שימוש במודל CAMER13D.

2. ממצאי הבדיקה

ממצאי הבדיקה העלו שמלבד המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית לא קיים בישראל גוף אחר בעל הידע, הכלים והמודל הייחודי (CAMER13D) לפיזור מי רכו מתקן התפלה הדרושים לביצוע מודל פיזור מי רכו ההתפלה בים התיכון.

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ מהווה ספק יחיד לרשות המיס למתן שרותי עבודות הכנת מודל פיזור, וניתוח תוצאות הרצת המודל. המכון הועסק בכל נושאי מודל הפיזור הימי במסגרת המכרזים להקמת חמשת מתקני ההתפלה הקודמים. עבודה על המודל, כולל תיאומים והעברת מידע לאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה החלו בשנת 2015, ועתידים להסתיים בחודשים הקרובים.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,

 חתימה	מנהלת אגף התפלה	הילה גיל
	תפקיד המאשר	שם המאשר