

פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100033840)

ישיבת ועדת פטור משרדית מס' 04-16 מיום 2.11.2016

א. משתתפים:

מר משה זגאזי	יו"ר הוועדה
עו"ד חנה פרנקל	היועצת המשפטית
מר איתן קשמון	חשב המשרד
מר גרישה ברנשטיין	מנהל אגף א' (בקרת הפקה ורישוי מתקנים)

ב. על סדר יומה של הוועדה הועלה הנושא הבא:

בקשה להרחבת התקשרות בנושא "אספקת רגיסטרים אלקטרוניים למדי המים מסוג וולטמן".

ג. רקע:

1. רשות המים התקשרה עם חב' ארד בע"מ (להלן: "הספק") בעקבות מכרו פומבי לאספקה ולהתקנה של מערכת קריאה מרחוק (קר"מ) וניהול מדי מים, בהיקף כספי כאמור לעיל.
2. בהתאם למתכונת ההתקשרות המקורית להקמת המערכת, קיימים הסכמי תחזוקה עם הספק ועם חב' שח"מ. במסגרת ההסכם חברת שח"מ אחראית לתחזוקת מדי המים, כולל הרגיסטר האלקטרוני/קפסולת המדידה (המיוצרות ע"י חב' ארד טכנולוגיות). במקביל קיים הסכם עם חברת ארד לתחזוקת מרכז בקרה ויחידות קצה (DC) כולל אתר מפיקים ותקשורת נתונים.

ד. תיאור השירות הנדרש:

1. הסכם התחזוקה הקיים עם חברת שח"מ כולל, עבור מדי המים מסוג וולטמן – בדיקה וכיול, כנדרש בכללי מדידת מים. בפועל (וזאת ההתנהלות המקובלת) לא מכיילים את המד הספציפי על מנת לא לבקר פעמיים באותו האתר, אלא באים עם מד מכויל ושמים אותו במקום המד הקיים. את המד שהורידו לוקחים למבדקה ומבצעים בדיקות וכיול. החלפת הרגיסטר האלקטרוני אינו חלק מתכולת העבודה עפ"י ההסכם ולכן חברת שח"מ הבהירה כי לא תבצע מיוזמתה החלפת רגיסטר, למעט במקרים שימצא רגיסטר תקול. הבהרה זו היא ברוח ובהתאם לתנאי המכרו, לרבות מחירון של תחזוקת המערכת. כתוצאה מכך שכרוב רובם של המקרים – ייבדק וכיול מד המים ואם יימצא תקין ובתחום הדיוק הנדרש – יותקן בשטח במקום מד מים דומה, וזאת ללא החלפה של הרגיסטר האלקטרוני כאמור, וללא איפוס המד. משמעות הדבר כי מד המים לא יאופס אלא יישאר עם קריא כפי שהיה בעת פירוק במקומו הקודם.

למהות העבודה כמתואר לעיל מס' חסרונות, כמתואר להלן:

א. הרגיסטר מופעל ע"י סוללה שתפקידה לתמוך במנגנון הקריאה האלקטרוני ובשידור המידע ליח' התקשורת DC. עפ"י המכרו הדרישה לאורך חיי הסוללה הינו 3 שנים לפחות כאשר, לדברי נציגי ארד – אורך חיי הסוללה הנוכחי הינו כ- 6 - 7 שנים. היום, אנו נמצאים בקצה משך חיי הסוללה במתקנים רבים (מדי המים הראשונים הותקנו בשנת 2010) כך שקיימת סבירות גבוהה להיווצרות תקלות בתקשורת שיתגברו ככל שיחלוף הזמן.

ב. בעת התקנת מד עם קריאת התקנה שונה מאפס כאמור, ישנה יכולת מופחתת לפיקוח ומקום רב לבלבול, וזאת מכיוון שלא ניתן לראות בברור כי המד הוחלף. כמובן, מערכת כזאת תגרום לאי סדר במערך הנתונים של קריאות המדים המשודרות למרכז הבקרה ויקשה על קביעת כמויות ההפקה.

פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100033840)

ג. מבחינה תחזוקתית, רגיסטר חדש עם שימשה חדשה ושקופה, עדיף על רגיסטר משומש, שהותקן לפני כ - 4 - 5 שנים, עם שימשה עכורה ובמקרים קיצוניים קיימת אף חדירה של לחות שעלולה להתגלות עם הזמן.

2. לאור האמור לעיל וכיוון שרכישת מדי המיס ורגיסטרים מתבצעת ע"י חברת שח"מ מחברת ארד, מבוקש לבצע הרחבת התקשרות להסכם התחזוקה עם חב' ארד ולכלול במסגרתו גם אספקה של רגיסטרים חדשים שיכלולו סוללה חדשה. למותר לציין, כיוון שכל המערכת בנויה על טכנולוגיה וציוד של חברת ארד, וזאת בהמשך למכרו פומבי שנערך כד"ן, אין אפשרות אחרת להחלפת הרגיסטר האלקטרוני כאמור, פרט מרכישתו מחברת ארד, וזאת עפ"י הצעת מחיר שהתקבלה מהחברה.

ד. תוכן הבקשה:

ע"כ, מבוקש להרחיב את היקף ההתקשרות בסך 401,128 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-469,319.76 ₪, כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר מיום 26.07.2016, לפי 266 ₪, לא כולל מע"מ לרגיסטר אלקטרוני למד המיס מסוג וולטמן.

ה. בחינת סבירות ההצעה:

1. הצעת מחיר לצורך ההרחבה מבוססת על המחירים שהוצעו במסגרת ההסכם המקורי שנחתם עם חברת ארד וחברת שח"מ.
2. בהתאם לחו"ד של יועץ בתחום קר"מ, חברת מטרה-ווט, המחיר המוצע נמצא סביר ואך נמוך מהמקובל בשוק.

ו. דיון:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. הוועדה נתנה דעתה לעובדה שרכישת מדי המיס ורגיסטרים מתבצעת ע"י חברת שח"מ מחברת ארד וכי במסגרת ההסכם התחזוקה עם הספק יכללו גם אספקת רגיסטרים חדשים וגם סוללות חדשה. יצוין, כי אין חלופה אחרת להחלפת הרגיסטר האלקטרוני כאמור, פרט מרכישתו מחברת ארד.
3. הרפרנט ציין, כי מחברת שח"מ הבהירו כי החלפת הרגיסטר במסגרת ביצוע כול ובדיקה של מד המיס תהיה ללא תמורה. כמו כן, חברת שח"מ תהיא אחראית על הרגיסטר החדש שיסופק מארד טכנולוגיות לטובת הפרויקט ועל הפעילות של מד המיס לאחר הכיול. יועמ"ש הבהירה, כי נדרש לעגן סוגיה זו בהסכם עם חברת שח"מ.
4. לאור מהות הבקשה ומאפייני השירות ולאור העובדה, כי מדובר בהרחבה של רכיב הקיים בהתקשרות החיוני למתן שירות נאות לצרכנים, סבורה הוועדה כי אין מניעה לאשר את ההרחבה.
5. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות כמבוקש.

א. החלטת הוועדה:

1. בהתבסס על נימוקי הבקשה, לרבות כפי שהוצגו על ידי הרפרנטים בדיון, ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, מאשרת הוועדה את הרחבת ההתקשרות עם הספק בהתאם לתקנה 3(4)(2) בתח"מ.
2. בשים לב לסעיף ו(3), העירה היועמ"ש, כי נדרש לעגן בהסכם עם ארד ושח"מ את נושאי ההתקנה, התחזוקה והאחריות.
3. הוועדה מנחה את ועדת המכרזים להיות ערה לתיקון 27 ולהמחות את ההסכם במידת הצורך.

פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון
מ"ס' 100036296





100033840

ח. החלטת הוועדה:

1. בהתבסס על נימוקי הבקשה, לרבות כפי שהוצגו על ידי הרפרנט בדיון, ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, מאשרת הוועדה את הרחבת ההתקשרות עם הספק בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) בתח"ס.
2. בשים לב לסעיף ז(3), ולתשומת לב ועדת המכרזים, כתנאי לאישור ההרחבה, נדרש לעגן בהסכם עם ארד ושחם את נושאי ההתקנה, התחזוקה והאחריות.
3. הוועדה מנחה את ועדת המכרזים להיות ערה לתיקון 27 לחוק המים, ולהמחות את ההסכם במידת הצורך.
4. הוועדה מנחה את הרפרנט לתת את הדעת לסוגיות הבאות:
 - 4.1 בשים לב לסעיף ד(1)(א) ולאור העובדה כי ניתנת אחריות של שנתיים לרגיסטרים חדשים, יש להיערך מראש למצב עם תום תקופת ההתקשרות.
 - 4.2 בחינת חלופות עתידיות נוספות להתקשרות.
5. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ו(א) בתח"ס.

ט. תקנה בתח"ס: 3(4)(ב)(2) ו-10א(ב)(1).

י. חתימות:

שם	מ"מ מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב
מר משה גראזי	מר איתן קשמון	עו"ד חנה פרנקל	
30.11.2016	24.11.16	21.11.16	
			

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100033840)

מספר שריון	גרישה ברנשטיין	חטיבת אסדרה	רשות המיס
100033840			
	13.10.2016	69-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

שם	מ"מ
אריאל	מ"מ
דניאל	מ"מ
משה	מ"מ

ב. חברי ועדה שנעדרו

אינג' מלה שורץ	מ"מ יו"ר וחברה
מר משה גראזי	חבר

ג. פרטי ההתקשרות המבוקשת הרחבה

מספר ההתקשרות	הספקת רגיסטרים אלקטרוניים למדי המיס מסוג וולטמן		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות המקורית	מס' פנייה במגזר
01.08.2016	31.12.2017	469,319.76 ₪, כולל מע"מ	
שם הספק	מספר זיהוי ספק		
חב' ארד בע"מ	510007800		

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

מספר	תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי התקשרות	מספר זיהוי	סוג התקשרות	תקנה	הערות
1	01.01.2009 30.06.2012		2,356,380	4500300534 100008119	ועדת ענ"א	ב1	מכרז פומבי
2	01.07.2012 30.06.2013		0	4500300534 100008119	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
3	01.08.2012 31.12.2014		1,392,000	4500547608 100013391	ו. הפטור המשרדית	3(4)(ב)(2)	הרחבה
4	15.07.2014 31.03.2015		291,460.00	4500942277 100028792	ו. הפטור המשרדית	3(4)(ב)(2)	הרחבה
5	01.01.2016 31.12.2017		1,946,442.43	4501154140 100033840	ועדת מכרזים	ג3	מימוש זכות ברירה 1
6	01.08.2016 31.12.2017		469,319.76	100033840	ו. הפטור המשרדית	3(4)(ב)(2)	התקשרות המשך מבוקשת הרחבה

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא מספר זכויות ברירה : 5 * 24 חוד' כ"א.

התקשרות ראשונה מכרז? כן לא

שוויין המצטבר של ההתקשרות הראשונה כולל זכויות ברירה 4,302,822 ₪.
שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו להתקשרות ראשונה – 1,392,000 ₪.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100033840)

1. רשות המים התקשרה - בעקבות מכרז פומבי - עם הספק, חב' ארד בע"מ (להלן: "הספק") לאספקה ולהתקנה של מערכת קריאה מרחוק (קר"מ) וניהול מדי מים, בהיקף כספי כאמור לעיל.
2. בהתאם למתכונת ההתקשרות המקורית להקמת המערכת, קיימים הסכמי תחזוקה עם הספק ועם חב' שח"מ. במסגרת ההסכם חברת שח"מ אחראית לתחזוקת מדי המים, כולל הרגיסטר האלקטרוני / קפסולת המדידה (המיוצרות ע"י חב' ארד טכנולוגיות). במקביל קיים הסכם עם חברת ארד לתחזוקת מרכז בקרה ויחידות קצה (DC) כולל אתר מפיקים ותקשורת נתונים.
3. מבדיקה שנערכה ע"י יועמ"ש הוועדה עולה, כי במתכונת ההתקשרות הקיימת לא ניתן לדרוש, במסגרת רכיב התחזוקה הקבוע בהסכם ובמכרז, החלפת רגיסטר תקול ברכיב חדש (בשונה מרכיב משופץ או משומש). לאור חוות דעת של נציג היחידה ושל היועצים המקצועיים לרשות למכרז זה, קיימת חשיבות מקצועית מן המעלה הראשונה בהחלפת הרגיסטר ברכיב חדש, הפתרון הוא הרחבת ההתקשרות.
4. לאור האמור לעיל, וכיוון שרכישת מדי המים ורגיסטרים מתבצעת ע"י חברת שח"מ מחברת ארד, מבוקשת הרחבת התקשרות להסכם התחזוקה עם הספק ולכלול במסגרתו גם אספקה של רגיסטרים חדשים שכמובן, יכלול סוללה חדשה. לא למותר לציין, שאין אפשרות אחרת להחלפת הרגיסטר האלקטרוני כאמור, פרט מרכישתו מחברת ארד.
5. יצוין, כי ביום 31.10.2016 התקבלה הבהרה במייל מחברת שח"מ לפיה מקובלת עליה, כי החלפת הרגיסטר במסגרת ביצוע כירול ובדיקה של מד המים תהיה ללא תמורה. כן הבהירה חב' שח"מ, כי היא תהיה אחראית על הרגיסטר החדש שיוספק מארד טכנולוגיות לטובת הפרויקט ועל הפעילות של מד המים לאחר הכיול. דוא"ל מחב' שח"מ מצ"ב לפרוטוקול זה.
6. ע"כ מבוקש להרחיב את היקף ההתקשרות בסך 401,128 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-469,319.76 ₪, כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר מיום 26.07.2016, לפי 266 ₪, לא כולל מע"מ לרגיסטר אלקטרוני למד המים מסוג וולטמן ו-1,508 יח' ולאחריו את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.08.2016 ועד לא יאחר מיום 31.12.2017.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירכיים:
 לא כן

הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2):			<input checked="" type="checkbox"/>
1.	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז	<input type="checkbox"/> או <input type="checkbox"/> ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות	
2.	<input checked="" type="checkbox"/> התקשרות המשך נעשתה בתוך 5 שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות הראשונה		
3.	<input checked="" type="checkbox"/> שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה		
4.	<input checked="" type="checkbox"/> שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 ₪		
5.	<input type="checkbox"/> ב-12 החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות המשך לא בוצעה התקשרות הראשונה	<input type="checkbox"/> או <input type="checkbox"/> ב-12 החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות המשך לא בוצעה התקשרות הראשונה	
<input checked="" type="checkbox"/> לא פוצלה התקשרות המשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז			
<input type="checkbox"/> הוועדה מחליטה שלא לאשר את הבקשה לסיווג ההתקשרות בפטור ממכרז			

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100033840)

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(כ) לחח"ם):
אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
 2. לאור האמור בבקשה, ובפרט – לנוכח ההבהרה שהתקבלה מחב' שח"מ כאמור לעיל, עמדת הוועדה היא, כי אין מניעה לאשרה הנימוקים שפורטו בה, בכפוף לאמור להלן.
 3. ההחלטה בכפוף לאישור ועדת פטור משרדית, בהתאם לתבחינים הקבועים בתקנה 3(4)(ב)(2).
 4. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 10(א) בתח"ם.
- ה. תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.12.2016 ועד לא יאוחר מיום 30.4.2018.
- ט. היקף ההתקשרות: 401,128 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-469,319.76 ₪, כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר מיום 26.7.2016, לפי 266 ₪, לא כולל מע"מ, לרגיסטר אלקטרוני למד המים מסוג וולטמן ו-1,508 יח'.

י. החלטה התקבלה: פה אחד

יא. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(2).

חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	יועץ משפטי
תאריך	אינג' עודד פיקסלר	גב' דפנה ורנר	עו"ד עדי ז'ורבסקי
חתימה	7.11.16	2.11.16	6.11.2016
	