

תל - השומר

הכרזות	הכרזות
הכרזות	הכרזות
הכרזות	הכרזות
הכרזות	הכרזות

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מבית CHG לא יצא אלא מצגים
מכרזים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

[illegible]

21..

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א חסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים וחערות נוספות.

רצ' מכתבי של הג' פניצ'ן רוחמה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מכתב יד (ה)	רצ' מכתבי של הג' פניצ'ן רוחמה	חתימה
שם הסמכות המקצועית	חסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ	חתימה



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

23.1.17

Handwritten signature/initials

הנדון : חבישת Biopatch CHG למניעת אלח דם מצנתרים מרכזיים

צנתר מרכזי בכלי דם הינו מקור לאלח דם המעלה את הסיכון להארכת האשפוז ולתמותה. 90% מהזיהומים הקשורים בצנתר מקורם בצנתר מרכזי.

במטרה למנוע אלח דם מצנתר מרכזי בקרב מטופלים מבוגרים וילדים נעשה שימוש בחבישה ייעודית. על מנת לתת מענה ולהטמיע תוכנית דומה גם בתינוקות המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב התבצעה בדיקה של חבישה ייעודית לתינוקות שהינה חבישה מסוג:

Biopatch Protective Disk with CHG המשווקת ע"י חברת ביומטריקס.

חבישה זו הינה חבישה הנותנת מענה חולם למטרה זו. החבישה מכילה כלורקסידין 2% היעיל במניעת אלח דם, בצורת הידרוג'ל ומאפשר שחרור של החומר הפעיל באיטיות ובצורה מבוקרת אל מקום החדרת הצנתר. גודל הדיסק לתינוקות הינו 1.9 ס"מ והפתח הפנימי הינו 1.5 מ"מ. החבישה מיועדת להדבקה למשך 7 ימים. תדירות החלפה נמוכה זו מפחיתה את ההתערבות של הצוות בטיפול בצנתר, הפחתה בסכנת זיהומים, חסכון בשימוש בציוד שמיועד להחלפה (שדה סטרילי, כפפות סטריליות, חבישת טגדרס, כלורקסידין) וכמובן זמן אחות. הכמות המשוערת הנדרשת עבור טיפול נמרץ ניתוחי לב הינה כ 40 דיסקים בחודש. אבקש לבצע רכישה של דיסקים אלו וזאת בשיתוף עם המלצת היחידה למחלות זיהומיות.

לסיכום:

לאור העובדה כי אוכלוסיית התינוקות הינה אוכלוסייה ייחודית לה נדרש פריט ייעודי יש לראות את חברת ביומטריקס כספק יחיד.

בברכה

רוחמה פרידמן

מרכזת תחום פצעים וחבישות