

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שדות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הרוח: 157511/243
מלווה: לאוניה מס' תיק במשרד העבודה: 012289

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון *תאום מראש מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-8 נסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, יחידה הידראולית מס"ד 3 BECKER BEUNHARDT מס' 90209 20 קווס, 240 ליטר/דקה, דלתות תא ופיר אוטו'.
שנת ייצור 1991 תוצרת אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מנכית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ז. גובלי תנועה: עליון בסדר;
- ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה
- ח. כלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלכית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. למנוע מכה בתחילת נסיעה ובעת העצירה ולמנוע רעידות בנסיעה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין
- הורדה בחירום - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

יחידת הבחוקה המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157510/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 12287

מלווה: לאוניה

1. שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג

4 תחנות, מהירות כ-1 מ/ש'

מס"ד 1 מכונה לומר מס' 4093870 מנוע 8.4 קווסט,

שמאל 1370/285 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו'

תוצרת: אלקטרה פיקוד מאסף משותף "דופלקס"; שנת ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מנכית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת החא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015

י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

יא. חבלי המתלה או שדרשות המתלה וחיבוריהם בסדר; 6 כבלים 10 מ"מ

יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיזוקים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. עומס עבודה מקסימלי הכמוח לאחר מילוי הרישיות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיוול ווסת מהירות 03/2012 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

תסקיר על בדיקת המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157509 / 243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 05234

מלווה: לאוניה

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה לא ישירה ל-6 נוסעים, 7430
450 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 0.47 מ'ש', 150 ל'ד',
מסד 9 יחידה הידראולית G.M.V-3010-MI-100/15,
11 קוטר, דלתות תא אוטו', מפולשות 180 מעלות
פיקוד מאסף. שנת ייצור: 2003 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- הפגושוח: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: עליון בסדר
- ז. התקן בשחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה
- ח. בלמים: -----
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 5 כבלים 9 מ"מ
- י. תשלובת החלונית או התשלובת הנלית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הכפוף לאחר מילוי הורישות שבסעיף 7: 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- שסתום פורק לחץ - תקין
- הורדה בחרום - תקין
- פלוס אוטומטי - תקין

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3


חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסיקיר על בדיקת מעליח

מס' סידורי של הדוח: 157508 / 243

שרות: אלקטרה מעליח

מס' חיק במשרד העבודה: 0

מלווה: לאוניה

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעליח: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון מיקוד: 95464

3. סוג המעליח ותאורה: מעליח הידראולית תקיפה לא ישירה ל- 8 נוסעים, 7171 630 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 0.82 מ"ש' (2 מהי')
מס"ד 5 יחידה הידראולית BECKER REINHARDT
20 קווט 516 ליטר/לדקה, דלתות תא ופיר אוטו',
שנת ייצור: 1991 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעליח: האם כל חלקי המעליח בנויים בניה מננית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעליח במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעליח: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואבזוריו - כוונת התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעליח: בסדר

ו. נובלי תנועה: עליון בסדר;

ז. התקן במחונ (ו"א סידורים למניעה נפילת התא) בסדר;

ח. כלמים: בסדר;

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר;

י. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלכית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 30 יום אם לא צויין אחרת:

1. למנוע מכה בתחילת נסיעה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- הורדה בחרום - תקין
- פלוס אוטומטי - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעליח

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל" 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעליח באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3


יעקוביאן הרצל
המפקח

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157507/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 12292

מלווה: לאוניה

1.שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כחובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון מיקוד: 95464

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג
2 תחנות, מהירות 0.8 מ"ש, יחידה הידראולית,
BECKEN BEINHARDT מס' 52272 20 קווט,
מס"ד 6
250 ליטר לדקה, דלתות תא ופיר אוטו'.
שנת ייצור 1991 תוצרת אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה הערה 9

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

ו. הפנושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: עליון בסדר;

ט. התקן בסחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר;

י. בלמים:

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר;

יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיוקונים, החידושים או השינויים הרלווטים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מינוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- הורדה בחרום - תקין

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקה מעלית

שרות: אלקטרה מעליות מס' סידורי של הדוח: 157506/243
מלווה: לאוניה מס' תיק במשרד העבודה: 12294

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 630 קג
2 תחנות, יחידה הידראולית, 7174
מס"ד 8 BECKER REINHARDT מס' 902740, 24 קווט,
385 ליטר / לדקה, דלתות תא זפיר אוטו',
שנת ייצור 1991 תוצרת אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- פ. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: עליון בסדר;
- ט. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר;
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לכוון רגישות מגביל כח דלת תא.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- הורדה בחרום - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין
- פילוס אוטומטי - תקין

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157512/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 012293

מלווה: לאוניה

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' שערי משפט 1 קרית בן גוריון מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-8 נוסעים 630 ק"ג
717412 2 תחנות, יחידה הידראולית,
מס' 7 RECKER RETINHARDT מס' 90273
24 קווס, 385 ליטר / לדקה, דלתות תא ופיר אוטו,
שנת ייצור: 1991 תוצרת: אלקטרה מע'

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. ניידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. נובלי חנועה: עליון בסדר
- ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר
- ח. בלמים: -----
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- י. השלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- הורדה בחירום
- שסתום פורק לחץ - תקין
- פילוס אוטומטי

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

חתימת הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157513 / 243

שורות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 12288

מלווה: לאוניה

1. שם המחויק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים, שערי משפט 1 -ב. משפט עליון *תאום מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג

ימין 7188

4 תחנות, מהירות כ- 1 מ/ש'

מכונה לומר מס' 4093867 מנוע HAUSHAUN-SW2

מס"ד 2

19.5 קווט 1380/330 סל"ד דלתות תא ופיר אוטו'

פיקוד מאסף "דופלקס" שנת ייצור: 1991

תוצרת: אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 06/2015

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המחלה או שורשרות המחלה וחיבוריהם בסדר; 8 כבלים φ 13 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)
2. לכוון בלם.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 21 נוסעים עומס: 1600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 03/2012 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

יחידות הבטיחות והנדסה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157505/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 073747

מלווה: לאוניה

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים קרן היסוד 20 - בית הדין הארצי לעבודה מיקוד: 95464

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית הידראולית תקיפה לא ישירה ל- 8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 0.8 מ/ש, יחידה הידראולית ברינגר מנוע ברינגר 24 קווט, 2750 סל"ד, MP- 1573 דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד אוניברסלי ייצור 2003 תוצרת תעמל מזרע

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוכז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. נוכלי תנועה: עליון בסדר;
- ט. התקן בשחון ("א" סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם בסדר; 4 כבלים ϕ 11 מ"מ
- יב. תשלוכת החלונות או התשלוכת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, התידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- * תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:
- 1. לצמצם מרווח תחתון בדלת פיר קומה תחתונה "1"-.
- 2. להפעיל תאורת חירום בתא המעלית.
- 3. למנוע רעידות בנסיעה.
- 4. למנוע שפשוף בנסיעה.

* לטיפול מחזיק המעלית:

- 1. יש למלא מרווח בין סף דלת קומה "1"- לבין ריצוף קיים.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

- הורדה בחרום - תקין
- פלוס אוטומטי - תקין
* 23/06/2014 בדיקת שיפוץ להחלפת דלתות הפיר תוצרת סלקום איטליה *

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

27/06/16 העתק: 3

החתימה והחותם של הבדיקן המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

הסקר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157504/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 8538

מלווה: לאוניה

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים חשין 6 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג,

3 תחנות, מהירות כ- 0.1 מ"ש',

מכונה OTIS MP104956

3.9 קוטר, 477 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו', פקוד מאסף.

תוצרת: אלקטרה מעליות שנת ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והרבר ניתן לבדיקה): בן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובה תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 01/2015

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר; 2 רצועות ϕ 30 מ"מ

יב. תשלובת החלונית או התשלובת הנלכית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הרישיות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 2013 אלקטרה מעליות מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך. על חב' השרות לדאוג לכיוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 09-7489471, טל' 43220

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העמק: 3 27/06/16

חתימת הבדוק הנאספת

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסיקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 23054/243

שדות: תעמל מזרע מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 0

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' סלאח אדין 20 - בית משפט מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון לנכה עם כסא גלגלים ללא ליווי בני אדם לעומס 225 ק"ג המותקן בין שני מפלסים אנכי הנעה ע"י בורג תוצרת HETEK מס' 410

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית:
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
- ג. ממתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
- ה. התא ואבזוריו - כוונות התא: בסדר
- הפנושות:
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדק בפעולה
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבוריהם: בסדר
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יא. ציוד השמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. למנוע חריקות בנסיעה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: משא עומס: 225 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- מפסק גובל עליון - תקין
- מפסק עצור - תקין
- מפסק לנעילת מגעים עליונות - תקין
- מפסק לנעילת מגעים תחתונות - תקין
- על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

הערת: 3 27/06/16

יעקוביאן
חברת הבטיחות והנדסה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 23053/243

שרות: תעמל מזרע מעליות

מס' חיק במשרד העבודה: 455

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי משרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: ירושלים סאלח אדין 20 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון משופע לנכה עם כסא גלגלים ללא מלווה לעומס 250 ק"ג מותקן על מדרגות משופעות יחידה הידראולית תוצרת HYDRO LIFT

תוצרת: תעמל מזרע

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידוד פיר המעלית:
- ב. דלתות הרזבים ודלתות התא:
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרזבים ודלתות התא:
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- פגושות:
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר
- י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

- 1. לתקן סף דריכה תחתון.
- 2. לתקן קיפול המעקות.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: משא עומס: 250 ק"ג

9. הערות אחרות:

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 ברקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 27/06/16

 חתום: יעקוביאן

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסיקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 157503/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה: 0131661

מלווה: לאוניה

1.שם המחויק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים רח' סלאח אדין 20 - בית משפט מחוזי מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר, ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 4 תחנות, מהירות כ-1 מ'ש', מכונה SICOR WSR201 מנוע מס' 137190, 5.3 קווט, 1450 סל"ד, דלתות תא אוטו' מפולשות 90 מעלות, פיקוד מאסף מלא. תוצרת כפיר מעליות שנת ייצור: 2005

4. תכנון ומבנה המעלית:האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החוקה - המוחקים החלקים הבאים על המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלחות הרובדים ודלחות התא: בסדר
- ג.מתקן נעילה המשולב של דלחות הרובדים ודלחות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלחות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושוח: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר

ו. נובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון ("א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה

ח. בלמים : בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם 2/1 בסדר; 4 כבלים φ 11 מ"מ

י. תשלובת החלוננית או התשלובת הנלילית: 1/45 בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים : בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, התידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : * תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

1. להתקין מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת (U.C.M) עפ"י הוראות מפע"ר מ-05.4.2016 יש להעביר אישור התקנה למשרדינו ולמשרד הכלכלה והתעשייה. (ביצוע עד 31/12/2017)

8. נומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הרישיות שבסעיף 7 : 6 נוסעים עומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

** כיול ווסת מהירות 27/01/2013 אלקטרה מעליות

*על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10.מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220,טל'09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתיק: 3 27/06/16

חתימת הבדיקת המעלית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח : 23052/243

שרות: אלקטרה מעליות

מס' תיק במשרד העבודה : 0

מלווה: לאוניה

1.שם המחוקק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2.כחובת בה נמצאת המעלית ירושלים חשין 1 מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידראולי אנכי תקיפה ישירה
לנכה עם כסא גלגלים עם מלווה לעומס 300 ק"ג
משרתת 2 תחנות, יחידת כח 1.8 קווט,
תא ללא דלת דלתות פיר כנף פקוד ע"י לחיצה מתמדת
תוצרת ד. סדן ייצור 2008

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. נמתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפנושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר
- ט. התקן בשחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) : בסדר ; נבדק בפעולה
- י. בלמים : בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם : בסדר
- יב. תשלובת החלוונית או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים : בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה נישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם : אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבמח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : משא עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

*על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 43220, טל' 09-7489471

מאשר כי ביום: 22/06/16 בדקתי את המעלית באופן יסודי

הענתק: 3 27/06/16

יעקוביאן
חתימת הבדיקן המוסמך