

| | | |
|--------|-------|------------|
| אגף | תמיכה | לוגיסטית |
| מדור | | אמל"ח |
| טלפון: | | 03-9685760 |
| פקס: | | 03-6803895 |

סימוכין: 37787916

מפרט מס' : 71/2016

תאריך: 23/8/2016

מחסנית 30 כדור פולימרית

5.56*45 לרובה M-16

1. כללי

- 1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מחסנית פולימרית לרובה 16M לסוגיו.
- 1.2. המחסנית תהיה עשויה מחומר פולימרי ותתאים לדגמיו השונים של רוס"ק 16M שנמצא ברשות משטרת ישראל.
- 1.3. המחסנית תכיל מקסימום 30 כדור קוטר 5.56*45.

2. דרישות טכניות:

- 2.1. המחסנית תהיה עשויה מחומר פולימרי.
- 2.2. נתונים טכניים
 - 2.2.1. גוף המחסנית :
 - 2.3. צבע – שחור.
 - 2.4. רוחב – עד 68 מ"מ.
 - 2.5. אורך כולל עקב מחסנית – עד 195 מ"מ.
 - 2.5.1. עקב מחסנית : חומר – פולימרי.
 - 2.6. סגר עקב מחסנית :
 - 2.6.1. חומר – פולימרי.
 - 2.6.2. צבע - שחור.
 - 2.6.3. מידות – בהתאם למבנה הפנימי של המחסנית.
 - 2.7. עקב מחסנית –
 - 2.7.1. חומר – פולימרי.
 - 2.7.2. צבע – שחור.
 - 2.7.3. אורך – עד 73 מ"מ.
 - 2.7.4. רוחב – עד 33 מ"מ.
 - 2.8. קפיץ מחסנית :
 - 2.8.1. חומר – MUSIC WIRE (תיל פלדה).
 - 2.8.2. קוטר – 1.5 מ"מ.
 - 2.9. תושבת כדורים :
 - 2.9.1. חומר – פולימרי.
 - 2.9.2. צבע – לבן/כתום.
 - 2.10. בגוף המחסנית יהיה חריץ מלבני המותאם לתפס מחסנית ברוס"ק. אורך 10.15 מ"מ טולרנס + - 0.05 מ"מ ורוחב 6.45 מ"מ טולרנס + - 0.05 מ"מ.

2.11. המחסנית תהיה בצבע שחור.

2.12. משקל כללי :

2.12.1. 140 גרם טולרנס + - 30 גרם .

2.13. עמידות בתנאי סביבה :

2.13.1. למחסנית תהיה עמידות לשמנים / דטגרנטים המשמשים לשימון הנשק.

2.13.2. למחסנית תהיה עמידות לאורך זמן לחשיפה לשמש , מים , חום וקור.

2.14. עמידה בלא פחות מ 100 מחזורי טעינה ופריקה .

3. סימון:

3.1. על גבי המחסנית יהיו מוטבעים שם החברה ותאריך ייצור המחסנית .

4. אריזה:

4.1. כול 100 מחסניות יהיו ארוזות באריזה קרטון.

4.2. על צד הקרטון תודבק מדבקה שרשום בה : תיאור הפריט , מק"ט משטרה וכמות סה"כ בקרטון.

5. הבטחת איכות:

5.1. ליצרן תהיה מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך היצור.

5.2. הספק יעביר מסמכים רלבנטיים המעידים על כך ע"פ דרישת מ"י.

5.3. הגשת דוגמאות לבחינה :

5.3.1. 14 יום מדרישה - יעביר המציע דוגמא אחת של המחסנית.

5.3.2. הדוגמא תיוצר מאותם חומרים ובאותן טכנולוגיות יצור בהן יעשה שימוש במנות האספקה השוטפת.

5.3.3. יש להציג צולבת מתאימה לשתי מחסניות ע"פ מה שהיצרן ייצר .

5.3.4. במעמד הגשת הדוגמאות יצרף המציע לבחינת מדור אמל"ח תיעוד כדלקמן :

5.3.4.1. מסמכי ונהלי אבטחת האיכות של הבחינה המפעלית כולל מסמכי C.O.C .

- 5.3.5. לאחר אישור דגם תישאר הדוגמא במדור אמל"ח לשם השוואה למחסנית אשר יעביר הספק בשלב האספקה השוטפת.
- 5.4. יש לספק טופס בחינה בעמידה בלא פחות מ 100 מחזורי עבודה .
- 5.5. בחינות קבלה :
- 5.5.1. מ"י שומרת לעצמה את האופציה לבצע בחינה למשלוחים במחסני הספק לפני האספקה.
- 5.5.2. תיערך ביקורת קבלה מדגמית למשלוחים במחסני משטרת ישראל ע"י נציגי מדור אמל"ח. הבחינות תערכנה ע"פ הפירוט כדלקמן :
- 5.5.2.1. יבחנו ויזואלית ופונקציונלית התאמת הכוונות בהספקה שהוגשו ע"פ הפירוט :
- 5.5.2.1.1. תכונות המחסנית : מכנית, פונקציונלית, גימור וצבע.
- 5.5.2.1.2. הפלת המחסנית מגובה 1.20 מטר – חמש פעמים.
- 5.5.2.1.3. לאחר הפלה –מחסנית שאיבדה מעל חמש כדורים מהפלה שלישית – פסולה.
- 5.5.2.1.4. התאמת מידות המחסנית לנדרש.
- 5.5.2.1.5. הרכבת המחסנית לנשק ובדיקת הכנסה ויציאה וגמר תחמושת .
- 5.5.2.1.6. בחינת המחסנית בירי של 30 כדורים באוטומט ובודדת (כמות כדורים ע"פ שיקול דעת היורה).
- 5.5.2.1.7. סוג החומר ממנו עשויות המחסניות, כולל בחינת עמידות הכוונות, בשמנים / דטרגנטים, במים ובשמש, לאורך זמן.
- 5.5.2.1.8. ע"פ שיקול דעת מדור אמל"ח תיבדק המחסנית בטעינה ופריקה שלפחות 100 מחזורי פעולה.

6. אחריות

- 6.1. הספק יבטיח את תקינות המוצר מכל פגם בחומר או במבנה המחסנית לתקופת אחריות של שנתיים, ממועד האספקה.
- 6.2. הספק יחליף ללא חיוב בתקופת האחריות את המחסנית תוך 10 ימי עבודה מקבלת הודעה.
- 6.3. במקרה של כשל סדרתי שיתגלה ע"י הספק או הרוכש, יבצע הספק את הפעולות הבאות :
- 6.3.1. יחקור את הכשל וידווח לרוכש על הממצאים ועל המלצות לפעולה.
- 6.3.2. יחליף את המחסניות ללא חיוב תוך 14 יום קלנדריים .
- 6.4. בכל תקופת האחריות יהיה הספק אחראי להעברת והחזרת פריטים אלו למ"י/בית דגן.

7. אספקה

- 7.1. הזוכה יספק את הטובין למשטרת ישראל בבית דגן למחסן אמל"ח.
- 7.2. מועד אספקת הטובין – עד 14 יום מקבלת הזמנה מאושרת.

בברכה,

צחי בן משה, רס"ב
רכז תחום אמל"ח

כתובתנו באתר :

