

## מפרט טכני

### הנושא: הדבקת שילוט וסמלים ע"ג רכבי משטרה

#### 1. כללי

- 1.1. בכוונת משטרת ישראל לבצע סימון רכבי משטרה באמצעות סרטי הדבקה כמפורט במסמך זה וכן הסרתם במידת הצורך.
- 1.1.1. תכולת העבודה הינה יצור שבלונות לערכת שילוט וביצוע הדבקת המדבקות על גבי כלי רכב מסוגים שונים שבשימוש משטרת ישראל ע"פ דרישה.
- 1.1.2. הסרת מדבקות קיימות מרכבים מסוגים שונים שבשימוש משטרת ישראל ע"פ דרישה.
- 1.1.3. כמו כן, למשטרה הזכות להוסיף סוגי כלי רכב נוספים בעתיד ובתנאי שישוייכו לסדר גודל כמצויין במפרט עם סטיה של  $\pm 40$  ס"מ באורכי המדבקות.
- 1.2. עבור כל דגם רכב חדש יבוצע אב-טיפוס לשילוט. במהלכו יודבקו מדבקות במידות ובמיקום שיקבעו עם המשטרה/מחלקת התחבורה ותביא לידי ביטוי את הקו החדשני בעיצוב רכבי משטרה. רק לאחר קבלת האישור בכתב על סקיצת המדבקות מר' חוליית הנדסה במדור רכב או אחר מטעמו יהיה המשלט רשאי לשלט את יתר הרכבים מדגם ויעוד זהה.
- 1.3. ככלל ביצוע הדבקת/הסרת המדבקות תעשה במתקני יבואני הרכב (עפ"י סוגי הרכבים שמ"י רוכשת באותה נקודת זמן). יתכנו מקרים שבהם תבוצע העבודה במתקני מ"י כדוגמת בית דגן וסדנאות (בכפוף לנוהלי עבודה: נוהל בטיחות מ"י 01.160.01, נוהל בטיחות וגהות בעבודה 04.318.010 – הנוהל יועבר לספק הזוכה), או ישירות במתקן הזוכה. כל זאת עפ"י החלטת והנחיית מ"י/מדור רכב.
- 1.4. מ"י רשאית לשנות את עיצוב מדבקות כלי הרכב ולהוסיף סמלים בתאום עם הספק.
- 1.5. הזוכה במכרז רשאי לפנות לקבלן משני כדי לבצע עבורו את עבודת השילוט בכפוף לקבלת אישור מהגורם המוסמך ר' חו' הנדסה ודיגום ור' חו' מסחר.
- 1.6. דוגמאות לשילוט במכרז זה, מיקום וכיוצא"ב לכל סוגי המדבקות/סמלים נמצאים בנספח א'.
- 1.7. באחריות הספק לייצר שבלונות לחיתוך כל סרטי ההדבקה בהסתמך על המידות והמיקום הקיימים ברכבי הדוגמה בהתאמה.
- 1.8. הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חומרי גלם לשילוט רכבי משטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות לפחות.
- 1.9. הספק נדרש לסמן כל מדבקה בכל ערכת שילוט במק"ט משטרתי (שימסר לו ע"י נציג המשטרה). כמו כן, כל סקיצה מאושרת תזוהה עפ"י סוג המדבקה לה היא שייכת.
- 1.10. הספק מתחייב להגיש למחלקת התחבורה/מדור רכב/מדור תחזוקת רכב ולסדנאות קטלוג של כל לוגו עבור כל רכב חדש ע"ג מדיה מגנטית עם מספר זיהוי של הספק תוך שבועיים ימים מיום אישור הדגם החדש, הקובץ יהיה קובץ וקטורי (בתוכנות קורל דרו, פריהנד, פלקסי, אילוסטריטור).
- 1.11. על המדבקות לא יצויין/יוזכר בכל אופן שהוא שם או לוגו הספק.

1.12. על הזוכה לבצע הדרכה (תאורטי ומעשי) לנציגי המשטרה הרלוונטים, בהדרכה יועברו תכנים של סוגי המדבקות ואופן הדקתם של כל סוגי המדבקות הנדרשות.

1.13. מדבקת מגנט – עובי מגנט 0.8 עפ"י דרישה ובמידות שונות על המגנט על המגנט תודבק מדבקה בהדפסה דיגיטלית.

## 2. שיטת העבודה:

2.1. קביעת סקיצה ראשית לכל דגם של רכב וייעודו איתו עובדת המשטרה, לציין כי המשטרה כפופה למכרז מנהל הרכב הממשלתי ולכן דגמי רכבי המשטרה עשויים להישתנות בהתאם.

2.2. כל סקיצה מאושרת תהיה בעלת מק"ט משטרתי ראשי אשר מביא לידי ביטוי את מכלול המדבקות, שלטים והסימונים השונים אשר אושרו בסקיצה המקורית. למען הסר ספק בכל פעם שיהיה צורך להוסיף דגם לרכב חדש או לייעוד שונה תצא הזמנה עבור סקיצה והדבקה לרכב אב טיפוס חדש.

2.3. במקרים בהם יש צורך בהדבקה חלקית של פריטים שונים בכלי רכב ולא הדבקה כוללת לרכב חדש תצא הזמנה לסוגי המדבקות הנדרשים בלבד.

הזמנה זו יכולה לצאת הן באמצעות המשטרה והן באמצעות חב' הביטוח הממשלתית.

2.4. תכולת העבודה כוללת גם אספקת סטים של מדבקות מולבשים על אפליקיישן מוכנים להדבקה (ערכות שישוכללו עפ"י הצעות המחיר המפורטים בנספחי הצעת המחיר) לסדנאות המשטרה / מוסכי הסדר באמצעות מחסן התחבורה ברמלה עפ"י הצורך. על כן, כל העלויות הכרוכות בהובלה ואריזה יחולו על הזוכה במכרז.

2.5. המציע יספק וידביק חלקי שילוט מולבשים על אפליקיישן מוכנים להדבקה לכלי רכב לכנף ו/או דלת לאחר תיקונים שונים ע"פ דרישות מ"י. האספקה וההדבקה יתבצעו במתקני המציע, או לחילופין אספקה בלבד של המדבקות למוסכים ללא כל חיוב נוסף (כולל דמי משלוח למוסך לא כולל הדבקה).

## 3. חומרים

3.1. החומר של כל סרטי ההדבקה ביישום על משטחים ישרים בלבד (לא חיפוי) יהיה באיכות "CALENDERED" של החברות המובילות בתחום זה עפ"י הטבלה או חומרים שווי ערך:

סדרה	יצרן	צבעים	
7725	3M	כחול, ירוק, לבן	הדבקה רגילה
751C	ORAFOL		
800	AVERY		
680	3M	צהוב, לבן כסוף	מחזיר אור
5500	ORAFOL		
3930	3M	צהוב, כחול	מחזיר אור כוורתי (מליבו את"ן)
5910	ORAFOL		
עם 3551GRA- תעלות אור	ORAFOL	לבן להדפסה דיגיטלית הדבקה על רכב/על מגנט	הדפסה דיגיטלית
		לבן/הדפסה דיגיטלית	מדבקת רשת (חד כיווני)

3.2. לפני הדבקת המדבקות לא ידרשו לבצע טיפולי שטח מיוחדים ע"ג הרכב.

3.3. במידה וחומר סרטי ההדבקה שונה מהאמור לעיל נדרש הספק להגיש מסמכי ייצור המעידים כי החומר באיכות טובה לפחות כמו אחד מהחומרים הנדרשים לעיל ולקבל אישור לשימוש בחומר התחליפי תרום השימוש בו מר' חו' הנדסה.

3.4. מחזיר אור (צהוב/לבן) – מגן UV יהיה מוטמע בתהליך ייצור המדבקה ולא כציפוי.

3.5. מדבקות שיווצרו בהדפסה דיגיטלית יצופו בלקה PPG/ או למינציה UV.

3.6. על ההדבקה להיות עמידה בשטיפת הרכב במכונת שטיפה ושטיפה בלחץ מים ע"י גרניק.

3.7. הצבעים ומידות של ערכת השילוט הנדרשת ברכבי המשטרה עפ"י אופיון זה מורכבת לפי הפרוט הבא:

3.7.1. ערכת שילוט

## סמלים

מידות בס"מ	צבע	סוג הסמל
30-50	כחול/ירוק + לבן + מחזיר אור צהוב	משטרה
15-25	ירוק/לבן	משמר הגבול
25	כחול	שיטור קהילתי
60	אדום+שחור	חבלה
50	הדפסה דיגיטלית כולל חיתוך צורני	כלבנים/מז"פ
50	כחול	פרשים
30-60	כחול+מ.א לבן	מתנ"א
30	כחול+ירוק+מ.א. לבן+מ.א. צהוב	תג יחידה
12-23-30	מ.א. צהוב+לבן	100 בשבילך
	הדפסה דיגיטלית כולל חיתוך צורני	מז"פ

## כיתובים

מידות בס"מ	צבע	סוג הכיתוב
80	כחול+קונטור צהוב מ.א.	משטרה
80	כחול/ירוק+צהוב מ.א.	POLICE
50	כחול/ירוק	POLICE
100	כחול+לבן מ.א.	משטרת ישראל
80	ירוק/לבן	משמר הגבול
80	כחול	זיהוי פלילי
80	כחול	שיטור קהילתי
80	כחול	שיטור קהילתי בערבית
80	כחול	בוחר תנועה
80	כחול	חבלן משטרה
120	כחול+ צהוב מ.א.	משטרת תנועה
50 (גובה אות)	כחול/ירוק עם קו תחתי	מספר לגג
5	שחור על לבן (כמות 4 יח')	לחץ אויר

## רקעים

מידות בס"מ	צבע	סוג הרקע
450/25	כחול/ירוק לאורך הרכב	פס כחול
450/3	צהוב מ.א. לאורך הרכב	פס צהוב
450/3	לבן מ.א לאורך הרכב	פס לבן

• כל בסמלים, רקעים וכיתובים בטבלאות שלעיל מתייחסית לעיצוב הקיים ברכבי המשטרה נכון לכתיבת מכרז זה ואינם מחייבים לדגמים חדשים ועתידיים.

## 4. עבודת הסרת מדבקות:

- 4.1. הסרת המדבקות כוללת:
  - 4.1.1. הסרת מדבקות משטרה באופן מקצועי, בעזרת חימום המדבקה וקילופה, ללא פגיעה בצבע הרכב.
  - 4.1.2. הסרת שאריות דבק ושרף מגוף הרכב ללא שריטת הצבע, באמצעות חומרי ניקיון ייעודיים.
- 4.2. למען הסר ספק, הסרת המדבקות תעשה ע"י חומרים שלא גורמים נזק לרכב כספריי הדריס וחימום המדבקה ע"י פן ל-600 מעלות או תהליך שווה ערך.
- 4.3. היקפי עבודה צפויים:
  - 4.2.1. בכל שנת עבודה מתקיימים כ- 6-8 מכרזי מכירת רכבי משטרה, בהפרשים של חודש וחצי לערך.
  - 4.2.2. הסרת המדבקות מורכבת מהאמור בסעיפים 4.1.1 ועד סעיף 4.1.2.
  - 4.2.3. כמות כלי הרכב השנתית המשוערת כ- 1300.

#### 4.4. שימוש בתשתיות לטובת ביצוע העבודה :

- 4.3.1. ככלל כלי העבודה, חומרי הניקיון והציוד הנלווה יהיה ממקורות הקבלן הזוכה.
- 4.3.2. משטרת ישראל תספק לקבלן תשתיות של מים וחשמל לעמדת העבודה.
- 4.3.3. מיקום עמדת העבודה יקבע על פי תנאי שטח המגרש בהתאם להחלטת המשטרה.
- 4.3.4. ככלל עבודת הסרת המדבקות תבצע במתקני מ"י כגון בית דגן במידה ויתגלה צורך בהעתקת הפעילות למקום אחר יבוצע הדבר בתיאום בין המשטרה לקבלן.

#### 5. זהות העובדים:

- 5.1.1. ככלל העובדים אשר יעבדו מטעם הקבלן הזוכה יהיו קבועים.
- 5.1.2. בשל דרישת בטחון השדה יועסקו אך ורק עובדים ללא רישום פלילי ובעלי תעודת יושר.
- 5.1.3. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול כניסת עובד למתקן מסיבות ביטחוניות, בטיחותיות ופליליות.
- 5.1.4. כלל העובדים שיעסקו במשימה ידרשו לעבור אישור קב"ט של משטרת ישראל.

#### 6. סיום העבודה:

- 6.1.1. בסיום כל יום עבודה באחריות הקבלן ועובדיו לנקות את עמדת העבודה, לקפל את הציוד ולהכשיר את עמדת העבודה ליום הבא.
- 6.1.2. אין להשאיר בעמדת העבודה ביגוד נעליים וכל פריט אחר הפריטים יוכנסו לארון סגור ונעול.
- 6.1.3. טרם עזיבת המתחם יודיעו העובדים לנציג מת"ח שהם עוזבים.
- 6.1.4. לא תותר שהיית עובדי הקבלן במתקני מ"י לאחר שעות העבודה המקובלות במשטרה ו/או כשאין במקום נוכחות של נציג מת"ח.
- 6.1.5. בימים בהם נציגי מת"ח נמצאים בחופשה לרבות ימי שישי שבת וחגים לא תתקיים פעילות של הקבלן ועובדיו במקום.

#### 7. אחריות

- 7.1. הספק הזוכה מתחייב לתת למשטרה אחריות של 4 שנים לפחות עבור המדבקות שביצע במסגרת מפרט זה (סרטי הדבקה, מדבקות רשת לחלון ללא הדפסה דיגיטלית ומחזירי אור).
- 7.2. הספק הזוכה מתחייב לתת למשטרה אחריות של 3 שנים לפחות עבור כל המדבקות בהדפסה דיגיטלית לרבות מדבקות רשת.
- 7.3. האחריות זו תבטיח כי במהלך כל התקופה לא יחול (בכל המדבקות) כל שינוי בתכונות הכימיות והפיזיקליות של חומר המדבקות וכן במידות הפנימיות והחיצוניות של השילוט ובטיב ההדבקה.
- 7.4. הספק הזוכה מתחייב לתת למשטרה אחריות של 3 שנים לפחות עבור כל המגנט לרבות המדבקה, ההדבקה והמגנט.
- 7.5. במהלך כל תקופת האחריות הספק מתחייב להחליף (על-חשבונו) כל מדבקה שתימצא פגומה ע"י בוחני המשטרה – פגם שמקורו בייצור ובהדבקה.
- 7.6. הסרת לכלוך מהרכב לפני הדבקתו חל על הזוכה כולל שטיפה באים נדרש.
- 7.7. הספק יתן אחריות גם לטיב הדבקה ועמידות המדבקות שהודבקו ע"י שוטרי מ"י שעברו הסמכה ע"י הספק.
- 7.8. כל נזק שיגרם לרכב כתוצאה מהדבקה כגון :
  - 7.8.1. מעיכות פח.
  - 7.8.2. חיתוך צבע הרכב באמצעות סכין וכו'.
- 7.9. הנזקים יתוקנו ע"י הזוכה באמצעות מוסכי היבואן ובחלפים מקוריים.

.8

**לו"ז לביצוע (ממועד קבלת ההזמנה):**

- 8.1. מ"י רשאית להזמין עבודת הדבקה או הסרת מדבקות במהלך ימות השבוע (א' - ה') בשעות העבודה 08:00 עד 17:00, לרבות ימי שישי/ערב חג עד השעה 12:30.
- 8.2. זמן לייצור שבלונה לרכב חדש – 2 ימי עבודה מקבלת הזמנה.
- 8.3. קצב הדבקת מדבקות ברכב חדש – 20 רכבים לפחות ביום.
- 8.4. קצב אספקת ערכות לסדנאות – 48 שעות.
- 8.5. זמן לתיקון פגם שמקורו בהדבקה - 24 שעות.
- 8.6. **לו"ז הסרת מדבקות:**

8.6.1. הזוכה מתחייב לבצע את שירות הסרת המדבקות עד ולא יאוחר מ – 48 שעות מרגע קבלת ההודעה של נציג מחלקת התחבורה.

8.6.2. קצב הסרת מדבקות – לפחות 5 רכבים ביום. למען הסר ספק, במידה והקבלן יוזמן להסיר מדבקות ביותר מ – 5 כלי רכב ולא השלים את המשימה באותו יום עבודה, הקבלן יהיה חייב להגיע יום למחרת להשלמת המשימה.

8.6.3. המשטרה תכין לקבלן מינימום 5 רכבים טרם הזמנתו לביצוע הקילוף וההסרה.

.9

**בחינה**

- 9.1. הספק נדרש להגיש לבוחן מטעם מ"י דוגמאות של שני סוגי סרטי ההדבקה (סרט לא זוהר בגוון כחול וסרט זוהר בגוון לבן) לקבלת אישור לחומר ולגוון, לפני תחילת עבודה, כולל תעודות ואישורים של הספק המעידים שהחומר עומד בדרישות המפרט.
- 9.2. הספק נדרש להגיש את השבלונות עבור ערכת כל רכב לאישור בוחן מטעם המשטרה, בטרם תחילת עבודה.
- 9.3. בגמר ביצוע הדבקת המדבקות, ימסור הספק את הרכב לבוחן המשטרה בבית דגן/מדור רכב לבדיקת איכות או שתערך בחינה ע"י נציגי משטרת ישראל במגרשי היבואן. בחינת האיכות תכלול: טיב ההדבקה (קילופים, בועות וכו'), אחידות בגוון פסי ההדבקה ברכב, מיקום האותיות/מספרים וסמלים ביחס לרכב הדוגמה שבסעיף 1.7 לעיל.
- 9.4. במקרה של חריגות מדרישות המפרט, ידרש הספק לשלוח נציג מטעמו ו/או לקבל את הרכב לביצוע התיקונים הדרשים עפ"י הנחיות הבוחן, אך לא יאוחר מ- 4 שעות מרגע קבלת הודעה בכתב לדרישת תיקון.

נספח א' – דוגמאות לרכבי משטרה:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• תצורת רכב סיור</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• תג יחידה – מחזיר אור + שכבה כחול + שכבה לבן</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מדבקת לחץ אוויר מעל הגלגל</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סמל 100 בשבילך – מחזיר אור צהוב וכיתוב כחול</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סמל אגף התנועה – מחזיר אור לבן שעליו מדבקה כחולה</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• פס כחול עם פס קונטור זוהר צהוב מתחת לכיתוב משטרה לאורך דלתות הרכב</li> <li>• כיתוב משטרה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר לאורך דלתות הרכב</li> <li>• כיתוב יחידת הכלבנים בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר בחלק התחתון של הרכב לאורך הדלתות</li> <li>• סמל 100 בשבילך בדלת הקידמית בחלק התחתון</li> <li>• סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר בחלק האחורי בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה</li> <li>• בחזית הרכב סמל משטרה ומתחתיו כיתוב משטרה</li> </ul>	

- סמל משטרת ישראל בדופן הארגז
- באחורי הרכב - כיתוב יחידת הכלבנים בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר עם סמל היחידה בהדפסה דיגיטלית בחיתוך צורני

<ul style="list-style-type: none"> <li>• סמל חבלה</li> <li>• שילוט חבלן משטרה</li> <li>• שילוט "משטרה"</li> <li>• שילוט "POLICE"</li> <li>• שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמי ואחורי</li> <li>• עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סמל משטרה</li> <li>• סמל אגף התנועה</li> <li>• רקע מחזיר אור:</li> <li>• שילוט "משטרה"</li> <li>• שילוט "POLICE"</li> <li>• שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמי ואחורי</li> <li>• עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סמל רפואה משטרת</li> <li>• כיתוב משטרה רפואה מחזיר אור לבן על רקע כחול</li> <li>• סמל משטרת ישראל</li> <li>• שילוט "משטרה" – מחזיר אור צהוב</li> <li>• שילוט "POLICE" – מחזיר אור צהוב עם כחול</li> <li>• שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמי ואחורי</li> <li>• עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• פס ירוק עם פס קונטור זוהר צהוב מתחת לכיתוב משטרה לאורך דלתות הרכב</li> <li>• כיתוב משטרה בצבע ירוק מודבק על רקע צהוב זוהר לאורך דלתות הרכב</li> <li>• כיתוב משמר הגבול בצבע ירוק מודבק על רקע צהוב זוהר בחלק התחתון של הרכב לאורך הדלתות</li> <li>• סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה</li> <li>• סמל משמר הגבול מחזיר אור לבן עם מגבקה ירוקה</li> <li>• בחזית הרכב סמל משמר הגבול ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>באחורי הרכב - כיתוב משמר הגבול בצבע ירוק מודבק על רקע צהוב זוהר</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>סמל יחידת הפרשים – מחזיר אור</li> <li>סמל משטרה צבע לבן</li> <li>כיתוב יחידת הפרשים</li> <li>שילוט "משטרה" – מחזיר אור צהוב</li> <li>שילוט "POLICE" – מחזיר אור צהוב עם כחול</li> <li>שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמי ואחורי</li> <li>עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>פס כחול עם פס קונטור זוהר צהוב מתחת לכיתוב משטרה לאורך דלתות הרכב</li> <li>כיתוב משטרה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר לאורך דלתות הרכב</li> <li>כיתוב משטרת תנועה בצבע מודבק על רקע צהוב זוהר בחלק התחתון של הרכב לאורך הדלתות</li> <li>סמל 100 בשבילך בדלת הקידמית בחלק התחתון</li> <li>סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה</li> <li>בחזית הרכב סמל אגף התנועה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE</li> <li>באחורי הרכב - כיתוב משטרת התנועה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>פס כחול עם פס קונטור זוהר צהוב מתחת לכיתוב משטרה לאורך דלתות הרכב</li> <li>כיתוב משטרה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר לאורך דלתות הרכב</li> <li>כיתוב משטרת תנועה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר בחלק התחתון של הרכב לאורך הדלתות</li> <li>סמל 100 בשבילך בדלת הקידמית בחלק התחתון</li> <li>סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה</li> <li>בחזית הרכב סמל אגף התנועה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE</li> <li>באחורי הרכב - כיתוב משטרת התנועה בצבע כחול מודבק על רקע צהוב זוהר</li> </ul>	

- א. ערכת שילוט לרכב ממוגן ירי - משטרה
- כיסוי כנף קידמי בצבע כחול, ועליו פס זוהר לבן עם כיתוב POLICE בכחול.
  - כיסוי כנף אחורי בצבע כחול, ועליו סמל 100 בשבילך.
  - כיתוב משטרה על הדלתות הרקע בגוון לבן מחזיר אור, ועליו מודבק כיתוב בגוון כחול.
  - פס כיסוי בחלק עליון ברכב בצבע כחול.
  - סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה.
  - בחזית הרכב סמל משטרה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
  - באחורי הרכב כיתוב משטרה POLICE עם סמל משטרה ביניהם בצבע כחול מודבק על רקע לבן זוהר.
  - שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמיים ואחוריים עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן.
  - המידות, הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה.
- ב. ערכת שילוט לרכב ממוגן ירי – מג"ב
- שני פסים משכבה אחת בגוונים כחול ספיר וכחול אולימפי בצורה חדשנית (אוורודינמית) ומשני צדי הרכב.
  - המידות, הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה.
  - שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמיים ואחוריים עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן.
  - על-גבי הפס הכחול יודבקו (לאורכו של הפס ובכל צד של הרכב) המילים : "משטרה" ו- "POLICE", באמצעות שכבות גזרות מפילים מחזיר אור בגוון לבן הבנוי משני שכבות.
  - צורה, גודל, סוג ה-FONT ומיקום האותיות ביחס לרכב יהיו זהים לקיים ברכב הדוגמה.
  - בחזית הרכב סמל משטרה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
- ג. ערכת שילוט למשאית
- סמל את"ל במידות 1.5X1.5 מטר.
  - שילוט "אגף תמיכה לוגיסטית".
  - שילוט "מח"ל – מחלקה לוגיסטית".
  - שילוט "האנרגיה המבצעית של המשטרה".
  - סמל 100 בשבילך.
  - סמל משטרה.
  - שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמיים ואחוריים עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן.
  - המידות, הצורה והמיקום המדויק של השילוט (מלבד סמל את"ל) יותאם לסוג המשאית עפ"י הקיים בדוגמה.
- ד. ערכת שילוט לאופנוע
- סמל משטרה.
  - שילוט "משטרה".
  - שילוט "POLICE".
  - שילוט לחץ אויר נדרש בצמיגים קידמי ואחורי עפ"י תכנית הכשרה – כיתוב שחור על רקע לבן.
  - המידות, הצורה והמיקום המדויק של השילוט יותאם לסוג האופנוע עפ"י הקיים בדוגמה.