

מדינת ישראל



תאריך: ט"ז חשוון תשע"ז

17 נובמבר 2016

הנדון: מסמך שאלות ותשובות למכרז פומבי מס' 17/2016 לרכישת כ- 50 מערכות התרעה מפני רעידות אדמה בעלת חיווי קולי וויזואלי עם אופציה לרכישת מערכות נוספות ולקבלת שירותי מוקד, תיקון ותחזוקה לתקופה של 10 שנים

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
1.		עמוד 6 סעיף 7ד'	אנא פרטו מהו הרישיון הנדרש למערכת נשוא המכרז	שימת לב, כי דרישת הרישיון הינה ככל שרישיון זה נדרש על-פי דין.
2.		עמוד 6 סעיף 8	אישור ניתן לגלאי (לא למציע)	במקום האמור בסעיף 8 לפרק 4 "נוסח פרסום" יבוא: "על הגלאים המוצעים על-ידי המציע להיות בעלי אישור תקף לגלאי רעידות אדמה אשר ניתן על ידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידת אדמה"
3.		עמוד 11 סעיף 10.4	סעיף זה מוגדר כ"תנאי סף" ועניינו אספקת מערכת כריזה ללא מפרט כלשהו. אנא נא הבהירו.	סעיף 10.4 לפרק 6 "תנאי סף מיוחדים" - ימחק. סעיף 5 לפרק 4 "נוסח פרסום" - ימחק. סעיף 5.3 לפרק 9 "הסכם הרכישה" - ימחק.
4.		עמוד 15 סעיף 7.5.6	נא הבהירו כיצד תתבצע בדיקת עמידת המערכת המוצעת באתר	אין שינוי במסמכי המכרז. עם זאת, יובהר כי תכליתו של

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			המזמין בדרישות המפרט. כן הבהירו מה תהא שיטת בדיקת המערכת וכיצד מתכנן מי מטעמכם לבדוק ביצועיה בפועל?	סעיף זה היא ככל שיתברר כי המערכת המוצעת על-ידי המציע שיוכרו כזוכה אינה עומדת בדרישות נספח ג' הצעתו תפסל רטרואקטיבית והמזמין רשאי בנסיבות אלו לפנות לכשיר שני ללא הליך נוסף.
5.			נא הבהירו כי המערכת שתיבדק הינה מערכת מקומית כהגדרתה במפרט משרד החינוך (יולי 2015) אשר מערכות/מערכים אחרים אינם מתערבים בפעולתה, וזאת בהתאם לסעיף 3 למפרט משרד החינוך.	אין שינוי במסמכי המכרז.
6.		עמוד 23 סעיף 5.3	לא ניתן לתמחר מחיר מע' כריזה ללא מפרט.	סעיף 5.3 לפרק 9 "הסכם הרכישה" –ימחק.
7.		עמוד 27 סעיף 7.3	ע"פ המפרט של הרשות להיערך להימצאות שקעים בקרבת המקום המיועד להתקנה. אנא הבהירו כי הסעיף מתייחס לפיגורים אשר באחריות הספק, במובחן מפיגור בשל בעדר מוכנות הרשות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
8.		עמוד 29 סעיף 8.18	הגדרת המונח תקלה אינה ברורה במפרט. יש להפריד בין תקלה המשביתה את המערכת מעבודתה, ובין תקלה שאינה משביתה.	אין שינוי מנוסח המכרז.
9.		עמוד 31 סעיף 10.3	מבוקש למחוק סעיף ביטוח אחריות מקצועית באשר אינו רלוונטי להתקנת מערכות מתח נמוך.	הבקשה נדחית
10.		עמוד 61	לא ניתן לתמחר מערכת כריזה ללא מפרט.	המשפט המופיע בפרק 11 נספח ב' הצעת מחיר לפיו: "מחיר למערכת כריזה _____ ש"ח ללא מע"מ. למען הסר ספק יובהר כי מחיר למערכת כריזה לא ישוקלל

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
				בהצעת המחיר לצורך דירוגה. "ימחק. כמו כן, ראו מענה לשאלות 13-6 לעיל.
11.		עמוד 72, 74	מבוקש למחוק סעיף ביטוח אחריות מקצועית באשר אינו רלוונטי להתקנת מערכות מתח נמוך.	הבקשה נדחית
12.			האם הכוונה ששירות שנתי יבוצע במשך 9 שנים ללא כל שינוי בתמורה? התחייבות לטווח שכזה, ללא מנגנון שמפצע על התיישנות מתקנים לאורך שנים ומגן בפני שחיקה תמורה ריאלית לספק אינה סבירה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
13			מבוקש לאשר מראש שירות מקבלן משנה בעל ניסיון מוכח בביצוע התקנה. ללא אישור שכזה, עלול הספק לעמוד בפני הפרה בשל סירובה של הרשות לאשר. לחילופין, לקבוע כי הרשות אינה רשאית לסרב לשירות קבלן משנה בעל ניסיון מוכח.	על קבלן המשנה המוצע על-ידי המציע לעמוד בכל דרישות המכרז הרלבנטיות לגביו, עם זאת יובהר כי המציע הוא הנושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע הדרישות ו/או התחייבויות המכרז הן שלו והן של קבלן המשנה מטעמו. למען הסר ספק, יובהר כי ככל והמציע הוכרז כזוכה אזי קבלן המשנה אושר על-ידי המזמין.
			נודה לתשובותיכם המפורטות לשאלות ההבהרה וקביעה כי מועד ההגשה יהא התאריך אשר נקבע (28.11) או 14 ימים לאחר מתן התשובות המפורטות הדרושות להגשת הצעה ראויה במסגרת המכרז, על פי המאוחר.	אין בכוונת המזמין לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.
14	הסכם	עמוד 30-33 71-76 סעיפים 10 ו 11 ואישורי הביטוח נספח ח' 1	לגבי גבולות האחריות בביטוחים השונים, בכול מקום שכתוב בו "לא יפחת מסך", כי ייכתב: "בסך".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
15	הסכס	עמוד 30-31 במסגרת סעיף 10	לגבי גבולות האחריות בביטוחים השונים, בכול מקום שכתובים בו גבולות אחריות במטבע דולרי, שיתאפשר לציין גבולות אחריות במטבע שקלי.	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שג"א שיצוין בש"ח לא נופל מיחס ההמרה לש"ח של הסכום הדולרי בהתאם לשער דולר ארה"ב היציג ביום החתימה על האישור
16	הסכס	עמוד 30-31 במסגרת סעיף 10	לגבי גבולות האחריות של הביטוחים השונים, מבוקש כי יכתב – כי גבולות האחריות הם למקרה ולתקופת הביטוח (ומבוקש למחוק המילה שנה).	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח המצוינת אינה שנה
			בסעיף הכללי בסעיפי הביטוח ובאישורי הביטוח לגבי מתן הודעה מוקדמת לפני מועד ביטול הביטוח או צמצום הביטוח – כי יכתב – "60 יום" ותימחק המילה: "לפחות".	הבקשה נדחית שכן מצוין כבר "60 יום" הבקשה למחיקת המילה "לפחות" נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
17	הסכס	עמוד 31 סעיף 10.3	לגבי ביטוח אחריות מקצועית – בסעיפי הביטוח ובאישורי הביטוח: 1. במשפט: "הפוליסה תכסה כל נזק...", מבוקש למחוק את המילה: "כל". 2. אחרי המילים: "חובה מקצועית של הספק עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו", מבוקש להוסיף את המילים: "בקשר עם אחריות הספק".	1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג 2. הבקשה נדחית
18	הסכס	עמוד 30 סעיף 10.1	לגבי ביטוח חבות מעבידים – בסעיפי הביטוח ובאישורי הביטוח, לאחר המילים: "הספק יבטח את אחריותו החוקית", מבוקש להוסיף את המילים: "מכוח פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים".	1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
19	הסכם	עמוד 30 סעיף 10	בפסקה הראשונה הפותחת את סעיפי הביטוח, מבוקש לתקן כי במקום המילים: "להציג לרשות המיסים את הביטוחים", יכתב "להציג לרשות המיסים את אישורי הביטוח", ובמקום המילים: "כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן", כי יכתב "גבולות אחריות כלהלן".	כל הבקשות נדחות
20	הסכם	עמוד 32 סעיף 10.5 ו'	לגבי הדרישה כי יש להמציא מחדש אישורי ביטוח מאושרים לתקופת ביטוח הבאה שבועיים לפני תום תקופת הביטוח כי אישורי הביטוח המעודכנים יומצאו "עם תום תקופת הביטוח" ולא "שבועיים לפני תום תקופת הביטוח".	הבקשה נדחית
21	נוסח הערבות	נוסח הערבות	לגבי הפיסקה: "אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ש"ח (במילים: שיוצמד למדד המחירים לצרכן _____ מתאריך _____ תחילת הערבות)" האם יש למלא את מדד הבסיס בשדה מדד המחירים לצרכן ובשדה תאריך את מועד הנפקת הערבות? (ישנה פיסקה נוספת בו אנו נדרשים לציין את מועד הנפקת הערבות)	בפרק 15 נספח ו' נוסח הערבות יש להשלים: "...שיוצמד למדד המחירים לצרכן 10/2016". דהיינו, המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות (היה ומועד האחרון להגשת הצעות ישאר כפי שנקבע ליום 28.11.2016). לעניין תוקף הערבות יש להשלים: "...ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ההנפקה ועד לתאריך 28.5.2017".
22	נוסח הערבות	נוסח הערבות	בנוסח מצוין כי הערבות בקשר עם הזמנה/חוזה _____ . נבקש לשנות בנוסח מ- "הזמנה/חוזה" ל- "מכרז מספר 17/2016".	בפרק 15 נספח ו' נוסח הערבות יש להשלים "בקשר עם מכרז פומבי מס' 17/2016 לרכישת כ- 50 מערכות התרעה מפני רעידות אדמה בעלת חיווי קולי וויזואלי עם אופציה לרכישת מערכות נוספות ולקבלת שירותי מוקד, תיקון

מספר	מסמך	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
				ותחזוקה לתקופה של 10 שנים"
23		עמוד 25 סעיף 6.3	בנוגע למדד הבסיס - האם מדד הבסיס לערביות הצעה וביצוע הנו המדד שצוין בעמוד 25 סעיף 6.3	כן.
24		כללי	נבקש לקבל את הכיסוי הנדרש עבור מערכת הכריזה	ראה מענה לשאלות 3,6 ו-10 לעיל.
25		כללי	נבקש לקבל את הכיסוי הנדרש עבור מערכת הכריזה (כגון מספר בניינים, קומות)	ראה מענה לשאלות 3,6 ו-10 לעיל.
26	נספח ב'	עמוד 61 הצעת מחיר	נבקש לדעת על פי איזה מפתח תשוקלל הצעת המחיר הכספית בין המרכיבים השונים הנכללים בהצעת המחיר (נספח ב')	פרק 11 נספח ב- להלן אופן שקלול הצעת המחיר : 1. עלות מערכת התרעה אחת מפני רעידת אדמה : (בשקל ישראלי) לא כולל מע"מ - 85% 2. עלות שנת שירות תיקון ותחזוקה לא כולל מע"מ (בשקל ישראלי) - 10% 3. תמורת שעת עבודה בגין שירותי תיקון במסגרת סעיף 6.2.5 להסכם שירות תיקון ותחזוקה - 5%.
27	תנאי סף	עמוד 11-12 סעיף 10.6	במקרה ולא יועסקו על ידנו קבלני משנה, נבקש לוודא כי אין צורך במילוי הטפסים הנכללים כנספחי יב' בעמודים 81-89	ככל ולא יעסקו קבלני משנה על-ידי המציע אזי פרק 23 "קובץ נוסחי תצהירי קבלן המשנה" מתייתר.

בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.