



**מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים
הרשות הארצית לכבאות והצלה**

**בקשה לקבלת מידע (RFI) והדגמה (RFD)
לביגוד מגן אורבני לכבאים מס' 6/2017**

טבלת ריכוז מועדים

מועד	הפעילות
5/2/2017	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
16/2/2017	14:00, תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמשיבים
22/2/2017	14:00, תאריך אחרון לפרסום מענה המשרד לשאלות הבהרה
5/3/2017	12:00 בצהריים בדיוק, תאריך אחרון להגשת המענה

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (c)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי זה



1. כללי

- 1.1. הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים [להן: "הרשות"], פונה בזאת בבקשה לקבל מידע ודוגמאות לפרטי ביגוד מגן אורבני לכבאי [להלן: "הטובין"], כפי שיפורטו בהמשך, ומזמינה את המשיבים להגיש מענה לבקשה לקבלת מידע [להלן: "המענה"].
- 1.2. משיבים שברשותם הטובין שעומד באפיון הטובין שבסעיף 6 להלן מוזמנים להשיב לבקשה לקבלת המידע (RFI).
- 1.3. פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.
- 1.4. הפנייה הינה לנשים וגברים כאחד.
- 1.5. המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו להם בהקשר למענה זה בתהליך ה-RFI ו/או ה-RFD.
- 1.6. עבור בקשה זאת רשאי המשיב להציג מספר מוצרים שונים [להלן: "החלופות"]. במידה שיבחר המשיב לעשות כן, יספק המשיב עבור כל אחת מן החלופות שיציע את המסמכים הנדרשים בבקשה זו בנפרד.
- 1.7. אין חובה להשיב עבור כל הפריטים המצוינים בסעיף 6 להלן. כלומר, ניתן להשיב עבור פריט אחד או מספר פריטים מתוך סל הפריטים נשוא בקשה זו.

2. מטרת פרסום הבקשה

- 2.1. לאפשר לרשות להתרשם מביגוד מגן אורבני וטכנולוגיות חדשות בתחום זה וזאת על מנת לצמצם פערים של ידע ומידע הקיימים ברשות בתחום ביגוד המגן האישי לכבאי.
- 2.2. הרשות מבקשת לקבל מידע ראשוני על הטובין המבוקשים וזאת כדי לבחון את היכולות הקיימות בשוק כיום.
- 2.3. המידע במסגרת פנייה זו עשוי לשמש את הרשות לצורך גיבוש עמדה אודות הטובין המבוקשים, ולצורך בחינת האפשרות לפרסום מכרז בנושא אם וככל שיהיה.

3. השיטה

- 3.1. שלב ראשון: פרסום בקשה לקבלת מידע ודוגמאות (RFI).
- 3.2. שלב שני: קבלת מענים לבקשה לקבלת המידע והדוגמאות (RFD).
- 3.3. שלב שלישי: ניתוח המענים של RFI, בדיקת הדוגמאות שהתקבלו בתנאי שטח (תרגול חדירה למבנה בוער רווי עשן).
- 3.4. שלב רביעי: הודעה למשתתפי RFI הרלוונטיים, בבקשה לקבלת מידע נוסף או הבהרות.
- 3.5. שלב חמישי: החזרת הדוגמאות למשיבים. מובהר בזאת כי הדוגמאות יוחזרו במצב משומש ו/או קרוע ו/או לא תקין.

4. דגשים מיוחדים

- 4.1. על המענה לבקשה זו לקבלת מידע לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בסעיף 6 לבקשה זו.
- 4.2. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים פגישות הבהרה עם המשיב ו/או לדחות את המענה הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- 4.3. לאחר בחינת המידע והתרשמות, הרשות תעשה במידע זה כראות עיניה, לרבות שימוש לצורך כתיבת מפרטים, מכרז או מסמך דרישות כלשהן ו/או כל שימוש אחר.

5. שמירת זכויות

- 5.1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים שנטלו חלק בשלב זה של הבקשה לקבלת מידע או מי מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.



- 5.2. לבקשה לקבלת מידע זו קיימת גרסה בשפה האנגלית, מובהר בזאת, כי הגרסה האנגלית תשמש רק לצורכי נוחות עבור המשיבים והיצרנים שאינם דוברי השפה העברית ובכל מקרה הגרסה העברית היא הגרסה הבלעדית שתחייב את הרשות.
- 5.3. יובהר כי פניה זו היא לצרכי קבלת מידע בלבד, כשלב טרום-מכרזי של גיבוש עמדה.
- 5.4. אין בהליך זה, לרבות הגשת המענה במסגרתו, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הרשות או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין הרשות והמשיב, ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/או עניין בר-הגנה מסוג כלשהו.
- 5.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי הרשות שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי המכרז עתידי אם וכאשר יהיה, אופן ההתקשרות, תנאי החוזה, התמחור ובכל עניין אחר, הנוגע להליך.
- 5.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ואין בו כדי לחייב את הרשות בכל דרך שהיא.
- 5.7. מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע עפ"י הוראות תקנה 14 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 [להלן: "התקנות"].
- 5.8. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.
- 5.9. הרשות אינה אחראית לכל הבהרה, פירוש ו/או הסבר שניתן בעל פה למשתתפים בעקבות פניה זו לקבלת מידע, ומקבל המידע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם.
- 5.10. הרשות תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע שיימסר במענה לפניה, ולמשיב לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים או כל זכות אחרת.
- 5.11. המשיבים יהיו מנועים מלהפנות כנגד הרשות או מי שאליו תעביר את המידע שיתקבל, טענה או דרישה או תביעה כל שהיא בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לבקשה זו או מהחומר או המידע שיצורף לבקשה (לרבות בדבר שימוש בהם).

6. איפיון הטובין

להלן יפורטו תכונות בסיסיות אותם שוקלת הרשות לכלול במסגרת מכרז עתידי אם וככל שיהיה. המשיבים יתבקשו במסגרת המענה להתייחס לקיום מענה במסגרת המידע ו/או מוצרים שברשותם לבין המידע אודות הטובין הנדרשים, בצורה מלאה או חלקית, הכל בכפוף לבקשה זו. כל משיב רשאי לכלול יכולות נוספות שלא צוינו במסמך זה.

להלן רשימת התכונות הבסיסיות בהם הטובין חייב לעמוד:

- 6.1. **חליפת מגן אורבנית (Turnout gear - Fire Jacket & Pants).**
 - 6.1.1. חליפות מגן אורבנית העומדות בתקן EN-469 Level 2, ניתן להציג חליפות הכוללות או לא כוללות מחיצת לחות.
 - 6.1.2. על הבדים של השכבה החיצונית (Outer Shell) בחליפה להיות בעלי יכולת עמידות לתנאי "הצפת אש" (Flesh over) ללא שבירה ו/או התפרקות החומר לאחר חשיפה לאנרגיית חום קיצונית/מגע עם להבות.
 - 6.1.3. על הרכב הבדים של השכבה החיצונית (Outer Shell), והרכב הבדים של המחיצה הטרמית (Thermal Liners) והרכב הבדים של מחיצת הלחות (Moisture Barriers) במידה וקיימת בחליפה לעמוד בדרישות תקן EN-469.
 - 6.1.4. הרשות מבקשת לקבל מידע ודוגמאות לחליפות שהרכב הבדים והמחיצות שלהם מאפשרים נידוף מהיר של נוזלים וחום מגופו של הכבאי וזאת בכדי למנוע כוויות של אנרגיה כלואה וכן עומס חום.
 - 6.1.5. על החליפות להיות בעלות גמישות גבוהה ומשקל עבודה נמוך ככל הניתן.
 - 6.1.6. דרישות מהמשיב ל-RFI עבור חליפות מגן אורבנית.
המשיב יצרף לתשובתו את הנתונים, הדוגמאות והמסמכים הבאים:



- 6.1.6.1 דוגמאות של החליפה האורבנית במידות Large ו-Medium.
- 6.1.6.2 תוצאות בדיקות HTI ו-RHTI של ההרכב הכולל של החליפה ותוצאות ההתנגדות לקיטור ואדי מים ($\leq 30 \text{ m}^2\text{Pa/W}$) RET.
- 6.1.6.3 תוצאות בדיקת RET להרכב החליפה.
- 6.1.6.4 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.1.7 עבור השכבה החיצונית של החליפה (Outer Shell):
 - 6.1.7.1 דוגמא בגודל של כ- 15X15 ס"מ של הבד או הבדים המשמשים כשכבה החיצונית של החליפה.
 - 6.1.7.2 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 - 6.1.7.2.1 הרכב הבד (יש לציין שם מסחרי) באחוזים (לדוגמה: 70% NOMEX® 30% KEVLER®).
 - 6.1.7.2.2 משקל הבד למטר מרובע.
 - 6.1.7.2.3 צבעים אפשריים.
 - 6.1.8 עבור המחיצה הטרמית (Thermal Liners):
 - 6.1.8.1 דוגמא בגודל של כ- 15X15 ס"מ של בד או הבדים המשמשים כמחיצה הטרמית.
 - 6.1.8.2 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 - 6.1.8.2.1 הרכב הבד (יש לציין שם מסחרי) באחוזים (לדוגמה: 70% NOMEX® 30% KEVLER®).
 - 6.1.8.2.2 תוצאות בדיקות TPP ו-THL של המחיצה.
 - 6.1.9 עבור מחיצת הלחות (Moisture Barriers) – אם קיימת בחליפה המוצעת.
 - 6.1.9.1 דוגמא בגודל של כ- 15X15 ס"מ של בד או הבדים המשמשים כמחיצת הלחות.
 - 6.1.9.2 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 - 6.1.9.2.1 הרכב השכבה החיצונית של המחיצה (יש לציין שם מסחרי) באחוזים (לדוגמה: 70% NOMEX® 30% KEVLER®).
 - 6.1.9.2.2 הרכב השכבה האמצעית של המחיצה (יש לציין שם מסחרי) באחוזים (לדוגמה: 70% NOMEX® 30% KEVLER®).
 - 6.1.9.2.3 הרכב השכבה הקרובה לגוף (Body-Side Layer) (יש לציין שם מסחרי) באחוזים (לדוגמה: 70% NOMEX® 30% KEVLER®).
 - 6.1.10 הרשות מבקשת לקבל דוגמאות ודפי מידע טכני של החומרים מחזירי האור שניתן להוסיף להחליפה.
 - 6.1.11 יש לצרף דף מידע המכיל את האפשרויות, התצורות וההרכבים השונים של הפסים והחומרים מחזירי האור המאפשרים נראות מוגברת ונתפרים או מודפסים על-גבי השכבה החיצונית של החליפה.
 - 6.1.12 מידע אודות חומרי חיזוק המשמשים לחיזוק אזורים החשופים לשחיקה מוגברת כגון: ברכיים, וקצוות מכנסי חליפת מגן (על החומרים לעמוד בדרישות EN 469).
 - 6.1.13 מידע האם ניתנת אפשרות להוסיף למכנס החליפה המגן מגן תרמי ו/או מגן לחות באזור הברך.

6.2 **ביגוד תחנה (Station uniform/wear).**

- 6.2.1 חליפת ביגוד מגן (Station Uniform) העומדת בתקן EN-11612 (A1, B1, C1).
- 6.2.2 על חליפה להיות בעלת גמישות גבוהה, יכולת נידוף חום גוף גבוהה ולהתאים לאקלים היס-תיכוני.
- 6.2.3 על החליפה להיות בעלת תכונות אנטי-סטטיות בהתאם להתקן EN-1149.



- 6.2.4 על החליפה להכיל פסים מחזירי אור במכנס ובמעיל.
- 6.2.5 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור חליפת ביגוד תחנה.
המשיב יצרף לתשובתו את הנתונים, הדוגמאות והמסמכים הבאים:
- 6.2.5.1 דוגמאות של החליפה במידות Large ו-Medium.
- 6.2.5.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.2.5.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
- 6.2.5.3.1 מידע אודות הרכבי הבדים מהם בנויה החליפה.
- 6.2.5.3.2 הגנה של החליפה מפני קרינת חום (יש לציין את שם הבדיקה, למשל ISO 9151).
- 6.2.5.3.3 הגנה של החליפה מפני מגע עם משטח חם (יש לציין את שם הבדיקה, למשל ISO 12127).
- 6.2.5.3.4 צבעיים אפשריים לחליפה.
- 6.2.5.3.5 אפשרויות לתצורה ולצבעים של הפסים מחזירי האור שעל-גבי החליפה.
- 6.3 **קסדת מגן רב תכליתית (Firefighter helmet).**
- 6.3.1 קסדת המגן תעמוד בדרישות התקנים הבאים להלן:
- 6.3.1.1 EN-16471 – 2014
- 6.3.1.2 EN-16473 – 2014
- 6.3.1.3 EN-12492 – 2012
- 6.3.2 הקסדה תאפשר שילוב משקפי מגן, משקפי המגן יעמדו בדרישות תקן EN-14458 2004 - למשימות חילוץ והצלה וכיבוי שריפות יער.
- 6.3.3 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור קסדת מגן רב תכליתית:
- 6.3.3.1 דוגמה לקסדת מגן רב תכלית.
- 6.3.3.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.3.3.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
- 6.3.3.3.1 נתונים ארגונומיים של הקסדה.
- 6.3.3.3.2 החומרים מהם מורכבת הקסדה.
- 6.3.3.3.3 משקל.
- 6.3.3.3.4 רשימת התקנים והמבחנים בהם עומדת הקסדה.
- 6.3.3.3.5 צבעים אפשריים.
- 6.3.3.3.6 אביזרי תוספת (Accessories) אותם מציע היצרן לשלב בעת שימוש בקסדה – יש לצרף דף מידע ודוגמא עבור כל אביזר מוצע.
- 6.4 **קסדת כבאים (Structural helmet).**
- 6.4.1 קסדת כבאים תעמוד בדרישות תקן EN-443.
- 6.4.2 הקסדה כוללת אמצעי (משקף) להגנת העיניים, אם וקיים משקף רפלקטיבי לקרינת חום יש לכלול אותו בדוגמא.
- 6.4.3 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור קסדת כבאים.
- 6.4.3.1 דוגמה לקסדת כבאים.
- 6.4.3.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.4.3.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
- 6.4.3.3.1 נתונים ארגונומיים של הקסדה.
- 6.4.3.3.2 החומרים מהם מורכבת הקסדה.



- משקל. 6.4.3.3.3
- רשימת התקנים והמבחנים בהם עומדת הקסדה. 6.4.3.3.4
- צבעים אפשריים. 6.4.3.3.5
- 6.5 ברדס מגן (Hood).**
- 6.5.1 הברדס יעמוד בתקן EN-13911.
- 6.5.2 הברדס יתאים ללבישה בזמן שימוש במערכת נשימה פתוח (SCBA) ובנוסף בזמן חבישת קסדת כבאים.
- 6.5.3 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור ברדס מגן.
- 6.5.3.1 דוגמה לברדס המגן.
- 6.5.3.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.5.3.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
- 6.5.3.3.1 החומרים/בדים מהם מורכב ברדס המגן.
- 6.5.3.3.2 רשימת התקנים והמבחנים בהם עומד הברדס.
- 6.6 כפפות כבאים לשריפות אורבניות (Structural Fire Glove).**
- 6.6.1 הכפפות יעמדו בדרישות תקן EN-659-2008.
- 6.6.2 הכפפות תהא עשויות חומרים אורגניים ו/או חומרים סינטטיים (עור ו/או KEVLER®).
- 6.6.3 הכפפות יהיו בעלות גמישות מרבית ככל הניתן.
- 6.6.4 הכפפות יהיו עמידות ככל הניתן בפני שחיקה.
- 6.6.5 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור כפפות כבאים לשריפות אורבניות.
- 6.6.5.1 דוגמה לכפפה כבאים לשריפות אורבניות במידה Large.
- 6.6.5.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.6.5.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
- 6.6.5.3.1 החומרים/בדים מהם מורכבות הכפפות.
- 6.6.5.3.2 תוצאות בדיקת EN 420 לגמישות הכפפה.
- 6.6.5.3.3 תוצאות בדיקת EN 388 עבור נתוני שחיקה.
- 6.6.5.3.4 שם (שם מסחרי) של המגן הטרמי.
- 6.6.5.3.5 רשימת התקנים והמבחנים בהם עומדת הכפפה.
- 6.6.5.3.6 ניסיון היצרן בייצור דגם הכפפה.
- 6.6.5.3.7 המלצות של רשויות כיבוי בחו"ל בהם נעשה שימוש בכפפה.
- 6.6.5.3.8 רשימת מידות אפשריות בהם ניתן להזמין את הכפפה.
- 6.7 מגפי כבאים (bunker boots).**
- 6.7.1 המגפיים יעמדו בתקן EN-15090 –HI2/HI3.
- 6.7.2 המגפיים יהיו בעלות אישור עמידה במבחן SRC.
- 6.7.3 המגפיים יהיו מורכבת מעור חסין-אש ואטום למים ובכל מקרה לא מגף עשוי גומי.
- 6.7.4 כיפת המגן והסוליה יהיו עשויות חומרים מורכבים ובכל מקרה לא ממתכת.
- 6.7.5 המגפיים יהיו בעלות גמישות גבוהה.
- 6.7.6 ניתן להציג במקום המגפיים נעלי כבאים לשריפות אורבניות ו/או מגפיים מלאות (Slip on/Pull up's).
- 6.7.7 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור מגפי כבאים.
- 6.7.7.1 דוגמה למגפי הכבאים במידה 45.



- 6.7.7.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
- 6.7.7.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 - 6.7.7.3.1 החומרים/בדים מהם מורכבות המגפיים.
 - 6.7.7.3.2 תרשים הדמיה המציג חתך של המגף עם שמות החלקים מהם מורכב המגף והחומרים מהם החלקים מורכבים.
 - 6.7.7.3.3 רשימת התקנים והמבחנים בהם עומד המגף.

6.8 חליפת גשם וסערה

- 6.8.1 חליפת הגשם תעמוד בדרישות התקנים הבאים להלן:
 - 6.8.1.1 EN ISO 13688
 - 6.8.1.2 EN 343
 - 6.8.1.3 EN 14116
 - 6.8.1.4 EN 1149-5
 - 6.8.1.5 EN ISO 20471
 - 6.8.1.6 IEC 61482-2 class 2
- 6.8.2 החומרים/פסים מחזרי האור של החליפה יעמדו בדרישות תקן EN 471 CLASS 3
- 6.8.3 החליפה תהא בעלת עשויה מחומרים/בדים המאפשרים יכולת נידוף חום גוף.
- 6.8.4 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור מגפי כבאים.
 - 6.8.4.1 דוגמה לחליפת גשם וסערה במידה Large.
 - 6.8.4.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
 - 6.8.4.3 דף מידע (Data sheet) הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 - 6.8.4.3.1 החומרים/בדים מהם מורכבות המגפיים.
 - 6.8.4.3.2 תרשים הדמיה המציג חתך של המגף עם שמות החלקים מהם מורכב המגף והחומרים מהם החלקים מורכבים.
 - 6.8.4.3.3 רשימת התקנים והמבחנים בהם עומד הברדס.
 - 6.8.4.3.4 אפשרויות לתצורה ולצבעים של הפסים מחזירי האור שעל-גבי החליפה.

6.9 מקלט הגנה מפני שריפות יער (Fire shelter)

- 6.9.1 מקלט ההגנה מפני שריפות יער יעמוד בדרישות התקנים הבאים להלן:
 - 6.9.1.1 EN ISO 6942
 - 6.9.1.2 EN ISO 9151
- 6.9.2 מקלט ההגנה יהיה קל משקל ככל האפשר.
- 6.9.3 דרישות מהמשיב ל-RFI עבור מקלט הגנה מפני שריפות יער.
 - 6.9.3.1 דוגמה למקלט הגנה מפני שריפות יער.
 - 6.9.3.2 גיליון מוצרים (Catalog) של יצרן.
 - 6.9.3.3 דף מידע (Data sheet) של יצרן המקלט.

7 הגשת דוגמאות

- 7.1 משיב המתכוון לספק לרשות דוגמאות של הפריטים המצויינים בסעיף מספר 6 לעיל וזאת לשם ביצוע ניסויי שטח על ידי הרשות בסביבת אש לרבות תרגול של חדירה למבנה בוער יפעל כמפורט להלן:
 - 7.1.1 המשיב יגיש את ההצעה כמפורט בסעיף 9 להלן.
 - 7.1.2 המשיב יספק הדוגמאות בשים לב למידה הנדרשת עבור כל פריט בהתאם לאמור בסעיף מספר 6.



- 7.1.3. הדוגמאות תוגשנה כשהן נמצאות באריזת היצרן כשעל גבי האריזה רשום שם המשיב, בתוספת הוראות היצרן לשימוש בפריט.
- 7.2. על המשיב לציין **בנספח א' – רשימת דוגמאות**, את הדוגמאות אותם הגיש במסגרת בקשה זו.
- 7.3. לכל דוגמא תצורפנה ההוראות המקוריות, מטעמו של היצרן, לטיפול ותחזוקה של המוצרים הנדרשים. ההוראות תהיינה בשפת העברית או האנגלית.
- 7.4. מובהר בזאת, כי אפשר שהדוגמאות תוחזרנה למשיבים במצב משומש ו/או לא תקין, וזאת לאור ביצוע של בדיקה מבצעית בסביבת אש רווית עשן.
- 7.4.1. מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הדוגמאות תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה הגשתו ו/או נזקים שנגרמו לדוגמאות אותם העמיד לידי הרשות לשם ביצוע ניסויי שטח.
- 7.5. את הדוגמאות יש להעביר עד שבוע ימים ממועד שליחת דרישה על ידי נציג הרשות, לנציבות הרשות הארצית לכבאות והצלה, בכתובת שדרות רחבעם זאבי (פינת רח' מרילנד), ראשון לציון.
- 7.6. את התאום להעברת הדוגמאות יש לבצע בכתב לדוא"ל: yakovlo@102.gov.il.

8. שאלות הבהרה

- 8.1. נציג הרשות האחראי לבקשה זו לקבלת מידע הינו מרכז ועדת מכרזים, מר שאול אור, אליו יש להפנות בכתב בלבד את כל השאלות והבירורים הנדרשים באמצעות הדואר האלקטרוני ובקובץ WORD בלבד לכתובת הדוא"ל: shaulo@102.gov.il
- 8.2. פניות לבירורים תעשנה עד ליום 16/2/2017 פנייה שתתקבל לאחר מועד זה, לא תיענה.
- 8.3. כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם בקשה זאת, ביוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים בבקשה לקבלת מידע, יהיו חלק ממסמכי הבקשה לקבלת מידע.
- 8.4. מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה www.102.gov.il. למען הסר ספק, המענה לשאלות הבהרה לא יישלח למשיבים.
- 8.5. באחריותו של הספק לוודא מענה לשאלות ההבהרה כפי שיפורסמו מעת לעת.
- 8.6. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובאה לידיעתו של כל אחד מהמשיבים.

9. אופן הגשת ההצעה והמסמכים שיש לצרף להצעה

- 9.1. המענה לבקשה יוגש במעטפה סגורה עליה ירשום המשיב "בקשה לקבלת מידע מס' 6/2017 עבור ביגוד מגן אורבני לכבאים" לתיבת המכרזים בנציבות הרשות הארצית לכבאות, קומה מספר 3, בשדרות רחבעם זאבי (פינת רח' מרילנד) ראשון לציון עד ליום ראשון ה- 5/3/2017 בשעה 12:00 בדיוק. את המענה על כל המסמכים הכוללים יש להגיש בשני עותקים האחד כתוב והשני עותק סרוק כקובץ PDF במדיה דיגיטאלית על גבי תקליטור או דיסק-און-קיי.
- 9.2. אין להגיש מענים במשותף.
- 9.3. כל עמוד של כל אחד ממסמכי הבקשה לקבלת מידע יישא את חתימת המשיב.
- 9.4. המענה יוגש בשפה העברית ו/או האנגלית בלבד.
- 9.5. הצרופות לרבות אישורי תקנים (ככל שיבחר המשיב לצרפם), מעבדות וכיו"ב תערכנה בשפה האנגלית ו/או בשפה העברית בלבד.

10. כללי

- 10.1. הרשות רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום המענה להן, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים להליך זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- 10.2. הרשות רשאית לקיים פגישות הדגמה עם מי מהמשיבים או עם כולם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לפגישות יוזמנו נציגי וועדת ביגוד מיגון או כל נציג אחר ע"פ שיקול דעת הרשות. במסגרת הפגישות יתבקש כל משיב להשיב לשאלות ולהציג את יכולות הטובין אשר ביכולתו לספק במכרז עתידי ואם וככל שיהיה.



10.3. תשומת לב המשיבים מופנית לסעיף 7 לעיל, ובהתאם לכך מובהר כי אין לכלול נתונים כספיים כלשהם, לרבות העתקים או צילומים של טופס הצעה כספית, או חלק ממנה או כל התייחסות תמחירית לטובין נשוא בקשה זאת. הרשות תהא רשאית לפסול על הסף את משיב שלא מילא אחר הוראות סעיף קטן זה באופן מלא.

בכבוד רב,

סגן נציב כבאות והצלה ויו"ר ועדת מכרזים
טפסר בכיר שמעון בן נר

פ.ח

חתימה וחומת החברה

תאריך

שם המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי הנני מוסמך לחתום בשם המשיב לבקשה לקבלת למידע.

כמו כן הנני מאשר בחתימתי, כי המשיב מתחייב למסור מידע מלא ועדכני על התוסף לפי מיטב ידעתי מוסר המידע



טופס מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) והדגמה (RFD) לביגוד
מגן אורבני לכבאים מס' 6/2017

1. פרטים כלליים על המשיב ואיש הקשר מטעמו

	שם המשיב
	צורת התאגדות
	מספר זיהוי
	מקום רישום
	איש קשר
	כתובת
	טלפון
	פקס
	דוא"ל

2. פרטים מקצועיים ביחס למשיב

	התמחות עיקרית
	הסמכות ורישיונות מקצועיים
	הסמכות בתקני איכות



3. פרטים נוספים ביחס לנציגו או לסניפו בישראל של משיב שאינו גורם ישראלי

<input type="checkbox"/> <u>בכוונת המשיב להקים</u>	<input type="checkbox"/> <u>קיים</u>	סניף / נציג בישראל
		שם הסניף / הנציג
		צורת התאגדות (ככל שרלבנטי)
		מספר זיהוי
		איש קשר
		כתובת
		טלפון
		פקס
		דוא"ל
<input type="checkbox"/> <u>לא</u>	<input type="checkbox"/> <u>כן</u>	האם נציג מורשה
<input type="checkbox"/> <u>לא</u>	<input type="checkbox"/> <u>כן</u>	האם נציג/סניף בלעדי
		אילו פעולות רשאי לבצע מטעם המשיב
		החל מאיזו שנה משמש כנציג/ מתי הוקם הסניף



נספח א' – רשימת דוגמאות

מס"ד	סוג הפריט ¹	שם הדגם	שם היצרן	ארץ הייצור
.1				
.2				
.3				
.4				
.5				
.6				
.7				
.8				
.9				
.10				
.11				
.12				
.13				
.14				
.15				

¹ חליפה אורבנית/קסדת כבאים/כפפה אורבנית וכו'