



-בלמ"ו-

מ"י / מטא"ר / אגף משאבי אנוש  
לשכת קצין רפואה ראשי  
מדור רפואה תעסוקתית  
טלפון: 03-9685679  
פקס: 03-9685775

ה' אדר א תשע"ט  
10 פברואר 2019

**הנדון: RFI - מס' 3/2019 - פניה מוקדמת לקבלת מידע וביצוע הדגמות עבור מוצר המסייע לאיזון מיקרוביאלי ומניעת מפגעי ריח**

**1. כללי**

- א. משטרת ישראל פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע בדבר מוצר המסייע לאיזון מיקרוביאלי ומניעת מפגעי ריח - מוצר שאינו מבצע פעולת טיהור או חיטוי (להלן: "המכשיר") וכן לביצוע הדגמה במכשיר זה, ככל שיעלה הצורך.
- ב. משטרת ישראל מבקשת להתרשם מהמוצרים הקיימים בשוק לצורך המוגדר במסמך זה.
- ג. על המשתתפים המעוניינים להציע מענה לפנייה זו, לפרט בו את מירב המידע שבידיהם הנוגע למוצר זה כאמור או למוצר חלופי ולמידת התאמת המוצר לצרכים המפורטים במסמך זה בכלל ובהתאם לאמור בסעיף 3 בפרט.
- ד. אין לראות בתהליך ה-RFI משום תהליך בחירת ספק של המוצר. כמו כן, אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כל שהיא של המשטרה כלפי המשתתפים בנוגע לפרסום מכרז או ביצוע פעילות המשך לתהליך זה, כולל RFD וביצוע רכש עתידי.
- ה. במידה ומ"י תחליט לקיים הליך של ביצוע הדגמות (RFD), הפניה תהיה למשתתפים אשר הציגו מכשיר העונה על סעיפים 3 א - 3 ה המפורטים להלן ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים ואישורה.
- ו. יובהר, כי כל התקשרות עם משטרת ישראל כפופה לחוק חובת המכרזים, וכי אין בתהליך ה-RFI שיתקיים כדי ליתר תהליך של מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, אם תחליט המשטרה לקיימו. אין לראות בהשתתפות בהליך זה משום תנאי או התחייבות להשתתפות במכרז עתידי, אם יתפרסם.
- ז. המשתתפים יישאו בכל ההוצאות הכרוכות במתן המענה לפנייה זו, לרבות השלמות מידע, קיום פגישות ודיונים בנושא. המשתתפים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שייגרמו להם בקשר להליכים נשוא מסמך זה.

### -בלמ"ס-

- ח. לאחר בחינת המידע, משטרת ישראל תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמשתתפים כראות עיניה, לרבות-לצורך כתיבת מפרט ומכרז או כל מסמך אחר.
- ט. במידה והמשטרה תחליט על רכישת מוצר אחר השונה מהמוצר המוצע, תיעשה הרכישה בהתאם למפרט ספציפי שיכול להיות שונה מהדרישות במסמך זה.
- י. בכל מקרה, ההתקשרות עם משטרת ישראל תיעשה בכפוף לחוק חובת המכרזים ואין בעצם המענה או בתוכן המענה לבקשה זו משום הקניית יתרון או חסרון כלשהו למי מהמשתתפים בתהליך זה.
- יא. על מנת להשתתף בהליך זה, על המשתתפים להיות ממוקמים בישראל ו/או להיות מיוצגים ע"י נציג בישראל שיהווה גורם מקשר בינם לבין משטרת ישראל.
- יב. ככל שהליך זה יבוטל או יצומצם או ידחה בשל אילוצים שונים, המשטרה לא תישא בכל הוצאה או תשלום בגין דחייה או ביטול או צמצום של ההליך או כל החלטה אחרת של מ"י בקשר להליך.
- יג. משטרת ישראל תהיה רשאית להאריך ו/או לדחות את המועדים הנקובים במסמך זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- יד. אין להתנות את המענה בתנאים כלשהם.
- טו. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לקיים פגישות הבהרה עם החברה ו/או המשתתף, הכול בהתאם לשיקול דעתה.

## 2. מטרות הפנייה

- א. לאפשר למשטרת ישראל לקבל מידע אודות מכשירים המסייעים לשמירה על איזון מיקרוביאלי בחללי עבודה עם נפחים שונים ( החל מ-7 מ"ר) ומספר עובדים משתנה (בהתאם לגודל החללים).
- ב. לבחון את מידת התאמתם של המכשירים שיוצגו כמענה לצורך מבצעי של משטרת ישראל.

## 3. דרישות כלליות של המוצר

- א. המכשיר שלגביו יועבר מידע למ"י יהיה מכשיר שהינו מוצר מדף.
- ב. למכשיר יכולת מוכחת (נדרש לצרף תיעוד מעבדתי כמפורט בסעיף 3.י) לטיוב אוויר מבחינה אנטיבקטריאלית באופן השומר על איזון מיקרוביאלי ומניעת מפגעי ריח, עובשים, פטריות בחללים בגדלים שונים (החל מ-7 מ"ר) בהם מספר עובדים משתנה (מרמת העובד הבודד ועד עשרות עובדים) בהתאמה. ניתן להציג גם טכנולוגיות חדשות שלא מפורטות ב-RFI זה.
- ג. פעולת המכשיר תאפשר קיום סביבת עבודה ללא רעש (התקפי או מתמשך) – יש להציג נתוני רעש – רצוי במתווים שונים.

### -בלמ"ס-

- ד. פעילות המכשיר היא לאורך כל שעות היממה ובמשך כל ימות השבוע ("24/7").
- ה. המציע יציג אישור בטיחות ו/או בדיקות מעבדה לשימוש בטוח בסביבת בני אדם.
- ו. המציע יפרט האם למכשיר קיים אישור עמידה בתקן אירופאי ו/או אמריקאי ו/או אחר.
- ז. המציע יפרט את דרישות התחזוקה הנדרשות למכשיר לרבות בדיקות תקופתיות, כיוולים, החלפת החומר הפעיל במארז, רשימת חלקי חילוף, וכו'.
- ח. המציע יצרף את רשימת הארגונים/גופים המשתמשים במכשיר (**נספח 2**).
- ט. המציע יפרט מהם התנאים הסביבתיים בהם נדרשת הפעלת המכשיר והרלוונטיות בהפעלתו אל מול המפגע המדווח.
- י. המציע יציג תוצאות בדיקות מעבדה (מתוכננות ואקראיות) אשר יציגו נתונים מספריים המעידים על שמירת האיזון המיקרוביאלי בכל אתר בו הותקן המכשיר וכן ביחס ליתר הדרישות המפורטות בסעיף 3 (מסן רעשים, פעילות המכשיר וכו').

#### 4. תהליך קבלת המידע (RFI)

- א. ניתן להעביר מענה המתייחס ליותר ממוצר/דגם אחד.
- ב. המשתתפים יעבירו למשטרת ישראל מידע על המוצר/ים מטעמם, המידע יכלול את המסמכים הבאים לפחות (ניתן להגיש מסמכים באנגלית ו/ או בעברית):
  - 1) הוראות שימוש.
  - 2) נתוני יצרן.
  - 3) בדיקת מעבדה.

#### 5. הנחיות להכנת המענה ל- RFI

- א) החברה תעביר נתונים כלליים (מספר ח.פ, מספר עובדים, האם החברה הינה היצרן ו/או סוכן בלעדי ו/או מורשה בישראל של היצרן וכיוצא בזה).
- ב) החברה תציין בטבלת ההיענות (**נספח 1**) את עמידת המכשיר המוצע בדרישות המפורטות בסעיף 3 למסמך זה.
  - ג) טבלת ההיענות תכיל עמודות במבנה הבא:
    - 1) מס' הסעיף כפי שהוא מוצג במסמך זה.
    - 2) עיקר הדרישה המופיעה במסמך זה.
    - 3) התאמת המכשיר לדרישה: עונה/לא עונה.
    - 4) פירוט עמידת המכשיר בדרישות המפורטות במסמך זה.
  - ד) על החברה למלא את נספח 1 + 2.

-בלמ"ס-

## 6. ביצוע הדגמות (RFD)

- א) משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע הדגמה וניסוי בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והתקציבי, בהתחשב בדרישות מסמך זה ובכפוף למענים. במידה ומשטרת ישראל תחליט לקיים הליך של ביצוע הדגמות (RFD) הפניה תהיה לכל המשתתפים אשר הציגו מכשיר העונה על הדרישות המפורטות בסעיפים 3-א. לה לעיל, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ואישורה.
- ב) תהליך ה RFD הינו אופציונאלי ואינו מחייב את משטרת ישראל לביצוע.
- ג) החליטה משטרת ישראל לבצע הדגמה, תיערך ההדגמה בישראל בלבד, במתקן של משטרת ישראל במרכז הארץ ובזמן שיתואם בין משטרת ישראל לנותן המענה.
- ד) לאחר קבלת הודעה ממשטרת ישראל בדבר מעבר המכשיר המוצע לשלב ההדגמה יידרש המציע להגיע למתקן שייקבע כאמור בסעיף 6(ג) לעיל, לבצע הדגמה ראשונה על המכשיר ולהעביר הדרכה מקצועית לאחר ההדרכה, המכשיר ישאר בידי משטרת ישראל למשך 7 ימים, במהלכם ייבחנו המכשירים באופן שוטף, וללא כל תשלום מצידה של משטרת ישראל.
- ה) נותני המענה יהיו אחראים שהמוצר והציוד שיועברו להדגמה יעמדו בדרישות הבטיחות המחייבות.

## 7. תהליך העברת המידע, ולוחות זמנים לביצוע

- א. המשתתפים מתבקשים להעביר את המענה למחלקת רפואה, מדור רפואה תעסוקתית מונעת לידי רפ"ק רן יצחקי 050-6276512 עד לתאריך 1.4.2019
- ב. את המענה המפורט לדרישות דלעיל (כולל הערכת עלויות) ניתן להעביר גם באמצעות דואר אלקטרוני: [etan778@gmail.com](mailto:etan778@gmail.com) (יש לוודא קבלת המייל בסלולארי של איתן אנדשאו 050-5063974)
- ג. במידת הצורך, משטרת ישראל רשאית לפנות למשתתפים לצורך הבהרות והשלמות וקבלת חומר טכני נוסף.
- ד. לשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב, לרס"ב איתן אנדשאו המצוין לעיל.

-בלמ"ס-

**נספח 1 - טבלת מענה לקבלת מידע (RFI)**

הערות	מענה מפורט	התאמת המכשיר לדרישה (רשום כן/לא)	תמצית הדרישה	הסעיף במסמך
			המכשיר שלגביו יועבר מידע למ"י יהיה מכשיר שהינו מוצר מדף.	3.א.
			למכשיר יכולת מוכחת לטיוב אוויר בסביבת העבודה- איזון מיקרוביאלי ומניעת מפגעי ריח	3.ב.
			פעולת המכשיר תאפשר קיום סביבת עבודה ללא רעש (התקפי או מתמשך)	3.ג.
			פעילות המכשיר היא לאורך כל שעות היממה ובמשך כל ימות השבוע	3.ד.
			אישור בטיחות לשימוש בטוח בסביבת בני אדם	3.ה.
			האם למכשיר קיים אישור עמידה בתקן אירופאי/אמריקאי	3.ו.
	נדרש לצרף נספח	קיים/לא קיים	דרישות התחזוקה הנדרשות למכשיר לרבות בדיקות תקופתיות, כיוולים, החלפת החומר הפעיל במארז	3.ז.
	נדרש לצרף נספח	קיים/לא קיים	רשימת הארגונים/ גופים המשתמשים במכשיר (נספח 2).	3.ח.
			התנאים הסביבתיים בהם נדרשת הפעלת המכשיר והרלוונטיות בהפעלתו אל מול המפגע המדווח	3.ט.
			תוצאות בדיקות מעבדה (מתוכננות ואקראיות) יציגו נתונים מספריים המעידים על שמירת האיזון המיקרוביאלי בכל אתר בו יותקן המכשיר	3.י.



-בלמ"ס-

**נספח 2- רשימת ארגונים וגופים המשתמשים במכשיר**

דגם המכשיר: \_\_\_\_\_

דרכי התקשרות				זמן השימוש במכשיר	כמות המכשירים שבשימוש	שם הארגון	מס'
אתר באינטרנט	דואר אלקטרוני	טל'	שם איש קשר מוסמך				
							.1
							.2
							.3
							.4
							.5
							.6
							.7
							.8
							.9
							.10

חתימה וחותמת

טלפון

שם ממלא הטבלה

בברכה,

רון יצחקי  
מ"מ רמ"ד רפואה תעסוקתית מונעת  
רפ"ק