

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124323

י"ג סיון תשע"ט
יום ראשון 16 יוני 2019

א.ג.ג.

**הנדון: עדכון מס' 2 – לפנייה מוקדמת לקבלת מידע והדגמה 7/2019
בנושא מערכת ניטור ופיקוח קירבה**

1. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה

תשובה	תוכן הפנייה	סעיף	מספר פרק במסמך
המידע הנדרש מתייחס לניסיון, פרויקטים, וכמויות מפוקחים – רק במערכות מהסוגים השני והשלישי	<p>הקדמה: כידוע יש בעולם מערכות ואמצעי פיקוח אלקטרוני נפוצים אשר השימוש שלהם הוא "ניטור בית" בלבד. מערכות אלו (בדר"כ בטכנולוגיית RF) מנטרות שהייה בבית (או במקום פיקוח שנקבע) ושולחות התרעה בעת הפרה של משטר הנוכחות שנדרש מהמפוקח - להלן <u>מערכות מסוג ראשון</u>. בנוסף קיימות מערכות ניטור שמאפשרות מעקב על מיקומו של מפוקח יחיד (בטכנולוגיה שונה בדר"כ GPS) - להלן <u>מערכות מסוג שני</u>.</p> <p>המערכות הנוספות שאתם מכוונים אליהם לטובת "ניטור קירבה" (בדר"כ בטכנולוגיית GPS) וטכנולוגיות נוספות) ומכוונות לניטור של שני צדדים מעורבים ("זוג" כהגדרתכם) - להלן <u>מערכות מסוג שלישי</u>.</p> <p>שאלת ההבהרה: האם המידע הנדרש (בשאלות רבות בהמשך כמו מס' 10, 11, 18 ועוד) המתייחס לניסיון, פרויקטים, וכמויות מפוקחים - מתייחס למערכות משלושת הסוגים, משני סוגים, או רק מסוג אחד (השלישי בו מתמקד ה RFI)?</p>	כללי	1 - הרקע
דרישות הסף לביצוע הדגמה	<p>הקדמה: בסעיף 8.2.1 מפורטים 6 סף תכונות המוגדרות כ"דרישות סף"</p>	8.2.1	פרק 8

<p>הנדרשות למשטרה מפורטות בסעיף 8.2.1. אין עדכון בדרישות</p>	<p>לביצוע הדגמה. לדעתנו חסרות ברשימה דרישות מהותיות שהוגדרו בסעיפים קודמים במסמך כמו לדוגמא: (1) יכולת פיקוח סימולטני בזמן אמת על זוג (מפוקח ומאויים), (2) יכולת פיקוח סימולטנית על קירבה לאזור אסור וקירבה למאויים, (3) יכולת לביצוע קשר דו כיווני עם מפוקח ומאויים, (4) יכולת פיקוח על מספר גדול של זוגות בו זמנית.</p> <p>שאלת ההבהרה: האם יש לעדכן את דרישות הסף להדגמה? או להבהיר שזה בנוסף לדרישות קודמות?</p>	
<p>בעמודה "עומד/לא עומד" יצהיר המשיב האם המוצר המוצע עומד בדרישה המפורטת או לא. עבור דרישות בהן אין משמעות להצהרה "עומד/לא עומד" מצוין קו שמשמעותו שאין צורך בהתייחסות לעמודה זו עבור הדרישה.</p>	<p>הקדמה: בכותרת הטבלה (עמודים 8-11) בעמודה השלישית רשום "עומד/לא עומד". מתוך 47 השורות בטבלה חלק גדול ממה שנדרש הוא מידע ופירוט גם ברמה המינהלית וגם ברמה הטכנית, ואין משמעות לרישום כלשהו בעמודה זאת. גם ביתרת הנקודות מענה כאן נראה מיותר (האם זאת איננה עמודה למילוי שלכם?).</p> <p>שאלת ההבהרה: האם אפשר לוותר על עמודה זו בטבלה?</p>	<p>3 נספח כללי - א' כותרת טבלת סעיף 1</p>
<p>על מנת לשמור על אחדות במענים אנא הצמד למספור שמופיע במסמך ה-RFI השורות שחסר עבורן מספור יסומנו כ- 64א ו- 64ב.</p>	<p>טבלה 1 - השורה ריקה (מספר סידורי מיותר). טבלה 2 - השורה ריקה (מספר סידורי מיותר). טבלה 2 - שתי שורות ללא מספר סידורי</p> <p>שאלת ההבהרה: האם ניתן לסדר מחדש את מספור הסעיפים במסמך? האם למען הפשטות ניתן למספר את כלל הדרישות ב-3 הטבלאות במספור רצוף (1 עד 180)?</p>	<p>4 נספח א' שורה 23 טבלת שורה 6 סעיף 1 אחרי שורה סידורי מיותר). טבלת 64 סעיף 2 טבלת סעיף 2</p>
<p>יש לענות על מספר הפריטים שסופקו כפי שמצוין ב-RFI.</p>	<p>הקדמה: במקומות שונים בשתי הטבלאות הראשונות מבוקשים נתונים על כמות פריטים שסופקה במשך 5 שנים. בפרויקטים של פיקוח אלקטרוני יש תחלופה מתמדת של מפוקחים ובלאי של ציוד הפיקוח. לפיכך, ניתן להציג בנוסף מידע על מספר המפוקחים הקיימים בפועל בנקודת זמן.</p>	<p>5 נספח כללי א' טבלת סעיף 1 טבלת סעיף 2</p>



	<p>שאלת ההבהרה: האם ברצונכם להוסיף שאלות הקשורות למספר הפרויקטים, היקפם, ומספר המפוקחים הפעילים בו זמנית בכל פרויקט בכדי להוכיח את היקף הפעילות האמיתית של המציע/היצרן?</p>	
<p>6</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות א' על "מערכות דומות" שסופקו בשלוש טבלת המציע/יצרן שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 10 (הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה. ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p> <p>חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד. כמו כן חשוב לציין שבפיקוח ביליטרלי נדרשת מעורבות של אנשי מקצוע ומערך תמיכה מקצועי כגון עובדים סוציאליים.</p> <p>שאלות ההבהרה: מה הכוונה שלכם ב"מערכות דומות"? האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה (סוגים 2 ו-3). ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p> <p>חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד. כמו כן חשוב לציין שבפיקוח ביליטרלי נדרשת מעורבות של אנשי מקצוע ומערך תמיכה מקצועי כגון עובדים סוציאליים.</p> <p>שאלות ההבהרה: מה הכוונה שלכם ב"מערכות דומות"? האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>6</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות א' על "מערכות דומות" שסופקו בשלוש טבלת המציע/יצרן שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 10 (הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה. ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p> <p>חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד. כמו כן חשוב לציין שבפיקוח ביליטרלי נדרשת מעורבות של אנשי מקצוע ומערך תמיכה מקצועי כגון עובדים סוציאליים.</p> <p>שאלות ההבהרה: מה הכוונה שלכם ב"מערכות דומות"? האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>
<p>7</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לניסיון א' על המציע/היצרן במערכות ניטור ופיקוח קירבה. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 11 (הסבר בשאלה 1 לעיל) האן כוונתכם לניסיון בשלושת התחומים או בחלקם. חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד.</p>	<p>השאלה מתייחסת לניסיון המציע/היצרן במערכות ניטור ופיקוח קירבה. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 11 (הסבר בשאלה 1 לעיל) האן כוונתכם לניסיון בשלושת התחומים או בחלקם. חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד.</p>	<p>7</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לניסיון א' על המציע/היצרן במערכות ניטור ופיקוח קירבה. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 11 (הסבר בשאלה 1 לעיל) האן כוונתכם לניסיון בשלושת התחומים או בחלקם. חשוב לציין שהניסיון והפעילות הנדרשים לניטור מערכות בילטרליות (זוגיות) של ניטור קירבה, שונים מהותית מניטור של אסירים/עצורים בפיקוח במעצר בית. מרכיב חשוב מאוד להצלחה בפרויקט הוא ניסיון ההפעלה של היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד.</p>

- בלמ"ס -

	<p>היצרן/המפעיל ולא רק אספקת הציוד. כמו כן חשוב לציין שבפיקוח ביליטראלי נדרשת מעורבות של אנשי מקצוע ומערך תמיכה מקצועי כגון עובדים סוציאליים.</p> <p>שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק לניסיון באספקה ופעילות עם מערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>	
<p>8</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת למספר מערכות "ניטור ופיקוח" שסופקו ב-5 למערכות ניטור א' על טבלת המציע/יצרן שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים שונים של מערכות ניטור ופיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 18 (הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה. שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לפרטי מערכות ניטור א' על טבלת המציע/יצרן שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים שונים של מערכות ניטור ופיקוח (סוגים 2 ו-3). סעיף 1 שורה 18 (הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה. שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מערכות/מפוקחים בכל תוכנית?</p>	
<p>9</p> <p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לפרטי קשר עם לקוחות. הלקוחות הסופיים בכל מקום בעולם הם גורמים ממשלתיים. לעיתים קיימים גורמים עסקיים/תפעוליים שהם הזכין שעבור יצרן האזיקים יכול לשמש "לקוח ביניים" ואנו מניחים שאינכם מתכוונים אליהם..</p> <p>שאלות ההבהרה: האם במילה "לקוחות" כוונתכם אך ורק לגורמים ממשלתיים שמפעילים תוכניות ניטור ופיקוח אלקטרוני?</p>	<p>נספח מידע כללי הקדמה: השאלה מתייחסת לפרטי קשר עם לקוחות. הלקוחות הסופיים בכל מקום בעולם הם גורמים ממשלתיים. לעיתים קיימים גורמים עסקיים/תפעוליים שהם הזכין שעבור יצרן האזיקים יכול לשמש "לקוח ביניים" ואנו מניחים שאינכם מתכוונים אליהם..</p> <p>שאלות ההבהרה: האם במילה "לקוחות" כוונתכם אך ורק לגורמים ממשלתיים שמפעילים תוכניות ניטור ופיקוח אלקטרוני?</p>	
<p>10</p> <p>נספח מידע כללי שאלות ההבהרה: האם במילה "מרכיבים" כוונתכם ל: ציוד פיקוח, שסופקו ע"י המציע מערכת שו"ב, תחזוקה, והפעלה? ללקוחות, לרבות האם הכוונה לציין אילו מהמרכיבים מרכיבי שירות, הנ"ל יוצרו וסופקו ע"י היצרן? תחזוקה והפעלה</p>	<p>נספח מידע כללי שאלות ההבהרה: האם במילה "מרכיבים" כוונתכם ל: ציוד פיקוח, שסופקו ע"י המציע מערכת שו"ב, תחזוקה, והפעלה? ללקוחות, לרבות האם הכוונה לציין אילו מהמרכיבים מרכיבי שירות, הנ"ל יוצרו וסופקו ע"י היצרן? תחזוקה והפעלה</p>	
<p>11</p> <p>נספח סוגי א' תקשורת</p> <p>הקדמה: שאלתכם מתייחסת ליכולת המציע יתייחס לבקשה: Roaming בתקשורת סלולרית.</p>	<p>נספח סוגי א' תקשורת</p> <p>הקדמה: שאלתכם מתייחסת ליכולת המציע יתייחס לבקשה: Roaming בתקשורת סלולרית.</p>	



- בלמ"ס -

<p>"ככל שנעשה שימוש בתקשורת סלולרית – האם ישנה יכולת Roaming?"</p>	<p>במדינות גדולות בעולם עם ספקי ציוד שונים יש יכולת כזאת שמאפשרת מעבר בין ספק סלולרי אחד לשני. בישראל חברת הסלולר העיקריות מכסות את המדינה ואינן עושות שימוש ביכולת זאת.</p> <p>שאלת ההבהרה: האם תוכלו להבהיר את שאלתכם?</p>	<p>טבלת שורה 38 סעיף 1</p>
<p>הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה (סוגים 2 ו-3). ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p>	<p>הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות שסופקה מהדגם בחמש שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (ראה הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה.</p> <p>שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>12 נספח א' טבלת סעיף 2 שורה 5</p> <p>אמצעי המוצמד לגוף המפוקח</p>
<p>הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה (סוגים 2 ו-3). ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p>	<p>הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות שסופקה מהדגם בחמש שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה.</p> <p>שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>13 נספח א' טבלת סעיף 2 שורה 24</p> <p>אמצעי ניטור המפוקח</p>
<p>הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה (סוגים 2 ו-3). ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p>	<p>הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות שסופקה מהדגם בחמש שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (ראה הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה.</p> <p>שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל</p>	<p>14 נספח א' טבלת סעיף 2 שורה 54</p> <p>אמצעי ניטור למאויים</p>

- בלמ"ס -

<p>שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מפוקחים בכל תוכנית?</p>		<p>15 נספח מערכת א' טבלת סעיף 2</p>
<p>הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה (סוגים 2 ו-3). ניתן לציין גם מערכות בשלבי התקנה וניסוי.</p>	<p>הקדמה: השאלה מתייחסת לכמות שסופקה מהדגם בחמש שנים אחרונות. בהתייחס לסוגים השונים של מערכות הניטור והפיקוח (ראה הסבר בשאלה 1 לעיל) לא ברורה הכוונה.</p> <p>שאלות ההבהרה: האם הכוונה אך ורק למערכות ניטור ופיקוח קירבה? האם הכוונה אך ורק למערכות שנמצאות בשימוש מבצעי (לא כולל שלבי התקנה וניסוי)? האם יש מינימום להיקף מפוקחים בכל תוכנית?</p>	<p>89 שורה</p>

2. לתשומת לבכם המועד האחרון להגשת המענים נותר ללא שינוי בתאריך 2.7.2019.

שעה 14:00.

3. יובהר כי,

- 3.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי הבקשה מלכתחילה.
- 3.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי הבקשה, אלא אם נאמר אחרת.
- 3.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי הבקשה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- 3.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה או בכתב או בכל דרך אחרת ע"י מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי התיחור וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיפורסמו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיפורסמו.

בברכה,

סיון מונשי, רפ"ק
 מחלקת רכישות ומכירות