

**הנדון: מכרז מרכזי פומבי מספר 2013 – 03 - מענה לשאלות הבהרה**

להלן השאלות ותשובות הבהרה למכרז מרכזי פומבי מספר 2013 – 03 לאספקת סולר להסקה, סולר לתחבורה (עבור גנרטורים) ומזוט עבור משרדי הממשלה (להלן: "המכרז"), תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. יובהר, התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.

<b>הבהרות עורך המכרז</b>		<b>הסעיף במכרז</b>	<b>#</b>
עיריית בני ברק שהינה גוף נלווה, תרכוש גם היא שירותים במסגרת מכרז זה.		0.1.1	1
<b>שאלות ספקים</b>			
<b>הבהרה</b>	<b>שאלה</b>	<b>הסעיף במכרז</b>	<b>#</b>
מצי"ב טבלה עם הערכת כמויות צריכה של המשרדים המרכזיים במהלך שנת 2012. בטבלה המצורפת מופיעות כמויות מוערכות בלבד, ואין לראות בהצגת נתונים אלה משום התחייבות כלשהי מצד עורך המכרז לרכישת כמויות אלה, או כמויות כלשהן.	נבקש לקבל את רשימת האתרים בהם יסופקו הדלקים, סוג דלק הנדרש בכל אתר ואתר והערכת כמויות, לטובת תמחור עלויות ההובלה.	0.1.1	1
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	הסעיף אינו מקובל, ההתנהלות הפנימית של הספק אינה מענייננו של הלקוח.	1.1	2
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. מטרת הבדיקה הינה לשם תיקון תעודת המשלוח בהתאם לכמות שמולאה בפועל ולמניעת חוסר בהירות ברישום פרטי ההזמנה בתעודה.	נבקש להבהיר כי אחריות בדיקת המלאי במיכל הינה באחריות מקבל הדלק ולא באחריות הנהג/הספק.	1.3.3.6	3
אין בידי עורך המכרז נתונים אלו.	אין אפשרות להעריך את עלויות הפעילויות הנדרשות, יש לציין את רשימת האתרים, מיקומם, פירוט האם המיכל תת קרקעי או על קרקעי ואפשרויות הגישה אליו, בנוסף, האם מדובר במיכל עם דופן כפולה או בודדת.	1.3.4	4
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	נבקש להבהיר כי כל הפעולות יתבצעו על בסיס קריאה מהלקוח.	1.3.4	5
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	בדיקת תנורי החימום אינה באחריות ספק הדלק אלא נושא תפעולי של בעל התנור.	1.3.4	6

<p>אין בידי עורך המכרז נתונים אלו. בכל מקרה של תקלה במיכל או צנרת, אחריות התיקון תחול על המזמין.</p>	<p>בדיקות אטימות - אין אפשרות להעריך את עלויות הפעילויות הנדרשות יש לציין את רשימת האתרים, מיקומם, פירוט האם המיכל והצנרת תת קרקעיים או על קרקעיים ואפשרויות הגישה אליו, וכמו כן לקבל את תוצאות הבדיקה האחרונה שבוצעה לכל מיכל.</p>	<p>1.3.4</p>	<p>7</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. הדרישה במסמכי המכרז אינה פוטרת את הזוכה מלעמוד בהוראות כל דין.</p>	<p>אנו נדרשים להפיק חשבונות אחת לחודש. על פי חוק, עלינו להפיק חשבונות אחת לעשרה ימים. לפיכך, החשבונות נמסרות במהלך חודש האספקות. אנא שנו בהתאם. בנוסף, אנו מבקשים להגדיר ריבית פיגורים במקרה של איחור בתשלום.</p>	<p>1.5.3</p>	<p>8</p>
<p>ההערה מתקבלת.</p>	<p>נבקש לבטל את הגשת הדוחות ע"ג החסן נייד (דיסק-און-קי), הנתונים ישלחו בדוא"ל.</p>	<p>1.6</p>	<p>9</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>סכום הפיצוי שנקבע בלתי סביר, לדוגמא פיצוי של 250 ₪ לשעת איחור באספקת הדלק (למשל אם המיכלית מתעכבת בשל עיכובים בכביש בשל סיבות שאינן תלויות בספק) איננה סבירה. אנו מבקשים לתקן את הסעיף.</p>	<p>1.7</p>	<p>10</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>אנו מבקשים להוסיף בנוסח הערבות לגבי דרישת החילוט, "מודגש בזה, כי "דרישה בכתב", אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זו".</p>	<p>נספח 0.5.1</p>	<p>11</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. חזקה על עורך המכרז כי יפעל בסבירות ולפי כללי מינהל תקין.</p>	<p>אנו מבקשים למחוק את הסעיפים הנוגעים לאפשרות חד צדדית ולא מנומקת מצד עורך המכרז לבטל את ההתקשרות (גם לאחר הזכייה במכרז) ללא כל סיבה וללא כל פיצוי, זאת הוראה בלתי סבירה.</p>	<p>נספח 0.5.6 סעיף 17 א' וסעיף 0.8.6</p>	<p>12</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. חזקה על עורך המכרז כי יפעל בסבירות ולפי כללי מינהל תקין.</p>	<p>אנו מבקשים להוסיף כי כל קיזוז ע"י המזמין יתבצע רק לאחר מתן הודעת קיזוז בכתב של 7 ימים מראש ומתן אפשרות לספק לתקן. כמו כן מבקשים לקבוע מנגנון שיאפשר לספק לחלוק על קיזוזים שנעשו בגין איחורים, עוד קודם לקיזוז.</p>	<p>נספח 0.5.6, הפרת חווה, סעיף 16 3 יג'</p>	<p>13</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות</p>	<p>יש להוסיף לחובת השיפוי של הספק בגין תביעה</p>	<p>נספח</p>	<p>14</p>

המכרז. חזקה על עורך המכרז כי יפעל בסבירות ולפי כללי מינהל תקין.	נגד המשרד את התנאי כי המשרד נתן לספק הודעה על הגשת תביעה ואפשר לו להתגונן מפניה.	0.5.6, סעיף 10 ב'	
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. הדרישה במסמכי המכרז אינה פוטרת את הזוכה מלעמוד בהוראות כל דין.	יש לסייג את חובת הסודיות לגילוי המתחייב מהוראות חוק ניירות ערך ולפי דרישת הרשויות על פי דין. כמו כן, יש להגביל את האחריות רק למעשה או מחדל שלנו ולא למעשה או מחדל של אחרים (כמו דליפה מאנשי המשרד).	נספח 0.5.6, סעיף 15 ה' ונספח 0.5.5	15
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. חזקה על עורך המכרז כי יפעל בסבירות ולפי כללי מינהל תקין.	מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי כפופה לכך שהצד המשופה הודיע לספק אודות קבלת כל תביעה כאמור ואפשר לספק להתגונן מפניה תוך שיתוף פעולה עימו בהתגוננות כאמור.	10 ב' להסכם	16
תהיה אפשרות לספק להמציא רק את אישורי הביטוח.	מבוקש להבהיר כי עורך המכרז מסתפק בהמצאת אישור עריכת ביטוח חתום בידי המבטח, כפי שמקובל, וזאת במקום המצאת פוליסות הביטוח עצמן (כפי שבוודאי ידוע לעורך המכרז, פוליסות הביטוח עצמן כוללות מידע רב שכלל אינו רלוונטי לפעילות נשוא ההתקשרות).	12 להסכם	17
ניתן להגיש את האישורים הנדרשים בסעיף 0.2.4 ו-0.5.2 (2) על שם קבלן המשנה. ההתחייבות הנדרשת לפי סעיף 0.5.2 (10) תהיה בחתימת המציע בלבד.	הובלת הדלקים בפועל נעשית באמצעות חברה קשורה למציע. לפיכך, נבקש אישורכם להגיש הצעה למכרז כשרישיון הובלת חומרים מסוכנים שיצורף למכרז יהא של חברה זו.	0.2.4 0.5.2 (2) 0.5.2 (10)	18
מדובר באופציה עתידית ולכן אין בידי עורך המכרז נתונים אלו.	נבקש הבהרות לסוג המערכת על מנת לבחון מידת אמינות/ודיוק לעניין אספקת המוצרים.	0.8.8	19
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	נבקש למחוק הסעיף - זכות הקיזוז למימוש הפיצויים, בסכומים המפורטים בטבלה הנ"ל, ונבקש לבטל הנספח.	1.7.5 ונספח 1.7.5	20
ראה פרק ההגדרות – "קבלן משנה".	נבקש להבהיר כי השינוע והובלת הדלקים בפועל תעשה באמצעות חברה קשורה למציע אשר ברשותו מספר מיכליות מתאים לצרכי המכרז דנן.	נספח 0.5.2 (10)	21
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	נבקש להוסיף בשורה 2 אחרי המלים "התראה בכתב 7 ימים" את המלים "והזדמנות לתקן את ההפרה".	7 ג' להסכם	22
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	נבקש למחוק הסעיף – איננו מקובל. לחילופין – נבקש להוסיף בשורה 4 אחרי המלים "התראה	7 ד' להסכם	23

	בכתב 7 ימים" את המלים "והזדמנות לתקן את ההפרה".		
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	24	11 א' 11 ב' להסכם
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	25	13 להסכם
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	26	16.1 16.2 להסכם
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	27	16.3 יב' 16.3 יג' להסכם
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	28	17 א' להסכם
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	29	1.4.2
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	30	נספח 0.5.6 4 ה'

<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>נבקש למחוק את הסיפא של המשפט, הוא אינו מקובל. מחיר החיוב בגין הסוג הדלק הינו לפי מועד אספקת הדלק בפועל ולא לפי תאריך ההזמנה.</p>	<p>1.5.2</p>	<p>31</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>נבקש להסיר את החובה לצרף לחשבונית את הזמנת הלקוח היות וההזמנה מבוצעת מראש ע"י הלקוח והדבר יגרום לאיחור בהגשת החשבוניות והתשלום.</p>	<p>1.5.3</p>	<p>32</p>
<p>תהיה אפשרות לספק להמציא רק את אישורי הביטוח.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי עורך המכרז מסתפק המצאת אישור עריכת ביטוח חתום בידי המבטח, כפי שמקובל, וזאת במקום המצאת פוליסות הביטוח עצמן.</p>	<p>נספח 1.4</p>	<p>33</p>
<p>הבקשה נדחית. הכיסוי לקבלני המשנה יהיה על פי ההרחבה על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט".</p>	<p>מבוקש להבהיר כי הביטוח מבטח את חבותה של החברה כלפי עובדיה. כמו-כן, כפי שבוודאי ידוע לעורך המכרז, ביטוח חבות מעבידים אינו מכסה חבות כלפי מי שאינו עובד של המבוטח ואי לכך מבוקשת מחיקת המילים: "קבלני משנה ועובדיהם שבשרותה". חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם מכוסה במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד ג'.</p>	<p>נספח - 1.4 1 א'</p>	<p>34</p>
<p>ההבהרה מתקבלת.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי חבות הספק כלפי עובדיו שיועסקו על ידו בקשר עם השירותים נשוא ההסכם עם המדינה מבוטחת במסגרת פוליסות הביטוח הכלליות שנערכות על ידי הספק ולא במסגרת פוליסות פרטניות.</p>	<p>נספח - 1.4 1 ג'</p>	<p>35</p>
<p>הנוסח יהיה כפי שנרשם במקור בסעיף 1.</p>	<p>לאור שאלה 34 המתייחסת לסעיף 1 א', במקום האמור בסעיף, מבוקש להבהיר כי ביטוח חבות מעבידים הנערך ע"י הספק יורחב על מנת לשפות את מדינת ישראל, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מדינת ישראל נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.</p>	<p>נספח - 1.4 1 ד'</p>	<p>36</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>לאור שאלה 36 המתייחסת לסעיף 1 ד', מבוקשת מחיקת סעיף 1 ה' (נושא הרחבת השיפוי לטובת המדינה הוסדר במסגרת הרחבת השיפוי כפי שפורטה לעיל בסעיף 1 ד').</p>	<p>נספח - 1.4 1 ה'</p>	<p>37</p>
<p>כפי שכתוב, "החברה תבטח את אחריותה...".</p>	<p>מבוקש להבהיר כי הביטוח מבטח את חבותה של החברה.</p>	<p>נספח - 1.4</p>	<p>38</p>

		2 א'	
אספקת השירותים כרוכה בעבודת אספקתם.	מבוקש להבהיר כי הפעילות אינה כוללת ביצוע עבודות. אי לכך, מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערך ע"י הספק מבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש אשר עלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהם בכל הקשור לשירותים.	נספח - 1.4 2 ב'	39
ההבהרה מתקבלת אך במקום המילה "החלק" ירשם "הפריט".	מבוקש להבהיר כי עורך המכרז התכוון לכך שלעניין רכוש מדינת ישראל, לא תחול הגבלה בדבר רכוש שפועלים בו, למעט החלק עליו פועלים במישרין.	נספח - 1.4 2 ה' (1)	40
הבקשה נדחית.	מבוקשת מחיקת הסעיף.	נספח - 1.4 2 ה' (2)	41
הבקשה נדחית. אולם יתווסף בסוף המשפט "בכפוף להרחב השיפוי".	מבוקשת מחיקת הסעיף. הרי הרחבת השיפוי לטובת המדינה כלולה כבר בסעיף 2 (ו). אין מניעה כי הרחבת השיפוי כפי שמתוארת בסעיף 2 (ו) כאמור תחול גם לטובת משרדיה של המדינה ויחידות הסמך שלה.	נספח - 1.4 2 ז'	42
ההבהרה מתקבלת.	מבוקש להבהיר כי מדובר בביטוח הנערך על בסיס "מועד הגשת התביעה".	נספח - 1.4 3	43
הבקשה למחיקת המילה "כל" נדחית. מצוין במפורש "החברה תבטח את אחריותה המקצועית".	מבוקשת מחיקת המילה: "כל" בשורה הראשונה. כן מבוקש להבהיר כי החבות המבוטחת הינה חבותה של החברה.	נספח - 1.4 3 ב'	44
אין סעיף (1).	מבוקשת הוספת המילים: "נזק עקב", לאחר המילה: "בדין" בשורה הראשונה.	נספח - 1.4 4 ה' (1)	45
הבקשה נדחית. אולם יתווסף בסוף המשפט "בכפוף להרחב השיפוי".	מבוקשת מחיקת הסעיף. הרי הרחבת השיפוי לטובת המדינה כלולה כבר בסעיף 3 (ו). אין מניעה כי הרחבת השיפוי כפי שמתוארת בסעיף 3 (ו) כאמור תחול גם לטובת משרדיה של המדינה ויחידות הסמך שלה.	נספח - 1.4 3 ז' (ז)	46
הבקשה נדחית.	מבוקשת מחיקת הסעיף. הרי הרחבת השיפוי לטובת המדינה כלולה כבר בסעיף 4 (ח). אין	נספח - 1.4	47

	מניעה כי הרחבת השיפוי כפי שמתוארת בסעיף 4 (ח) כאמור תחול גם לטובת משרדיה של המדינה ויחידות הסמך שלה.	4 (ט)	
הבקשה נדחית.	מבוקשת מחיקת המילים: "ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות".	נספח - 1.4 6 (ג)	48
הבקשה מתקבלת.	מבוקשת הוספת המילים: "בתום לב" לאחר המילים: "מעשה או מחדל". כמו-כן, מבוקשת החלפת המילים: "יחיד מיחידי המבוטחים" במילה: "החברה".	נספח - 1.4 6 (ו)	49
תהיה אפשרות לספק להמציא רק את אישורי הביטוח.	ראו בקשת ההבהרה אשר התבקשה ביחס לסעיף 12 להסכם.	נספח - 1.4 7	50
אישור ביטוח יינתן לפני פקיעת הביטוח הקיים ולפחות 7 ימי עסקים לפני כן. לא יוצר מצב שבו יינתנו השירותים בתקופת זמן כלשהי, ולא ימצא אישור ביטוחי חתום ע"י המבטח לגבי התקופה האמורה.	ראו האמור ביחס לסעיף 7 לעיל. כמו-כן, מבוקש להבהיר כי אישור עריכת ביטוח בגין עריכת הביטוחים לתקופת ביטוח נוספת יומצא עם תום תקופת הביטוח הפוקעת. לא ניתן יהיה להמציא אישור בר תוקף לפני מועד זה. כן מבוקש להבהיר כי המצאה חוזרת של אישור הביטוח כאמור תיעשה על פי דרישה מאת המזמין.	נספח - 1.4 8	51
כל הבקשות נדחות.	מבוקש להוסיף סעיף לפיו בביטוח "אש מורחב" המבטח את אתרי משרדי הממשלה והגופים הנוספים להם יסופקו הדלקים ונכסיהם וכן בביטוח האבדן התוצאתי הנערך ע"י כל אותם גופים שצוינו לעיל עקב סיכוני "אש מורחב" לתקופת שיפוי של 12 חודשים לפחות ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף לטובת החברה והבאים מטעמה. כן מבוקש להבהיר כי הממשלה והגופים הנוספים להם יסופקו דלקים כאמור, פוטרים את החברה והבאים מטעמה מחבות בשל אבדן, נזק ו/או הפסד אשר בגינם זכאים הממשלה והגופים הנוספים להם יסופקו דלקים לשיפוי על פי הביטוחים כאמור; אולם הויתור והפטור לא יחולו לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.  מוסכם כי הממשלה רשאית שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל או לערוך את הביטוחים כאמור בקרן הפנימית לביטוחי	נספח 1.4	52

	הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ, אולם הפטור המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.		
53	1.2	נבקש להבהיר כי יש לבצע את ההזמנות בימים א'–ה' עד השעה 15:00 ע"מ לקבל את ההזמנה יום למחרת ובימי ו' עד השעה 9:00 ע"מ לקבל את ההזמנה ביום א'.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
54	1.3.3.3	נבקש הבהרה והסבר מהו קוד של משרד ממשלתי או היחידה המקבלת וכ"כ האם הוא מופיע ע"ג ההזמנה שהיחידה שולחת לזוכה?	מספר מזהה של המשרד במערכת הספק.
55	0.5.2 (14) נספח 0.5.2 (7)	אנו מבקשים שאת מכתב התחייבות קבלני המשנה, קיבולת המיכלית ומספרי המיכליות של קבלי המשנה יגיש הספק רק לאחר הודעת הזכייה.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
56	נספח 1.2	נבקש להוסיף סעיף לטופס הזמנת הדלקים : ט. מסי לקוח (תקבל כל יחידה/מזמין בטרם תחילת העבודה)	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
57	1.3.4 1.3.4.4	מובהר בזאת כי המציע לא יישא באחריות לזיהום בקרקע ככל שקיים ו/או נוצר קודם להתקשרות בהתאם למכרז דנן. בנוסף, אנו מבקשים לקבל תוצאות של בדיקות שנעשו באתרי המזמין ככל שנוגע לזיהום קרקע ו/או מפגעים הקשורים לאיכות הסביבה.	האחריות במקרה המתואר אינה חלה על הזוכה. אין בידי עורך המכרז נתונים אלו.
58	0.2.2 - (1)0.5.2	מה הכוונה בתנאי הסף לפיו המציע יהיה "חברת שיווק דלק מורשית הרשומה כדין בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין כמפורט בסעיף 0.5.2 להלן", מה שונה תנאי זה מתנאי הסף הנקוב בסעיף 0.2.3 ("המציע הינו "חברת שיווק דלק מורשית הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק שבמשרד האנרגיה והמים כמפורט בסעיף 0.5.2") ואיזה אישור יספק אתכם לעניין זה.	הנדרש בסעיף 0.2.2 ובהתאמה בסעיף 0.5.2 1א' הוא, צירוף העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם תקף על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
59	0.2.4	חברתנו מבצעת את הובלות הדלקים ללקוחותיה באמצעות קבלן משנה (שהינו חברת	ניתן להגיש את האישורים הנדרשים בסעיף 0.2.4 ו- 0.5.2 (2) על שם קבלן המשנה.

	בת בבעלותה המלאה של חברתנו). מאחר ובמסגרת מסמכי המכרז אפשרתם למציעים לפעול באמצעות קבלני משנה (בכפוף לתנאי המכרז) נבקש את הבהרתכם כי האישורים הנזכרים בסעיף 0.5.2 (מאגף המטענים במשרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה) יכול שיהיו על שם קבלן המשנה ולא על שם המציע עצמו, ובהתאם, גם תנאי הסף הנזכר בסעיף 0.2.4 יכול שיהיה קיים בקבלן המשנה ולא במציע עצמו.	- 0.5.2(2)	
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	0.5.1	60
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	0.7.1	61
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	0.8.6 וסעיף 17 (א) לנספח 0.5.6	62
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. ראה גם סעיף 0.11.3.6 לעניין זה.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	0.8.7	63
ההערה אינה מתקבלת. ריבית בגין איחור בתשלומים הינה בהתאם לחוזר החשב הכללי	ההערה אינה מתקבלת. ריבית בגין איחור בתשלומים הינה בהתאם לחוזר החשב הכללי	1.5	64

כפי שנקבעת מעת לעת בעניין זה.	ממשלה / יחידות סמך / גופים נלווים וכו') בתשלום התמורה המגיעה לזוכה בגין אספקת הדלקים, תתוסף לסכום שבפיגור ריבית בשיעור ריבית הפריים השנתית ובתוספת 3% (פריים + 3) מהמועד בו היה הסכום אמור להיות משולם לספק ועד למועד תשלומו בפועל.	וסעיף 6 לנספח 0.5.6	
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	בפסקה השנייה במקום המילים "מתאריך דרישתכם הראשונה", נבקשכם לרשום "מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה".	נספח 0.5.1	65
ההערה מתקבלת. ניתן לצרף לנספח רשימה מודפסת של פרטי המיכליות בהתאם לטבלה שמופיעה בנספח, חתומה כנדרש.	בסעיף 2 במקום למלא את פרטי המיכליות בטבלה, נבקשכם לאפשר למציעים לצרף רשימה מודפסת של פרטי המיכליות.	נספח 0.5.2 (7)	66
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	בסעיף 10 במקום למלא את שמות מנהלי התאגיד בטבלה, נבקשכם לאפשר למציעים לצרף רשימה מודפסת של מנהלי התאגיד.	נספח 0.5.2 (8)	67
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. חזקה על עורך המכרז כי יפעל בסבירות ולפי כללי מינהל תקין.	נבקש לתקן את הסעיפים הנ"ל (וכן כל הוראה אחרת במסמכי המכרז שעניינה חובת שיפוי מצד הספק הזוכה) באופן שהספק ישפה את החשכ"ל / המזמין, בכפוף לכך שהחשכ"ל / המזמין יודיע לספק בהקדם האפשרי לאחר קבלת התביעה ו/או הדרישה ויאפשר לספק להתגונן מפניהן, וככל שרלבנטי ייעשה השיפוי לאחר קבלת פסק דין כנגד החשכ"ל / המזמין אשר ביצעו לא עוכב.	נספח 0.5.6 סעיף 8 (ד) וסעיף 10 (ב)	68
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	נבקש כי הקיזוז יעשה רק לגבי סכומים אותם יהיה חייב הספק הזוכה לחשכ"ל / למזמינים אשר עילתם בהתקשרות נשוא המכרז (ולא סכומים אחרים שעשויים להגיע לחשכ"ל / למזמינים מהספק הזוכה).	נספח 0.5.6 סעיף 11	69
ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.	האמור בסעיפים אלה אינו סביר, אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק אותו.	נספח 0.5.6 סעיף 16 (ב) וסעיפים 2 (ז) עד (יא)	70

<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>בפסקה השנייה במקום המילים "מתאריך דרישתכם הראשונה", נבקשכם לרשום "מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה".</p>	<p>נספח 0.7.1</p>	<p>71</p>
<p>לא יתקבל שינוי בנספח הביטוח כפי שצורף למסמכי המכרז, לרבות שינויי צורה. ניתן כי סעיף 5 לנספח הביטוח – ביטוח כלי רכב, יהיה על שם חברת הבת וכל עוד היא בבעלות מלאה של המציע.</p>	<p>שינויים ע"ג נספח הביטוח.</p>	<p>נספח 1.4</p>	<p>72</p>
<p>התקשרות עם גופים נלווים תתבצע עם הזוכה בתנאים זהים או מטיבים לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם. עם זאת, כל הנחה או הטבה כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר יינתנו לגוף נלווה כלשהו אשר יצטרף למכרז כאמור, יינתנו מיידית גם למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.</p>	<p>נבקש להבהיר כי כל התקשרות עתידית עם גופים נלווים תהיה בתנאים זהים לתנאי המכרז.</p>	<p>0.1.1</p>	<p>73</p>
<p>לחלק קטן מהמוזמינים מיכלים בבעלות חברות הדלק ועל כן יתכן וירכשו שירותים באופן עצמאי.</p>	<p>מי מספק דלקים למשרדים אשר להם מיכלים בבעלות חברות הדלק?</p>	<p>0.1.1</p>	<p>74</p>
<p>בהתאם להנחיות המשרד המזמין והגורמים המוסמכים באיו"ש. אין בידי עורך המכרז נתונים אלה.</p>	<p>נבקש לדעת כיצד מתבצעת אספקת הדלקים ליהודה ושומרון? האם יש ליווי בטחוני? האם יש נהלי אספקה הכפופים להוראות הצבא? מה כמות המיכלים והיעדים בכל הארץ וביהודה ושומרון בפרט?</p>	<p>0.1.1</p>	<p>75</p>
<p>באם ידרש יבוצע עדכון בהתאם לאמור בסעיף 0.5.7.2.</p>	<p>נבקש להבהיר כי היה ויחול שינוי במחיר של אחד מסוגי הדלקים כתוצאה משינוי תקינה, יתעדכן אף המחיר שהוצע ביחס לסוג הדלק החדש.</p>	<p>0.5.7.2</p>	<p>76</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>נבקש להבהיר כי לכל אספקת דלקים שתבצע ע"י הזוכה מצורף אישור מבתי הזיקוק המעיד על כמות הדלק, סוג וכן כל אספקה תתבצע ממיכלית עם חותם סגור, לפיכך היה וימצא פער של מעל __ בין מערכת הבקרה של עורך המכרז לזוכה, יש לקבוע נוהל על פיו יקבע מהו הפער או הכמות שסופקה.</p>	<p>0.8.8</p>	<p>77</p>
<p>ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.</p>	<p>נבקש להדגיש כי כל המידע שניתן בהצעת המציע הינו לצורך מכרז מרכזי פומבי מס' 03-2013 ואין לעשות בו שימוש אחר.</p>	<p>0.10.2</p>	<p>78</p>

79	0.11.1.7	נבקש להבהיר מה הכוונה ציטוט?	ציטוט מחירי הדלקים ממערכת הפלאטס.
80	1.3.3.9	נבקש להבהיר כי אין מתפקידו של נהג המיכלית למדוד את רמות המלאי ולתקן את תעודת המשלוח.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. באחריות הזוכה במועד אספקת הדלק למדוד את רמות המלאי ולתקן את תעודת המשלוח בהתאם לכמות שמולאה בפועל במיכל.
81	1.3.4-5	נבקש להבהיר כי על המזמין לספק לזוכה מסמך עדכני המאשר כי בוצעו בדיקות אטימות למיכלי הדלק ולצנרת המובילה מהמיכלים למשאבות בכל האתרים אליהם יספק הזוכה דלקים עוד בטרם תחילת ההסכם כאשר מועד הבדיקה סמוך ככל הניתן להודעה על הזוכה במכרז.  מבלי למעט מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי האחריות המלאה והבלעדית לכל נושא הגנת הסביבה מוטלת על המזמין בלבד, כמו כן, בכל מקרה של דליפה המזמין יהא אחראי בלעדית לתיקון הדליפה ככל שתימצא.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז. המזמין לא יהיה חייב לספק לזוכה כל מסמך בנושא, והזוכה לא יתנה את אספקת השירות בהמצאת מסמך כזה או אחר ממי מהמזמינים.
82	1.4.1	נבקש להוסיף כי הזוכה יהיה אחראי על פי דין.	לא ברורה מהות השאלה בהתייחס לסעיף אליו היא מפנה. באם הכוונה לסעיף 1.4.2 - ראה מענה לשאלה 29.
83	1.7.5	נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם מאחר ומדובר בסכומים גבוהים מאוד וחסרי פרופורציות.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
84	סעיף 4 (ה+ו) להסכם	נבקש להוסיף כי האחריות שתחול על הספק הינה אחריות על פי דין.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
85	סעיף 10 להסכם	נבקש להוסיף כי האחריות שתחול על הספק הינה אחריות על פי דין.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
86	כללי	מטבע הדברים רכיב ההובלה הינו רכיב משמעותי בתמחור והיערכות לביצוע המכרז. נא הבהירו את מספר האתרים להם תידרש האספקה בהתאם למכרז. נא צרפו את רשימת האתרים ואת היקף האספקה הנדרש לכל אתר. (מבוקש לצרף את רשימת האספקות לדוגמא של השנים 2012-2013 (עד עתה)).  מה ההיקף המינימלי של האספקה שתידרש לכל	מצ"ב טבלה עם הערכת כמויות צריכה של המשרדים המרכזיים במהלך שנת 2012. בטבלה המצורפת מופיעות כמויות מוערכות בלבד, ואין לראות בהצגת נתונים אלה משום התחייבות כלשהי מצד עורך המכרז לרכישת כמויות אלה, או כמויות כלשהן.

	אתר? מבוקש לקבל התפלגות חודשית של האספקות המבוקשות לשנים 2012 – 2013.		
87	כללי	צפיפות סולר ההסקה וכן צפיפות המזוט קל בפועל אינם כפי שנרשמו במכרז. מבוקש לאשר כי מכירת המוצרים תהיה בהתאם לצפיפות החומר בפועל כפי שתועבר לחשכ"ל מידי תקופה שתוגדר.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
88	1.3.4	מבוקש לקבל את תוצאות בדיקות האטימות שנערכו לאחרונה למיכלים השונים. מבוקש לבטל את הדרישה לבצע ניקוי מיכלים, בדיקות אטימות, בדיקות תנורי חימום ונצילות בעירה. לחילופין שהבדיקות יעשו על חשבון המזמין.	אין בידי עורך המכרז נתונים אלה. ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
89	0.7.4	המציעה הינה בעלת אישור מפעל חיוני משרד התעשייה והמסחר - נא אישורכם כי האמור עומד בתנאי המכרז.	עומד בתנאי המכרז.
90	0.5.2 ס"ק 1 א'	נא הבהרתכם על איזה אישור מדובר. האישור הקיים כיום הינו האישור המדובר בסעיף 1 ב' בלבד.	הנדרש בסעיף 0.2.2 ובהתאמה בסעיף 0.5.2 1א' הוא, צירוף העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם תקף על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
91	0.5.2 ס"ק 2	הובלת הדלקים בחברתנו מתבצעת ע"י חברת בת בשליטת המציעה. נא אישורכם כי ניתן יהיה להסתפק באישורים המדוברים בסעיף זה הקיימים לחברת הבת.	ניתן להגיש את האישורים הנדרשים בסעיף 0.2.4 ו-0.5.2 (2) על שם קבלן המשנה.
92	סעיף 2 ז' להסכם	אין כל מידתיות בקביעת פיצוי מוסכם בשעור של 5% מכלל התמורה החודשית. מן הראוי לקבוע כי הפיצוי ייגזר מ- 5% מהיקף התמורה בקשר עם ההפרה בלבד.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
93	נספח 0.5.6 סעיף 10	נבקש להבהיר כי אין בסעיף זה להטיל על הספק אחריות מעבר לאחריות ע"פ דין.	ההערה אינה מתקבלת, אין שינוי בדרישות המכרז.
94	נספח 1.4 סעיף 1	ביטוח חבות מעבידים – נבקש למחוק את תת סעיף (ה') מהסעיף שכן תת סעיף (ד') מעניק הרחב שיפוי למדינה במקרה שהיה תיחשב כמעבידה של עובדי הספק.	הבקשה נדחית.
95	נספח 1.4	ביטוח אחריות צד שלישי – תת סעיף (ב') נבקש למחוק סעיף זה שכן ביטוח צד ג' שנערך עבור	הבקשה נדחית.

	הספק מכסה את חבותו כאשר ידוע שעסקו הינו אספקת דלקים. מבטחים אינם מוכנים לאשר אחריות חוזית כמבוקש בסעיף זה.	סעיף 2	
הבקשה נדחית.	ביטוח אחריות צד שלישי – תת סעיף (ו') נבקש למחוק את הסעיף שכן לא יתכן כי המבוטח נאלץ לבטח את אחריותה הישירה של מדינת ישראל. תת סעיף (ו') מקנה למדינה הרחב שיפוי בקשר עם מחדלי הספק ובזה מתמצה הקשר בין השניים.	נספח 1.4 סעיף 2	96
הבקשה נדחית.	ביטוח אחריות מקצועית – תת סעיף (ב') – נבקשם להחליף המילים "בקשר לאספקת השירותים המבוקשים בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל" במילים "בקשר עם אספקת דלקים". כפי שצוין מעלה ביטוח אינו מכסה מחויבות חוזית כלשהי.	נספח 1.4 סעיף 3	97
הבקשה נדחית. אולם יתווסף בסוף המשפט "בכפוף להרחב השיפוי".	אחריות מקצועית – תת סעיף (ז') – נבקש למחוק את הסעיף.	נספח 1.4 סעיף 3	98
במידה ויוצג ביטוח על בסיס האירוע (ולא בסיס הגשת התביעה) אין צורך בסעיף האמור.	חבות המוצר – תת סעיף (ז') – נבקש לבטל הסעיף כיוון שהפוליסה נערכת על בסיס אירוע ולא על בסיס תביעה.	נספח 1.4 סעיף 4	99
הבקשה נדחית.	תת סעיף (ט') – נבקש למחוק את הסעיף.	נספח 1.4 סעיף 4	100
הבקשה מתקבלת.	תת סעיף (ו') – נבקש להוסיף את המילים "בתום לב" לאחר המילים "מעשה או מחדל".	נספח 1.4 סעיף 6	101
"תנאי פוליסות נוסח ביט" יחולו לגבי ביטוחי חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי. רשאי המציע להציג פוליסות אחרות בתנאי שהכיסוי בגינם אינו נופל מהכיסוי על פי נוסח ביט המתייחס לפוליסות האמורות.	תת סעיף (ז') – נבקש לבטל הסעיף. פוליסת חבות מעבידים הינה היחידה שעומדת בתנאי זה. הפוליסה המשולבת של הספק (צד ג' מקצועית וחבות המוצר) שכאמור לנוסח כזה בכלל אין נוסח "ביט" נערכת ישירות אצל מבטחים בלונדון (קיים כיסוי פרונט ב"כלל") ואינה עומדת בתנאי זה.	נספח 1.4 סעיף 6	102
תהיה אפשרות לספק להמציא רק את אישורי הביטוח.	נבקש כי החובה להציג פוליסות ביטוח תבוטל, אישור על קיום יתבצע במתכונת של אישור ביטוח חתום על ידי המבטח.	נספח 1.4 סעיף 7	103

הבקשה נדחית, יחד עם זאת המועד יצומצם ל-7 ימי עסקים.	נבקש לצמצם המועד להצגת אישור ביטוח מחודש ל – 3 ימים (במקום שבועיים).	נספח 1.4 סעיף 8	104
---	--	-----------------------	-----

**טבלת הערכת כמויות נצרכות לפי סוג דלק של המשרדים המרכזיים**  
**במהלך שנת 2012**

מספר סל	סוג דלק	משרד	כמות
1	סולר להסקה	האוניברסיטה העברית	כ-3500 ק"ל
		הטכניון	כ-600 ק"ל
		בית החולים תל השומר	כ-550 ק"ל
		בית החולים נהריה	כ-1200 ק"ל
		בית החולים איכילוב	כ-1500 ק"ל
		בית החולים פוריה	כ-500 ק"ל
		בית החולים ברזילי	כ-450 ק"ל
		המרכז לבריאות הנפש ב"ש	כ-400 ק"ל
		בית החולים וולפסון	כ-1000 ק"ל
	סולר לתחבורה	בית החולים אסף הרופא	כ-150 ק"ל
		מרכז גריאטרי ראשל"צ	כ-180 ק"ל
		מעון השקמה רעננה	כ-180 ק"ל
		בית החולים שער מנשה	כ-150 ק"ל
		המכון למחקר ביולוגי	כ-900 ק"ל
		בית החולים הלל יפה	כ-350 ק"ל
		בית החולים סורוקה	כ-900 טון
		בית החולים זיו	כ-450 טון
2	מזוט קל	בית חולים אסף הרופא	כ-600 ק"ל
		משרד ממשלתי בדרום	כ-5500 ק"ל
		בית חולים שמואל הרופא	כ-300 ק"ל