









דצמב	מתקני מים וביוב		יחידה	ארון למטף כיבוי אש עשוי פיברגלס בעובי 2 מ"מ, במידות 30/30/60 ס"מ לרבות דלת וסגר לנעילה.	**ILS 433.77	ארון למטף כיבוי אש עשוי פיברגלס בעובי 2	3.34.01.70.0270
דצמב	מתקני מים וביוב		יחידה	סעיף חריג לתת פרק צנרת מים ליחידת מידה ליחידה		סעיף חריג לתת פרק צנרת מים ליחידת מידה ליחידה	3.34.01.70.9999
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי בהצפה, בגז FM-200 GCUR TRUB עבור ארונות חשמל, מיכל גז של 4 ק"ג.	ILS 6,337.00	מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-200 GCUR TRUB	3.34.02.10.0022
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי בהצפה, בגז FM-200 GCUR TRUB עבור ארונות חשמל, מיכל גז של 12 ק"ג.	ILS 12,089.24	מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-200 GCUR TRUB	3.34.02.10.0023
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי בהצפה, בגז FM-200 GCUR TRUB עבור ארונות חשמל, מיכל גז של 15 ק"ג.	ILS 15,871.29	מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-200 GCUR TRUB	3.34.02.10.0025
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי בהצפה, בגז FM-200 GCUR TRUB עבור ארונות חשמל, מיכל גז של 20 ק"ג.	ILS 24,528.98	מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-200 GCUR TRUB	3.34.02.10.0027
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי בהצפה, בגז FM-200 GCUR TRUB עבור ארונות חשמל, מיכל גז של 100 ק"ג.	ILS 80,554.96	מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-200 GCUR TRUB	3.34.02.10.0030
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל מתוצרת מקומית בעל שסתום פריקה מהירה (מופעל חשמלית), מפעיל ידני מכאני, מד לחץ לביקורת ונחיר פיזור, עבור ארונות חשמל בתכולה של 1.5 ק"ג.	ILS 2,255.57	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל	3.34.02.10.0040
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל מתוצרת מקומית בעל שסתום פריקה מהירה (מופעל חשמלית), מפעיל ידני מכאני, מד לחץ לביקורת ונחיר פיזור, עבור ארונות חשמל בתכולה של 3 ק"ג.	ILS 2,953.68	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל	3.34.02.10.0050
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל מתוצרת מקומית בעל שסתום פריקה מהירה (מופעל חשמלית), מפעיל ידני מכאני, מד לחץ לביקורת ונחיר פיזור, עבור ארונות חשמל בתכולה של 6 ק"ג.	ILS 3,329.83	מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל	3.34.02.10.0060
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת		סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת	3.34.02.10.9999
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	ברז בדיקה וניקוח מערכת ספרינקלרים בקוטר "1/4".	**ILS 300.84	ברז בדיקה וניקוח מערכת ספרינקלרים בקוטר "1/4"	3.34.02.25.0030
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מד לחץ גליצ'רין סקלה "4", תחום 0-16 בר, לרבות ברז "14" תלת דרגי.	**ILS 246.89	מד לחץ גליצ'רין סקלה "4", תחום 0-16 בר	3.34.02.25.0040
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בועה בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 57,68,79,141,182 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור פלז.	**ILS 77.03	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בועה בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 57,68,79,141,182 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור פלז.	3.34.02.25.0050
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בועה בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 57,68,79,141,182 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור כרום.	**ILS 82.45	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בועה בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 57,68,79,141,182 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור כרום.	3.34.02.25.0060
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 3/4" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=8.1 בגימור פלז.	**ILS 83.29	מתז "N.P.T 3/4" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=8.1 בגימור פלז.	3.34.02.25.0070
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 3/4" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=8.1 בגימור כרום.	**ILS 89.30	מתז "N.P.T 3/4" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=8.1 בגימור כרום.	3.34.02.25.0080
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור פלז.	**ILS 84.34	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור פלז.	3.34.02.25.0090
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור כרום.	**ILS 90.48	מתז "N.P.T 1/2" טיפוס PENDENT, בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 74,100,141 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור כרום.	3.34.02.25.0100



מילת מפתח:  חפש  אתחול חיפוש  חיפוש מתקדם

קבוצת מוצרים:   
 תיאור ארוך:  מספר סעיף:  מכל:   
 שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:  מכל:   
 זיהוי חזה:

מהדורת מאגר

- מספר מהדורת מאגר
- 2012 דצמבר 2012
  - 2009 דצמבר 2009
  - 2010 דצמבר 2010
  - 2008 יוני 2008
  - 2009 יוני 2009

היררכיה

- [הכול]
- [אף אחד]
- 1 - פיתוח תשתיות
  - 2 - עבודות בניין
  - 3 - מערכות וציוד
  - 3.07 - מתקני תברואה (פנים)
  - 3.08 - מתקני חשמל

נמצאו 331 פריטים מתוך 109317 ומציג 101 עד 200 מוצרים

מוצרים

תצוגת רשימה

קבוצת מ	מחיר בסיס	תכולה	היפר קישור	יחידת מידה	תיאור ארוך	מידע על המחיר	תיאור קצר	מספר סעיף	בחר
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס UPRIGHT בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,79,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=4.5 בגימור כרום עם רוזטה כרום	**ILS 177.58	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס UPRIGHT בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0190	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס UPRIGHT בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,79,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=4.5 בגימור לבן עם רוזטה לבנה.	**ILS 196.02	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס UPRIGHT בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0200	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDEWALL RECESSED בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,79,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור כרום עם רוזטה כרום	**ILS 94.64	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDEWALL RECESSED בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0210	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDEWALL RECESSED בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,79,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור כרום עם רוזטה כרום	**ILS 94.64	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDEWALL RECESSED בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0220	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס ADJUSTABLE CONCEALED CEILING E בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 93, '68 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור מכסה לבן ו/או רוזטה כרום שני חלקים.	**ILS 131.91	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס ADJUSTABLE CONCEALED CEILING E בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0230	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס ADJUSTABLE CONCEALED CEILING בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 93, '68 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=7.8 בגימור כרום.	**ILS 105.90	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס ADJUSTABLE CONCEALED CEILING בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0240	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 93, '68 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור פליז.	**ILS 132.99	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0250	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD RECSSED בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 93, '68 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור רוזטת כרום שני חלקים.	**ILS 138.41	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD RECSSED בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0260	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDE WALL EXTENDED COVERAGE QUICK RESPONSE LIGHT HAZARD RECSSED PENDENT בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 93, '68 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=5.6 בגימור ללא רוזטה.	**ILS 99.98	מתז "1/2" N.P.T 1/2 טיפוס SIDE WALL EXTENDED COVERAGE QUICK RESPONSE LIGHT HAZARD RECSSED PENDENT בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0270	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז מסוג EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD EXTRA LARGE בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=11.4 בגימור כרום.	**ILS 142.07	מתז מסוג EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD EXTRA LARGE בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0275	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז מסוג EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD EXTRA RECESSED בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=11.4 בגימור כרום.	**ILS 152.80	מתז מסוג EXTENDED COVERAGE LIGHT HAZARD EXTRA RECESSED בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0280	<input type="checkbox"/>
מפ	אש			יחידה	מתז מסוג EXTRA LARGE ORIFICE EXTENDED COVERAGE ORDINARY בעל תגובה רגילה, טמפרטורת הפעלה ב- 68,93,121 - מעלות צלזיוס ובעל מקדם זרימה של K=11.4 בגימור פליז.	**ILS 147.34	מתז מסוג EXTRA LARGE ORIFICE EXTENDED COVERAGE ORDINARY בעל תגובה רגילה.	3.34.02.25.0285	<input type="checkbox"/>

הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג EXTRA LARGE ORIFICE EXTENDED COVERAGE ORDINARY HAZARD UPRIGHT PENDENT. בועה בעל נחיר "3/4 K=11.4 0.64". NPT מעלות צלזיוס בגימור כרום לטמפרטורת הפעלה ב- 68,93,121 מעלות צלזיוס	**ILS 157.86	מתז מסוג EXTRA LARGE ORIFICE EXTENDED C ...	3.34.02.25.0290
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג HORIZONTAL SIDE WALL EXTENDED COVERAGEH. בועה בעל נחיר "3/4 K=7.8 17/32". NPT. לטמפרטורת הפעלה ב- 68,57 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 126.29	מתז מסוג HORIZONTAL SIDE WALL ...EXTENDED	3.34.02.25.0295
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג HORIZONTAL SIDE WALL EXTENDED COVERAGE. בועה בעל נחיר "3/4 K=7.8 17/32". NPT. לטמפרטורת הפעלה ב- 68,57 מעלות צלזיוס בעל תגובה מהירה בגימור פליז	**ILS 138.81	מתז מסוג HORIZONTAL SIDE WALL ...EXTENDED	3.34.02.25.0300
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג 16X20 HORIZONTALSID WALL EXTENDED COVERAGE. בועה בעל נחיר "3/4 K=8.1 17/32". NPT לטמפרטורת הפעלה 57,74 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 157.86	מתז מסוג 16X20 HORIZONTALSID WALL EXTEND ...	3.34.02.25.0310
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג PENDING ERALYSUPPRESSION FAST RESPONSE (ESFR). בועה בעל נחיר "3/4 K=14.0 0.69". NPT. לטמפרטורת הפעלה 71,100 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 163.12	מתז מסוג PENDING ERALYSUPPRESSION ...FAST R	3.34.02.25.0320
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג UPRIGHT ESFR. בועה בעל נחיר "3/4 K=11.2 0.64". NPT. לטמפרטורת הפעלה 74,104 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 147.34	מתז מסוג UPRIGHT " NCHIR ESFR ...NPT 0.64	3.34.02.25.0330
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג LARGE DROP. בועה בעל נחיר "3/4 K=11.0 0.64". NPT. לטמפרטורת הפעלה 68,98,121 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 152.60	מתז מסוג LARGE DROP NPT 0.64" ...K=11.0	3.34.02.25.0340
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג STORAGE UPRIGHT/ PENDENT. בועה בעל נחיר "3/4 K=11.4 0.64". NPT. לטמפרטורת הפעלה 74,100,141 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 157.86	מתז מסוג STORAGE UPRIGHT/ PENDENT ...נחיר	3.34.02.25.0350
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג UPRIGHT/PENDENT MULTI-LEVEL. בועה בעל נחיר "1/2 K=5.6 1/2". NPT. לטמפרטורת הפעלה 83,68 מעלות צלזיוס בגימור פליז	**ILS 138.81	מתז מסוג UPRIGHT/PENDENT MULTI-LEVEL ...ב	3.34.02.25.0360
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג UPRIGHT/PENDENT MULTI-LEVEL. בועה בעל נחיר "1/2 K=5.6 1/2". NPT. לטמפרטורת הפעלה 68,93 מעלות צלזיוס בעל תגובה מהירה	**ILS 152.60	מתז מסוג UPRIGHT/PENDENT MULTI-LEVEL ...ב	3.34.02.25.0370
הגנה מפ אש		יחידה	מתז מסוג RESIDENTIAL RECESSED PENDENT. בועה בעל נחיר "7/16 K=4.3 1/2". NPT. לטמפרטורת הפעלה 68 מעלות צלזיוס כרום עם רזטה כרום	**ILS 126.29	מתז מסוג RESIDENTIAL RECESSED ...ב	3.34.02.25.0380
הגנה מפ אש		יחידה	מתז אנטי ואנדלי דגם TFP MAX בעל נחיר "1/2 K=5.6 1/2". NPT. לטמפרטורת הפעלה 68 מעלות צלזיוס בגימור כרום לרבות רזטה (sidewall) להפעלה בטמפרטורה של 68 מעלות צלזיוס בגימור כרום לרבות רזטה כרום	**ILS 252.58	מתז אנטי ואנדלי דגם TFP MAX בעל נחיר "1/2" ...	3.34.02.25.0400
הגנה מפ אש		יחידה	מתז אנטי ואנדלי דגם TFP MAX בעל נחיר "1/2 K=5.6 1/2". NPT. לטמפרטורת הפעלה 68 מעלות צלזיוס בגימור כרום לרבות רזטה (pendent) להפעלה בטמפרטורה של 68 מעלות צלזיוס בגימור כרום לרבות רזטה כרום	**ILS 252.58	מתז אנטי ואנדלי דגם TFP MAX בעל נחיר "1/2" ...	3.34.02.25.0410
הגנה מפ אש		יחידה	רזטה פליז עשויה משני חלקים "1/2 שקוע בתיקרה מונמכת	ILS 15.79	רזטה פליז עשויה משני חלקים "1/2" שקוע בת...	3.34.02.25.0500
הגנה מפ אש		יחידה	רזטה כרום עשויה משני חלקים "1/2 שקוע בתיקרה מונמכת	ILS 21.05	רזטה כרום עשויה משני חלקים "1/2" שקוע בת...	3.34.02.25.0510
הגנה מפ אש		יחידה	רזטה פליז שטוחה למתז "1/2 שקוע בתיקרה מונמכת	ILS 15.79	רזטה פליז שטוחה למתז "1/2" שקוע בתיקרה מ...	3.34.02.25.0520
הגנה מפ אש		יחידה	רזטה כרום שטוחה למתז "1/2 שקוע בתיקרה מונמכת	ILS 21.05	רזטה כרום שטוחה למתז "1/2" שקוע בתיקרה מ...	3.34.02.25.0530
הגנה מפ אש		יחידה	מגן מתז ניצב ואו תלוי	ILS 36.83	מגן מתז ניצב ואו תלוי	3.34.02.25.0540



הגנה מפ אש		יחידה	תוספת בגין התקנת מתז בתיקרה מונמכת והתאמתו לתיקרה לרבות כל החלקים הנידרשים	<a href="#">ILS 147.34</a>	תוספת בגין התקנת מתז בתיקרה מונמכת והתאמתו לתיקרה לרבות כל החלקים הנידרשים	3.34.02.25.0550
הגנה מפ אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת		סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת	3.34.02.25.9999
הגנה מפ אש		קילוגרם	מילוי גז במיכלי מערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל) מסוג FM200.	<a href="#">ILS 1.021.44</a>	מילוי גז במיכלי מערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל) מסוג FM200.	3.34.02.30.0070
הגנה מפ אש		קילוגרם	סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת		סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת	3.34.02.30.9999
הגנה מפ אש		יחידה	יחידת הפעלה סולונואיד או נפץ חשמלי למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	<a href="#">ILS 4.859.13</a>	יחידת הפעלה סולונואיד או נפץ חשמלי למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	3.34.02.40.0010
הגנה מפ אש		יחידה	מתקן הפסקה ידני למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	<a href="#">ILS 1.459.18</a>	מתקן הפסקה ידני למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	3.34.02.40.0030
הגנה מפ אש		יחידה	מתג אינדיקציה לזרימת הגז למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	<a href="#">ILS 1.138.18</a>	מתג אינדיקציה לזרימת הגז למערכת כיבוי בהצפה (לארונות חשמל).	3.34.02.40.0040
הגנה מפ אש		יחידה	נחיר פיזור גז כיבוי אש בקוטר "3/4".	<a href="#">ILS 1.152.78</a>	נחיר פיזור גז כיבוי אש בקוטר "3/4".	3.34.02.40.0060
הגנה מפ אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת		סעיף חריג לתת פרק מערכות כיבוי אש אוטומטיות ליחידת	3.34.02.40.9999
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 3 ק"ג.	<a href="#">**ILS 250.07</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 3 ק"ג.	3.34.03.10.0010
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 6 ק"ג.	<a href="#">**ILS 291.14</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 6 ק"ג.	3.34.03.10.0020
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 12 ק"ג.	<a href="#">**ILS 459.04</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 12 ק"ג.	3.34.03.10.0030
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 50 ק"ג.	<a href="#">**ILS 2.500.52</a>	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים, כיבוי באבקה יבשה, בגודל 50 ק"ג.	3.34.03.10.0040
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 1.5 ק"ג.	<a href="#">**ILS 344.70</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 1.5 ק"ג.	3.34.03.10.0070
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 3 ק"ג.	<a href="#">**ILS 437.59</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 3 ק"ג.	3.34.03.10.0080
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 6 ק"ג.	<a href="#">**ILS 762.75</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 6 ק"ג.	3.34.03.10.0090
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 12 ק"ג.	<a href="#">**ILS 1.250.24</a>	מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי בגז הלון, בגודל 12 ק"ג.	3.34.03.10.0100
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים, כיבוי בקצף (AFFF), בגודל 50 ק"ג.	<a href="#">**ILS 2.822.07</a>	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים, כיבוי בקצף (AFFF), בגודל 50 ק"ג.	3.34.03.10.0140

						כיבוי בקצף ...	
הגנה מפ אש		יחידה	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים, כיבוי בקצף (AFFF), בגודל 100 ק"ג.	ILS 5,851.27**	מטף כיבוי אש מוסע על גלגלים כיבוי בקצף ...	3.34.03.10.0150	
הגנה מפ אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק אבזרי כיבוי אש מטלטים ליחידת מ		סעיף חריג לתת פרק אבזרי כיבוי אש מטלטים ליחידת מ	3.34.03.10.9999	
הגנה מפ אש		יחידה	מערכת מחשב תואם IBM /נטיוס, כולל מדפסת, מיועדת עבור מערכת גילוי אש ועשן בלבד.	ILS 5,579.59	מערכת מחשב תואם IBM לנטיוס, כולל מדפסת ...	3.34.11.10.0140	
הגנה מפ אש		יחידה	רכזת אש לשיני אזורי בקרה מדגם SGL2000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטעים, תצוגת LED, יציאות לנצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	ILS 2,845.56	רכזת אש לשיני אזורי בקרה מדגם SGL2000 ת.	3.34.11.10.0200	
הגנה מפ אש		יחידה	מעגל לרכזת אש SGL2000 או ש"ע.	ILS 2,488.50	מעגל לרכזת אש SGL2000 או ש"ע.	3.34.11.10.0210	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ממסרים לאזעקה לרכזת אש מדגם SGL2000 או ש"ע.	ILS 349.95	כרטיס ממסרים לאזעקה לרכזת אש מדגם SGL2000	3.34.11.10.0220	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ממסרים לאזעקה ותקלה לרכזת אש מדגם SGL2000 או ש"ע.	ILS 359.56	כרטיס ממסרים לאזעקה ותקלה לרכזת אש מדגם ...	3.34.11.10.0230	
הגנה מפ אש		יחידה	רכזת אש לארבע אזורי בקרה מדגם SFP400B תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטעים, תצוגת LED, יציאות לנצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	ILS 4,061.90	רכזת אש לארבע אזורי בקרה מדגם SFP400B ת.	3.34.11.10.0240	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ממסרים לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	ILS 685.67	כרטיס ממסרים לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	3.34.11.10.0250	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס הפעלת לוח משני לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	ILS 813.37	כרטיס הפעלת לוח משני לרכזת אש מדגם SFP400B	3.34.11.10.0260	
הגנה מפ אש		יחידה	לוח משני F.L RZA-4 לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	ILS 818.32	לוח משני F.L RZA-4 לרכזת אש מדגם SFP400B	3.34.11.10.0270	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס כיבוי לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	ILS 1,153.12	כרטיס כיבוי לרכזת אש מדגם SFP400B או ש"ע.	3.34.11.10.0280	
הגנה מפ אש		יחידה	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - 4 אזורי בקרה מדגם FL-500 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטעים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	ILS 9,793.47	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - ...	3.34.11.10.0290	
הגנה מפ אש		יחידה	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - 8 אזורי בקרה מדגם FL-500 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטעים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	ILS 10,167.20	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - ...	3.34.11.10.0293	
הגנה מפ אש		יחידה	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - 16 אזורי בקרה מדגם FL-500 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטעים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	ILS 12,399.02	רכזת אש (מודולרית עד 16 אזורי בקרה) ל - ...	3.34.11.10.0296	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה ל - 4 אזורים נוספים לרכזת אש מדגם FL-500 או ש"ע.	ILS 1,692.45	כרטיס בקרה ל - 4 אזורים נוספים לרכזת אש	3.34.11.10.0300	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה ל - 8 אזורים נוספים לרכזת אש מדגם FL-500 או ש"ע.	ILS 2,120.23	כרטיס בקרה ל - 8 אזורים נוספים לרכזת אש	3.34.11.10.0310	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה ל - 4 ממסרים לרכזת אש מדגם FL-500 או ש"ע.	ILS 1,723.47	כרטיס בקרה ל - 4 ממסרים לרכזת	3.34.11.10.0320	

						אש מדגם F...	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה ל - 4 בלויי כיבוי לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,560.39</a>	כרטיס בקרה ל - 4 בלויי כיבוי לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0330	
הגנה מפ אש		יחידה	לוח משנה אלפא נומרי כולל קופסה לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 7,575.81</a>	לוח משנה אלפא נומרי כולל קופסה לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0340	
הגנה מפ אש		יחידה	לוח משנה ל - 16 נוריות אזעקה לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,882.78</a>	לוח משנה ל - 16 נוריות אזעקה לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0350	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה לרכוז CAB-500 לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 1,463.08</a>	תיבה לרכוז CAB-500 לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0360	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ראשי BE-500E לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 5,579.59</a>	כרטיס ראשי BE-500E לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0370	
הגנה מפ אש		יחידה	ספק MPS24RBE לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,913.77</a>	ספק MPS24RBE לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0380	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס הרחבת צופרים לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	<a href="#">ILS 1,835.03</a>	כרטיס הרחבת צופרים לרכוז אש מדגם FL-500 או ש"ע.	3.34.11.10.0390	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 8 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	<a href="#">ILS 16,540.31</a>	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 8 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	3.34.11.10.0400	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 16 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	<a href="#">ILS 20,278.60</a>	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 16 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	3.34.11.10.0410	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 24 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	<a href="#">ILS 25,885.99</a>	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 24 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	3.34.11.10.0420	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 32 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	<a href="#">ILS 33,229.38</a>	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 32 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	3.34.11.10.0430	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 40 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	<a href="#">ILS 36,973.90</a>	רכוז אש (מודולרית עד 120 - אזורי בקרה) ל - 40 אזורי בקרה מדגם FL-5000 תוצרת NOTIFIER/FIRE-LITE או ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נוצצים, מגעים יבשים, והפעלות.	3.34.11.10.0440	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס הרחבה ל - 8 אזורי בקרה נוספים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 3,882.48</a>	כרטיס הרחבה ל - 8 אזורי בקרה נוספים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0450	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה ל - 4 ממסרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,132.63</a>	כרטיס בקרה ל - 4 ממסרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0460	
הגנה מפ אש		יחידה	הרחבת כרטיס בקרה מ - 4 ל - 8 ממסרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 1,060.10</a>	הרחבת כרטיס בקרה מ - 4 ל - 8 ממסרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0470	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרת כיבוי ל - 4 מערכות נפרדות לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 3,583.31</a>	כרטיס בקרת כיבוי ל - 4 מערכות נפרדות לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0480	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ל - 4 מעגלי צופרים נוספים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 3,434.53</a>	כרטיס ל - 4 מעגלי צופרים נוספים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0490	
הגנה מפ אש		יחידה	הרחבת כרטיס מ - 4 ל - 8 מעגלי צופרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 1,819.27</a>	הרחבת כרטיס מ - 4 ל - 8 מעגלי צופרים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0500	

						צופרים ל...	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס ליקו גלאים אנלוגיים 99 גלאים 99 אבזורים לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 5,944.08</a>	כרטיס ליקו גלאים אנלוגיים 99 גלאים ... 99 אבזורים	3.34.11.10.0510	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה CAB-A לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,436.40</a>	תיבה CAB-A לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0520	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה CAB-B לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 4,767.43</a>	תיבה CAB-B לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0530	
הגנה מפ אש		יחידה	ספק MPS24BE לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	<a href="#">ILS 3,000.56</a>	ספק MPS24BE לרכוז אש מדגם FL-5000 או ש"ע.	3.34.11.10.0550	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AFP200 או ש"ע. עד 100 גלאים אנלוגיים ו- 100 אבזורים, כולל מצבר נטען v24	<a href="#">ILS 17,195.25</a>	רכוז בקרה דגם AFP200 או ש"ע. עד 100 גל...	3.34.11.10.0560	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AFP400 או ש"ע. עד 200 גלאים אנלוגיים ו- 200 אבזורים, כולל מצבר נטען v24	<a href="#">ILS 36,428.34</a>	רכוז בקרה דגם AFP400 או ש"ע. עד 200 גל...	3.34.11.10.0570	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 2 מעגלי קו, ספק כוח ומצבר חיצוני נטען 24V , ל- 198 גלאים אנלוגיים (ניתנת להרחבה)	<a href="#">ILS 59,068.95</a>	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 2 מע...	3.34.11.10.0580	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 4 מעגלי קו, ספק כוח ומצבר חיצוני נטען 24V , ל- 198 גלאים אנלוגיים (ניתנת להרחבה)	<a href="#">ILS 78,075.93</a>	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 4 מע...	3.34.11.10.0590	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 6 מעגלי קו, ספק כוח ומצבר חיצוני נטען 24V , ל- 198 גלאים אנלוגיים (ניתנת להרחבה)	<a href="#">ILS 90,702.50</a>	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 6 מע...	3.34.11.10.0600	
הגנה מפ אש		יחידה	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 8 מעגלי קו, ספק כוח ומצבר חיצוני נטען 24V , ל- 198 גלאים אנלוגיים (ניתנת להרחבה)	<a href="#">ILS 107,193.24</a>	רכוז בקרה דגם AM200 או ש"ע. הכוללת 8 מע...	3.34.11.10.0610	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס בקרה מדגם BE 2020 לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 31,499.36</a>	כרטיס בקרה מדגם BE 2020 לרכוז אש מדגם ...20	3.34.11.10.0620	
הגנה מפ אש		יחידה	כרטיס קו לגלאים מדגם LIB-200 לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 6,014.26</a>	כרטיס קו לגלאים מדגם LIB-200 לרכוז אש מד...	3.34.11.10.0630	
הגנה מפ אש		יחידה	ספק כח מדגם MPS24AE לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 7,526.95</a>	ספק כח מדגם MPS24AE לרכוז אש מדגם ...2020	3.34.11.10.0640	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה מדגם CAB-A2 לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 2,864.92</a>	תיבה מדגם CAB- A2 לרכוז אש F.L. 2020 ...	3.34.11.10.0650	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה מדגם CAB-B2 לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 5,756.04</a>	תיבה מדגם CAB- B2 לרכוז אש F.L. 2020 ...	3.34.11.10.0660	
הגנה מפ אש		יחידה	תיבה מדגם CAB-C2 לרכוז אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע.	<a href="#">ILS 6,070.41</a>	תיבה מדגם CAB- C2 לרכוז אש F.L. 2020 ...	3.34.11.10.0670	

מילת מפתח:  חפש אתחול חיפוש היקוש מתקבם

קבוצת מוצרים:   
 תיאור אחר:  מספר סעיף:  מכל:   
 שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:  מכל:   
 זיהוי חוזה:

מהדורת מאגר

- מנהלת מאגר  
 [הכל]  
 דצמבר 2012  
 דצמבר 2009  
 דצמבר 2010  
 יוני 2008  
 יוני 2009

היררכיה

- [הכל]  
 [אף אחד]  
 1 - פיתוח תשתיות  
 2 - עבודות בניין  
 3 - מערכות וציוד  
 3.07 - מתקני תברואה (פנים)  
 3.08 - מתקני חשמל

נמצאו 331 פריטים מתוך 109317 ומציג עד 300 מוצרים

מוצרים

תצוגת רשימה

מחיר	קבוצת מוצרים	מחיר בסיס	תכולה	היפר קישור	יחידת מידה	תיאור אחר	מידע על המחיר	תיאור קצר	מספר סעיף	בחר
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	כרטיס הרחבה לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע, עבור 4 כרטיסים נוספים	ILS 3,803.32	כרטיס הרחבה לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	3.34.11.10.0680	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	יחידת כחובות להפעלת ממסר CM-2 לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 833.82	יחידת כחובות להפעלת ממסר CM-2 לרכזת אש	3.34.11.10.0690	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	יחידת כחובות זעירה לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 573.36	יחידת כחובות זעירה לרכזת אש מדגם F. 2020	3.34.11.10.0700	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	יחידת כחובות לחיבור קו גלאים רגילים (עד 20 גלאים), לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 809.86	יחידת כחובות לחיבור קו גלאים רגילים (עד ...)	3.34.11.10.0710	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	כרטיס כיבוי ל- CM למעט קופסה אחורית	ILS 296.37	כרטיס כיבוי ל- CM למעט קופסה אחורית	3.34.11.10.0720	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	קופסה אחורית ל- CM	ILS 85.33	קופסה אחורית ל- CM	3.34.11.10.0730	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	לוח משנה אלפא נומרי (עברית), לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 4,838.36	לוח משנה אלפא נומרי (עברית), לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	3.34.11.10.0740	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	מפצל תקשורת לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 3,682.64	מפצל תקשורת לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	3.34.11.10.0750	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	מגבר תקשורת לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	ILS 3,128.76	מגבר תקשורת לרכזת אש מדגם F.L. 2020 או ש"ע	3.34.11.10.0760	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה	3.34.11.10.9999	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	גלאי עשן מטיפוס יוניציה למערכת רגילה.	**ILS 395.60	גלאי עשן מטיפוס יוניציה למערכת רגילה.	3.34.11.20.0010	
דצמב	הגנה מפני אש				יחידה	גלאי עשן אופטי למערכת רגילה.	**ILS 436.07	גלאי עשן אופטי למערכת רגילה.	3.34.11.20.0020	

דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי חום למערכת רגילה.	<a href="#">**ILS 348.86</a>	גלאי חום למערכת רגילה.	3.34.11.20.0040
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי להבה למערכת רגילה.	<a href="#">**ILS 1,342.48</a>	גלאי להבה למערכת רגילה.	3.34.11.20.0050
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי יוניזציה, כולל בסיס יחידת כתובת.	<a href="#">**ILS 863.91</a>	גלאי יוניזציה, כולל בסיס יחידת כתובת.	3.34.11.20.0060
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי עשן לתעלת מיזוג אויר.	<a href="#">**ILS 1,079.28</a>	גלאי עשן לתעלת מיזוג אויר.	3.34.11.20.0070
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	תוספת למחיר גלאים עבור התקנתם בתוך ארונות חשמל, כולל חיתוך פתחים בגג הארונות.	<a href="#">**ILS 39.58</a>	תוספת למחיר גלאים עבור התקנתם בתוך ארונות חשמל, כולל חיתוך פתחים בגג הארונות.	3.34.11.20.0080
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאים מטיפוס עשן אנלוגי פי.י.סי (אופטי).	<a href="#">**ILS 742.98</a>	גלאים מטיפוס עשן אנלוגי פי.י.סי (אופטי).	3.34.11.20.0090
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאים מטיפוס שינוי טמפרטורה אנלוגי.	<a href="#">**ILS 474.24</a>	גלאים מטיפוס שינוי טמפרטורה אנלוגי.	3.34.11.20.0100
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי ריכוז מימן מוגן התפוצצות (מימד להתקנה בחדר מצברים), כולל החלק היחסי ביח' הבקרה שלו.	<a href="#">**ILS 5,485.99</a>	גלאי ריכוז מימן מוגן התפוצצות (מימד להתקנה בחדר מצברים), כולל החלק היחסי ביח' הבקרה שלו.	3.34.11.20.0110
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי קרן אינפרא אדום 100'-מטר (לא כולל אביזרים נלווים כגון כרטיסי ממסרים וקופסאות חיבורים).	<a href="#">**ILS 8,394.45</a>	גלאי קרן אינפרא אדום 100'-מטר (לא כולל אביזרים נלווים כגון כרטיסי ממסרים וקופסאות חיבורים).	3.34.11.20.0120
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי עשן יוניזציה אנלוגי לרבות בסיס	<a href="#">ILS 847.94</a>	גלאי עשן יוניזציה אנלוגי לרבות בסיס	3.34.11.20.0130
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי עשן אופטי אנלוגי לרבות בסיס	<a href="#">ILS 1,077.60</a>	גלאי עשן אופטי אנלוגי לרבות בסיס	3.34.11.20.0140
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי חום 60 מעלות צלזיוס אנלוגי לרבות בסיס	<a href="#">ILS 704.77</a>	גלאי חום 60 מעלות צלזיוס אנלוגי לרבות בסיס	3.34.11.20.0150
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	בסיס לגלאי אנלוגי	<a href="#">ILS 100.66</a>	בסיס לגלאי אנלוגי	3.34.11.20.0160
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	תוספת עבור הגבהת גלאים בתקרה	<a href="#">ILS 64.49</a>	תוספת עבור הגבהת גלאים בתקרה	3.34.11.20.0170
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	תוספת עבור השקעת גלאים בתקרה	<a href="#">ILS 77.08</a>	תוספת עבור השקעת גלאים בתקרה	3.34.11.20.0180
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי עשן אנלוגי שטוח לרבות בסיס עמוק	<a href="#">ILS 906.15</a>	גלאי עשן אנלוגי שטוח לרבות בסיס עמוק	3.34.11.20.0190
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי אופטי אנלוגי שטוח לרבות בסיס	<a href="#">ILS 1,154.63</a>	גלאי אופטי אנלוגי שטוח לרבות בסיס	3.34.11.20.0200
דצמב	הגנה מפני אש		יחידה	גלאי אינטראקטיבי אנלוגי	<a href="#">ILS 2,485.57</a>	גלאי אינטראקטיבי	3.34.11.20.0210











מילת מפתח:  חפש | אתחול חיפוש | חיפוש מתקדם

קבוצת מוצרים:

תיאור ארוך:  מספר סעיף:  מכל:

שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:  מכל:

זיהוי חזה:

היררכיה

- [הכול]
- [אף אחד]
- 1 - פיתוח תשתיות
- 2 - עבודות בניין
- 3 - מערכות וציוד
- 3.07 - מתקני תברואה (פינים)
- 3.08 - מתקני חשמל

מהדורת מאגר

- בחר
- מהדורת מאגר
  - [הכל]
  - דצמבר 2012
  - דצמבר 2009
  - דצמבר 2010
  - יוני 2008
  - יוני 2009

נמצאו 331 פריטים מתוך 109317 ומציג עד 301 ערך

מוצרים

תוצגת רשימה

מספר סעיף	תיאור קצר	מידע על המחיר	תיאור ארוך	יחידת מידה	היפר קישור	תכולה	מחיר בסיס	קבוצת מוצרים	מהדור
3.34.11.30.9999	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה	מטר				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0010	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. עבור הפעלת מדפי אש, הפעלת מפוחים, סגירת חלונות וכו', קומפלט.	ILS 249.06	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. עבור הפעלת מדפי אש, הפעלת מפוחים, סגירת חלונות וכו', קומפלט.	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0020	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. עבור שחרור דלתות מילוט, כולל קופסא אוטומה, כולל חיווט עד לארגז תקשורת קרוב לקומה.	ILS 227.26	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. עבור שחרור דלתות מילוט, כולל קופסא אוטומה, כולל חיווט עד לארגז תקשורת קרוב לקומה.	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0030	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. משולב יחידת כתובת סטנדרטי, מורכב בקופסא אוטומה, בחדר מנוגנת כולל חיווט עד לארגז תקשורת הקרוב בקומה.	ILS 630.50	ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י. משולב יחידת כתובת סטנדרטי, מורכב בקופסא אוטומה, בחדר מנוגנת כולל חיווט עד לארגז תקשורת הקרוב בקומה.	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0040	תוספת למחיר ממסר פיקוד עבור יחידת כתובת אנלוגית כולל קופסא מתאימה.	ILS 384.42	תוספת למחיר ממסר פיקוד עבור יחידת כתובת אנלוגית כולל קופסא מתאימה.	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0050	המתקן התראה לגבי מצב הברז במערכת ספרינקלרים (SWITCH).	ILS 515.48	המתקן התראה לגבי מצב הברז במערכת ספרינקלרים (SWITCH).	יחידה	TEMPER			הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0060	תוספת להתקן התראה מצב ברז במערכת ספרינקלרים עבור יחידת כתובת אנלוגית.	ILS 366.53	תוספת להתקן התראה מצב ברז במערכת ספרינקלרים עבור יחידת כתובת אנלוגית.	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0070	מחזיק דלת מגנטי סטנדרטי EFF EFF מולטילוק	ILS 597.67	מחזיק דלת מגנטי סטנדרטי EFF EFF מולטילוק	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0080	מחזיקים מגנטיים לדלתות 600 ק"ג עבור החזקת הדלתות בדרך כלל במצב סגור ושיחרור כאשר ידרש כול לספק מתאים, ממסר פיקוד EFF EFF כולל התקנה מולטילוק	ILS 1.148.94	מחזיקים מגנטיים לדלתות 600 ק"ג עבור החזקת הדלתות בדרך כלל במצב סגור ושיחרור כאשר ידרש כול לספק מתאים, ממסר פיקוד EFF EFF כולל התקנה מולטילוק	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0090	מחזיקים מגנטיים לדלתות כפולות 600 ק"ג עבור החזקת כפולות בדרך כלל במצב סגור ושיחרור כאשר ידרש כול לספק מתאים, ממסר פיקוד EFF EFF כולל התקנה מולטילוק	ILS 2.683.64	מחזיקים מגנטיים לדלתות כפולות 600 ק"ג עבור החזקת כפולות בדרך כלל במצב סגור ושיחרור כאשר ידרש כול לספק מתאים, ממסר פיקוד EFF EFF כולל התקנה מולטילוק	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.0100	מגע גבול לדלת ADEMCO או ש"ע	ILS 175.64	מגע גבול לדלת ADEMCO או ש"ע	יחידה				הגנה מפני אש	דצמבר
3.34.11.40.9999	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה	מטר				הגנה מפני אש	דצמבר

דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	נורת סימון במקביל לגלאי לחצן אזעקת אש.	ILS 146.24	נורת סימון במקביל לגלאי לחצן אזעקת אש.	3.34.11.50.0010
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	לחצן אזעקת אש.	ILS 176.96	לחצן אזעקת אש.	3.34.11.50.0020
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	לחצן אש מוגן מים.	ILS 1 108.04	לחצן אש מוגן מים.	3.34.11.50.0025
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	לחצן אש ממוען.	ILS 754.09	לחצן אש ממוען.	3.34.11.50.0027
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	לחצן די כולל חישוב בצורה עדינה להכנסת הקופסא בקיר בעת הצורך.	ILS 359.26	לחצן די כולל חישוב בצורה עדינה להכנסת הקופסא בקיר בעת הצורך.	3.34.11.50.0040
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	תוספת ללחצנים עבור יחידת כתובת אנלוגית.	ILS 76.97	תוספת ללחצנים עבור יחידת כתובת אנלוגית.	3.34.11.50.0050
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	נורות סימון כולל חישוב בקיר להכנסת הקופסא בעת הצורך.	ILS 180.90	נורות סימון כולל חישוב בקיר להכנסת הקופסא בעת הצורך.	3.34.11.50.0060
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	צופר אזעקה להתקנה פנימית.	ILS 282.24	צופר אזעקה להתקנה פנימית.	3.34.11.50.0070
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	צופרי אזעקה מותקנים על הקיר.	ILS 271.41	צופרי אזעקה מותקנים על הקיר.	3.34.11.50.0080
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	נצנץ לצופר פנימי.	ILS 505.02	נצנץ לצופר פנימי.	3.34.11.50.0082
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	צופר אש רב צלילי כולל קופסה מיצור מקומי.	ILS 490.19	צופר אש רב צלילי כולל קופסה מיצור מקומי.	3.34.11.50.0084
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	צופר משולב בנצנץ כולל קופסה מיצור מקומי.	ILS 1 129.85	צופר משולב בנצנץ כולל קופסה מיצור מקומי.	3.34.11.50.0086
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	חיגן אוטומטי כולל הודעה מוקלטת ומצבר עם מטען.	ILS 1 411.88	חיגן אוטומטי כולל הודעה מוקלטת ומצבר עם מטען.	3.34.11.50.0090
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	שלט סימון אזהרה על כיבוי בגז.	ILS 714.29	שלט סימון אזהרה על כיבוי בגז.	3.34.11.50.0110
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	פנל הפעלה/ביטול מרחוק למערכת האזעקה, בהתקנה סמויה או גלויה.	ILS 513.15	פנל הפעלה/ביטול מרחוק למערכת האזעקה, בהתקנה סמויה או גלויה.	3.34.11.50.0120
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	סירנה להתקנה חיצונית, לרבות מצברים פנימיים כמתואר.	ILS 668.44	סירנה להתקנה חיצונית, לרבות מצברים פנימיים כמתואר.	3.34.11.50.0130
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי אש ועשן ליחידת מידה	3.34.11.50.9999
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	פרוק אבזור במערכת גילוי עשן (גלאי או לחצן אזעקה או צופר או מנורת סמון) כולל פרוק וביטול הנקודה.	**ILS 78.63	פרוק אבזור במערכת גילוי עשן (גלאי או לחצן אזעקה או צופר או מנורת סמון) כולל פרוק וביטול הנקודה.	3.34.60.10.0010

						עשן (גלאי או לחץ...)	
דצמבר	הגנה מפני אש		יחידה	סעיף חריג לתת פרק שיפוע / חידוש / החלפה ליחידת מיד		סעיף חריג לתת פרק שיפוע / חידוש / החלפה ליחידת מיד	3.34.60.10.9999

קטלוג מוצרים SRM-MDM

חפש קריטריוני חיפוש

מילת מפתח:  חפש | אתחול חיפוש | חפשו מתקדם

קבוצת מוצרים:   
 תיאור אחר:  מספר סעיף:  מכלל   
 שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:  מכלל   
 זיהוי חוזה:

היררכיה

- [הכול]
- [אף אחד]
- 1 - פיתוח תשתיות
- 2 - עבודות בנין
- 3 - מערכות וציוד
- 3.07 - מתקני תברואה (פינים)
- 3.08 - מתקני חשמל

מהדורת מאגר

- בחר
- מהדורת מאגר
  - [הכל]
  - דצמבר 2012
  - דצמבר 2009
  - דצמבר 2010
  - יוני 2008
  - יוני 2009

נוצאו 289 פריטים מתוך 109317 ונציג 1 עד 100

מוצרים

תוצאות רשימה

השווה  תוצאות לכל עמוד 100 ללא תמונה

מחיר	מחיר בסיס	קבוצת מוצרים	מחיר	מספר סעיף	תיאור קצר	מדידת המחיר	תיאור ארוך	יחידת מידה	היפר קישור	תכונה	מחיר בסיס	קבוצת מוצרים	מחיר
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0010	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4110 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-6- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 14- אזורים וכוללת אזור אש, לוח מקשים בעיברית, חגן דיגיטלי למוקד ומצבר גיבוי עד 4.5- שעות עבודה.	ILS 1.892.63	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4110 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-6- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 14- אזורים וכוללת אזור אש, לוח מקשים בעיברית, חגן דיגיטלי למוקד ומצבר גיבוי עד 4.5- שעות עבודה.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0020	כרטיס הרחבה ל-8- אזורים שליטה נוספים, לרכזת גילוי פריצה מדגם XMP4110 או ש"ע.	ILS 646.35	כרטיס הרחבה ל-8- אזורים שליטה נוספים, לרכזת גילוי פריצה מדגם XMP4110 או ש"ע.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0030	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4140 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-9- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 89- אזורים וכוללת אזור אש, לוח מקשים בעיברית, חגן דיגיטלי למוקד ומצבר גיבוי עד 4.5- שעות עבודה.	ILS 2.810.13	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4140 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-9- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 89- אזורים וכוללת אזור אש, לוח מקשים בעיברית, חגן דיגיטלי למוקד ומצבר גיבוי עד 4.5- שעות עבודה.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0040	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" 1337 תוצרת "אדמקו" או ש"ע כולל זיכרון פנימי 100- פעולות אחרונות שעה, תאריך וציאה למדפסת, כולל מצבר ולוחח מקשים.	ILS 9.899.34	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" 1337 תוצרת "אדמקו" או ש"ע כולל זיכרון פנימי 100- פעולות אחרונות שעה, תאריך וציאה למדפסת, כולל מצבר ולוחח מקשים.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0050	כרטיס הרחבה ל-8- אזורים שליטה נוספים, לרכזת גילוי פריצה מדגם "ויסטה" 1337/4140 או ש"ע.	ILS 786.83	כרטיס הרחבה ל-8- אזורים שליטה נוספים, לרכזת גילוי פריצה מדגם "ויסטה" 1337/4140 או ש"ע.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.0060	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4110 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-6- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 28- אזורים וכוללת אפשרות שליטה על שתי מערכות משנה וחיוג לשני מספרי מני שונים, שני לוחות מקשים בעברית ומצבר גיבוי עד 6- שעות עבודה.	ILS 3.321.71	רכזת בקרת גילוי פריצה מודולרית מדגם "ויסטה" XMP4110 תוצרת "אדמקו" או ש"ע ל-6- אזורים בקרה הניתנת להרחבה עד 28- אזורים וכוללת אפשרות שליטה על שתי מערכות משנה וחיוג לשני מספרי מני שונים, שני לוחות מקשים בעברית ומצבר גיבוי עד 6- שעות עבודה.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.10.9999	סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.20.0010	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי לטווח 10 מטר.	**ILS 224.40	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי לטווח 10 מטר.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.20.0020	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי לטווח 20 מטר.	**ILS 696.81	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי לטווח 20 מטר.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.20.0030	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי תיקרתי.	**ILS 527.04	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי תיקרתי.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.20.0040	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי דגם וילון.	**ILS 270.18	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי דגם וילון.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות
דצמ	אינטרקום	מכריות	3.35.01.20.0050	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי משולב מיקרוגל.	**ILS 868.07	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי משולב מיקרוגל.	יחידה				דצמ	אינטרקום	מכריות

דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי להתקנה בשטח לא מקורה.	**ILS 2,480.19	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי להתקנה בשטח ל...	3.35.01.20.0060
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי אנטי מסקי.	**ILS 2,790.23	גלאי נפח אינפרא אדום פסיבי אנטי מסקי.	3.35.01.20.0070
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי נפח אינפרא אדום תקרת אנטי מסקי.	**ILS 3,332.03	גלאי נפח אינפרא אדום תקרת אנטי מסקי.	3.35.01.20.0090
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי נפח אינפרא אדום כפול דואלי.	**ILS 3,385.79	גלאי נפח אינפרא אדום כפול דואלי.	3.35.01.20.0100
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי חד קרן לטווח של עד 20 מטר.	**ILS 1,533.90	גלאי אקטיבי חד קרן לטווח של עד 20 מטר.	3.35.01.20.0110
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי חד קרן לטווח של עד 30 מטר.	**ILS 2,170.19	גלאי אקטיבי חד קרן לטווח של עד 30 מטר.	3.35.01.20.0120
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 60 מטר.	**ILS 2,945.25	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 60 מטר.	3.35.01.20.0130
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 80 מטר.	**ILS 3,410.28	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 80 מטר.	3.35.01.20.0140
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 100 מטר.	**ILS 3,797.07	גלאי אקטיבי דו קרן לטווח של עד 100 מטר.	3.35.01.20.0150
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקטיבי 4 קרניים לטווח של עד 150 מטר.	**ILS 7,750.68	גלאי אקטיבי 4 קרניים לטווח של עד 150 מטר.	3.35.01.20.0160
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי אקוסטי.	**ILS 448.78	גלאי אקוסטי.	3.35.01.20.0170
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי שבר זכוכית.	**ILS 434.02	גלאי שבר זכוכית.	3.35.01.20.0180
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	גלאי זעזועים לקירות.	**ILS 186.00	גלאי זעזועים לקירות.	3.35.01.20.0190
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון	3.35.01.20.9999
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	שער קרוסלה נעילה חשמלית (גובה מותניים), עשוי פל"מ עם מערכת מירכוז ידיות אוטומטית, כדוגמת דגם Waist-High Turnstiles סידרת 100/200 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	ILS 39,074.91	שער קרוסלה נעילה חשמלית (גובה מותניים), עשוי פל"מ עם מערכת מירכוז ידיות אוטומטית, כדוגמת דגם Waist-High Turnstiles סידרת 100/200 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	3.35.01.30.0010
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	שער קרוסלה נעילה חשמלית (גובה מותניים) ומעקה תוחם מעבר קומפ', עשוי פל"מ עם מערכת מירכוז ידיות אוטומטית, כדוגמת דגם RLT2 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	ILS 41,286.69	שער קרוסלה נעילה חשמלית (גובה מותניים) ומעקה תוחם מעבר קומפ', עשוי פל"מ עם מערכת מירכוז ידיות אוטומטית, כדוגמת דגם RLT2 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	3.35.01.30.0020
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	שער כנף ב- נעילה/פתיחה חשמלית או ידנית (גובה מותניים) למעבר עגלות נכים, עשוי פל"מ, אוטומטית כדוגמת דגם HSWG תוצרת PHILIPS או ש"ע.	ILS 23,592.38	שער כנף ב- נעילה/פתיחה חשמלית או ידנית (גובה מותניים) למעבר עגלות נכים, עשוי פל"מ, אוטומטית כדוגמת דגם HSWG תוצרת PHILIPS או ש"ע.	3.35.01.30.0030
דצמ	מערכות אינטרקום	יחידה	שער קרוסלה אופקי מנגנון נעילה חשמלי, עשוי אלומיניום כדוגמת דגם ASTG2 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	ILS 81,098.85	שער קרוסלה אופקי מנגנון נעילה חשמלי, עשוי אלומיניום כדוגמת דגם ASTG2 תוצרת PHILIPS או ש"ע.	3.35.01.30.0040

							נעילה חשמלי, עשוי...	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	שער קרוסלה אופקי מנגנון נעילה חשמלי, עשוי אלומיניום עם מערכת גילוי מתכות, כדוגמת דגם ASTGMD תוצרת PHILIPS או ש"ע.	ILS 147,452.45	שער קרוסלה אופקי מנגנון נעילה חשמלי, עשוי...	3.35.01.30.0050	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	שער לגילוי מתכות חד אזורי כדוגמת METOR - 160 או ש"ע.	ILS 44,235.72	שער לגילוי מתכות חד אזורי כדוגמת METOR -	3.35.01.30.0060	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	שער לגילוי מתכות רב אזורי כדוגמת METOR - 2000 או ש"ע.	ILS 47,184.79	שער לגילוי מתכות רב אזורי כדוגמת METOR -	3.35.01.30.0070	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	סעיף חרג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חרג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון	3.35.01.30.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	יחידת כניסה לחניון, להתקנה בשטח לא מקורה לרבות אינטרקום, לחצן קריאה והכנה עבור קורא תגים.	ILS 2,654.15	יחידת כניסה לחניון להתקנה בשטח לא מקורה...	3.35.01.40.0010	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת מחיר ליחידת כניסה לחניון, עבור קורא תגים.	ILS 4,202.40	תוספת מחיר ליחידת כניסה לחניון עבור קורא...	3.35.01.40.0020	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	יחידת אינטרקום לרבות פנל לחצן קריאה, הכנה לקורא תגים, יחידת דיבור פנימית עם לחצן פתיחה, שאני וחיווט עד 20 מ"א.	ILS 1,773.99	יחידת אינטרקום לרבות פנל לחצן קריאה הכנה...	3.35.01.40.0030	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור קורא תגים.	ILS 562.15	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור קורא תגים...	3.35.01.40.0040	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור יחידת דיבור פנימית עם לחצן פתיחה נוספת לרבות מתאם.	ILS 621.66	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור יחידת דיבור פנימית...	3.35.01.40.0045	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור לוח מקשים IC-8 או ש"ע לרבות טיימר ותיכנות	ILS 605.62	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור לוח מקשים...	3.35.01.40.0047	
דצמ	מכרות אינטרקום	125	יחידה	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור זווית עם מנגנון חשמלי 6-12 וולט לרבות מפקד שבת כדוגמת מק"ט 5911 תוצרת נובו או ש"ע במחיר בסיסי של מנגנון חשמלי זוויתן תואם 125 ש"ח/עבודת החשמל תמדה בנפרד.	ILS 297.37	תוספת מחיר ליחידת אינטרקום עבור זווית ע...	3.35.01.40.0048	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	נוכח A.G.M - 330 למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M GROUP או ש"ע, המאפשרת פיקוח, שליטה ואיסוף נתוני נוכחות של אנשים ורכבים במבנה.	ILS 14,783.35	נוכח A.G.M למערכת בקרת כניסה מדגם...	3.35.01.40.0050	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת בקר ל-2 קוראים מגנטיים, למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M GROUP או ש"ע.	ILS 5,913.35	תוספת בקר ל-2 קוראים מגנטיים, למערכת בקרת כניסה...	3.35.01.40.0060	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	תוספת בקר ל-4 קוראים מגנטיים, למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M GROUP או ש"ע.	ILS 11,626.63	תוספת בקר ל-4 קוראים מגנטיים, למערכת בקרת כניסה...	3.35.01.40.0070	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	קורא PRO-16 (קירוב כרטיס), למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M GROUP או ש"ע.	ILS 2,808.84	קורא PRO-16 (קירוב כרטיס) למערכת בקרת כניסה...	3.35.01.40.0080	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	קורא מגנטי למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M GROUP או ש"ע.	ILS 2,365.34	קורא מגנטי למערכת בקרת כניסה מדגם A.G.M	3.35.01.40.0090	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	סעיף חרג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חרג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון	3.35.01.40.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מנועל הפעלה קפיצי למערכת בקרה	ILS 109.56	מנועל הפעלה קפיצי למערכת בקרה	3.35.01.50.0010	



							בקרה	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	מנעול אלפה לרכזת	**ILS 70.54	מנעול אלפה לרכזת	3.35.01.50.0040	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	מנעול הפעלה לרכזת תקן, לדריכת רכזת	**ILS 708.48	מנעול הפעלה לרכזת תקן, לדריכת רכזת	3.35.01.50.0050	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	מנעול דלת חשמלי מודל 14 EFF EFF מולטי לוק, V12 או ש"ע	**ILS 370.22	מנעול דלת חשמלי מודל EFF EFF 14 מולטי לוק, V12 או ש"ע	3.35.01.50.0060	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	V12, 34 מודל דלת חשמלי	**ILS 1,394.06	מנעול דלת חשמלי מודל V12, 34	3.35.01.50.0070	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	מנעול אלקטרו מגנטי מודל 261 ל 550 ליברות	**ILS 2,805.05	מנעול אלקטרו מגנטי מודל 550 ל 261 ליברות	3.35.01.50.0080	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	סעיף חריג לתת פרוק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חריג לתת פרוק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון	3.35.01.50.9999	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	סירנה לרבות קופסה והגנות נגד פתיחה ותלישה.	ILS 458.29	סירנה לרבות קופסה והגנות נגד פתיחה ותלישה.	3.35.01.60.0010	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	סירנה רבת עוצמה 30 וואט ללא נדנד.	ILS 266.09	סירנה רבת עוצמה 30 וואט ללא נדנד.	3.35.01.60.0020	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	סירנה פנימית לרכזת.	ILS 144.88	סירנה פנימית לרכזת.	3.35.01.60.0030	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	נצנץ הבזקה פשוט	ILS 177.42	נצנץ הבזקה פשוט	3.35.01.60.0040	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן שוד רגלי.	ILS 476.02	לחצן שוד רגלי.	3.35.01.60.0050	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן שוד ידני.	ILS 50.25	לחצן שוד ידני.	3.35.01.60.0060	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן שוד ידני לחיצה רגעית.	ILS 192.17	לחצן שוד ידני לחיצה רגעית	3.35.01.60.0070	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן שוד ידני ננעל.	ILS 192.17	לחצן שוד ידני ננעל	3.35.01.60.0080	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר חד-ערוצי וסוללה.	ILS 384.36	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר חד-ערוצי וסוללה.	3.35.01.60.0090	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר ננסי חד-ערוצי.	ILS 384.36	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר ננסי חד-ערוצי.	3.35.01.60.0100	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר דו-ערוצי וסוללה.	ILS 399.14	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר דו-ערוצי וסוללה.	3.35.01.60.0110	
דצמ	מערכות אינטרקום		יחידה	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר חד-ערוצי ומסר.	ILS 680.05	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משדר חד-ערוצי ומסר.	3.35.01.60.0120	

						משרד חד- ערוצי ומ...		
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	לחצן מצוקה אלחוטי הכולל משרד דו-ערוצי וממסר.	ILS 694.40	לחצן מאקרה אלחוטי הכולל משרד דו-ערוצי ומ...	3.35.01.60.0130	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון		סעיף חריג לתת פרק בקרת כניסה גילוי פריצה וביטחון	3.35.01.60.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL430, להתקנה פנימית או חיצונית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), זרוע, וספק כוח.	ILS 5.035.19	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0010	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL570, להתקנה פנימית או חיצונית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), זרוע, וספק כוח.	ILS 5.923.77	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0020	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של TVL330, להתקנה פנימית או חיצונית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), זרוע, וספק כוח.	ILS 6.886.36	מצלמה קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0030	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של TVL470, להתקנה פנימית או חיצונית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), זרוע, וספק כוח.	ILS 7.700.87	מצלמה קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0040	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה זעירה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL430, להתקנה פנימית בלבד, לרבות עדשה (צמצם אוטו), זרוע, וספק כוח.	ILS 2.961.88	מצלמה זעירה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0050	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה זעירה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL430, להתקנה פנימית בלבד, לרבות עדשה (צמצם אוטו), ספק כח וכיסוי אקרילי אינטגרלי.	ILS 3.776.40	מצלמה זעירה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0060	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL570 להתקנה פנימית, לרבות עדשת זום חשמלית, זרוע, וספק כוח.	ILS 13.328.44	מצלמה קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0070	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL430, להתקנה פנימית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), וספק כוח.	ILS 5.923.77	מצלמת DOME קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0080	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL570, להתקנה פנימית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), וספק כוח.	ILS 6.664.23	מצלמת DOME קבועה 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0090	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של TVL330, להתקנה פנימית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), וספק כוח.	ILS 7.848.98	מצלמת DOME קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0100	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של TVL470, להתקנה פנימית, לרבות עדשה (צמצם אוטו), וספק כוח.	ILS 8.145.16	מצלמת DOME קבועה 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0110	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME מצטודדת 1/2" של C.C.D ברזולוציה של TVL570, להתקנה פנימית, לרבות עדשה חשמלית, וספק כוח.	ILS 15.994.14	מצלמת DOME מצטודדת 1/2" של C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0120	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מצלמת DOME מצטודדת 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של TVL470, להתקנה פנימית, לרבות עדשה חשמלית, וספק כוח.	ILS 21.325.51	מצלמת DOME מצטודדת 1/2" צבע C.C.D ברזולוציה של...	3.35.03.10.0130	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]		סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]	3.35.03.10.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	זרוע למצלמה קבועה.	ILS 435.92	זרוע למצלמה קבועה.	3.35.03.30.0020	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מארז מצלמה להתקנה בשטח לא מקורה עשוי אלומיניום לרבות זרוע, חלון קידמי אקרילי מסיבי וכניסה ישירה של כבלים ישירות למינון, להתקנה על קירות, מוגן בפני מיסם, אבק,	ILS 1.743.71	מארז מצלמה להתקנה בשטח	3.35.03.30.0030	

					לחות ושאר פגעי מזג האוויר.	לא מקורה עשוי אלומיניום.		
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מחמם למיניע אדים במארח למצלמה.	ILS 464.99	מחמם למיניע אדים במארח למצלמה.	3.35.03.30.0040	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מנוע למצלמה 220 וולט, למשקל של עד 48 ק"ג, בעל זווית תנועה אופקית של 180 מעלות וזווית הנמכה של 90 מעלות וזווית הגבהה של 60 מעלות.	ILS 18.890.32	מנוע למצלמה 220 וולט למשקל של עד 48 ק"ג...	3.35.03.30.0050	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה של כשטח מקורה, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	ILS 21.094.18	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה של כשטח מקורה, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	3.35.03.30.0060	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה צבע בשטח מקורה, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	ILS 27.121.09	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה צבע בשטח מקורה, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	3.35.03.30.0070	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה של כשטח פתוח, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	ILS 22.600.89	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה של כשטח פתוח, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	3.35.03.30.0080	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה צבע בשטח פתוח, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	ILS 30.134.53	דום מתניעה בזיווד מנורה להתקנת מצלמה צבע בשטח פתוח, עם יכולת תנועה אופקית של 355 מעלות וזווית הנמכה/הגבהה של 90 מעלות.	3.35.03.30.0090	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]		סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]	3.35.03.30.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		מטר	כבל RG59 כולל השחלה.	ILS 8.01	כבל RG59 כולל השחלה.	3.35.03.40.0010	
דצמ	מכרות אינטרקום		מטר	כבל RG11 כולל השחלה.	ILS 19.26	כבל RG11 כולל השחלה.	3.35.03.40.0020	
דצמ	מכרות אינטרקום		מטר	כבל RG174 כולל השחלה.	ILS 48.07	כבל RG174 כולל השחלה.	3.35.03.40.0030	
דצמ	מכרות אינטרקום		מטר	סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]		סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]	3.35.03.40.9999	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 8 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	ILS 11.624.81	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 8 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	3.35.03.60.0010	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 16 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	ILS 20.343.42	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 16 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	3.35.03.60.0020	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 32 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	ILS 50.858.58	מולטיפליקסר תומך במצלמות צבע הכולל מסך לצפייה בזמן אמיתות של 32 מצלמות צבע או ש/ל, אפשרות תכנות לזמני סריקה משתנים וכיוון זמן עבור כל מצלמה בנפרד, אפשרות ההקלטת כל הערוצים בזמן אמיתות.	3.35.03.60.0030	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	בורר 4 ערוצים למערכת טמ"ס.	ILS 2.908.20	בורר 4 ערוצים למערכת טמ"ס.	3.35.03.60.0050	
דצמ	מכרות אינטרקום		יחידה	בורר 8 ערוצים למערכת טמ"ס.	ILS 3.778.07	בורר 8 ערוצים למערכת טמ"ס.	3.35.03.60.0060	

מילת מפתח:  חפש  אתחול חיפוש  חיפוש מתקדם

קבוצת מוצרים:   
 תיאור אחר:  מספר סעיף:  מכל   
 שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:  מכל   
 זיהוי חוזה:

מהדורת מאגר

מהדורת מאגר  
 [הכל]  
 דצמבר 2012  
 דצמבר 2009  
 דצמבר 2010  
 יוני 2008  
 יוני 2009

היררכיה

- [הכל]
- [אף אחד]
- 1 - פיתוח תשתיות
- 2 - עבודות בניין
- 3 - מערכות ציוד
- 3.07 - מתקני תברואה (פנים)
- 3.08 - מתקני חשמל

מוצאו/ 289 פריטים מתוך 109317 נוציג 101 עד 200

מוצרים

תוצגת רשימה

מחיר	שיווה	תוצאות לכל עמוד	ללא תמונה	מחיר	מחיר בסיס	קבוצת מוצרים	מהדורת מאגר
3.35.03.60.0070	מדיע על המחיר	100	ILS 2,500.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0080	מדיע על המחיר	100	ILS 3,800.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0090	מדיע על המחיר	100	ILS 4,300.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0100	מדיע על המחיר	100	ILS 15,000.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0110	מדיע על המחיר	100	ILS 3,700.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0120	מדיע על המחיר	100	ILS 4,500.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0130	מדיע על המחיר	100	ILS 5,300.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0140	מדיע על המחיר	100	ILS 20,000.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0150	מדיע על המחיר	100	ILS 3,500.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.0160	מדיע על המחיר	100	ILS 750.00	יחידה	35.001 pdf	אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.60.9999	מדיע על המחיר	100		יחידה		אינטרקום מערכות	דצמב
3.35.03.70.0020	מדיע על המחיר	100	ILS 680.08	יחידה		אינטרקום מערכות	דצמב

דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	מוניטור 14" של כניסת וידאו אחת.	ILS 710.08	מוניטור 14" של כניסת וידאו אחת.	3.35.03.70.0030
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	מוניטור 17" של כניסת וידאו אחת.	ILS 800.10	מוניטור 17" של כניסת וידאו אחת.	3.35.03.70.0040
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	מוניטור 10" צבע כניסת וידאו אחת.	ILS 700.08	מוניטור 10" צבע כניסת וידאו אחת.	3.35.03.70.0050
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	מוניטור 14" צבע כניסת וידאו אחת.	ILS 800.10	מוניטור 14" צבע כניסת וידאו אחת.	3.35.03.70.0070
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	מוניטור 21" צבע כניסת וידאו אחת.	ILS 1,220.15	מוניטור 21" צבע כניסת וידאו אחת.	3.35.03.70.0080
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]		סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]	3.35.03.70.9999
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 24 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	ILS 3,900.47	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 24 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	3.35.03.80.0010
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 40 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	ILS 6,200.74	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 40 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	3.35.03.80.0030
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 96 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	ILS 9,601.15	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 96 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	3.35.03.80.0040
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 960 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	ILS 14,001.68	וידאו טייפ TIME LAPSE אפשרות הקלטה עד 960 שעות עם כניסת ALARM, גרנטור, תאריך זמן.	3.35.03.80.0050
דצמב	מערכות אינטרקום	יחידה	סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]		סעיף חריג לתת פרק טלוויזיה במעגל סגור ליחידת מידה]	3.35.03.80.9999
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	מיקרופון נייד עם לחצן דיבור לרבות סטנד בעל מפרק כיפוף גמיש.	ILS 977.47	מיקרופון נייד עם לחצן דיבור לרבות סטנד בעל מפרק כיפוף גמיש.	3.35.05.10.0010
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	תוספת למחיר מיקרופון עבור "מגבר קדם".	ILS 878.31	תוספת למחיר מיקרופון עבור "מגבר קדם".	3.35.05.10.0060
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	יחידת ניתוב המאפשרת "לפרוץ" ממיקרופון של מערכת אחת אל השניה ולהיפך.	ILS 2,833.24	יחידת ניתוב המאפשרת "לפרוץ" ממיקרופון של מערכת אחת אל השניה ולהיפך.	3.35.05.10.0070
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה	3.35.05.10.9999
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	מגבר למערכת כריזה, 240 ווט אפקטיבי (R.M.S), לרבות מצבר חרום ל- 3 שעות עבודה וניסוח ליחידות שמע חיוניות, תוצרת "TOA" דגם "VP1240" או ש"ע.	ILS 8,450.14	מגבר למערכת כריזה, 240 ווט אפקטיבי (R.M.S), לרבות מצבר חרום ל- 3 שעות עבודה וניסוח ליחידות שמע חיוניות, תוצרת "TOA" דגם "VP1240" או ש"ע.	3.35.05.20.0010
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	מגבר 100W RMS מתח 220/24V רב עם שני דגם MA100RC או ש"ע	ILS 1,856.65	מגבר 100W RMS מתח 220/24V רב עם שני דגם MA100RC או ש"ע	3.35.05.20.0020
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	מגבר 300W RMS מתח 220/24V רב עם שני דגם MA300RC או ש"ע	ILS 2,888.12	מגבר 300W RMS מתח 220/24V רב עם שני דגם MA300RC או ש"ע	3.35.05.20.0023

							עם שניא דג 220/24V רב	
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	יחידת בקרה "מוניטור" למערכת הגברה.	ILS 1,816.09	יחידת בקרה "מוניטור" למערכת הגברה.	3.35.05.20.0040		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	אקוולייזר.	ILS 2,425.27	אקוולייזר.	3.35.05.20.0070		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	נגן דיסקים מקצועי, עם מחסנית ל - 5 דיסקים, תוצרת "MARANZ" דגם "PROCC45" או ש"ע.	ILS 2,549.92	נגן דיסקים מקצועי, עם מחסנית ל - 5 דיסקים.	3.35.05.20.0080		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה	3.35.05.20.9999		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	רמקול "8 בעל מגנט גדול, בהספק של 15 ווט ורוחב ספ KHZ16 עד KHZ80, לרבות טיינר מיני, ארגז עץ עובי דופן 12 מ"מ ושניא קו פנימי.	**ILS 225.22	רמקול "8 בעל מגנט גדול, בהספק של 15 ווט.	3.35.05.30.0010		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	רמקול שופר 1.8 רגל, עם שניא קו ויחידת דחף בהספק של 30 ווט ורוחב ספ KHZ14 עד KHZ200, תוצרת "ATLAS" או ש"ע.	**ILS 723.90	רמקול שופר 1.8 רגל, עם שניא קו ויחידת דחף.	3.35.05.30.0020		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	תושבת מתייעת לרמקולים עד 8 אינץ'.	**ILS 77.90	תושבת מתייעת לרמקולים עד 8 אינץ'.	3.35.05.30.0050		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	רמקול "8 בהספק של 6 ווט, מותאם להתקנה בחדרי מדרגות, מטיפוס שטוח, עם סגירה ע"י יחידה פלסטית עגולה.	**ILS 592.14	רמקול "8 בהספק של 6 ווט, מותאם להתקנה בחדרי מדרגות, מטיפוס שטוח, עם סגירה ע"י יחידה פלסטית עגולה.	3.35.05.30.0070		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	רמקול פחוקטור למוסיקת רקע בשטחים חיצוניים לרבות אביזר תלייה נילונים.	**ILS 583.65	רמקול פחוקטור למוסיקת רקע בשטחים חיצוניים.	3.35.05.30.0080		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה	3.35.05.30.9999		
דצמב	מערכות כריזה	מטר	חיווט לרמקולים.	ILS 7.69	חיווט לרמקולים.	3.35.05.40.0010		
דצמב	מערכות כריזה	מטר	חיווט מקרפונים בכבל מסוכר.	ILS 11.56	חיווט מקרפונים בכבל מסוכר.	3.35.05.40.0020		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	מצברים למערכת כריזה.	ILS 2,327.19	מצברים למערכת כריזה.	3.35.05.40.0030		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	סט מצברים 7A/24V עם נתך וכבל	ILS 819.00	סט מצברים 7A/24V עם נתך וכבל	3.35.05.40.0033		
דצמב	מערכות כריזה	מטר	חיווט כבל פיקוד.	ILS 24.06	חיווט כבל פיקוד.	3.35.05.40.0040		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	ארנית אחסנה 10V 19" עם דלת + מנעול, דפנות צד מתפרקות לשרות, מוציאת מחווסת עם ציוד ההגברה והגיבוי שימדד בנפרד לתליה על קיר	ILS 1,316.21	ארנית אחסנה 10V 19" עם דלת + מנעול, דפנות צד מתפרקות לשרות, מוציאת מחווסת עם ציוד ההגברה והגיבוי שימדד בנפרד לתליה על קיר	3.35.05.40.0050		
דצמב	מערכות כריזה	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה	3.35.05.40.9999		
דצמב	מערכות כריזה	מטר	סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה		סעיף חריג לתת פרק מערכות כריזה ומוזיקה ליחידת מידה	3.35.05.40.9999		



				הצפות	הצברות קורזיה ופולס עם למניעת עיבוי. תוצרת YM או ש"ע	למערכת בקרת הצפה לאיתום		
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	רכז מדגם PL-200D למערכת בקרת הצפה לאיתום נקודתי, חד קוי, עד 80 אזורי הצפה, התראה ויזואלית וקולית לכל אזור, מותבת המבצעת הפיכת קוטביות אוטומטית למניעת הצברות קורזיה ופולס עם למניעת עיבוי. תוצרת YM או ש"ע		ILS 44,830.52	רכז מדגם PL-200D למערכת בקרת הצפה לאיתום	3.35.09.10.0060	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	רכז מדגם PL-200E למערכת בקרת הצפה לאיתום נקודתי, חד קוי, עד 100 אזורי הצפה, התראה ויזואלית וקולית לכל אזור, מותבת המבצעת הפיכת קוטביות אוטומטית למניעת הצברות קורזיה ופולס עם למניעת עיבוי. תוצרת YM או ש"ע		ILS 57,547.62	רכז מדגם PL-200E למערכת בקרת הצפה לאיתום	3.35.09.10.0070	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה]ח			סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה	3.35.09.10.9999	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חיישן לגילוי הצפה מדגם PL-500 עבור מערכת PL-200 כולל חיישן מותב, זמן תגובה 5 שניות, התנגדות כניסה מינימום 1 מגה אום, מוגן RMI-EMI, אמינות 16000 שעות, MTBF ומעמד תלת צירי, תוצרת YM או ש"ע.		ILS 939.68	חיישן לגילוי הצפה מדגם PL-500 עבור מערכת	3.35.09.20.0010	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חיישן לגילוי הצפה מדגם PL-500M יצוק וזעיר עבור מערכת PL-200 כולל חיישן מותב, זמן תגובה 5 שניות, התנגדות כניסה מינימום 1 מגה אום, מוגן RMI-EMI, אמינות 16000 שעות, MTBF ומעמד תלת צירי, מסגסוגת אלומיניום מצופה אנודיזי, תוצרת YM או ש"ע.		ILS 944.34	חיישן לגילוי הצפה מדגם PL-500M יצוק	3.35.09.20.0020	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חיישן עצמאי מדגם PL-43 עם מגע ביש וחיווי בעזרת נורת בקרה הכולל, התנגדות כניסה לחיישן 10 מגה אום, תנאי סביבה בטוחים של 20-70 מעלות צלזיוס, NONCON% RH98ND, עמיד בכמות לחות עד 98% RH, מתכוונן עד 30 שניות מגילוי ההצפה במתח VDC 12-24, הספק קטן מ-1 וואט, מוגן RMI-EMI, תוצרת YM או ש"ע.		ILS 1,118.34	חיישן עצמאי מדגם PL-43 עם מגע ביש וחיווי	3.35.09.20.0030	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חיישן הצפה מדגם PL-43SM מיועד לעבודה לתנאי סביבה קשים בטמפרטורה של 70 + מעלות צלזיוס, סביבה חומצית בטוחה של PH4-14, תוצרת YM או ש"ע.		ILS 1,460.03	חיישן הצפה מדגם PL-43SM מיועד לעבודה לתנאי	3.35.09.20.0040	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חיישן מדגם בולי 3, עבור מקלט (פקוד העורף) לתנאי עבודה קשים מוגן עד G8 נפילה מגובה 2 מטר על משטח של 5 שור יציאת מגע ביש מתח עבודה VDC12/24 כולל כבל הצפה - כדוגמת סעיף 3.35.09.30.0030 באורך 3 מ', תוצרת YM או ש"ע.		ILS 745.53	חיישן מדגם בולי 3, עבור מקלט (פקוד העורף) לתנאי עבודה קשים מוגן עד G8 נפילה מגובה 2 מטר על משטח של 5 שור יציאת מגע ביש מתח עבודה VDC12/24 כולל כבל הצפה - כדוגמת סעיף 3.35.09.30.0030 באורך 3 מ', תוצרת YM או ש"ע.	3.35.09.20.0060	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	רגש סולר מדגם PL-510 מוגן התפוצצות וראש טפלון כולל ספק כח ומעמד תלת צירי מסגסוגת אלומיניום וציפי אנודיזי לקיבוע מדויק, תוצרת YM או ש"ע.		ILS 2,873.43	רגש סולר מדגם PL-510 מוגן התפוצצות וראש טפלון כולל ספק כח ומעמד תלת צירי מסגסוגת אלומיניום וציפי אנודיזי לקיבוע מדויק, תוצרת YM או ש"ע.	3.35.09.20.0070	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה]ח			סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה	3.35.09.20.9999	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	מטר	אספקה בלבד של כבל גמיש מסוכך 4 גידי GAUGE4*22 מבודד ומוארק, מוגן EMI-RMI מעטה הגנה P.V.C כחול (תוצרת YM) או ש"ע.		ILS 8.82	אספקה בלבד של כבל גמיש מסוכך 4 גידי GAUGE4*22 מבודד ומוארק, מוגן EMI-RMI מעטה הגנה P.V.C כחול (תוצרת YM) או ש"ע.	3.35.09.30.0030	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	מטר	כבל גמיש מסוכך 4 גידי GAUGE4*22 מבודד ומוארק, מוגן EMI-RMI מעטה הגנה P.V.C כחול (תוצרת YM) או ש"ע בהתקנה לוויה בתעלת P.V.C של 15/15 מ"מ או בהתקנה מסמויה בצנור פלסטי "כ" מריון בקוטר 19 מ"מ, כולל חיבור אביזרי קצה.		ILS 38.36	כבל גמיש מסוכך 4 גידי GAUGE4*22 מבודד ומוארק, מוגן EMI-RMI מעטה הגנה P.V.C כחול (תוצרת YM) או ש"ע בהתקנה לוויה בתעלת P.V.C של 15/15 מ"מ או בהתקנה מסמויה בצנור פלסטי "כ" מריון בקוטר 19 מ"מ, כולל חיבור אביזרי קצה.	3.35.09.30.0040	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	מטר	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה]ח			סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה	3.35.09.30.9999	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	יח' תקשורת R5232 עבור 100 כניסות + חבילת תונגה PC.		ILS 13,738.37	יח' תקשורת R5232 עבור 100 כניסות + חבילת תונגה PC.	3.35.09.40.0010	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	להתקן יציאה ל- 20 מגעים יבשים COM משותף למערכת בקרת מבנה מרכות PL-200.		ILS 780.90	להתקן יציאה ל- 20 מגעים יבשים COM משותף למערכת בקרת מבנה מרכות PL-200.	3.35.09.40.0020	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	מעמד תלת צירי הכולל זוג ברגים כחולים, מוט אנכי מוט אופקי, התקן נעילה לקרקע כולל ד"בל עד 30*10 מ"מ מצופה קדמיום		ILS 115.88	מעמד תלת צירי הכולל זוג ברגים כחולים, מוט אנכי מוט אופקי, התקן נעילה לקרקע כולל ד"בל עד 30*10 מ"מ מצופה קדמיום	3.35.09.40.0040	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	חייגן PL-300 ל- 4 מנויים הכולל הודעה קולית צרובה וספק כוח של VDC12		ILS 1,968.76	חייגן PL-300 ל- 4 מנויים הכולל הודעה קולית צרובה וספק כוח של VDC12	3.35.09.40.0050	
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות	יחידה	PL-60 אדוקה רחוקה - יח' צופר 100db ומשבת (לחצן ניתוק דינ).		ILS 462.77	PL-60 אדוקה רחוקה - יח' צופר 100db ומשבת (לחצן ניתוק דינ).	3.35.09.40.0060	



						צפר 100lb ומשבת.		
דצמב	הצפות			יחידה	PL-60B יחידת התראה להצפה ללא חיווי נקודתי כולל ספק כוח לעד 5 חיישנים	ILS 1,547.39	3.35.09.40.0070	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 300*300 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות			יחידה	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 300*300 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"	ILS 231.92	3.35.09.40.0080	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 300*300 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות			יחידה	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 600*800 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"	ILS 431.84	3.35.09.40.0090	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 600*800 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות			יחידה	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 600*1400 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"	ILS 503.82	3.35.09.40.0100	בריכה (מגש) לניקוז מים, עשויה מפח מגולוון. בגודל 600*1400 מ"מ, עם יציאת ניקוז 5/8"
דצמב	שרותי הגנה ושליטה על הצפות			יחידה	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה[n]		3.35.09.40.9999	סעיף חריג לתת פרק מערכות גילוי הצפה ליחידת מידה[n]
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	מערכת מחסום אוטומטי עשוי זרוע אלומיניום 60/40 מ"מ באורך 420 ס"מ לרבות: פיקוד אוטומטי, טיימר סגירה, חיישן לפיקוד מרחוק, שחרור מהיר לפעולה ידנית, עיני פנטו חשמלית דו צדדית-לבטיות, מהירות פתיחה ניתנת לכיוון 1.5-12 שניות, ורגל נגדית קבועה אך למעט הכנת חשמל וחיווט.	ILS 5,425.04	3.35.11.10.0010	מערכת מחסום אוטומטי עשוי זרוע אלומיניום 60/40 מ"מ באורך 420 ס"מ לרבות: פיקוד אוטומטי, טיימר סגירה, חיישן לפיקוד מרחוק, שחרור מהיר לפעולה ידנית, עיני פנטו חשמלית דו צדדית-לבטיות, מהירות פתיחה ניתנת לכיוון 1.5-12 שניות, ורגל נגדית קבועה אך למעט הכנת חשמל וחיווט.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 420 ס"מ, עבור שרול פי.וי.סי. זוהר מעל ומתחת לזרוע (לכל אורך הזרוע).	ILS 444.77	3.35.11.10.0020	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 420 ס"מ, עבור שרול פי.וי.סי. זוהר מעל ומתחת לזרוע (לכל אורך הזרוע).
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 420 ס"מ, במקום זרוע אלומיניום 60/40 בקוטר 60 מ"מ.	ILS 159.66	3.35.11.10.0030	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 420 ס"מ, במקום זרוע אלומיניום 60/40 בקוטר 60 מ"מ.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	מערכת מחסום אוטומטי עשוי זרוע אלומיניום 100/40 מ"מ באורך 650 ס"מ לרבות: פיקוד אוטומטי, טיימר סגירה, חיישן לפיקוד מרחוק, שחרור מהיר לפעולה ידנית, עיני פנטו חשמלית דו צדדית-לבטיות, מהירות פתיחה ניתנת לכיוון 5-12 שניות, ורגל נגדית קבועה אך למעט הכנת חשמל וחיווט.	ILS 6,107.07	3.35.11.10.0040	מערכת מחסום אוטומטי עשוי זרוע אלומיניום 100/40 מ"מ באורך 650 ס"מ לרבות: פיקוד אוטומטי, טיימר סגירה, חיישן לפיקוד מרחוק, שחרור מהיר לפעולה ידנית, עיני פנטו חשמלית דו צדדית-לבטיות, מהירות פתיחה ניתנת לכיוון 5-12 שניות, ורגל נגדית קבועה אך למעט הכנת חשמל וחיווט.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 650 ס"מ, עבור שרול פי.וי.סי. זוהר מעל ומתחת לזרוע (לכל אורך הזרוע).	ILS 827.24	3.35.11.10.0050	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 650 ס"מ, עבור שרול פי.וי.סי. זוהר מעל ומתחת לזרוע (לכל אורך הזרוע).
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 650 ס"מ, במקום זרוע אלומיניום 100/40 בקוטר 100 מ"מ.	ILS 216.88	3.35.11.10.0060	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עם זרוע באורך 650 ס"מ, במקום זרוע אלומיניום 100/40 בקוטר 100 מ"מ.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור מנורת אוהרה מהבהבת.	ILS 228.09	3.35.11.10.0070	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור מנורת אוהרה מהבהבת.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור קורא כרטיסים לרבות עמודון וכרטיס אחד.	ILS 1,368.53	3.35.11.10.0080	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור קורא כרטיסים לרבות עמודון וכרטיס אחד.
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור כרטיס כניסה	ILS 28.51	3.35.11.10.0090	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור כרטיס כניסה
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור שלטים לפיקוד מרחוק	ILS 114.04	3.35.11.10.0100	תוספת מחיר למחסום אוטומטי עבור שלטים לפיקוד מרחוק
דצמב	מחסומים לכניסות			יחידה	מערכת מחסום זרוע באורך 200 ס"מ מסוג sk-casit דגם BIV94 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום 80/20 מ"מ לרבות מחזירי אור, מהירות פתיחה 1.5 שניות, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עינים פוטואלקטרויות דו צדדיות (לבטיות), למעט הכנת חשמל וחיווט.	ILS 5,434.21	3.35.11.10.0110	מערכת מחסום זרוע באורך 200 ס"מ מסוג sk-casit דגם BIV94 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום 80/20 מ"מ לרבות מחזירי אור, מהירות פתיחה 1.5 שניות, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עינים פוטואלקטרויות דו צדדיות (לבטיות), למעט הכנת חשמל וחיווט.

מילת מפתח:  חפש  אתחול חיפוש  חיפוש מתקדם

קבוצת מוצרים:   
 תיאור אחר:  מספר סעיף:   
 שם תת פרק משנה:  מספר תת פרק משנה:   
 זיהוי חזרה:

**היררכיה**

- [הכול]
- [אף אחד]
- 1 - פיתוח תשתיות
- 2 - עבודות בניין
- 3 - מערכות וזיוד
- 3.07 - מתקני תברואה (פנים)
- 3.08 - מתקני חשמל

**מהדורת מאגר**

- מהדורת מאגר
- בחור
- [הכל]
- דצמבר 2012
- דצמבר 2009
- דצמבר 2010
- יוני 2008
- יוני 2009

נמצאו 289 פריטים מתוך 109317 מוציג 201 עד 289

מוצרים

**תצוגת רשימה**

השוה  תוצאות לכל עמוד 100 ללא תמונה

מזה	קבוצת מוצרים	מחיר בסיס	תכולה	היפר קישור	יחידת מידה	תיאור ארוך	מדיע על המחיר	תיאור קצר	מספר סעיף	בחור
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	מערכת מחסום זרוע באורך 600 ס"מ מסוג sk-casit דגם BM94 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום 80/30 מ"מ לרבות מחזיר אור, מהירות פתיחה 7 שניות, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גיר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), למעט הכנות חשמל וחיווט.	**ILS 5,307.62	מערכת מחסום זרוע באורך 600 ס"מ מסוג sk-c	3.35.11.10.0120	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	מערכת מחסום זרוע באורך 800 ס"מ מסוג sk-casit דגם BG94 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום 80/30 מ"מ לרבות מחזיר אור, מהירות פתיחה 12 שניות, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גיר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), למעט הכנות חשמל וחיווט.	**ILS 7,013.72	מערכת מחסום זרוע באורך 800 ס"מ מסוג sk-c	3.35.11.10.0130	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	מערכת מחסום זרוע באורך 600 ס"מ מסוג sk10 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום כפולה 130/20 מ"מ לרבות מחזיר אור, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גיר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד מחווט, בקר מהירות, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות חשמל וחיווט.	**ILS 17,391.75	מערכת מחסום זרוע באורך 600 ס"מ מסוג sk10	3.35.11.10.0140	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	מערכת מחסום זרוע באורך 800 ס"מ מסוג sk10 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום כפולה 130/20 מ"מ לרבות מחזיר אור, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גיר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד מחווט, בקר מהירות, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות חשמל וחיווט.	**ILS 18,260.77	מערכת מחסום זרוע באורך 800 ס"מ מסוג sk10	3.35.11.10.0150	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	מערכת מחסום זרוע קונוליו צף "אנטי ונדליזם" באורך 600 ס"מ מסוג sk11 של "קשת מערכות" או ש"ע. עשוי זרוע אלומיניום כפולה 150/100 מ"מ לרבות מחזיר אור, מנוע אלקטרומכני Heavy Duty עם גיר מפלדה, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות חשמל וחיווט.	**ILS 10,863.24	מערכת מחסום זרוע קונוליו צף "אנטי ונדליזם"	3.35.11.10.0160	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע עם זרוע באורך 400 ס"מ, עבור סינר אלומיניום.	ILS 834.80	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0170	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע עם זרוע באורך 600 ס"מ, עבור סינר אלומיניום.	ILS 939.72	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0180	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור פנס מהבהב.	ILS 228.09	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0190	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר לפנס מהבהב עבור מגן	ILS 148.26	תוספת מחיר לפנס מהבהב עבור מגן	3.35.11.10.0200	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור שלט מסוג Rolling Code לפיקוד מרחוק.	**ILS 123.17	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0210	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע עם זרוע באורך 400 ס"מ, עבור זרוע עגולה עם מחזיר אור, במקום זרוע 80/30 מ"מ.	ILS 205.28	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0220	
דצמ	מחסומים לכניסות				יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע עם זרוע באורך 600 ס"מ, עבור זרוע עגולה עם מחזיר אור, במקום זרוע 80/30 מ"מ.	ILS 319.32	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות"	3.35.11.10.0230	

דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור זרוע מתקפלת.	<a href="#">ILS 899.81</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0240
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור גלאי כביש ליציאה אוטומטית / כניסה אוטומטית / מניעת סגירת המחסום-לכניסות	<a href="#">ILS 2,429.14</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0250
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור לחצן מפתח.	<a href="#">ILS 433.37</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0260
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור מערכת הפעלה באמצעות הטלפון (סולר/בזק) דגם Smart Keshet או ש"ע לעד 600 מספרים	<a href="#">ILS 6,272.43</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0270
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור מערכת הפעלה באמצעות הטלפון (סולר/בזק) דגם Smart Keshet או ש"ע לעד 2000 מספרים	<a href="#">ILS 8,211.19</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0280
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות" או ש"ע, עבור רמזור אדום/ירוק.	<a href="#">ILS 2,851.11</a>	תוספת מחיר למחסום אוטומטי של "קשת מערכות..."	3.35.11.10.0290
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מחסומים חשמליים ליחידת מידה/יחיד		סעיף חריג לתת פרק מחסומים חשמליים ליחידת מידה/יחיד	3.35.11.10.9999
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 244/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 4,158.36</a>	דלת מתרוממת במידות 244/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0010
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 275/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 4,389.38</a>	דלת מתרוממת במידות 275/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0020
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 305/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 4,678.15</a>	דלת מתרוממת במידות 305/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0030
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 366/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 5,313.45</a>	דלת מתרוממת במידות 366/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0040
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 427/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 4,389.38</a>	דלת מתרוממת במידות 427/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0050
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 457/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 6,353.04</a>	דלת מתרוממת במידות 457/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0060
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 488/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 6,641.82</a>	דלת מתרוממת במידות 488/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0070
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	דלת מתרוממת במידות 549/210 ס"מ עשויה 4 פנלים בגובה 533 מ"מ בדוגמה חלקה או משבצת ארוכה או משבצת קצרה, בצבע לבן, לרבות: אסמ תחתון, פרוזל מלא עם קפיצי פייתול, סף תחתון מאלומיניום עם אסמ גומי EPDM, אך למעט בידוד.	<a href="#">**ILS 6,988.35</a>	דלת מתרוממת במידות 549/210 ס"מ עשויה 4 פנלים	3.35.11.20.0080
דצמ	מחסומים לכניסות		מטר מרובע	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור בידוד.	<a href="#">ILS 56.80</a>	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור בידוד.	3.35.11.20.0090
דצמ	מחסומים לכניסות		מטר מרובע	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור צבע חום או שקד.	<a href="#">ILS 103.96</a>	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור צבע חום או שקד.	3.35.11.20.0100
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור חיתוך למידה נדרשת.	<a href="#">ILS 600.65</a>	תוספת מחיר לדלת מתרוממת עבור חיתוך למידה נדרשת.	3.35.11.20.0110



דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	חשמיים ליחידת מידה ליחיד	מערבת מחסום אנטי טורר זרוע באורך עד 600	3.35.11.40.0010
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מערבת מחסום אנטי טורר זרוע באורך עד 600 ס"מ מסוג sk-15 של "קשת מערכות" או ש"ע עשוי פלדה 80/40 מ"מ עם כבל לטו מפלדה 19 מ"מ מושחל ברזע לרבות 2 בטטונדות (לגוף המחסום ולעמוד הנגדי), מהירות פתיחה 7 שניות, מנוע אלקטרומכני 1 כ"ס Heavy Duty, בקר מהירות, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עינים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות חשמל וחיווט.	**IL.S 44,904.93	3.35.11.40.0010
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מערבת מחסום אנטי טורר זרוע באורך עד 800 ס"מ מסוג sk-15 של "קשת מערכות" או ש"ע עשוי פלדה 80/40 מ"מ עם כבל לטו מפלדה 19 מ"מ מושחל ברזע לרבות 2 בטטונדות (לגוף המחסום ולעמוד הנגדי), מהירות פתיחה 7 שניות, מנוע אלקטרומכני 1 כ"ס Heavy Duty, בקר מהירות, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עינים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות חשמל וחיווט.	**IL.S 48,468.81	3.35.11.40.0020
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מערבת מחסום אנטי טורר, טמון נגד רכב מתפרץ (במהירות 50 קמ"ש ובמשקל 10 טון), באורך 300 ס"מ מסוג SK-50 של "קשת מערכות", מהירות פתיחה 3 שניות, גוף המחסום עשוי פלדה בעובי 8 מ"מ עד 30 מ"מ, שקוע באדמה במצב סגור ובגובה 60 ס"מ במצב פתוח, לרבות יחידת כוח, פיקוד, בוננה הידראולית ומשאבה לניקוז מי גשם.	**IL.S 84,050.63	3.35.11.40.0030
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מערבת מחסום אנטי טורר, טמון תחתי נגד רכב מתפרץ (במהירות 50 קמ"ש ובמשקל 10 טון), באורך 450 ס"מ מסוג SK-50 של "קשת מערכות", מהירות פתיחה 3 שניות, גוף המחסום עשוי פלדה בעובי 8 מ"מ עד 30 מ"מ, שקוע באדמה במצב סגור ובגובה 60 ס"מ במצב פתוח, לרבות יחידת כוח, פיקוד, בוננה הידראולית ומשאבה לניקוז מי גשם.	**IL.S 90,906.28	3.35.11.40.0040
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מחסימים חשמיים ליחידת מידה ליחיד	סעיף חריג לתת פרק מחסימים חשמיים ליחידת מידה ליחיד	3.35.11.40.9999
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	דוקרן חד כיווני מגולוון באורך 90 ס"מ וברוחב 22 ס"מ מסוג sk-17 של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 1,409.22	3.35.11.50.0010
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	דוקרן חד כיווני מגולוון עם אפשרות לניטרול זמני של הדוקרנים באורך 90 ס"מ וברוחב 22 ס"מ מסוג sk-17 של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 1,640.24	3.35.11.50.0020
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	עמוד חניה מפרופיל פלדה בגובה 70 ס"מ ובקוטר 8 ס"מ מסוג sk-16 של "קשת מערכות" או ש"ע לרבות מגנון נעילה ידני ומפתחות.	IL.S 1,363.02	3.35.11.50.0030
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	פס האטה מפח מכופף בעובי 6 מ"מ באורך 100 ס"מ וברוחב 30 ס"מ מסוג sk-8 של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 1,362.43	3.35.11.50.0040
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מנוע 3 טון v380/v220 בהספק 1.1 כ"ס 9 מטר בדקה תוצרת Casil של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 5,797.42	3.35.11.50.0050
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מנוע 3 טון v380 בהספק 1.1 כ"ס 18 מטר בדקה לרבות בקר מהירות תוצרת Casil של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 8,832.81	3.35.11.50.0060
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	מנוע 1300 ק"ג v220 בהספק 0.75 כ"ס 9 מטר בדקה לוח פיקוד תוצרת Casil של "קשת מערכות" או ש"ע	IL.S 4,159.69	3.35.11.50.0070
דצמ	מחסימים לכניסות		יחידה	סעיף חריג לתת פרק מחסימים חשמיים ליחידת מידה ליחיד	סעיף חריג לתת פרק מחסימים חשמיים ליחידת מידה ליחיד	3.35.11.50.9999
דצמ	מחסימים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	חישן נפח תקרתי דגם ARGUS לבן או ש"ע	IL.S 1,328.77	3.35.12.10.0010
דצמ	מחסימים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	חישן נפח מוגן מים דגם ARGUS 220 לבן קוטיבי או ש"ע	IL.S 1,288.51	3.35.12.10.0020
דצמ	מחסימים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	ידיאו סרבר דגם AXIS 241S או ש"ע	IL.S 4,868.93	3.35.12.10.0030
דצמ	מחסימים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	ממשק DMX להפעלת לדים תוצרת AMX או ש"ע	IL.S 3,114.65	3.35.12.10.0040
דצמ	מחסימים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	עניית IR לבקרי AMX דגם CC-IRC או ש"ע	IL.S 163.49	3.35.12.10.0050

		pdf				ש"ע CC-IRC	
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	תחנה מטאורולוגית ל 4 חיישנים תוצרת Siemens או ש"ע	ILS 3,841.47	תחנת מטאורולוגית ל 4 חיישנים תוצרת Sieme ...	3.35.12.10.0060
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	חישן טמפרטורה דגם PT1000*4 5WG1258-1AB02 או ש"ע	ILS 2,211.92	חישן טמפרטורה *4 דגם PT1000 5WG1258- ...1AB02	3.35.12.10.0070
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	מסך שקוע בקיר 7" דגם NXD-700Vi או ש"ע	ILS 13,733.40	מסך שקוע בקיר 7" דגם NXD-700Vi או ש"ע	3.35.12.10.0080
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	עניית מקלט חסינת פלסמה תוצרת Sonance או ש"ע	ILS 997.78	עניית מקלט חסינת פלסמה תוצרת Sonance או ש"ע	3.35.12.10.0090
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	בקר Netlinx דגם NI-900 תוצרת AMX או ש"ע	ILS 2,420.00	בקר Netlinx דגם NI-900 תוצרת AMX או ש"ע	3.35.12.10.0100
דצמ	מחסומים לכניסות	_35 .002 pdf	יחידה	בקר Netlinx דגם NI-4100 תוצרת AMX או ש"ע	ILS 4,510.00	בקר Netlinx דגם NI-4100 תוצרת AMX או ש"ע	3.35.12.10.0110
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תיכנות בית חכם עד 5 פריטים נשלטים	ILS 880.00	תיכנות בית חכם עד 5 פריטים נשלטים	3.35.12.10.0120
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תיכנות בית חכם עד 5 פריטים ועד 20 פריטים נשלטים	ILS 2,420.00	תיכנות בית חכם עד 5 פריטים ועד 20 פריטים נשלטים	3.35.12.10.0130
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	תיכנות בית חכם עד 20 פריטים נשלטים ומעלה	ILS 4,490.00	תיכנות בית חכם עד 20 פריטים נשלטים ומ...	3.35.12.10.0140
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	סעיף חריג לתת פרק בית חכם אביזרים שונים ליחידת מיד		סעיף חריג לתת פרק בית חכם אביזרים שונים ליחידת מיד	3.35.12.10.9999
דצמ	קופסאות חשמל ואביזרים		מטר	החלפת חיווט מיקרופון לחיווט עמיד בפני טמפרטורה גבוהה, עד 180 דקות.	ILS 21.37	החלפת חיווט מיקרופון לחיווט עמיד בפני טמ...	3.35.60.20.0010
דצמ	קופסאות חשמל ואביזרים		מטר	סעיף חריג לתת פרק שיפוף / החלפה ליחידת מידה[מטר]		סעיף חריג לתת פרק שיפוף / החלפה ליחידת מידה[מטר]	3.35.60.20.9999
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	החלפת זרוע אלומיניום 60/40 מ"מ ובאורך 420 ס"מ במחסום אוטומטי, לרבות הזרוע.	ILS 601.86	החלפת זרוע אלומיניום 60/40 מ"מ ובאורך 420	3.35.60.70.0010
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	החלפת זרוע אלומיניום 100/40 מ"מ ובאורך 650 ס"מ במחסום אוטומטי, לרבות הזרוע.	ILS 936.22	החלפת זרוע אלומיניום 100/40 מ"מ ובאורך 650	3.35.60.70.0020
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	החלפת עין פוטו חשמלית דו צדדית במחסום אוטומטי, לרבות העין.	ILS 821.59	החלפת עין פוטו חשמלית דו צדדית במחסום או...	3.35.60.70.0030
דצמ	מחסומים לכניסות		יחידה	סעיף חריג לתת פרק שיפוף / החלפה ליחידת מידה[יחידה]		סעיף חריג לתת פרק שיפוף / החלפה ליחידת מידה[יחידה]	3.35.60.70.9999
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	מיקרופון דינמי שולחני כולל מעמד וצוואר גמיש ולחצן דיבור 4P	ILS 345.94	מיקרופון דינמי שולחני כולל מעמד וצוואר גמיש	3.35.70.05.0010
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	רקול שופר מלבני משולב עם שאבי בהספק של ABS 40W דגם H40ST או ש"ע	ILS 345.94	רקול שופר מלבני משולב	3.35.70.05.0020

						עם שוא בהספק של	
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	רמקול "6 דקורטיבי עגול לבן להרכבה על קיר דגם PBC6T או ש"ע	ILS 118.61	רמקול "6 דקורטיבי עגול לבן להרכבה על קיר...	3.35.70.05.0023
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	רמקול "6 דקורטיבי עגול לבן להרכבה בתקרה דגם PBC6T או ש"ע	ILS 118.61	רמקול "6 דקורטיבי עגול לבן להרכבה בתקרה...	3.35.70.05.0026
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	שעון ממוחשב יומי / שבועי דגם TR611T או ש"ע	ILS 938.97	שעון ממוחשב יומי / שבועי דגם TR611T או ש"ע	3.35.70.05.0040
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	פעמונית 16 מנגינות 4P דגם MS164P או ש"ע	ILS 345.94	פעמונית 16 מנגינות 4P דגם MS164P או ש"ע	3.35.70.05.0050
דצמ	מערכות כריזה		יחידה	סעיף חריג לתת פרק אספקה בלבד ליחידת מידה [יחידה]		סעיף חריג לתת פרק אספקה בלבד ליחידת מידה [יחידה]	3.35.70.05.9999