

אعلان תשלוח
מناقصة علنية رقم 100028675
لتزويد جهاز GC-MS-MS

1. متابعة مع نشر المناقصة في الموضوع في 24/07/24 (فيما يلي: - "المناقصة"), ننوه بأنه طرأ
تصليح لمستندات المناقصة.
2. التصليح يمكن من تقديم الاقتراحات التي تشمل أجهزة من نوع Q-TOF.
3. قائمة البنود التي تم ادخال التصليحات عليها ومستندات المناقصة المصلحة موجودة في الموقع التالي التابع
لسلطة المياه www.water.gov.il من خلال الرابط "المناقصات والدعوات" وفي الموقع التالي التابع
لمديرية الشراء على شبكة الانترنت www.mr.gov.
4. وفقاً لما هو مذكور أعلاه سيتغير المواعيد المحددة للمناقصة كالتالي:
 - 4.1 الموعد الأخير لتقديم الأسئلة التوضيحية – حتى موعد أقصاه 07/09/2014.
 - 4.2 الموعد الأخير لإرجاع أجوبة على الأسئلة التوضيحية – حتى موعد أقصاه
11/09/2014
 - 4.3 الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات – بدءاً من 01/10/2014 وحتى موعد أقصاه 05/10/2014
وحتى 12:00.
 - 4.4 موعد سريان الكفالة بدءاً من 05/10/2014 وحتى 5/02/15.
5. لم يطرأ أي تغيير على باقي تعليمات المناقصة.