

כ"ה חשוון תשע"ה
18 נובמבר 2014

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100029522
"למתן שירותי שירותי שינוע, אספקה, הרכבה ופירוק של עתודת מים בשגרה ובשעת חרום"

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי מכרז	4.1.9	אם באותה עיר יש 20 מוקדי חלוקה האם יידרשו 20 עובדים לשמירה ?	בהתאם לס' 2.9 במפרט המקצועי, לכל היותר יידרשו 15 איש בכל מרחב לכל היותר.
2.			במידה והציוד ייפגם ו/או יינזק בזדון ע"י התושבים האם זה באחריותנו ?	אחריות הספק מוגבלת לסעיפי הנזיקין והביטוח שבהסכם.
3.			בעת התרגיל כמה עובדים יידרשו ?	בהתאם לאמור ביחס לכל מצב הפעלה .
4.			נכון להיום לא ניתן להשיג משאית 9 מ'. האם ניתן לבצע את העבודה עם טרילייר 12 מ' ? האם ביצוע המשימה עם טרילייר אינו מהווה בעיה ?	הדרישות במכרז לא תשתנה
5.	מסמכי מכרז	4.2.4.4	לפי הסעיף נדרשים 15 עובדים בכל מרחב ובסה"כ 30 עובדים, ההזמנות הם ל 3 מרחבים זה אומר 10 לכל מרחב ואו שזו טעות בהדפסה ?	ר' סעיף 5 במסמכי המכרז – מרחב מרכז ודרום הם בבחינת מרחב אחד.
6.			האם על המציע לצרף רישיון לניהול עסק בהובלה (לא ממשרד התחבורה) מרשות מקומית בה הוא מתגורר ?	המסכים שיש חובה לצרפם להצעה נכללים במסמכי המכרז.

<p>אין מניעה לצרף לעותק המקור מסמכים באישור עו"ד בלבד המאשר כי הם נאמנים למקור ולהשלים את צירוף המקור בסמוך לאחר מכן. נסח חברה המוכיח כי אין הפרה מספיק.</p>	<p>לפי סעי' 17.5.2.1 יש להגיש את מסמכי המכרז ב-4 עותקים שאחד מהם מקורי - "בעותק זה יימצאו כל האישורים וההתחייבויות המקוריים". האישורים וההתחייבויות שיש לצרף כוללים בין היתר: א. אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – ככלל זה אישור שמופק דרך האינטרנט. הזמנה של אישור מקורי כזה עלולה לארוך זמן רב ומיותרת. בבקשה אישורכם לצרף אישור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח בחותמת "נאמן למקור". ב. תעודת רישום תאגיד – כנ"ל. הזמנת תעודת התאגדות מקורית תארך זמן רב. בבקשה אישורכם לצרף אישור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח בחותמת "נאמן למקור". ג. "אישור, כי המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה ולא נשלחה לו התראה כאמור בסעיף 361 א' בחוק החברות התשנ"ט 2000 (להלן: "חוק החברות") על היותו חברה מפרה" למיטב ידיעתנו לא קיים אישור רשמי כזה. בהתאם לכך אנחנו מבקשים מכם לצרף תצהיר של מנהל בחברה המאשר את הדברים (קיימת במכרז כבר בקשה לצרף נסח חברה עדכני שישלים את תצהיר המנהל).</p>	<p>סעיף 17.5.2.1</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>7.</p>
<p>ר' הסיפה לס' 15.2.4 וס' 19(ג) בהסכם הנותנים מענה למתואר בשאלה.</p>	<p>לפי סעיף 15.2 למסמכי המכרז, ספק לא יכול להחליף אנשי צוות שהוצגו כחלק מההצעה ללא קבלת אישור מראש ובכתב. שינויים פרסונאליים יכולים להתקיים בשל מגוון סיבות שאינן בשליטת הספק, כגון: נטישה של מקום העבודה; התפטרות; מחלה; פטירה; ועוד. הספק לא יכול לבקש מעובד שנפטר להמתין 30 יום עד לקבלת אישור.... מבקשים מכם להגביל את הסעיף להחלפה של עובד ביוזמת הספק.</p>	<p>סעיף 15.2</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>8.</p>

<p>הס' נכלל בטעות והוא יימחק מן המכרז</p>	<p>לפי סעיף 11.2: "אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה כזה תהא הרשות רשאית לחלט את הערכות שצורפה על ידי המציע להצעתו" בבקשה לתקן את הסעיף שכן בהתאם למסמכי המכרז בנוסחם הנוכחי המציעים אינם נדרשים לצרף ערכות בנקאית להצעתם.</p>	<p>סעיף 11.2</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>9.</p>
<p>נוסחן המחייב של הוראות ההצמדה נקבע ע"י החשכ"ל והוא לא ישונה. טעות הקולמוס תתוקן</p>	<p>א. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי. ב. ההצמדה תבצע במועד קבלת החשבונית ברשות ובלבד שזו הוגשה בסמוך לתום בתקופה בגינה הוגשה. ג. על אף האמור בס"ק יג(3)(א) לעיל, אם - במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% ויותר - מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך..." 18 חודשים נראית תקופה ארוכה מדי בהתחשב בכך שמדובר בשוק התחבורה שנתון לשינויים דינמיים. אנחנו מבקשים לצמצם את התקופה ל-6 חודשים. בנוסף, יש טעות הפניה (צ"ל סעיף יד(3)(א) ולא יג).</p>	<p>סעיף 6 יד (3)</p>	<p>הסכם</p>	<p>10.</p>
<p>נוסח סעיפי הביטוח נקבע ע"י המבטח הממשלתי ותכליתם לכסות את מכלול מתן השירותים ולא רק את ההיבט הצר של הציווד. ע"כ הנוסח לא ישתנה. עם זאת, ובשים לב לאמור בשאלה מבהירה הרשות, כי סעיפי ההסכם והמכרז יופעלו על-ידה בהגינות ובסבירות.</p>	<p>א. מוצהר ומוסכם בזה, כי בכפוף לכל דין, יישא הספק באחריות לכל פגיעה, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או לרכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או לרכוש של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה, זולת אם הנוק נגרם מחמת מעשה או מחדל רשלני של הרשות." לדעתנו, יש בסעיף הזה מספר דברים שדורשים שינוי:</p>	<p>סעיף 17 א</p>	<p>הסכם</p>	<p>11.</p>

	<p>א. הסעיף מטיל על הספק אחריות מוחלטת למעט במקרה שבו הרשות אחראית לנזק. אין שום הצדקה לכך שהספק ייטול עצמו אחריות חוזית לנזקים שייגרמו לו או ל"כל אדם אחר" על ידי צדדים שלישיים. זה חסר הגיון.</p> <p>מבקשים להחליף את המילים "כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה" במילים עקב "כתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של הספק".</p> <p>ב. בבקשה להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילים "אובדן או נזק". פגיעה בגוף או רכוש תגרם ע"י אירוע תאונתי פתאומי. מדובר בנזקים ישירים באופן המובהק ביותר.</p>			
<p>ר' המענה לשאלה מס' 11 לעיל. אחריות הספק אינה משתרעת על מחדלי הרשות.</p>	<p>" מבלי לפגוע באמור בס"ק (א) לעיל ובכפוף לכל דין, מוסכם בין הצדדים, כי הרשות לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או לרכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או לרכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או לרכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה וכי אחריות זו תושט על הספק בלבד.</p> <p>כנ"ל. הספק לא צריך להיות אחראי לנזקים שנגרמו ע"י צדדים שלישיים ולכן המילים האחרונות בסעיף צריכות להימחק. בנוסף, הספק לא צריך להיות אחראי שנזק שייגרם עקב מעשה מכוון של הרשות או מי מטעמה. יש לבקש למחוק את המילים "כי אחריות זו תושט על הספק בלבד" ולבקש להוסיף במקומן "למעט נזק שייגרם עקב מעשה מכוון של הרשות ו/או מי מטעמה".</p>	<p>17 ב'</p>	<p>הסכם</p>	<p>12.</p>
<p>אמות המידה למתן ניקוד לאיכות ההצעות לא תישתננה.</p>	<p>סעיף 8. - אמות מידה לבחירת הזוכה - שלב ב' - הערכת איכות ההצעות אשר עמדו בכל תנאי הסף: האם ניתן להוסיף ניקוד על איכות יכולות ופתרונות נוספים שיש לספק הרבה מעבר למוגדר במסמכי המכרז, יכולות שקשורות קשר ישיר עם נושא המכרז כגון:</p>	<p>סעיף 8</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>13.</p>

	<p>א. יכולות שינוע מים בסבכים לוגיסטיים בכמות גדולה במכלים של עד 24 מ"ק המאושרים על ידי רשות המים. (נספח ב' מפרט מקצועי סעיף 2.4 - במקום מכלי 7 מ"ק)</p> <p>ב. יכולות לוגיסטיות להגדלת נפח שינוע מים בסבכים לוגיסטיים עד לכמות של 2,000 מ"ק ליום</p> <p>ג. יכולת שליטה ובקרה בזמן אמת של כל רכבי אספקת המים - מציע שיש לו חמ"ל עם מערכת שו"ב שיכולה להתממשק עם השו"ב של חמ"ל רשות המים.</p> <p>ד. יכולת העמדת כ"א להתקנת מיכלים בכמויות גדולות הרבה מעבר לנדרש במכרז (נספח ב' מפרט מקצועי - סעיף 2.9)</p>			
מנהל ומ"מ נדרשים להיות זמינים בהתאם לס' 8.4 במפרט המקצועי. על הספק להיות ערוך למתן השירות בלו"ז שנקבע בכל אחד ממצבי ההפעלה	האם כוננות 7/24 "מהכרזת צו הפעלה" או כל השנה? נא לפרט כ"א נדרש לכוננות זו (מנהל, סגן, נהגים ומתקינים).	סעיף 4.1.14	מסמכי מכרז	14.
במצבי ההפעלה א' ו-ב' האחריות על הציוד תוטל על הספק המקומי	בתרחיש א' וב' נדרש להגדיר כי השמירה על הציוד היא באחריות הספק המקומי (נדרשת הבהרה)		מסמכי מכרז	15.
במסמכי המכרז לא נדרש סגן מנהל מרחב, כי אם מנהל מרחב וממלא מקום – העומדים בכל הנדרש במסמכי המכרז.	על פי תרחישי ההפעלה ומסמכי המכרז נדרש מנהל בפועל. האם המציע צריך להחזיק מנהל + סגן? (להערכתנו המקצועית מחויב להחזיק שני מנהלים בכל אירוע).	סעיף 7.3	מסמכי מכרז	16.
הספק נדרש לקפל ולהחזיר את הציוד תקין לחברת גלובוס למעט מרכיבים חד פעמיים - חידוש הציוד אינו באחריות הספק.	האם המציע אחראי על חידוש הציוד או חברת האחסנה – גלובוס?		כללי	17.
מובהר, כי חלוקת מים בפועל תבוצע ע"י הספק ל-12 שעות בלבד ביום	ברמת הפעלה ד' נדרשים 15 מתקיני מכלים להפעלת 16 עמדות חלוקה, אולם אם נדרשת עבודה במשך יותר מ-12 שעות מחייב צוות כפול. נא הבהרה בעניין.		מסמכי מכרז	18.
כן.	האם לכל מרחב נדרש (סעיף 7.3) כ"א ומשאיות בכמות זהה?	סעיף 7.3	מסמכי מכרז	19.

<p>לא נדרשים מלווים הנהג צריך להיות בקיא בהפעלת הציוד והמנהל/מ"מ מסוגלים להדריך בפרק זמן קצר מתנדבים/עובדים שיגיעו לסייע</p>	<p>במכרז חסרה התייחסות למלווים למשאיות עם המכלים הלוגיסטיים. נדרשת הבהרה.</p>		<p>כללי</p>	<p>20.</p>
<p>תפקידה של משאית המנוף הינו שינוע מכולה באורך 20 FIT מעבר לכך נדרש אותו רכב לשנע ולתפעל מיכל 7 מ"ק, למיכל זה נדרשת פלטה באורך 8 מטר</p>	<p>האם משאית מנוף צריכה להיות גם באורך פלטה 9 מטר מינימום ?</p>		<p>כללי</p>	<p>21.</p>
<p>לעניין משך חלוקת המים ר' ההבהרה במסגרת המענה לשאלה מס' 18. על הספק להבטיח את נושא השמירה על הציוד לכל אורך אירוע המים.</p>	<p>יש להגדיר משך זמן עבודת הצוותים בתחנות. פעילות במשך 24 שעות ברצף (כולל שמירת הציוד בלילה), מחייב צוות כפול ומשמעויות לוגיסטיות נוספות.</p>		<p>כללי</p>	<p>22.</p>
<p>המשמעות של תרגיל ברמה ג' הינה כולל כ"א ועל כן יש לתמחר תרגיל ברמה ג'</p>	<p>תמחור התרגיל יש שני סוגים ב' וג' מה לתמחר מבין השניים ?</p>		<p>כללי</p>	<p>23.</p>

בברכה,

ועדת מכרזים