

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת רכישות ומכירות

מדור קניות

טלפון: 08-9124596

פקס: 09-7697830



יט בחשוון התשע"ה
12 בנובמבר 2014

מכרז 78/2014 – אספקת אפוד מגן משולב לסייר

הנדון:

עדכון מס' 2

- בהמשך למסמכי המכרז אשר פורסמו ב- 06/10/2014 ובמענה לשאלות שעלו בכנס הספקים ואשר התקבלו בכתב, מצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.
1. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו אלינו וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
 4. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם המזמין או נציגי משטרת ישראל, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד ובהודעות נוספות שיישלחו מטעם עורך המכרז או מי מטעמו, ככל שיישלחו.
 5. האמור בהודעה זו אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

| מס' | שאלה/תשובה | נוסח השאלה | סעיף במכרז/מפרט |
|------------|-------------------|--|------------------------|
| 1. | שאלה: | מבקשים דחיית מועד הגשת הצעות | סעיף 3 במכרז |
| | תשובה: | המועד המעודכן האחרון להגשת הצעות הוא : ביום ג' ה- 06/01/2015 בשעה 14:00 . | |
| 2. | שאלה: | למי שמספק אפוד תוצרת חוץ נדרש הוצאת רישיון יבוא תהליך שלוקח לפחות 60 ימים, מבקשים לדחות מועד הגשת הצעות בהתאם. | סעיף 3 במכרז |
| | תשובה: | כפי שצוין בעדכון בשאלה 1 נדחה תאריך הגשת הצעות. בעניין הוצאת רישיון יבוא, מציעים אשר מעוניינים בכך יפנו אל עורך המכרז בהקדם עם בקשה בכתב להוצאת End User. יש לפרט בבקשה מהו המוצר אשר עבורו מבקשים את האישור כולל שם היצרן ומספר הדגם. | |



| | | | |
|----------------|---|--------|----|
| סעיף 2.2 במכרז | כאשר רבדי המיגון מאושרים NIJ והטקסטיל איננו מאושר NIJ האם נחשב שלאפוד המוצע יש תקן NIJ? | שאלה: | |
| | כן. לצורך בחינת המוצר במסלול מאושר NIJ נדרש אישור NIJ לרובד המיגון. | תשובה: | .3 |
| סעיף 6.2 במפרט | בנושא שיטת הבדיקה, במפרט נדרש לבצע את הבדיקה הבליסטית עם קליע של תע"ש מבקשים לאפשר לבצע עם קליע 124 גריין שווה ערך אחרת לא יוכל לבצע מי שאין לו קליע של תע"ש זמין. | שאלה: | |
| | <p>התשובה היא לא . במכרז קיימים שני מסלולים האחד לאפוד מאושר NIJ אשר לא נדרש לגביו קיום בדיקות בליסטיות טרם הגשת ההצעות מאחר ואנו מסתמכים על הבדיקות שנעשו במסגרת אישור האפוד ב- NIJ בדיקות אשר נותנות לנו בטחון שהאפוד עונה על דרישות מ"י. והשני לאפוד אשר איננו מאושר NIJ אשר נדרש להוכיח את עמידתו בבדיקות הפונקציונליות של מ"י כפי שנכתב במפרט. הבדיקות אשר נעשות לאפוד אשר איננו מאושר NIJ מתבצעות ע"י היצרן עצמו ולא ע"י NIJ כך שבבדיקות אלו מ"י רוצה ודאות מספקת לעמידתו של האפוד המוצע באיום המרכזי שהוא קליע מתוצרת תע"ש. (ראו הרחבה לעניין זה במענה לשאלה 12).</p> <p>כמו כן, ניתן לרכוש בחו"ל תחמושת של תע"ש המוגדרת במפרט במקומות כלהלן:</p> <p>א. בארה"ב המפיץ של תע"ש Widener's. להלן פרטיו ליצירת קשר: Widener's Reloading & Shooting Supply, Inc. 3602 West Market Street Johnson City, TN 37604 Tel: 423-282-8294 423-282-6786 Fax: 423-282-6651 1-800-615-3006 Toll Free Orderline: Email: wideners@wideners.com</p> <p>ב. פניה לחברת להב (מר שאול דרבי) סוכן התחמושת של תע"ש בארץ - בליווי המסמכים : בקשת לרכש תחמושת בחו"ל, היתר יבוא ומסמך end user .</p> | תשובה: | .4 |
| סעיף 7.4 במכרז | סעיף 7.4 – אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים התשי"ג -1953, יידרש הספק לעמוד בתקן. מבקשים הבהרה מה כוונתנו. | שאלה: | |
| | סעיף זה נכתב בהתאם לתקנה 6 (א) (2) לתקנות חובת המכרזים ומחייב לכלול במכרז התייחסות לתקנים ישראליים, ככל שקיימים כאלה , הקשורים בנושא המכרז. | תשובה: | .5 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------|
| <p>סעיפים 8.2, 8.3 במכרז</p> | <p>סעיפים 8.2 ו-8.3 לעניין סוד מסחרי, מבקשים לשנות שבכל מקרה מ"י מתחייבת שלא להרשות למתחרים לעיין בו ולא להשאיר לשיקול דעת וועדת המכרזים.</p> | <p>שאלה :</p> | |
| | <p>סעיף זה נכתב בהתאם לתקנה 21 (ה) (1) (א) לתקנות חובת המכרזים כעולה מסעיף 8.3 לתנאי המכרז ובהתאם לתקנות, ההחלטה הסופית הנה בכל מקרה של ועדת המכרזים אשר תפעיל שיקול דעת בכל מקרה לגופו.</p> | <p>תשובה :</p> | <p>6.</p> |
| <p>סעיף 9 במכרז</p> | <p>מבקשים לשקול שוב את נושא העדפת תוצרת הארץ למול הסכמי GPA שמשטרת ישראל רשאת שלא להתחשב בהם. הדבר ייצור שוויוניות בין יצרן מקומי ליצרן מחו"ל.</p> | <p>שאלה :</p> | <p>7.</p> |
| | <p>ראו תשובה מס' 6 בעדכון מס' 1 אשר נשאר בעינה.</p> | <p>תשובה :</p> | |
| <p>סעיף 9 במכרז</p> | <p>אם מייצרים בארץ את הטקסטיל ותופרים ומתאימים את רבדי המיגון בחו"ל האם עדיין יקבל העדפת תוצרת הארץ על האפוד/טקסטיל?</p> | <p>שאלה :</p> | |
| | <p>יקבל העדפה ככל שהצהרת רואה החשבון שהציג מוכיחה שהמוצר (ציפה ו/או רבדי מיגון) הוא מתוצרת הארץ והכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.</p> | <p>תשובה :</p> | <p>8.</p> |
| <p>סעיף 9 במכרז</p> | <p>האם שיתוף פעולה בין יצרן טקסטיל ישראלי המייצר בארץ את הציפה ומעביר אותה ליצרן רבדי המיגון בחו"ל, ושם נעשית ההכללה (התאמה) סופית ושני האלמנטים הנ"ל (ציפה + רבדי מיגון) מוגדרים כאפוד עם מספר דגם, והאפוד הנ"ל עומד בבחינות NIJ (מעבדות מוכרות ומאושרות) והמוצר הסופי הנ"ל מגיע חזרה ארצה כאפוד מדוגם, האם היצרן הזר יהיה זכאי לקבלת העדפת תוצרת הארץ במחיר הטקסטיל ובגובה של 50% ?</p> | <p>שאלה :</p> | |
| | <p>כל עוד מדובר על מציע ישראלי כפי הגדרתו בתקנה, הוא יקבל העדפה ככל שהצהרת רואה החשבון שהציג מוכיחה שהמוצר הוא מתוצרת הארץ והכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.</p> <p>מציע זר איננו זכאי להעדפת תוצרת הארץ.</p> | <p>תשובה :</p> | <p>9.</p> |
| <p>סעיף 12.1 ו-22 במכרז</p> | <p>בנושא הצמדה במט"ח, מבקשים להצמיד לשער המחאות גבוה ולא לשער היציג.</p> | <p>שאלה :</p> | |
| | <p>המחירים בהצעת המחיר בתנאי יבוא אשר הוגשו במט"ח, ישוקללו ויושוו להצעה באספקה מקומית כמפורט בסעיף 12 במכרז.</p> <p>בנוגע לעלות המוצר לאורך חיי המכרז, ישנה אפשרות להציע שיטות הצמדה כמפורט בסעיף 22 למכרז.</p> | <p>תשובה :</p> | <p>10.</p> |

| | | | |
|------------------|---|---------|----|
| סעיף 14.5 במכרז | האם הגשת תעודות NIJ הינה תנאי מקדים, או – שניתן בהגשה לצרף התחייבות היצרן ובעת הזכייה לכשתמומש תוגש על ידי היצרן. | שאלה : | |
| | לצורך אישור האפוד כעומד בתקן NIJ נדרש שיהיה לו תקן NIJ בשלב הגשת ההצעות. | תשובה : | 11 |
| סעיף 18.10 במכרז | כאשר מציע הוא יבואן של אפוד מאושר NIJ האפוד אושר ב- NIJ בבדיקה עם קליע שונה משל תע"ש שהוא בעל עוצמה פחותה, ובנוסף לכך האפוד אשר אושר ע"י NIJ מקבל בונוס של 10 נק'. מבקשים לשנות את שיטת שקלול האיכות. | שאלה : | |
| | שיטת השקלול לא תשתנה. מ"י מעוניינת בפריט שהוא פריט מדף אשר נבדק ואושר ע"י גוף מקצועי ולאומי (משרד המשפטים האמריקאי) שעל בסיס תקן שלו נכתבו דרישות המפרט ובכך פוחתים הסיכונים לתקלות ולפגיע באיכות המוצר. דרישות ה NIJ אינן מסתכמות רק בבליסטיקה אלא מכלול שלם של דרישות המעניקות לרוכש בטחון באיכות המוצר של היצרן הספציפי. באין בררה, קיימת אפשרות במכרז לאפשר ליצרנים מקומיים בלבד להגיש מוצר/ים שסיימו פיתוח אשר לטענתם עומד בדרישות המפרט אך טענה זו צריכה עדיין לעמוד בהוכחה באמצעות גוף ניטראלי. לקיחת סיכון כזה אינו מזכה בניקוד של 10 נק'. אשר לעניין השוני בקליע הרי אישור NIJ דורש בדיקה בשני סוגי קליעים וזאת לא דרשנו במפרט, בנוסף גם השוני בקליעים רמינגטון ותע"ש הוא לא קיצוני כאשר בין כה וכה בדיקות הקבלה יבוצעו עם קליע תוצרת תע"ש הנדרש במפרט. | תשובה : | 12 |
| סעיף 18.10 במכרז | ניתן משקל גבוה מידי לניסוי לבדיקת הנוחות (22 נקודות) בשקלול האיכות. מ"י קבעה מראש את התצורה הכללית של האפוד דבר אשר מקבע את היצרנים לתצורה זו אשר משפיעה על נוחות האפוד. | שאלה : | |
| | אין שינוי בציון האיכות. במפרט ניתנו מידות כלליות ותצורה כללית של האפוד הנדרש. קיימת גמישות בתוך גבולות התצורה והמידות. ספק המעוניין בכך יכול להגיש יותר מהצעה אחת ולהציע אפוד שלדעתו נוח יותר מהתצורה המוצעת. | תשובה : | 13 |
| סעיף 18.10 במכרז | בנקודות האיכות יש סתירה בין ניקוד למשקל נמוך יותר לבין מיגון סכינים גבוה יותר כשהאחד עולה השני יורד ולהפך והמשקל שלהם לא מעודד שדרוג ביחס לתוספת המחיר המתקבלת. אנו מבקשים שתשקלו שנית את ניקוד האיכות וחלוקתו. | שאלה : | 14 |
| | התשובה היא לא. לדעתנו שני הפרמטרים חשובים ואופן המימוש היא בסמכותו ויכולתו של כל מציע. | תשובה : | |



| | | | |
|---|---|---------|----|
| סעיף 19.2 במכרז | יצרן מקומי אשר זכה במכרז מבקשים לאפשר ביצוע של בדיקות הקבלה במעבדה שלו בארץ בליווי נציגי מ"י. | שאלה : | 15 |
| | בדיקות הקבלה לאחר קביעת זוכה, יערכו במעבדה בארץ אשר אינה של היצרן אך מוסכמת מראש בין המציע ובין מ"י . | תשובה : | |
| נספח ב' טופס הצעת מחיר טבלה 1 שורה 10 במכרז | נושא כמות לוחות צד בטופס הצעת המחיר צריך לשנות ל- 2,000 . | שאלה : | 16 |
| | הכמות לשקלול של לוחות הצד בטופס הצעת המחיר נספח ב' טבלה 1 סעיף 10 ישתנה ל- 2,000 לוחות. | תשובה : | |
| נספח 9 במפרט | בנספח 9 במפרט ישנה אי התאמה בין הדרישות לצמדנים על כל רצועות ה- MOLLE ביחס לדוגמא שהוצגה בכנס. | שאלה : | 17 |
| | מצורף בזה מסמך עדכון לנושא זה (עמוד 6 המצ"ב). | תשובה : | |

בברכה,



רואי חוליה א' – מדור קניות
אייקין
טל : 08-9124596 פקס : 09-7697830
מייל : roee@police.gov.il

הנדון: התייסות לשאלה מס' 19.

- (1) שרטוט מס' 1, עמוד 35 במפרט, "מבט כאשר סוכך החזית סגור" – בשרטוט זה, כל רצועות PALS הינם עם צמדן נקבי. ז"א יש להתעלם מסימון 2 שבשרטוט.
- (2) שרטוט מס' 1, עמוד 35 במפרט, "מבט כאשר סוכך החזית פתוח" – חסר סימון "רצועת ביניים צמדן (LOOP)". זאת אומרת, בין ראשונה לשנייה, צריכה להיות "רצועת ביניים צמדן (LOOP)" (בשרטוט שמעל).
- (3) שרטוט מס' 3, עמוד 37 במפרט, "חלק אחורי של מעטפת החיצונית : מבט מבחוץ" – סימון לא מדויק של רצועות PALS עם וברי צמדן נקבי. מצ"ב שרטוט מתוקן.

שרטוט מס' 3: חלק אחורי של המעטפת החיצונית: מבט מבחוץ

