

מענה עורך המכרז לשאלות הבהרה:

הבהרות כלליות של עורך המכרז:

1. **עורך המכרז החליט לאפשר סבב שאלות הבהרה נוסף, המועדים מפורטים בחוברת המכרז. כמו כן, בהתאם נדחה גם מועד הגשת ההצעות.**
2. **בוצעו שינויים בסל 2 כך שניתן להזמין כיסאות עם ספוג חסין אש או עם ספוג רגיל לפי צרכי המשרד והתקן המחייב את המשרדים.**
3. **במחירון המציע עבור סל 1 נוספה קטגוריה נוספת- קטגוריה 5 ובה פריטים העשויים פורניר בלבד. יש לשים לב לשינויים במחירון סל 1.**
4. **המפרט הטכני ומחירון המציע בסל 3 עבר שינויים נרחבים.**
5. **מכון התקנים צורף לגופים הנלווים במכרז זה.**
6. **יש לשים לב שבמחירוני המציע קיימים מספר גיליונות אקסל.**

| מס"ד | סעיף | נושא | שאלה | סל | מענה |
|------|------|------|--|----|---|
| 1 | | | שולחן רגל דגם חלון :סעיף 1.3.2.4.1 - ניתנו 6 אפשרויות לבחירה " או בכל חתך שירשם בהזמנה " ? של הלקוח למסגרת רגלי השולחן בדגם חלון . - קיים פער של עשרות אחוזים בין סוגי הפרופיל השונים וזה קיים באותה קטגוריה נדרש לצמצם לקבוצות מחיר זהות | 1 | ראה שינוי במחירון המציע לסל 1 |
| 2 | | | בקטגוריה 1 שולחנות מופיעה רגל "נ" אין פירוט למבנה הרגל ? | 1 | ראה שינוי במסמכי המכרז |
| 3 | | | ריהוט פורניר מעורב עם ריהוט פורמיקה \ מלמין באותה קטגורייה מומלץ להפריד | 1 | נוספה קטגוריה בסל 1 המאגדת בתוכה פריטי פורניר רלונטיים. ראה הערות כלליות של עורך המכרז. |
| 4 | | | קיים ערבוב בחלקי ריהוט בין פלטות המצופות פורמיקה למלמין – כגון לוח כיסוי למערכת מגירות \ ארונות פלטה עליונה בציפוי פורמיקה וגוף היחידה מלמין – בחלק מגוונים הנבחרים בשל שינוי | 1 | אין שינוי במסמכי המכרז |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|----------|----|
| | | בחומרים קיים שינוי בגוון שיתקבל . | | | |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | ריהוט בחיפוי פורנייר – נדרש בפלטות שולחן "עיבוי כך שיתקבל עיבוי של 60 מ"מ" – נתון זה יגרום לגובה פלטה תחתונה של השולחן לבין הרצפה להיות כ 68 ס"מ – זה מפריעה לישיבה ולידיות כסאות מומלץ לתקן לכ 45 מ"מ . | | | 5 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | צורך לקבוע רק 2 סוגי רגלי חלון לשולחנות הפער במחירים של הרגלים הדרושות הוא ענק | | | 6 |
| ראה נספח מספר 0.5.1.9/10- המבהיר את בקשת עורך המכרז | 1 | סעיף זה אינו ברור-אבקש בהירות יתר. האם הכוונה 1 מיליון ₪ לכל לקוח בנפרד? אם כך מה זה אומר לא פחות מ-500,000 ₪ למה הכוונה? | 0.5.1.9/10 | | 7 |
| ראה נספח מספר 0.5.1.9/10- המבהיר את בקשת עורך המכרז | 1 | מבוקש להבהיר האם ההיקפים הכספיים שבסעיף הינם עבור כל שנה , כלומר - אספקה של לפחות 500,000 ₪ ללקוח לשנה. | 0.5.1.9.2 | כללי - 0 | 8 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | 1 | לוח עץ העשוי מלוח שבבי בעובי נומינלי 18 מ"מ מחופה מלמין- לידיכתכם קיים בשוק המקומי לוח במידות 16.5-16.8 | | | 9 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | האם רגלי T הפוכה הן רגלי אלפא ? | | | 10 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | מה הן רגלי נ (הם הן C מקוצרות)? | | | 11 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | בריהוט עץ קטגוריה 2 (ארגזים ניידים שלוחות וארונות צד) מוצרים 1 ועד 10. יש ארגזי מגירה ניידים גובה 60. רוחב 40 ועומק 52. העומק לא הגיוני כי זה יותר מרוחב השלוחה שמתחתיה ימקמו את המגירה 50 ס"מ - ממליץ להשאיר כפי שהיה מקובל במכרז הקודם 46 ס"מ. | | | 12 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|--------|----|
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | בהמשך לטבלה בקטגוריה הנ"ל יש מוצרים נייחים בגובה שולחן 74 ואילו מפרט 5. המתייחס לאותם הפריטים בסעיף 5.3 דורשים גובה נומינלי של ס"מ 60 (מה הגדרה לנומינלי??) האם להתייחס רק למידות בטבלה(שנראות גם יותר הגיוניות) | | | 13 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | קטגוריה 3 המידות בקירוב לארונות 5 מגירות ושאר הארונות מסוג זה הם עומק 40 אורך 50 גובה 70. על מנת שארונות יתאימו לבתי המגירה הקיימים בשוק צריך לשנות עומק 46 ובאורך 50. | | | 14 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 1 | לגבי מחיצות אופן ספייס גובה המחיצות המיוצרות בשוק הוא 160 בסל פריטים מס 1 קטגוריה 10 סעיפים 6 ו 8 דורשים גובה 180 האם ניתנות לשינוי? | | | 15 |
| ראה הבהרות כלליות של עורך המכרז והשינויים שבוצעו בחוברת המכרז. | 2 | המכרז המתייחס לסל 2-כסאות: יש התייחסות לספוג חסין אש ירוק, אבקש לבדוק שנית בעקבות הממצאים הקיימים החדשים לגבי החומר (ברום) שהתגלה כמסרטן . | כללי מפרט הכסאות | | 16 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 2 | מבקש להוסיף לרשימת המעבדות המאושרות למתן אישורי תקן ANSI BIFMA את המעבדה האיטלקית CATAS. הספקים האיטלקיים בודקים מכלולים במכון CATAS | 0.5.1.10.4 | | 17 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. | 2 | תקן ביפמה לכיסאות הוא סיני למרות שהם דורשים כסאות מאירופה ותקן הארופאי הוא CE | | | 18 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז. | 2 | רשמתם למשקל 120 לפחות. עובד/מנהל אצלנו 114 ק"ג לפי דרישת BIFMA | 0.3 | כיסאות | 19 |
| ראה הבהרות כלליות של עורך המכרז והשינויים שבוצעו בחוברת המכרז. | 2 | ביקשתם בכל הסעיפים חסין אש- אין צורך עקרוני, זה מאוד מייקר. | 0.4+0.6 | כיסאות | 20 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז. | 2 | ביקשתם רשת פלסטיק עמידה בפני דליקה- אש, אין דבר כזה בשוק. | 0.6.5 | כיסאות | 21 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 2 | גלגלים בשכבת סיליקון, מונח לא נכון, יש לציין PV | 0.7 | כיסאות | 22 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 2 | בוכנה- רשמתם גובה מינימלי 43 H, זה נמוך מאוד וטווח הבוכנה 10 ס"מ, כלומר 53 H, נמוך גם לאנשים עם סטנדרט H45-55, לנו יש טווח של 13 ס"מ אבל מתחיל ב-H45. | 1.7.1 | כיסאות | 23 |

| | | | | | |
|----|--------|------------|--|---|---|
| 24 | כיסאות | 2.13 | כיסא ל-24/7 משקל 150 ק"ג, המוצר כולו עם רכיבים מותאמים מראש, אין צורך באילתור של תוספת פלטה מחוזקת. | 2 | ראה שינוי במסמכי המכרז |
| 25 | כיסאות | 6.4 | מדף כתיבה- 90 מעלות זה מיושן ולא נכון- סטנדרט או מתקפל ויורד למטה או אנטי פאניק. | 2 | ראה שינוי במסמכי המכרז |
| 26 | כיסאות | 8.2 | צינור סטנדרט 22 או 25 ולא 30 | 2 | ראה שינוי במסמכי המכרז |
| 27 | פרק 0 | 0.5.2.8.1 | במסגרת הנספח לסעיף זה נתבקשו המשתתפים במכרז ליתן פירוט מלא לכל חלק בפריט בנפרד [גלגלים, בוכנה, מנגנון למושב וכו']. נשאלת השאלה האם ניתן יהיה לתת פירוט לגביי חלקי הכיסא ביחד ולא בנפרד? | 2 | נדרש למלא את הנתונים המבוקשים בנספח. |
| 28 | 0 | כללי | במידה ועורך המכרז יחליט לא לקיים תיחור דינמי מקוון האם בכוונתו להוסיף את סעיף העדפה לתאגיד בשליטת אישה כפי שמופיע בחוק סעיף 2ב (ב) עידוד נשים בעסקים: [2] "פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר[3]. | 2 | במידה ויערך תיחור שאינו דינאמי, ייבחנו כלל המשמעויות על ידי ועדת המכרזים. |
| 29 | 0 | 0.5.1.10.1 | מאחר ובמכרז זה בשונה ממכרזים קודמים העוסקים ברכש ריהוט משרדי עבור משרדי הממשלה החליט עורך המכרז לחלק את הריהוט לסלים כך שסל 2 עוסק ברכש כסאות בלבד, בסעיף זה דרישת עורך המכרז לעמוד במחזור מכירות ללקוחות מוסדיים ממשלתיים בהיקף של 6 מיליון ש"ח ממוצע לשנה בין השנים 2011-2013, בדרך כלל היקף כספי כזה היה נהוג לבקש כאמור במכרז קודם עבור פריטים נוספים כגון שולחנות, ארונות ספרים וכו' הדרישה כפי שמופיע בסעיף אינה מידתית על כן אנו פונים לעורך המכרז ומבקשים לשנות את התנאי כדלקמן - 3 מיליון ש"ח במצווע לשנה ולא פחות מ- 1.5 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים | 2 | דרישות הסף לא שונות. לתשומת הלב- מחזור המכירות המופיע בתנאי סף זה הינו לכלל לקוחות המציע. |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|----|
| ככלל, במכרז מרכזי היקפי הרכש אינם ניתנים, והינם מושפעים ממסגרות התקציב והפרויקטים של המשרדים. | 2 | האם ברשות עורך המכרז מידע לעניין היקף רכש כסאות עבור משרדי הממשלה ? | 0.5.1.10.1 | 0 | 30 |
| תנאי סף יישארו בעינם. | 2 | כפי המופיע לעיל, גם בסעיף זה נבקש לשנות את התנאי ל 600 אלף ש"ח ממוצע ל 3 לקוחות ולא פחות מ 300 אלף ש"ח ללקוח | 0.5.1.10.2 | | 31 |
| ראה דוגמה מפורטת בסעיף 1.2.2 | 2 | אבקש הבהרות לסעיפים אלו לשיקול איכות מחיר בכסאות. | 1.2.2.1/2/3 | | 32 |
| סעיף זה מתייחס להעסקת עובדי ייצור בלבד, ונדרש החל מ-1.1.2012. | 2 | על פי סעיף 0.5.1.5 וסעיף 0.5.1.9.2 נדרש המציע להיות ספק משנת 2011 - נא להבהיר כי גם הדרישה שבסעיף הזה (העסקת עובדים) הינה משנת 2011. | 0.5.1.9.3 | כללי - 0 | 33 |
| ראה נספח מספר 0.5.1.9/10- המבהיר את בקשת עורך המכרז | 2 | מבוקש להבהיר האם ההיקפים הכספיים שבסעיף הינם עבור כל שנה, כלומר - אספקה של לפחות 400,000 ש"ח ללקוח לשנה. | 0.5.1.10.2 | כללי - 0 | 34 |
| סעיף 0.5.1.10.3 מתייחס להעסקת עובדי ייצור בלבד, ונדרש החל מ-1.1.2012. | 2 | על פי סעיף 0.5.1.5 וסעיף 0.5.1.10.2 נדרש המציע להיות ספק משנת 2011 - נא להבהיר כי גם הדרישה שבסעיף הזה (העסקת עובדים) הינה משנת 2011. | 0.5.1.10.3 | כללי - 0 | 35 |
| יש לעמוד בדרישות המופיעות בסעיף 0.5.1.10.4 | 2 | מבוקש להבהיר כי ניתן להציג גם אישורים שווי ערך לתקן הנדרש בסעיף (BIFMA). קיימים יצרנים טובים באירופה שמוצריהם נבדקים על ידי מעבדות במפעלים עצמם ולא המעבדות שצוינו בסעיף | 0.5.1.10.4 | כללי - 0 | 36 |
| ראה נספח מספר 0.5.1.9/10- המבהיר את בקשת עורך המכרז | 2 | מבוקש להבהיר האם ההיקפים הכספיים שבסעיף הינם עבור כל שנה, כלומר - אספקה של לפחות 50,000 ש"ח ללקוח לשנה. | 0.5.1.11.2 | כללי - 0 | 37 |
| אישורים ומסמכים הנדרשים לכלל הסלים, יש להגיש אישור/ מסמך אחד בין אם מתמודדים על סל 1 או יותר. | 2 | מבוקש להבהיר כי יש להציג לכל סל אישור נפרד בעניין עמידה בדרישת עדיפות טובין מתוצרת הארץ | 0.5.2.3 | כללי - 0 | 38 |
| על פי הסעיף מתחייב מק"ט | 2 | מבוקש להבהיר כי אי מילוי מק"ט הפריט אצל המציע לא יפסול את ההצעה - קיימים יצרנים אשר אינם משתמשים במק"ט כלל. ההתחייבות היא לאספקת המוצר על פי המפרט, ובכל מקרה אין דרישה להצגת הקטלוג של המציע בשלב הזה | 0.5.2.6 | כללי - 0 | 39 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|------------------------------|----|
| על פי הסעיף מתחייב מק"ט | 2 | מבוקש להבהיר כי אי מילוי מק"ט הפריט אצל המציע לא יפסול את ההצעה - קיימים יצרנים אשר אינם משתמשים במק"ט כלל. ההתחייבות היא לאספקת המוצר על פי המפרט, ובכל מקרה אין דרישה להצגת הקטלוג של המציע בשלב הזה | 0.5.2.8.1 | כללי - 0 | 40 |
| יש לעמוד בתנאי הסף כאמור במסמכי המכרז. | 2 | מבוקש להבהיר כי על המציע לעמוד בתנאי הסף למכרז בעצמו, ואינו יכול להסתמך על קבלן/ספק משנה כדי לעמוד בתנאי הסף (אחרת זו הצעה משותפת) | 0.5.5 | כללי - 0 | 41 |
| עורך המכרז יפעל על פי החוק ותקנות חובת המכרזים. | 2 | מבוקש להבהיר כי החשב הכללי יפרסם את שמות המציעים אשר עמדו בתנאי הסף קודם קביעת המחירון הקובע ותחילת שלב התיחור, ויתאפשר למשתתפים לבדוק ההצעות שעמדו בתנאי הסף. השתתפות מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף בקביעת המחירון או בשלב התיחור, או פסילה של מציעים שעומדים בתנאי הסף - תפגע ביצירת המחירון הקובע ובשלב התיחור, ותגרום לכך שהתיחור לא יהיה חוקי | 0.6.1 | כללי - 0 | 42 |
| הסעיף שונה. | 2 | מבוקש להבהיר מה הבדיקה שנעשית בסעיף. בדיקת עמידה בתנאי הסף אמורה להיעשות קודם שלב התיחור, ולא רק לפני הכרזה על הזוכים | 0.6.4.6.2 | כללי - 0 | 43 |
| ראה סעיף 0.6.4.6.1 | 2 | מבוקש להבהיר כי עדיפות טובין מתוצרת הארץ תהיה חלק מההתמחרות הדינאמית, כלומר - הצעתו הכספית של מציע בעל עדיפות זו תוצג כולל העדיפות שתחושב באופן אוטומטי בהתמחרות. | 1.3 | תיחור - 1 דינאמי מקוון | 44 |
| טרם התיחור תבצע הדרכה המבהירה את כל ההליכים בתיחור. במסגרת זו ניתן לשאול את כל השאלות. | 2 | מבוקש להבהיר כי מערכת התיחור תאפשר לדעת מה ההצעה המשוקללת בעקבות עדכון המחיר קודם משלוח ההצעה הכספית המעודכנת | 1.3 (5) | תיחור - 1 דינאמי מקוון | 45 |
| ראה האמור בסעיף 1.3 (11). | 2 | מבוקש להבהיר כי הצעה אשר לא תשנה את דירוג המציעים לא תאריך את משך התיחור | 1.3 (11) | תיחור - 1 דינאמי מקוון | 46 |
| שיטת התיחור מפורטת בפרק 1.1 בסעיף 1.2.2 קיים הסבר ובסעיפים 1.2.2.1-1.2.2.3 קיימת דוגמה. | 2 | מבקשים הסבר בנושא שיטת התיחור וזאת על מנת לקבוע את תקופת האחריות. | 1.2.2.3 | חוברת המכרז | 47 |
| ראה האמור בסעיף 0.6.1 (2). | 2 | מבקשים לדעת עפ"י מה יעשה התיחור? מחיר מוצר או מחיר | | | 48 |

| | | משוקלל? | | | |
|---|---|--|-------------|----------------------|----|
| ראה האמור בסעיף 1.2 | 2 | האם מציע א' שמחיריו גבוהים ממציע ב' לא יזכה במכרז למרות שמחירו המשוקלל גבוה מאלה של מציע ב'? | | | 49 |
| אחריות המוצר מתייחסת לכלל חלקי המוצרים, והכל כמפורט בסעיף 2.1.10. | 2 | אחריות מוצר אמורה להתחייס לחלקים המיניניים בלבד. | 0.7.2 | חוברת המכרז | 50 |
| האחריות מוגדרת בסעיף 2.1.10 | 2 | מבקשים הגדרה ופירוט מה כולל אחריות המוצר. | | | 51 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. | 2 | עדכון תנאי ההצמדה: כל חלקי הכסאות הן של המנהלים והן של העובדים מיובאים מחו"ל כך שיש לשנות את תנאי ההצמדה ולהתאימם לשינויים במטבע זר וזאת לאור השינוי הדרסטי שחל בשנת 2014. | 0.11.4.2 | חוברת המכרז | 52 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 2 | במפרט הטכני של הכסאות מצויין בנושא משענות הידיים: משענות יד מתכווננות משענת הידיים תהיה מתכווננת גובה, ומתכווננת רוחב לעומת זאת בסל פריטים מס 2 כסאות רשום ידיות מתכווננות עם אפשרות הזזת ידיות ולא צויין ידית מתכווננת רוחב. לאילו ידיות אנו אמורים להתייחס. הנושא הזה חשוב לנו מבחינת העלויות והתמחור. | 1.6.2 | מפרט טכני סל 2 כסאות | 53 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 2 | סעיפים 1-4 מתייחסים כורסת מנהל עם משענות ידיים מתכווננות מרופדות בבד דמוי עור הניסוח בכרסאות מטעה וכאילו שהדרישה הינה למשענות ידיים מרופדות. נא לתקן. | 0.5.2.8.1 | נספח טכני | 54 |
| ראה האמור בסעיף 2.1.4 במסמכי המכרז. | 2 | מערך רכש אלקטרוני. האם מקבלים פלטפורמה לביצוע ההזמנות ולניהול התקציב או אנו צריכים להקים אתר הזמנות מאפס? | 2.1.4 | חוברת המכרז | 55 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | במפרט קיימים שני סוגי מדפים לעומס קל, אולם במחירון ישנה רק אופציה אחת | מחירון מציע | נספח 0.5.2.6 | 56 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | למרות שזה דיי הגיוני, לא מצויין עניין ההתקנה כחלק מהמחיר. יש שימוש במילה מסירה. נא התייחסותכם. | אספקה | 0.6.4.6.3 | 57 |
| ראה סעיף 1.1.1 במפרט הטכני- סל 3 | 3 | לא לגמרי ברור כמה כיפופים סה"כ יהיו למדף, האם הכוונה ל3 כיוונים | מפרט מדפים | 1.1.6.3 | 58 |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|----|
| הוספה סקיצה למפרט הטכני. | 3 | המפרט מדבר על צוקל עם רגלית מתכווננת, שונה מהסנטדרט הנהוג כיום בשוק (רגלית מתכת עם "נעל" פלסטיק"), במידה וזו הדרישה הסופית, האם ניתן לקבל סקיצות לעניין הארונות על מנת לשמור על אחידות. | רגלית ארונות | מפרט 2.6 ארונות | 59 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | כאשר על פריט כתוב בין מידה מסויימת למידה אחרת מה הכוונה? למשל במחירון מציע סל 3 קטגוריה 2 מס"ד 1 כתוב עומק 40-80 האם צריך לתת מחיר לכל המידות שקיימות בטווח או מחיר אחד? | | מחירון מציע סל 3- | 60 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | האם צריך אישור קונסטרוקטור לכל התקנה קטנה אפילו אם זה מדף בודד או שמספיק אישור כללי למוצר | | 0.3. | 61 |
| לא, כאמור במפרט הטכני | 3 | מדפים לעומס בינוני מוגדרים כמגולוונים האם גם הם צריכים ציפוי של צבע? | | 1.1.6.4 | 62 |
| עובי החומר 2 מ"מ כאמור במפרט הטכני | 3 | עמודים מפלדה בעובי 2 מ"מ, האם הדרישה היא לעובי החומר או לעומס הנידרש | | 1.1.6.4 | 63 |
| ראה השינויים במחירון המציע עבור סל 3 | 3 | בסעיף 7 מופיע עומק 36 האם אפשר שיהיה 30? | | קטגוריה 2 | 64 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | כמה מדפים יהיו בכל שדה? הנתון נחוץ על מנת שנוכל לחשב את העומס הנידרש לכל מסגרת | | מפרט טכני סל 3 | 65 |
| התיאום של הגישה לאתר ייעשה מול המשרדים. | 3 | האם יש גישה נוחה עבור הרכב שמביא את הסחורה לאתר? | | מפרט טכני סל 3 | 66 |
| בחינת תנאי השטח ייעשו בין הזוכה למשרדים. | 3 | האם הרצפה במקום בו צריכה להתבצע העבודה ישרה ומפולסת? | | מפרט טכני סל 3 | 67 |
| גובה ההזמנה הינו לפי צרכי המשרדים. | 3 | האם יש ניסיון קודם או הערכה לגבי גודלה של הזמנה בודדת? | | מפרט טכני סל 3 | 68 |
| ראה עדכון במסמכי המכרז | 3 | אין בקשה לתמחור (מחירון מציע) עבור מערכת אחסון הבנויה בשיטת התקנה ללא שימוש/שימוש מועט בברגים | | 1.1.6 | 69 |
| ראה שינוי בקטגוריה 1 במחירון מציע עבור סל 3 | 3 | בתיאור כתוב פרופיל U האם אפשר גם זוויתן? | | קטגוריה 1 | 70 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | מספר סידורי 4+5+6 האם מדפים יכולים להיות עם ברגים ולא ע"י תפסנים? | | קטגוריה 1 | 71 |
| ראה שינוי במפרט הטכני- סל 3 | 3 | לוח מחופה מלמין, לא קיים במפרט | | קטגוריה 1 | 72 |
| ראה שינויים במסמכי המכרז | 3 | גם במפרט הטכני וגם במחירון מציע קטגוריה 3+4 לא כתוב | | פרק 2 ארונות | 73 |

| | | כמה מדפים בארונות | | | |
|--|---|---|------------|----------------|----|
| ראה שינויים במסמכי המכרז | 3 | במפרט אין נתונים על מעמד גבוה או נמוך | | פרק 2 ארונות | 74 |
| התיאום של ההובלה לאתר ייעשה מול המשרדים. | 3 | הובלה: האם למחסן מרכזי אחד או פיזור לכתובות שונות? האם נדרש להוביל ארון אחד בודד לדוגמה לקרית שמונה? | | פרק 2+3+4 | 75 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 3 | מספר סידורי 3+4+5+6 הקורות שקיימות אצלינו וזמינות במלאי למשקל של 500 ק"ג הן באורך 150 ס"מ+180 ס"מ האם מספק? קיימים קורות גם לאורכים שונים לעומסים אחרים | | קטגוריה 2 | 76 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | 3 | האם עמידה בתקן אירופאי מספקת? | | 0.2 | 77 |
| הקורות יתאימו לעומס המוגדר במפרט הטכני | 3 | האם נדרש עומס לקורות או סוג ועובי פרופיל? | | מפרט טכני סל 3 | 78 |
| סעיף זה מתייחס להעסקת עובדי ייצור בלבד. | 3 | על פי סעיף 0.5.1.5 וסעיף 0.5.1.11.2 נדרש המציע להיות ספק משנת 2011 - נא להבהיר כי גם הדרישה שבסעיף הזה (העסקת עובדים) הינה משנת 2011. | 0.5.1.10.3 | כללי - 0 | 79 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 4 | תוספת לכיפוף מסילות ונציאני? - לא ניתן | סעיף 6 | קטגוריה 1 | 80 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 4 | ונציאני דמוי עץ ברוחב 25 מ"מ? - לא קיים | סעיף 4 | קטגוריה 2 | 81 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 4 | ונציאני דמוי עץ ברוחב 35 מ"מ? - לא קיים | סעיף 5 | קטגוריה 2 | 82 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | 4 | תוספת לכיפוף מסילות? - בלתי אפשרי | סעיף 6 | קטגוריה 3 | 83 |
| ראה הפניה למפרט הטכני | 4 | לאיזה וילון מתכוונים? | סעיף 7 | קטגוריה 4 | 84 |
| ראה הפניה למפרט הטכני | 4 | לאיזה וילון מתכוונים? | סעיף 8 | קטגוריה 4 | 85 |
| ראה הפניה למפרט הטכני | 4 | לאיזה וילון מתכוונים? | סעיף 9 | קטגוריה 5 | 86 |
| ראה האמור אמור בסעיף 2.1.7 | 4 | האם המחירים המוגשים כוללים מדידה? | | | 87 |
| ראה האמור אמור בסעיף 2.1.7.1 | 4 | האם המחירים המוגשים כוללים פירוק | | | 88 |
| המכרז הינו ארצי לכלל משרדי הממשלה. | 4 | האם המחירים המוגשים כוללים מדידה בכל הארץ? | | | 89 |
| המכרז הינו ארצי לכלל משרדי הממשלה. | 4 | האם יש תוספת כמקובל לעבודות באזור אילת? | | | 90 |
| לא, אך נוסף בסעיף 2.1.7 מידע לגבי הזמנות בהיקף נמוך. | 4 | האם יש מינימום כמות להזמנה באזור המרכז? האם יש מינימום כמות להזמנה במקומות מרוחקים? | | | 91 |
| שלוש שנים, כאמור במסמכי המכרז. | 4 | מהו תוקף תקופת האחריות לזלזולות? | | | 92 |
| לא, כאמור במסמכי המכרז. | 4 | האם יש השתתפות של מנהל הרכש בהפקת קטלוגים | | | 93 |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|--|---------|--|
| 94 | | | ובבניית אתר האינטרנט ? | 4 | לא, כאמור במסמכי המכרז. |
| 95 | | | במכרז החדש יש שני זוכים בלבד למרות לנוספו מספר לקוחות כבדים כגון ביטוח לאומי ואוניברסיטת תא יש לקבוע לפחות 3 ספקים זוכים | 1+ 2 | אין שינוי במסמכי המכרז. לתשומת הלב- המכרז פוצל לסלים וכן למספר כולל רב יותר של זוכים. |
| 96 | כללי | | במכרז סל 1+2 הנ"ל לפי הרשימות המצ"ב נוספו מספר לקוחות שלפי נסיון קודם שלנו איתם צורכות ציוד רב. במכרז הקודם היו 3 זכיינים, בתקופות לחץ (כמו סוף שנת תקציב ועוד) לא ניתן לעמוד בזמני האספקות הנדרשים גם ללא תוספת לקוחות, לכן אנו מבקשים להשאיר 3 ספקים ולא להקטין ל-2 כמופיע במכרז זה. | 1+ 2 | אין שינוי במסמכי המכרז. לתשומת הלב- המכרז פוצל לסלים וכן למספר כולל רב יותר של זוכים. |
| 97 | | 0.5.1.7 | האם תהיה פגיעה בתנאי הסף אם סופקה הסחורה על ידי כקבלן משנה עבור הספק המוכרז ללקוחות חשב בעלי פריסה ארצית? | כללי | ככל שהשאלה הינה האם ספק משנה, המספק לגוף בעל פריסה ארצית ייחשב בתנאי סף זה, התשובה הינה חיובית, שכן תנאי הסף מתייחס ליכולת ההספקה של המציע בפריסה ארצית. |
| 98 | | | לבקש לדחות את תאריך ההגשה מ 28/12/14 =היצרנים נמצאים בסוף שנה | כללי | ראה טבלת ריכוז תאריכים |
| 99 | | | ערבות =יש לנו ערבות למכרז קיים 400 אשח +ערבות לחדש לריהוט 250אשח והשלמה ל400 אשח לכסאות 200 אשח +250 אשח נוספים צריך לבקש אישור לשחרור הערבות של המכרז הקיים או שהערבות תעמוד גם לטובת המכרז החדש | כללי | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 100 | | | אנו נמצאים בתקופה זו של השנה בשיא הלחץ על מנת לעמוד בזמני אספקה ללקוחותינו וספירות מלאי, כדי שנוכל להתמקד במכרז הנ"ל החשוב לנו מאוד נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז הנ"ל בשבועיים לפחות. | כללי | ראה טבלת ריכוז תאריכים |
| 101 | | 0.6.4.4.5 | נרשם שבמידה והמדורג השלישי והרביעי יסרב להשוות מחיר לאחר התיחור רשאי עורך המכרז לפנות לזוכה הראשון כזוכה גם למשרדים הנוספים, ברור שספק אחד לא יוכל לעמוד בכל הדרישות. | כללי | אין שינוי במסמכי המכרז |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | מבקש התייחסות למקום שהוזמן עבורו ריהוט והמקום לא מוכן, דרוש תעריף לפירוק הריהוט הישן, שאם לא כן המשאיות העמוסות מבזבזות זמן רב מאוד בצפייה לפירוק הרהיטים ע"י גורמים חיצוניים. ובעצם מעכבים אספקות למשרדים אחרים. | | 2.1.3 | 102 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | כללי | ככתוב עובד שהוחלף מחוייב הספק בעלות האישור הבטחוני - באיזה סכום מדובר? | | 0.7.5 | 103 |
| הינכם מוזמנים לברר זאת מול הגורמים הביטחוניים הרלוונטיים | כללי | ישנה חלוקה ל3 איזורים אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במחיר, לצורך מה ישנה החלוקה? | הובלה | כללי | 104 |
| החלוקה נועדה לבחינת העמידה בתנאי הסף. | כללי | חלק מהדרישות מהזוכה הן הגדלת הערביות והביטוחים. בהגשה הראשונה, מעטפה, מה צריך לכלול? טופס ריק אבל עם חותמת חברה המעידה שקראנו/הבנו את הדרישה? כנ"ל לגבי ההסכם של הזוכה הנבחר. | מסמכים להגשה הסכם סופי | 0.7.1 0.7.2 0.5.4 0.5.1.6 | 105 |
| יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 0.5. | כללי | סעיף ההצמדה מדבר על מקרה של עליית המדד מעל 4%, לא ברורה התוצאה של מקרה קצה זה. נא לפרט | הצמדה | 0.11.4.3 | 106 |
| ניתן לראות פירוט יתר בהוראת תכ"ם מספר 7.12.2 המצויה באתר משרד האוצר. | כללי | יש הפניה לנספח 0.5.2.1.10 עבור ניגוד עניינים. לא נמצא נספח עם מספור זה. | | 0.5.2.4 | 107 |
| ראה שינוי במסמכי המכרז | כללי | האם צריך לצרף למעטפת הגשה את כל המפרטים חתומים או רק המפרטים של הסלים שבגינם מגישים הצעה | | | 108 |
| יש לצרף רק מפרטים חתומים לסל לו מוגשת ההצעה. | כללי | האם אפשר להגיש הצעת מחיר על סל חלקי? למשל בסל 3 האם אפשר להגיש על מדפים בלבד ללא ארונות? או על סוג אחד של מדפים? | | | 109 |
| לא ניתן, ראה האמור בסעיף 0.5.2.6 | כללי | | | | |