

מרכז רפואי
" אסף הרופא "

מכרז מס' 14-209

לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי

עבור

המרכז הרפואי אסף הרופא

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מרכז רפואי אסף הרופא

טלפון : 08-9779196
פקס : 08-9779377

תאריך _____

לכבוד _____

א.נ.,

הנדון : מכרז 14-209 לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי עבור המרכז הרפואי אסף רופא

1. הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם לאספקת ותחזוקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי שנועדו למטבח המרכז הרפואי אסף הרופא, (להלן : המזמין), וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצי"ב.
2. המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי / תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת המכרזים.

3. מסמכי המכרז :

- 3.1 את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף הרכש ביתן 216 החל מהתאריך 19.2.15 בשעות העבודה המקובלות. תמורת מסמכי המכרז יש לשלם סך של 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בגזברות ביה"ח ביתן 233 .
- 3.2 עותק מהקבלה הנ"ל יש לצרף להצעה כתנאי יסודי.
- 3.3 מסמכי המכרז כוללים את :
 - 3.3.1 הזמנה להציע הצעות.
 - 3.3.2 תשקיף משתתף.
 - 3.3.3 דרישות כלליות.
 - 3.3.4 מפרט טכני
 - 3.3.5 הצעות מחיר.
 - 3.3.6 נוסח להסכם התקשרות
 - 3.3.7 נוסח כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
 - 3.3.8 נוסח כתב ערבות ביצוע
 - 3.3.9 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
 - 3.3.10 אישור עריכת ביטוח
 - 3.3.11 אישור עמידה בתנאי סף היקף כספי
 - 3.3.12 נוסח התחייבות יצרן
 - 3.3.13 טבלה טכנית
- 3.4 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.
- 3.5 על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
- 3.6 אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.

4 תנאי סף

תנאי הסף שלהלן מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה . הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז, תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

4.1 קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים :

4.1.1 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987]ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1.

4.1.2 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמזעיק מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

4.2 הגשת המחאה בנקאית על סך 20,000 ₪ או ערבות בנקאית על סך 20,000 ₪ בנוסח המצורף בנספח ז' ותהיה בתוקף עד לתאריך 15.7.15.

4.3 למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות, יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח זאת. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

4.4 המציע הינו נציג היצרן בארץ של הטובין המוצע על ידו והינו מוסמך מטעם היצרן לתת שירות לטובין זה - לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף את נספח יב' למכרז חתום בדף לוגו היצרן על ידי כל אחד מיצרני הטובין המוצעים על ידו. הטובין הרלוונטיים לסעיף זה נמצאים בכתב הכמויות ומפורטים במפרט הפרטני.

4.5 המציע ביצע ב-5 שנים האחרונות (2010-2014) לפחות 2 פרויקטים נשוא מכרז זה או דומים בהיקף כספי מצטבר של לפחות 500,000 ₪. - לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור בנוסח המצ"ב כנספח יא' למכרז בחתימת רו"ח.

לאור חשיבות הנושא (מדובר במטבח המספק אלפי ארוחות ביום) אנו מבקשים להראות לנו לפחות שני פרויקטים שבוצעו במועדים שביקשנו"

4.6 למציע מערך שירות טכני לטובין נשוא המכרז, בין במסגרת יחסי עובד מעביד ובין אם במסגרת מיקור חוץ באמצעות 3 טכנאים לפחות בעלי הסמכה של יצרן הטובין המוצעים על ידו ובעלי ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שרות על פי הנדרש במכרז זה. - לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף:

4.6.1 במקרה של יחסי עובד מעביד: פירוט של 3 טכנאים מטעמו עם אישור הסמכה מיצרן הטובין ואסמכתאות מתאימות המעידות על הניסיון במתן שירות של כל אחד מהטכנאים כנדרש על פי סעיף זה.

4.6.2 במקרה של מיקור חוץ: פירוט של האמור בסעיף 4.6.1 לעיל וכן העתק הסכם מתן שירות טכני בין המשתתף לנותן השירותים מטעמו.

מובהר, כי הטובין הרלוונטיים לסעיף 4.6 על תתי סעיפיו הינם: פריטים מספר לכתב הכמויות ולמפרט הפרטני.

4.7 על המציע להשתתף בכנס ספקים שיתקיים בתאריך 1.3.15 בין השעות 10:00-15:00 בכיתה 3 בבית שלום במרכז הרפואי אסף הרופא. ההשתתפות בכנס הנה **חובה** ולאחריו יופץ למציעים פרוטוקול שיהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4.7.1 כנס הספקים יבוצע ע"פי השלבים הבאים

- **בשלב הראשון:** החל מהשעה 10:00 נציגי המרכז הרפואי אסף הרופא יציגו באופן סידרתי את תשעת המכרזים שהוצאו עבור המטבח 14 / (207-214) + 45/15. בשלב זה יובהרו למציעים בכל מכרז, התנאים הכלליים, תנאי הסף, אמות המידה, דרישות כלליות, מפרט טכני, כתב כמויות וכדומה. (מכרז 209-14 יוצג שלישי).
- **בשלב השני:** לאחר כל הצגת מכרז, תינתן האפשרות לשלב השאלות והתשובות עד לסיום כל תשעת המכרזים.
- **בשלב השלישי:** בסיום שלב השאלות והתשובות, המציעים יתבקשו להגיע לשטח המטבח בכדי לבחון את דרכי הגישה, תשתיות וכל דבר הנחוץ לקיום התחייבויותיהם והמציעים יוותרו על כל טענה שעשויה להיות להם. שעת הסיום לכנס הספקים הנה 15:00 ובסיומה יינתנו אישורים למציעים שהשתתפו.

4.8 אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המזמין יהיה רשאי לדרוש אישור דומה בכל תחילתה של שנה קלנדרית).

- 5.1 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 4.1.1 יציג המציע תצהיר חתום בכתב, מאושר ע"י עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976. נוסח התצהיר מופיע בנספח ט' ואין לסטות ממנו.
- 5.2 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.1.2 יציג המציע אישור **תקף למועד ההצעה** מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבוניות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים- התשל"ו 1976.
- 5.3 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.2 המציע יצרף להצעתו המחאה/ערבות בנקאית מקורית על סך 20,000 ₪ שתהא בתוקף עד לתאריך 15.7.15. הצעה שלא צורפה אליה ערבות בנקאית/המחאה בנקאית **תפסל על הסף ולא תידון בכלל**.
- 5.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.3 יציג המציע נסח חברה עדכני כנדרש ללא חובות אגרה.
- 5.5 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.4 ימלא המציע את נספח יב
- 5.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.5 ימלא המציע את נספח יא'
- 5.7 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.6 יגיש המציע את המסמכים הנדרשים כפי שביקשנו
- 5.8 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.7 יגיש המציע אישור חתום כי השתתף בכנס ספקים, אי השתתפות בכנס תגרום לפסילת ההצעה על הסף והיא לא תידון כלל
- 5.9 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.8 יציג המציע אישור מעורך דין או רואה חשבון כי המציע אינו בהליכי פשיטת רגל או פירוק.

דרישות נוספות

- המציע יצרף להצעתו צילום קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
- המציע יצרף להצעתו אישור מר"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
- המציע יצרף קטלוג \ ברושורים רלבנטיים לטובין נשוא המכרז המוצעים מטעמו- **על המשתתף לפרט לסמן ולהפנות בכל קטלוג את הסעיפים הרלוונטיים להצעתו**.
- עמידה בתקנים מחייבים וצירוף מסמכים המעידים על כך.
- **המציע יצרף להצעתו תצהיר ואישור המעידים כי העסק בבעלותה של אישה (אם קיים).**
על פי הסעיף האמור, אם לאחר שקלול ההצעות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר או הצעות שדורגו במקום שני או שלישי (במקרה של פיצול השרות בין מספר מציעים), ואחת מן ההצעות היא של עסק **בשליטת אישה**, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר
- המציע יצרף להצעתו מסמכים מרואה חשבון המעידים כי המרכיב הישראלי מהווה למעלה מ-35% מהתשומות כמשמעות מונח זה בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (אם קיים).
על פי הסעיף האמור ינתן למציע יתרון בשיעור 15% למרכיב המחיר.
- המציע יחתום על כל מסמכי המכרז כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם
- **לתשומת לב:** על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח.פ. או מס' עוסק מורשה) בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.
- המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונו וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

פרטים והסברים נוספים

- 6.1 שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז ניתן להפנות ל- מר דורון דגגה במסמך וורד עד לתאריך 26.2.15 בדוא"ל: dorond@asaf.health.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) על הספק חלה החובה לאשר את הגעת הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון 08-9779196. לא תתקבלנה טענות כי השאלות נשלחו ולא התקבלו תשובות.
- 6.2 הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 6.3 המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל להגשת הבהרות.
- 6.4 התשובות תוחזרנה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר אינטרנט של המרכז הרפואי אסף הרופא לכלל המציעים בעילום שם עד לתאריך 8.3.15
- 6.5 תקופת ההתקשרות תהיה שלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות ובסה"כ עד 5 שנים.
- 6.6 בתקופת התקשרות על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים ובהרחבותיהם, בחוקי שכר מינימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליים.

- 6.7 בין הספק ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עובד מעביד.
- 6.8 הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה"ח.
- 6.9 הספק לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה. הקיבול יעשה רק עם חתימת מורשה החתימה של המרכז הרפואי על ההסכם. למען הסר ספק, מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור ממנה.

7 הגשת ההצעה

- 7.1 את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כלליעבור המרכז הרפואי אסף הרופא", יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204 בבית החולים במחשני אפסנאות רפואית לא יאוחר מיום 15.3.15 עד שעה 14:00 (להלן "המועד הקובע").
- 7.2 ההצעה תוגש במעטפה אחת (ראשית) **ותכלול את כל** המסמכים הנלווים, והנספחים למיניהם. הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת וסגורה שעליה יצוין "הצעת מחיר" והיא תוכנס למעטפה הראשית.
- 7.3 הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא תפתחנה.
- 7.4 להצעה יש לצרף את כול מסמכי ההזמנה שקיבל המציע מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש לצרף חתימה בראשי תיבות על כול עמוד ממסמכי ההזמנה.
- 7.5 חתימה כזו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כול הנאמר במסמכים.
- 7.5 הצעות שלא בהתאם לנוסח המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, ו/או שתצורף להן הסתייגות או שינוי יסודי, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתעלם מן ההסתייגות או מהשינוי היסודי או לפסול את ההצעה, הכול בהתאם לשיקול דעתה
- 7.6 על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק **מנספח א** ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ- 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
- 7.7 מציעים המעוניינים בכך, יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר, על אחריותם. על המעטפה אין לציין את שם השולח. מעטפות שתגענה עד למועד הקובע תוכנסנה לתיבת ההצעות.

8 ערבות

- 8.1 כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ו' יצרף הספק הזוכה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית לביצוע בלתי מותנית צמודת מדד על סך 5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ תוקף הערבות יהיה עד לתום שלוש שנים מיום התקנת הטובין נשוא מכרז זה בביה"ח ושתהייה בנוסח הנמצא בנספח ח'.
- 8.2 המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
- 8.3 היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל, ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה

9 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

- 9.1 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו.
- 9.2 או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

10 אופן עריכת המכרז

המכרז יתנהל עפ"י השלבים הבאים.

- 10.1 **בשלב הראשון**: תבדוק ועדת המכרזים את הצעות המציעים ועמידתם בתנאי הסף לרבות דרישות המפרט הטכני. הועדה תהא רשאית לדרוש מהמציעים מסמכים נוספים והבהרות, אם סברה כי הדבר דרוש לה לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז.
- 10.2 **בשלב השני**: יפתחו המעטפות עם הצעות המחיר ויינתן דירוג להצעות

11 אמות המידה לבחירת המציע

אנו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי ועדת המכרזים תבחר את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר עפ"י קריטריון מחיר ובלבד שכל הפריטים עמדו בדרישות והמפרטים שביקשנו.

11.1 מחיר – 100%

12 המחאת זכויות

- 12.1 המציע לא ימחה, ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ו' או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו.
12.2 המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ו' לכל מי שימצא לנכון והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.

13 קביעת מקום השיפוט

מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית משפט באזור שיפוט המרכז הרפואי אסף הרופא.

14 זכות עיון במסמכי המכרז

- 14.1 מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" הזכות לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז. על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
14.2 מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ- "סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה הבלעדית של ועדת המכרזים.

15 שמירת זכויות

- 15.1 המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן הוא רשאי לבטל את המכרז בכל מועד וההכרעה נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
15.2 המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע, בין אם מדובר בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגבי פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן ומונע מעצמו כל טענה בעניין.
15.3 ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות במכרז).
15.4 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, לא לבחור אף הצעה, לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים, וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים ולא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
15.5 במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא, המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב), לפי שיקול דעתו המוחלט, להתקשר עם מציע אחר. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של המזמין.
15.6 המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או בהצעה כלשהי וההכרעה נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
15.7 הצעה גבוהה יותר מהאומדן שנקבע על-ידי המזמין עשויה להיפסל, אף אם היא נמוכה מהצעות אחרות.
15.8 **הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).**
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.1 דלעיל, מובהר בזה כי המזמין/וועדת המכרזים קבעו לעצמם הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של **העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים** והמזמין/וועדת המכרזים שומרים לעצמם את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע **הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת** ע"י המשתתפים במכרז **כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.**
במידה ויתעורר ספק, לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, **לבחון את סבירות האומדן**, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

- 15.9 **הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).**
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 10% בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.
החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע הועדה למציעים הרלוונטים (קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם

להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 10%), כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה). מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.

- 15.10 המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר עם הגשת ההצעה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
- 15.11 כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
- 15.12 המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של 3 חודשים מיום תחילת מתן השירותים לפי ההסכם. בכל מקרה שבו בתקופת הניסיון כאמור, המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על-ידי המציע הזוכה, המזמין יהיה רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה אחריו.
- 15.13 למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמנה הכוללת בגבולות של עד 30% במסגרת אותם תנאי התקשרות.

בברכה,

אופיר אמיר

סגן מנהל אדמיניסטרטיבי

טופס הגשת הצעה

לכבוד
ועדת המכרזים מרכז רפואי
אסף הרופא
א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 209-14 לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי- המרכז הרפואי אסף הרופא

1. אני, הח"מ, מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לתנאים, לדרישות המכרז ולדרישות הכלליות, המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז, ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
2. הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. נהירים לי התקנים המחייבים, ברורים לי המסמכים השונים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל הפרטים הקשורים בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת הדרכה נשוא המכרז, ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.
4. אני מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על-ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את המזמין ו/או חלק ממסמכי המכרז, אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על-ידי המזמין.
5. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית, המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.
6. אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים, משך כל תקופת ההתקשרות.
7. אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על-ידי.
8. אם אזכה במכרז, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם, ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים, ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ה' המצ"ב (לא כוללים מע"מ), ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם או נספחיו.
9. אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי אסף הרופא **תוך שבוע ממועד החלטת ועדת מכרזים** ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ומשלימים זה את זה, בכל מקרה של סתירה, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
10. ידוע לי כי כתנאי לחתימה על ההסכם על-ידי המזמין, היה ואזכה במכרז, יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע, כמפורט בהסכם.
11. אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על-ידי בכל דף ודף שלהם.
12. כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותי במכרז חלים עלי ורק עלי, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.
13. אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז, במידה ואתבקש לכך על-ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על-ידיכם. אני מוותר בזה ויתור מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה (או אי-פנייה) דומה שתבוצע על-ידיכם למי מהמשתתפים במכרז כאן.

14. אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי בכל עת, ובהתראה של 60 יום לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו ו/או חלק ממנה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.

15. איננו נמצאים ולא נמצא בניגוד עניינים עם עבודתנו אצל המזמין.

16. ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה וכי בחירת הזוכה תעשה בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י המזמין.

17. כל המידע הנמסר על-ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת.

שם המציע _____

מספר ח"פ/ת"ז/אחר _____

חתימה _____

כתובת _____

מספר טלפון _____

מספר פקס _____

ת ש ק י ף מ ש ת ת ף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :-

1. שם החברה / הספק/ המציע: _____
2. מס החברה (הרשום ברשם החברות) :- _____
3. כתובת החברה :- _____
4. טלפונים / פלאפונים :- _____
5. פקס _____
6. שמות הבעלים :- _____ מס ת.ז _____

7. המוסדות להם סופקו הציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי ב- 3 השנים האחרונות

שם המוסד לו סופקו ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי	מועד אספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי	סוג ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי	שם איש הקשר	טלפון רגיל/סולורי

8. תיאור מערך האחזקה / טכנאים

הספק יציג את מערך הטכנאים ושירות האחזקה אותו הוא מפעיל.

1. תיאור כללי כולל הפריסה הארצית:

2. מיקום משרד / מוקד האחזקה:

3. אמצעי תחבורה / שינוע לטכנאים ולציוד :

4. טבלת כ"א טכנאים / אנשי אחזקה (לתחום מתן שרותי תיקון תקלות ואחזקה)

שנות ניסיון בתחום הרלוונטי	פירוט השכלה הרלוונטית	שם פרטי / משפחה	מס' סיד'
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

שם הספק _____ חותמת וחתימת הספק _____ תאריך _____

דרישות כלליות לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי

1. כללי:

- 1.1 ההתקשרות הנה לצורך רכישת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי ומתן שירותי תחזוקה כולל ציוד נלווה והכול כמפורט במכרז על נספחיו ובמפרט הטכני (נספח ד') (להלן: "השירותים" ו/או "הטובין").
- 1.2 העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים, וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד המטבח כמפורט במפרט הטכני ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח זמנים של קבלן הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת הציוד.
- 1.3 בכוונת בית החולים להקים מערך חדש של מטבח מרכזי אשר ישמש אותו באופן קבוע.
- 1.4 לצורך שקלול הצעות המשתתפים תילקח בחשבון עלות מרכז החלוקה הכולל עלות מערך ההדחה וכל הציוד הנלווה המופיע בכתב הכמויות כולל אחריות למשך 3 שנים ובנוסף עלות אחריות נוספת למשך שנתיים הכוללת שרות וחלפים (מעבר לתקופת האחריות הראשונית).
- 1.5 מובהר בזאת כי לביה"ח האופציה לבחור בספק זוכה אחד לכלל הציוד המופיע בכתב הכמויות ו/או לפצל את הזכייה בין במספר ספקים שונים בהתאם לשיקול דעתה ו/או בהתאם לדרישות ביה"ח.

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1 ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה ממועד חתימת ביה"ח על ההסכם ולמשך 36 חודשים. לביה"ח תהיה האופציה להאריך את ההתקשרות נשוא המכרז לתקופות נוספות של עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת, בהתאם להודעת ביה"ח ובסה"כ לחמש (5) שנים ממועד ההתקשרות המקורי. מובהר, כי תנאי ההתקשרות יישארו ללא שינוי בתקופות האופציה בהתאם להצעת הספק למכרז זה.
- 2.2 למען הסר ספק מובהר בזה כי אין באמור לעיל משום התחייבות של ביה"ח להתקשר בהתקשרות נוספת כלשהי, כאמור ו/או להגביל את תקופת ההתקשרות.
- 2.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביה"ח רשאי להביא את ההתקשרות עם הספק לידי סיום, במהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה בכתב אשר תימסר לספק לפחות 30 יום לפני סיום מועד ההתקשרות.

3. אחריות ותחזוקה

- 3.1 מחיר המערכת כולל אחריות מלאה, לרבות כל הציוד הנלווה המסופק על פי המפרט הטכני, לתקופה של שלוש שנים לפחות מתום תקופת הרצת המערכת של 30 יום ולאחר אישור בית החולים שהינה תקינה באופן מלא לשימוש. תקופת ההרצה עשויה להתארך או להתקצר בכפוף לקביעת ביה"ח.
- 3.2 זמן תגובת הספק והגעה לביה"ח בעת קבלת הודעה על תקלה כלשהי במערכת יהיה בתוך 6 שעות ממועד קבלת ההודעה, הכוונה בתגובה של תמיכה טכנית ברמת מהנדס שרות מוסמך מהארץ או מחו"ל. יש לציין כי על הספק לדאוג כי התקלה תבוא על פתרונה תוך 12 שעות לכל המאוחר ממועד הקריאה כולל סופ"ש וחגים.
- 3.3 במצב של תקלה משביתה, על הספק לתת פתרון חלופי למערכת עובדת ומתאימה לצורכי העבודה השוטפת במערך ההדחה תוך פרק זמן שלא יעלה על 12 שעות ממועד הקריאה כולל סופ"ש וחגים
- 3.4 ההגעה לאתר ותחילת העבודה תהיה בתאום עם איש הקשר של בית החולים ביחידת ההנדסה.

- 3.5 אם תיווצר תקלה במערכת המונעת את הפעלתה על המציע להחליף מידית את המכלולים הפגומים ולדאוג לתקינותה המלאה של המערכת.
- 3.6 הספק יתחייב להחזיק אצלו מלאי מספיק של חלקי חילוף באופן שהשרות יהיה זמין, מהיר, ברמה גבוהה ולשביעות רצון הלקוח.
- 3.7 במקרה של תקלות ו/או החלפת רכיב כלשהו במערכת יתווסף זמן האחריות/השרות מיום הביצוע/התיקון בפועל לרכיב או לחלק המוחלף/מתוקן למניין תקופת האחריות/שרות כפי שהוגדרה ע"י מגיש ההצעה.
- 3.8 הספק יתחייב לאספקת חלפים מהמלאי בארץ, במידה ויידרשו חלקים אשר אינם במלאי הספק בארץ יתחייב המציע להביאם מחו"ל תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות ללא עלות נוספת בגין דחיפות,
- 3.9 זמני שירות- בימי חול, קריאות שרות שיתקבלו עד השעה 13:00 ייענו באותו היום, אחרי השעה 13:00 ייענו ביום למחרת עד השעה 10:00. קריאות שיתקבלו בימי ו', שבת וחג ייענו ביום העבודה שלאחר מכן עד השעה 10:00 (למעט תקלה משביתה כמצוין בסעיף 3.3 הנ"ל).
- 3.10 על הספק לבצע תחזוקה מונעת של המערכת, הכוללת בדיקה מקפת ויסודית אחת לשלושה חודשים, בתאום עם ביה"ח.
- 3.11 על הספק להתחייב לאחזקת תלקי חילוף מקוריים למשך 10 שנים מיום קבלת המערכת בבית החולים.

4. חוסר התאמה ו/או פגם בטובין

- 4.1 הספק אחראי לכל פגם, ליקוי, חוסר/מחסור, חוסר התאמה, איחור או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, לרבות לעניין תכונותיהם, אריזתם, הובלתם, ו/או אספקתם ו/או התקנתם ולרבות כאלה הנובעים מטיב/איכות העבודה ו/או מטיב/איכות החומרים מהם יוצרו, נארזו ו/או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים, לרבות בשל נסיבות הקשורות לאיכותם ו/או תכונותיהם ו/או בצד ג' כלשהו הקשור בייצורם, אחסנתם, אריזתם ו/או הובלתם של הטובין.
- 4.2 הספק יפצה וישפה את ביה"ח ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד והוצאה שנגרמו ו/או ייגרמו לו ו/או למי מטעמו בקשר עם ליקוי או פגם כאמור לעיל ו/או כתוצאה מאי עמידת הספק באיזה מהתחייבויותיו על פי תנאי הפניה, נספחיה, התחייבויותיו ו/או כל דין, לרבות בקשר עם אי עמידה במועדים ו/או לעניין כמויות, איכות ועוד.
- 4.3 בכל מקרה של אי התאמה לתנאי הפניה או איזה מנספחיה ו/או חלק מהם, להזמנה ו/או למקובל ו/או להוראות דין, וכן בכל מקרה של פגם, ליקוי ו/או איחור במועד האספקה ו/או אי עמידה באיזה מתנאי האספקה (לרבות לעניין אופן אריזה, הובלה ו/או מסירה) כמו גם בכל מקרה אחר שהספק ו/או מי מטעמו הפר ו/או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, ביה"ח או ומי מטעמו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה ו/או לפסול את הטובין ו/או לדרוש החלפתם ועל הספק יהיה לפעול על פי הוראות ביה"ח.
- 4.4 החליט ביה"ח כאמור לעיל בסעיף 4.3, על הספק יהיה לאסוף ולסלק את הטובין באחריותו ועל חשבונו (לרבות במקרה של הוראה לאיסוף הטובין ממקום ו/או מקומות אליהן הועבר על ידי ביה"ח ו/או מי מטעמו, ולהחליף את הטובין, באם יורה על כך ביה"ח, בטובין שיתאימו להזמנה והכול תוך 48 שעות ממועד שנפסלו הטובין או אם ביה"ח יקבע פרק זמן אחר - תוך פרק הזמן שנקבע ע"י ביה"ח.
- 4.5 במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו, ביה"ח יהיה רשאי לסלקם בכל אופן ולכל מקום שתמצא לנכון, לרבות מסירתם לידי צד ג' ו/או הפקרתם ו/או השמדתם, על פי שיקול דעתו ומבלי

שתישא באחריות כלשהי לטובין לצד ג' כלשהו ו/או להשלכות הכרוכות בסילוקן ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך לרבות לעניין והובלתם, אחסונם וכיו"ב .

4.6 אין באמור כדי לוותר על זכות, סעד ו/או תרופה לה זכאי ביה"ח על פי תנאי הפניה, הסכם התקשרות, ההזמנה ו/או כל דין.

5. מרכיב המחיר בהצעות

5.1 הצעת המחיר הינה עבור פרויקט , תכלול את כל ההוצאות הכרוכות באספקת הטובין והתקנתו אצל הלקוח, לרבות, אך לא רק, הוצאות שילוח, מכסים, היטלים, מיסים וכיו"ב וכן הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, התקנת הציוד/המערכת באתר, הרכבתו, הרצתו והפעלתו באופן מלא ותקין, ולרבות הדרכת העובדים/אנשי צוות כנדרש במסמכי המכרז ונספחיו, כמו כן ללוות את בית החולים הפעלה ובהדרכה לציוד כפי הנדרש ע"י הנהלת מערך המזון או מי מטעמו למשך תקופת האחריות. אחריות כמפורט בתנאי הפניה וההזמנה ולרבות כל יתר התנאים והדרישות בפניה על נספחיה והסכם ההתקשרות ככל שקיים כזה. בכל מקרה ביה"ח לא ישלם כל תשלום נוסף ו/או אחר מעבר למפורט בהצעת המחיר וכל חוסר של פריט אשר לא צוין במסגרת המכרז ו/או הצעת הספק ייכלל כחלק מהצעת המשתתף .

5.2 המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ. במידה והמשתתף ציין במפורש או במשתמע כי הצעתו כוללת מע"מ, ביה"ח יהיה רשאי להפחית מסכום המצוין בהצעה את ערך המע"מ הנכון למועד הגשת ההצעה, נכון למועד דיון כלשהו בהצעה, נכון למועד ביצוע ההזמנה, הרכש ו/או מועד התשלום בפועל והכול לפי שיקול דעת ביה"ח בלי שלמשתתף תהיה כל טענה בעניין.

5.3 המשתתף יכלול בהצעתו לפניה גם מחירים לפריטים הבאים שיהוו אופציה לרכש ע"י ביה"ח :

5.3.1 עלות שנת שירות לרבות חלפים מעבר לתקופת האחריות. יש לציין סכום ולא אחוזים.

5.3.2 עלות שנת שירות ללא חלפים מעבר לתקופת האחריות. יש לציין סכום ולא אחוזים.

5.3.3 מחירון חלפים מקוריים למערכת בציון % ההנחה שניתן מהמחירון.

6. התמורה

6.1 בגין אספקת מרכז החלוקה ומערך ההדחה החדש וכל הציוד הנדרש בכתב הכמויות למקום הנדרש בבית החולים אסף הרופא לרבות אספקת שירותי התחזוקה, תשלום לספק התמורה בהתאם להצעתו כמפורט בנספח ה' למכרז (טופס הגשת הצעה), בתנאי שוטף +60 מיום סיום הרצת המערכת כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.

6.2 התשלומים כאמור יבוצעו בכפוף להמצאת חשבונית מס מקורית ותעודת משלוח המאושרים לתשלום.

6.3 הייתה הצעת הספק נקובה במטבע חוץ תשלום התמורה בש"ח לפי שער החליפין היציג הידוע ביום האספקה.

7. מועדי אספקה

7.1 מובהר, כי המבנה בו יוצבו ויותקנו הטובין נשוא מכרז זה נמצא בשלב בנייה על ידי קבלן חיצוני וטרם הושלם, משכך, מועדי האספקה עשויים להשתנות בהתאם להתקדמות העבודות כאמור.

7.2 בכפוף לאמור בסעיף 7.1 לעיל ברצון ביה"ח שהטובין יהיו מותקנים ומוכנים לפעולה בביה"ח עד **לתאריך 1/8/2015** לכל המאוחר. מועד אספקה מדויק יהיה בתאום עם ביה"ח.

7.3 בכל מקרה הספק הזוכה לקיים קשר רציף עם הנהלת מערך המזון בביה"ח לקבלת זמני ביצוע מדויקים בהתייחסות לעבודות הקבלן בשטח.

7.4 מובהר, כי האופציה לשינוי מועדי ההתקנה שמורה לבית החולים בכפוף להודעה של- 90 יום מראש .

ציוד לרכישה * ציוד לייצור
מפרט טכני כללי

1. כתב כוונות

- 1.1. מסמכי המכרז מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא המכרז/החוזה.
- 1.2. מפרט ותוכניות (שרטוטים) משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת מכרז/חוזה זה ללא תוספת מחיר.
- 1.3. הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת מכרז/חוזה זה.
- 1.4. יש לעמוד ככל האפשר במידות ובנתוני אנרגיה המתייחסים לציוד לרכישה – כל חריגה משמעותית מחייבת אישורו של מתכנן המטבחים.
- 1.5. אם יש סתירה בין הוראות יצרן למסמכי המכרז עליו להודיע מיד במסגרת שאלות ההבהרה ולקבל מענה מפורש בכתב לפני שימשיך בהכנת ההצעה למכרז.
- 1.6. מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, יפעל יצרן/ספק בהתאם להוראות ביה"ח.

2. מענה למכרז

- 2.1. עבור כל הציוד המוצע על פי המפרט הטכני יש לצרף פרוספקט (למעט ציוד המיוצר בארץ על ידי המציע)
 - 2.1.1. הפרוספקט המוצע יהיה בעברית או באנגלית בלבד
 - 2.1.2. יש להגיש פרוספקט מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל (תואם "מיקרוסופט אופיס" או PDF)
 - 2.1.3. יש לציין לגבי כל פרוספקט את מספר הפריט במכרז אליו הוא מתייחס
 - 2.1.4. בכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי (לדוגמא: סריקה, צילום פקס וכו') יש לוודא שהחומר **ברור וקריא**

- 2.1.5. יש לציין במפורש את שם היצרן ואת הארץ בה מיוצר פריט הציוד
- 2.1.6. במקום בו מצורף למפרט הטכני שאלון – **חובה** למלא אותו כנדרש
- 2.2. במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה (ולא ע"י החברה העונה למכרז), יש לציין במפורש את פרטי הקבלן בהצעה.
- 2.3. במסגרת המענה למכרז על המשתתף למלא במלואה את הטבלה הטכנית המצ"ב כנספח יג' למכרז במקומות הרלוונטיים למשתתף.

3. העבודה הכלולה

- 3.1. העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים, וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד מערכת המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש, ובוה כלול: ייצור/הבאה/פירוק מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח זמנים של קבלן הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן חיתוך/הטלחה הנדרשים להתקנת הציוד.
- 3.2. יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה, כולל בין השאר בניית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת אספקות/ לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל, והוא אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות המתאימים.
 - 3.2.1. היצרן/ספק אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולהבטיח כי פתחים בגודל מתאים יימצאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה - ואת הצבתו במקום המיועד.
 - 3.2.2. היצרן/ספק אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השונים כך שרכיבים חשמליים/ מכאניים הכלולים בציוד יתאימו לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשאר חלקי הבניין.
 - 3.2.3. היצרן/ספק אחראי להתקין כל הציוד המחומם/המופעל במנוע, כך שיפעל בצורה יעילה; לדאוג לפתחי אוורור נוספים, למגינים, למנדפים - או לאביזרים אחרים נוספים לפי הנחוץ; לציין תוספות/שינויים אלה על גבי שרטוטי ייצור; לשלוח שרטוטי ייצור אלה ליועץ, לקבל את אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שינוי.

4. עמידה בתקנים (מתייחס לציוד אלקטרו מכני בלבד)

- 4.1. יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים.
 - 4.1.1. יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראלים בכל הנוגע לציוד חשמל, למכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה – כולל גם:
 - 4.1.1.1. חוק החשמל התשי"ד 1954 ותקנותיו;
 - 4.1.1.2. הוראות למיתקני תברואה התש"ל 1970 ותקנות משלימות;
 - 4.1.1.3. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 ותקנות התכנון והבניה;
 - 4.1.2. ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:
 - 4.1.2.1. תקן ארצות הברית NSF/UL
 - 4.1.2.2. תקן אירופאי CE
 - 4.1.2.3. תקן ישראלי "ת.ג. 900"
 - 4.1.3. ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב NSF/UL או לתקן אירופאי CE
 - 4.1.4. תקן בטיחות באש ת"י 1001/6 או NFPA/96
 - 4.1.5. יש לוודא הארקה עבור כל ציוד החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת פוטנציאלים.

5. אחריות בין המקצועות השונים

- 5.1. היצרן/ספק מחויב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט.
- 5.2. תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של הפרויקט, לקבלת אישור; הספק יבצע שינויים התאמות לפי דרישותיהם.
- 5.3. כל לוחות החשמל שיסופקו – כולל כאלה האינטגרלים לציוד – חייבים באישור יועץ החשמל של הפרויקט ובודק מוסמך, אשר יאושר על ידי המזמין.
- 5.4. ברזים אשר יסופקו לפי תכנית – יותקנו ע"ג שולחנות/דלפקים/כיוורים; באחריות יצרן הציוד לוודא את סוג הברזים המסופקים ולהכין קדחים מתאימים ע"ג הציוד, מחוזקים מלמטה בפרופיל פלב"מ (עובי 2 מ"מ) בצורת "ח".
- 5.5. באחריות הספק להכין פתחי גישה מתאימים קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד (לפי תכנית); אם עבודת הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא תהיה זהה באיכותה לעבודה המתבצעת במפעל היצרן.

6. תיאום ופיקוח

- 6.1. במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר יהיה מנהל עבודה מקצועי מטעם הספק, כדי להבטיח תאום מלא של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקומים וחיבורי אספקות.
- 6.2. עם השלמת ההתקנה, נציג הספק יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך את צוות העובדים של ביה"ח בהפעלת הציוד.
- 6.3. באחריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה" – תפעול שוטף, לשביעות רצונו של המזמין.

7. הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד

- 7.1. יצרן/ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת תיאור טכני + פרוספקטים + שרטוטי עבודה.
- 7.2. ספק/יצרן יספק ליועץ, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, ללא עלות כספית, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו.

8. בדיקה ופסילה

- 8.1. ביה"ח או מי מטעמו רשאי להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד שעבודה/חמרים/אביזרים/מיתקנים הנראים להם פסולים יפוננו, או להכריז על הפסקת החוזה בשל "אי-ביצוע", או בשל "אי-ביצוע כהלכה" - של מטרות/שרטוטים/הוראות.
- 8.2. בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, בזמן קבלתו (הבדיקות על חשבוננו של יצרן/ספק).

9. תעודות אחריות

- 9.1. הספק יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אותם סיפק לפרויקט.
- 9.2. תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות, הכוללת – אך לא מוגבלת – לנושאים הבאים: שרות תיקונים נדרשים, אחזקה וחלפים, ועלותה תהיה כלולה במחיר הציוד בכתב הכמויות.
- 9.3. תעודת האחריות תהיה לתקופה של 36 חודשים לפחות - אלא אם כן יצרן/ספק הציוד נותן תקופת אחריות ארוכה יותר, בצורה סטנדרטית, או עבור ציוד שלגביו נדרשת במפורש (בגוף המכרז) תקופת אחריות ארוכה יותר.
- 9.4. תחילת תקופת אחריות תקבע מיום הפעלת הציוד במטבח, אך לא מעבר ל-8-6 חודשים מיום התקנת הציוד.

10. ציוד מיוצר במיוחד – חומרים

- 10.1. חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה אסתטי; גזרות/ צורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו מחתכים (פרופילים) נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת, עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.
- 10.2. כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו **מפלדה בלתי מחלידה** (להלן: **פלב"מ**), אלא אם כן צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות.
- 10.3. פלב"מ יהיה מסוג 18-8/304 עם 7-9 אחוז ניקל ולא-יותר מ-0.12 אחוז פחמן.
- 10.4. אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ-0.8 מ"מ.
- 10.5. ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.
- 10.6. **חמרן** (אלומיניום): פחי חמרן יהיו מטיפוס S-3, H 3/4; חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 5 ס"מ.
- 10.7. במקומות בהם לא צוינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה שלהלן:

10.7.1. רכיבים לקונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלב"מ	בעובי 3 מ"מ
10.7.2. חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ	בעובי 3 מ"מ
10.7.3. חיזוקים, זוויתנים, פרופילים, רכיבי קונסטרוקציה, משטחים	בעובי 2 מ"מ
10.7.4. משטחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפים	בעובי 1.5 מ"מ
10.7.5. מדפים תחתונים/עליונים (פנים וחוף), קערות לחוצות	בעובי 1.25 מ"מ
10.7.6. דלתות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים"	בעובי 1 מ"מ
10.7.7. דופן פנימי לדלתות ופאנלים	בעובי 0.8 מ"מ

11. ציוד ליצור מיוחד – מבנה

- 11.1. משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה לליטוש מספר 4' (ליטוש מבריק) בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.
- 11.2. תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים.
- 11.3. צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים ומלוטשים מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים.
- 11.4. מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ, במידות אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.

12. ציוד לייצור מיוחד – הגשות לאישור

- 12.1. הספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד, עם: מידות, חומרים, הרכבה, פרזול לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים סטנדרטיים'.
- 12.2. כל השרטוטים יבוצעו בתוכנת Solidworks או בתוכנה שוות-ערך.
- 12.3. ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי, במבט על, במבט צד, חזית וחתך, בקני"מ 1:20 ו/או 1:10

12.4. השרטוטים יוגשו בגיליון מודפס (לפי דרישה) ובקובץ PDF

12.5. ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין (או של נציג מטעמו) ושל יועץ המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

13. אספקה והתקנת הציוד

13.1. באחריות הספק לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה, עד לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים/קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; ייתן גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב"מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד.

13.1.1. הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של קירות/מחיצות/קירות/רצפות, נדרשות להכנסת ציוד, תהיינה מוטלות על ספק/יצרן הציוד.

13.1.2. בחיבור ציוד - יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין.

13.1.3. כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד, יצרן/ספק יהדק אותו בברגי פלב"מ, כך שיימנעו הרעד והנענוע.

13.1.4. מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מפריטי ציוד יישמרו מפני לכלוך בניה/אבק/ התזות/רטיבות - עד לקבלתם ע"י המפקח/היועץ.

13.1.5. בגמר עבודות ההתקנה, הספק ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד, כך שיהיה מוכן להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה ולהשאיר המקום נקי ומטאטא; יש לערוך סידורים למבדק אחרון ולהדגמה - לפני 'בדיקת הקבלה הסופית'.

14. חוברות תפעול ותחזוקה

14.1. יצרן/ספק ייתן הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של הבעלים בתפעול שוטף של כל פריטי הציוד, ובאחזקתם התקופתית.

14.2. הדרכה תינתן ע"י יצרן/ספק אחרי גמר התקנת הציוד - ותפעולו - ובהתאם להוראות ולדרישות ביה"ח או מי מטעמו.

14.3. לא יאוחר מ-2 שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון, יצרן/ספק יגיש שלושה (3) עותקים מודפסים של 'מדריך תפעול ותחזוקה', המכסה כל ציוד סטנדרטי/תפעולי (לחילופין): מדריכים נפרדים לתפעול ולתחזוקה).

14.4. 'מדריך תחזוקה' יכלול רשימת חלקים מלאה והוראות אחזקה.

14.5. בכל מדריך יהיו תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט.

במידה והפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם כתובים בשפה העברית, יש לתרגם לעברית ולהעבירם ביחד עם המקור.

כמות: 17	כיוור נטילת ידיים עם בר והפעלת ברך	פריט מספר: MNK-29
מידות בס"מ : אורך - 35 רוחב - 30 גובה - 30		
		
התמונה היא להמחשה בלבד - ראה טקסט לפרטים		
	ישמש כעמדת נטילת ידיים במטבח.	ייעוד:
	כיוור מעוגל עם מוצא ניקוז 2" (יתחבר אל סיפון ניקוז 2" באתר); הגבהה אחורית; ברז שטיפת ידיים המופעל ללא מגע ידיים, מותקן ע"ג משטח הכיור; "הלבשה תחתונה" להסתרת צנרת משלושה צדדים (פתוח אל הקיר); קונזולות להתחברות אל קיר.	כולל:
	עשוי בשלמות מפח פלב"מ בעובי 1.5 מ"מ לכל הפחות; הכיוור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מעוגלות; ההלבשה התחתונה עם פאנל ניתן להסרה לתחזוקה; בגימור של ליטוש מבריק.	מבנה:

כמות: 1	מטחנת בשר מקוררת שולחנית	פריט מספר: MNK-35
מידות בס"מ : אורך - 24 רוחב - 41 גובה - 51		
 <p data-bbox="534 571 1093 600">התמונה להמחשה בלבד – דאה טקסט לפרטים</p>		
ייעוד:	מיועדת לטחינת בשר/דגים/ירקות/לחם (כולל מוצרים קפואים).	
אנרגיה:	תלת-פאזי, 1.5 כ"ס.	
תפוקה:	לפחות 500 ק"ג בשעה (בשר קפוא)	
כולל:	<p data-bbox="630 739 1268 772">עם מגש הזנה עליון מקורר, ניתן לפירוק לצורך ניקוי;</p> <p data-bbox="1061 779 1157 813">פתח הזנה רחב;</p> <p data-bbox="199 817 1268 851">מנוע טחינה מאוורר, מתאים לעבודה בעומסים כבדים (HEAVY- DUTY) ללא הפסקה,</p> <p data-bbox="758 855 1268 889">נגיש לפירוק לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת;</p> <p data-bbox="933 893 1268 927">המנוע מבודד מפני רעשים;</p> <p data-bbox="438 931 1268 965">מערכת קירור מובנית לשמירת הבשר הנטחן בטמפרטורה מתאימה;</p> <p data-bbox="422 969 1268 1003">מערכת הקירור סגורה ומוגנת, מופעלת באמצעות גז ידידותי לסביבה;</p> <p data-bbox="534 1008 1268 1041">הגיר וגלגלי השיניים מחוזקים לעבודה רציפה עם בשר קפוא;</p> <p data-bbox="311 1046 1268 1079">כל החלקים הבאים במגע עם בשר ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.</p>	
מבנה:	<p data-bbox="215 1075 1268 1108">המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק;</p> <p data-bbox="534 1113 1268 1146">כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום;</p> <p data-bbox="406 1151 1268 1184">חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;</p> <p data-bbox="821 1189 1268 1223">רגליות פלסטיות למניעת התחלקות;</p>	
פיקוד:	<p data-bbox="534 1232 1268 1265">הפעלה ע"י כפתורים – "עבודה" (קדימה) "עצירה" ו "רוורס";</p> <p data-bbox="406 1270 1268 1303">מערכת הקירור מבוקרת באמצעות תרמוסטט אלקטרוני עם צג דיגיטלי;</p>	
ציוד נילוה סטנדרטי:	<p data-bbox="167 1299 1268 1332">3 סכיני טחינה במידות שונות לפי דרישת הלקוח ופלטת חיתוך עם השחזה עצמית, עשויים</p> <p data-bbox="1093 1337 1268 1370">כולם פלב"מ;</p> <p data-bbox="805 1375 1268 1408">לחצן דחיסה עשוי פלב"מ או אוקולון.</p>	

כמות: 1	מאזניים שולחניים 15 ק"ג	פריט מספר: MNK-36
מידות בס"מ : אורך - 29 רוחב - 36 גובה - 50		
<div data-bbox="1129 226 1469 607" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="592 577 1134 611" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	שקילת מוצרי מזון – לשימוש כמאזניים שולחניים.	ייעוד:
	עומס עד 15 ק"ג, ברמת דיוק של עד 0.1%.	תכולה:
	<p>מגש שקילה עליון; מתמרי שקילה בעלי אישור OIML; מתמר מרכזי הכולל הגנה מפני עומס יתר; ראש שקילה המותקן על-גבי עמוד; ראש השקילה עם תצוגת LCD בעלת תאורת רקע, נוחה לקריאה, לוח מקשים מלא, לחצני איפוס, טארה ספרתית והכנה לחיבור למדפסת; רגליות פלסטיות נגד החלקה.</p>	כולל:
	<p>כל חלקי המתכת עשויים פל"ב מ"304; חלקים פלסטיים – מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל חלקי המשקל וראש השקילה עם הגנה מירבית מפני חדירת נוזלים.</p>	מבנה:

כמות: 4	מקרר עגלות דו-רוחבי	פריט מספר: MNK-37
מידות בס"מ : אורך - 175 רוחב - 85 גובה - 225		
 <p data-bbox="549 674 1110 705" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	<p>שמידה בקירור של מזון מאוחסן בעגלות, בטמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$ (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).</p>	ייעוד:
	חד-פאזי, 1 כ"ס	אנרגיה:
<p>שתי עגלות עבודה סטנדרטיות בעלות תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ) כל-אחת.</p>		תכולה:
	<p>מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; שתי דלתות כנף אטומה; מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	כולל:
<p>גוף המקרר והדלתות בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; עם מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלות המזון; כל דלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלתות בעלות נעילה עצמית אוטומטית; כל דלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר); כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p> <p>המקרר מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרר בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סליקון; במידת הצורך המקרר יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלות אל המקרר.</p>		מבנה:

הפריט יסופק עם:

יחידת קירור אינטגרלית


מדחס הקירור מובנה במקרר;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free)..

פיקוד להפעלה בשבת

מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת ויחג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית

המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט;
באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו;
המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

כמות: 2	מקרר עגלות חד-רוחבי	פריט מספר: MNK-45
מידות בס"מ : אורך - 88 רוחב - 85 גובה - 225		
 <p style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	<p>שמידה בקירור של מזון מאוחסן בעגלה, בטמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$ (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).</p>	ייעוד:
	חד-פאזי, 0.5 כ"ס	אנרגיה:
	עגלת עבודה סטנדרטית בעלת תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ).	תכולה:
	<p>מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; דלת כנף אטומה; מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	כולל:
	<p>גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; עם מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; הדלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית; הדלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר); כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p> <p>המקרר מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרר בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סליקון; במידת הצורך המקרר יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלה אל המקרר.</p>	מבנה:

הפריט יסופק עם:

זלת עם צירים מימין

יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרר;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free) ..

פיקוד להפעלה בשבת

מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית

המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט;
באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו;
המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

כמות: 1	מקרר עגלות חד-רוחבי	פריט מספר: MNK-45A
מידות בס"מ : אורך - 88 רוחב - 85 גובה - 225		
<div data-bbox="1251 255 1465 696" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="676 674 1238 707" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	<p data-bbox="197 714 1262 790">שמירה בקירור של מזון מאוחסן בעגלה, בטמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$ (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).</p>	<p data-bbox="1398 714 1474 748">ייעוד:</p>
	<p data-bbox="1046 797 1262 831">חד-פאזי, 0.5 כ"ס</p>	<p data-bbox="1374 797 1474 831">אנרגיה:</p>
	<p data-bbox="240 837 1262 875">עגלת עבודה סטנדרטית בעלת תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ).</p>	<p data-bbox="1382 837 1474 871">תכולה:</p>
	<p data-bbox="459 882 1262 1010">מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; דלת כנף אטומה; מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	<p data-bbox="1398 882 1474 916">כולל:</p>
	<p data-bbox="165 1016 1262 1245">גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; עם מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; הדלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית; הדלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר); כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p> <p data-bbox="165 1279 1262 1438">המקרר מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרר בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סליקון; במידת הצורך המקרר יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלה אל המקרר.</p>	<p data-bbox="1398 1016 1474 1050">מבנה:</p>

הפריט יסופק עם:

זלת עם צירים משמאל

יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרר;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free) ..

פיקוד להפעלה בשבת

מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית


המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט;
באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו;
המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

כמות: 2	מטחנת בשר מקוררת על מעמד	פריט מספר: MNK-46
מידות בס"מ : אורך - 37 רוחב - 65 גובה - 56		
<div data-bbox="1018 226 1465 734" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="459 707 1023 745">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	טחינת בשר/דגים/ירקות/לחם (כולל מוצרים קפואים).	ייעוד:
	תלת-פאזי, 3 כ"ס	אנרגיה:
	לפחות 500 ק"ג בשעה (בשר קפוא).	תפוקה:
	<p data-bbox="659 880 1126 947">מגש הזנה עליון מקורר, ניתן לפירוק לצורך ניקוי; פתח הזנה רחב; מנוע טחינה מאוורר, מתאים לעבודה בעומסים כבדים (Heavy-Duty) ללא הפסקה, נגיש לפירוק לצורך ניקוי ותחזוקה שוטפת; המנוע מבודד מפני רעשים; הפעלה ע"י כפתורים – "עבודה" (קדימה), "עצירה" ו"רוורס"; מערכת קירור מובנית לשמירת הבשר הנטחן בטמפרטורה מתאימה; מערכת הקירור סגורה ומוגנת, מופעלת באמצעות גז ידידותי לסביבה, מבוקרת באמצעות טרמוסטט אלקטרוני עם צג דיגיטלי; רגליות פלסטיות למניעת התחלקות.</p>	כולל:
	<p data-bbox="196 1216 1126 1375">המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ 1/או סגסוגת אלומיניום; חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; הגיר וגלגלי השיניים מחוזקים לעבודה רציפה עם בשר קפוא; כל החלקים הבאים במגע עם בשר ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.</p>	מבנה:

הפריט יסופק עם:

מעמד נייד תואם לגודל המטחנה;
מיועד לאפשר עבודה יציבה ובטוחה בהספקים גבוהים;
עשוי בשלמות מפלב"מ 304.

כמות: 1	מערבל/קוצץ 60 ליטר	פריט מספר: MNK-48
מידות בס"מ : אורך - 75 רוחב - 58 גובה - 113		
 <p data-bbox="542 705 1109 750" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	חיתוך/קיצוץ/ערבול אנכי מהיר של מיגוון מוצרי מזון (ירקות, בצק, רטבים וכו')..	ייעוד:
	תלת-פאזי, 5 כ"ס	אנרגיה:
	מיכל עבודה בקיבולת של 60 ליטר.	תכולה:
	<p>מנוע תחתון עם מהירות עבודה של 1140 סל"ד;</p> <p>קצרת עבודה המותקנת מעל למנוע, ניתנת להטייה עד זווית של 90°C באמצעות ידית לצורך שפיכת התוצר המוגמר;</p> <p>הקערה עם מכסה שקוף, עם פתח נסגר המאפשר הוספת חומר גלם תוך כדי עבודה;</p> <p>המכסה עם התקן נעילה ועם מנגנון אבטחה החודל את עבודת המנוע כאשר המנוע נפתח;</p> <p>סכין חיתוך/ערבול (עם אפשרות להתקין תוסף לישה/ערבול);</p> <p>הפעלה/עצירה בלחיצת כפתורים נפרדים;</p> <p>קוצב זמן מתכוונן לפרקי עבודה של 5 דקות לפחות;</p> <p>כל החלקים ניתנים לפירוק לצורך ניקוי;</p> <p>בסיס רחב ויציב גם בעבודה בעומס מלא ובמהירות מקסימלית.</p>	כולל:
	<p>המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק;</p> <p>כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ 1/1 או סגסוגת אלומיניום, בציפוי אמייל;</p> <p>חלקים אחרים - פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p>	מבנה:
	סט מלא הכולל אביזר ערבול (מתאים לבצק), סכין קיצוץ/ריסוק ואביזר לגירוד הדפנות – כולם עשויים בשלמות מפלב"מ.	ציוד נילוה סטנדרטי:

כמות: 1	מקפיא עגלות דו-רוחבי	פריט מספר: MNK-55
מידות בס"מ : אורך - 175 רוחב - 85 גובה - 225		
 <p data-bbox="549 674 1110 705" style="text-align: center;"><i>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</i></p>		
	<p>שמידה בהקפאה של מזון מאוחסן בעגלות, בטמפרטורה של -18°C (בטמפרטורת סביבה של $+40^{\circ}\text{C}$).</p>	<p>ייעוד:</p>
	<p>חד-פאזי, 1 כ"ס</p>	<p>אנרגיה:</p>
<p>שתי עגלות עבודה סטנדרטיות בעלות תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ) כל-אחת.</p>		<p>תכולה:</p>
	<p>מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; שתי דלתות כנף אטומות; מדחס קירור (ראה בהמשך).</p>	<p>כולל:</p>
	<p>גוף המקפיא והדלת בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; עם מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; כל דלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלתות בעלות נעילה עצמית אוטומטית; כל דלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר); כל דלת עם גופי חימום מובנים בכל היקפה, למניעת קפיאה; כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p> <p>המקפיא מיועד להתקנה בתוך שקע מתאים באתר; המקפיא עם רצפה מבודדת, מעליה תונח רצפה בגימור התואם לרצפת המטבח, בצורה שתצור רצף אחיד וללא מדרגה.</p>	<p>מבנה:</p>

הפריט יסופק עם:

יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרר;
המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;
מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free)..

פיקוד להפעלה בשבת

מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית;
מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים);
המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת ויחג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית

המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט;
באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו;
המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

כמות: 1	שלחן עזר	פריט מספר: MNK-75
מידות בס"מ : אורך - 40 רוחב - 90 גובה - 85		
		
התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים		
ישמש כעמדת עבודה ניטראלית בקו בישול.		ייעוד:
עשוי מפלב"מ 304, בגימור של "ליטוש מבריק"; צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול.		מבנה:


הפריט יסופק עם:

מתלה קונזולי

מיועד לתליית הפריט וחיבורו לקורה הקונזולית;
מחוזק לנשיאת הפריט וכל מזון ו/או ציוד שיונח עליו;
מורכב בצורה שתאפשר גישה חזיתית נוחה לאנשי-שירות אל מערכות אספקות
חשמל/ מים/גז וכ"ו ואל מערכות הפיקוד;
ניתן לפירוק והרכבה מהירים.

מגרה טלסקופית

מחוזקת לנשיאת 50 ק"ג;
עם פינות פנימיות מעוגלות;
עם מסילות טלסקופיות, ידית שקועה ומנעול.

כמות: 1	שלחן עזר תלוי	פריט מספר: MNK-75A
מידות בס"מ : אורך - 40 רוחב - 90 גובה - 85		
<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	ישמש כעמדת עבודה ניטראלית בקו בישול.	ייעוד:
	עשוי מפלב"מ 304, בגימור של "ליטוש מבריק"; צידי השולחן חתוכים בלייזר – לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול.	מבנה:

הפריט יסופק עם:

ארון סגור

מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;
מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של 90 ס"מ;
עם מדף תחתון מקובע;
עם 2 דלתות כנף, כל-אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;
ללא רגליים – הפריט מיועד לתלייה/להצבה על סוקל (ראה לעיל).

מגרה טלסקופית


מחוזקת לנשיאת 50 ק"ג;
עם פינות פנימיות מעוגלות;
עם מסילות טלסקופיות, ידית שקועה ומנעול.

מתלה קונזולי

מיועד לתליית הפריט וחיבורו לקורה הקונזולית;
מחוזק לנשיאת הפריט וכל מזון ו/או ציוד שיונח עליו;
ניתן לפירוק והרכבה מהירים.

כמות: 1	מכונת פריסה אוטומטית	פריט מספר: MNK-78
מידות בס"מ : אורך - 67 רוחב - 60 גובה - 55		
 <p data-bbox="383 660 949 705">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	פריסה אוטומטית של בשר/גבינות קשות.	ייעוד:
	חד-פאזי, 0.75 כ"ס	אנרגיה:
	<p>סכין חיתוך כרום מסתובבת (דיסק) בקוטר של 35 ס"מ, ניתנת להשחזה והחלפה; מגן סכין עשוי פלב"מ, ניתן לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקוי; מגש הזנה נע על מסילה, ניתן לכיוונון – עובי חיתוך 0.5 עד 23 מ"מ; מנוע עם 2 מהירויות עבודה; הפעלה/עצירה בלחיצת כפתור, נגיש בקלות; בסיס יציב עם רגליות נגד-החלקה.</p>	כולל:
	<p>המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום; חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; כל החלקים הבאים במגע עם מזון ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.</p>	מבנה:
	התקן להשחזת סכין החיתוך.	ציוד נילוה סטנדרטי:

כמות: 1	מעבד מזון 5.5 ליטר	פריט מספר: MNK-81
מידות בס"מ : אורך - 27 רוחב - 44 גובה - 30		
<div data-bbox="1082 230 1465 600" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="517 573 1078 607" style="text-align: center;"><u>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</u></p>		
	קיצוץ ירקות קטנים, טחינת בשרים, הכנת רטבים וערבול סוגי מזון שונים.	ייעוד:
	תלת-פאזי, 1.3 כ"ס	אנרגיה:
	מיכל 3.5 ליטר	תכולה:
	<p>מנוע 2 מהירויות; להבי ריסוק מפלב"מ, ניתנים להחלפה; מתג ברירת מהירויות נגיש בקלות; מיכל העבודה עם מכסה שקוף, בעל פתח הזנה מוגבה המאפשר הוספת חומרים תוך כדי עבודה; המכסה ננעל אל מיכל העבודה, עם מתג מגע מגנטי המונע את עבודת המכשיר במצב פתיחה; רגליות פלסטיות סופגות-רעש נגד החלקה וזעזועים.</p>	כולל:
	המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304; כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת מתכת; כל החלקים האחרים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:

כמות: 1	מקרר הפשרת עגלות חד-רוחבי	פריט מספר: MNK-82
מידות בס"מ : אורך - 88 רוחב - 85 גובה - 225		
		
התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים		
	<p>הפשרת בשר ומוצרי מזון קפואים אחרים המאוחסנים ע"ג עגלת מסלולים סטנדרטית - מטמפרטורה של -20°C ל-$+1^{\circ}\text{C}$ - בזמן הפשרה מירבי של 8 שעות (לגוש בשר שעוביו 10-12 ס"מ); עם תום תהליך ההפשרה – שמירת המזון בטמפרטורות שבין 0°C ל-$+10^{\circ}\text{C}$.</p>	ייעוד:
	חד-פאזי, 0.5 כ"ס	אנרגיה:
	עגלת עבודה סטנדרטית בעלת תכולה של 36 תבניות GN 1/1 (עומק תבנית: 6 ס"מ).	תכולה:
	<p>מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר; מערכת חימום עם בקרה תרמוסטטית למניעת חימום המזון מעל לטמפרטורה של $+10^{\circ}\text{C}$; לוח פיקוד עם תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית; מערכת הפיקוד תבטיח תהליך הפשרה מבוקר ואחיד בכל עומק המוצר; מערכת הקירור נכנסת לפעולה אוטומאטית מיד בתום פעולת ההפשרה ומעבירה את מקרר ההפשרה למצב של קירור בטמפרטורה של 4 מ.צ.;</p> <p>תאימות HACCP:</p> <p>המכשיר יאגור את כל המידע על פעילותו לפי דרישות HACCP – המידע יהיה זמין להורדה להתקן נייד(כולל הוצאת גרפים). יסופק עם מדפסת מובנית להוצאת נתונים. עם הכנה להתחברות למערכת בקרה מרכזית. דלת כנף אטומה; יחידת קירור אינטגרלית- מדחס קירור מובנה במקרר.; המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;</p>	כולל:
	<p>גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת; עם מובילים בצידי חלל המקרר ועם פגוש אחורי – להגנת הקיר ממכות ע"י עגלת המזון; הדלת עם צירים פינתיים מתרוממים וידיית משיכה, עם אטמים מגנטיים ניתנים להחלפה; הדלת בעלת נעילה עצמית אוטומטית; הדלת עם מנגנון לפתיחה מבפנים (למניעת מצב של לכידת עובד בתוך המקרר); כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ 304 בגימור של ליטוש מבריק; כל חלקי הפלסטיק עשויים מפלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון; המקרר מיועד להתקנה על רצפת המטבח; באחריות הספק לבצע סגירה היקפית של המקרר בחיבור עם הרצפה באמצעות סרגלי פלב"מ ואטימת סליקון; במידת הצורך המקרר יסופק עם רמפה משופעת לכניסה חלקה – ללא מדרגה - של העגלה אל המקרר.</p>	מבנה:

הפריט יסופק עם:

דלת עם צירים מימין

יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרר;

המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$;


מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free)..

פיקוד להפעלה בשבת

מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית; מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים); המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחסג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית

המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט; באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו; המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

כמות: 1		דלפק מקורר		פריט מספר: MNK-102
מידות בס"מ : אורך - 380 רוחב - 70 גובה - 90				
				
עמדת עבודה מקוררת במטבח.				ייעוד:
פריטים שונים – כמפורט בהמשך; יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.				כולל:

הצעת המחיר תכלול גם את הפריטים הבאים:

כמות: 1		מקרר דלפק	
מידות בס"מ : אורך - 300 רוחב - 65 גובה - 85			
אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין $+2^{\circ}\text{C}$ ל- $+4^{\circ}\text{C}$, בטמפרטורת סביבה של עד $+43^{\circ}\text{C}$.		ייעוד:	
חד-פאזי, 0.4 כ"ס		אנרגיה:	
מותאם לעבודה עם תבניות בסטנדרט גסטרונוורם.		תכולה:	
מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקור; פתח להכנסת מדפי רשת או תבניות, סגור בדלת; הדלת עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה, עם אטם פלסטי ומגנט לאטימה מלאה; הפתח עם מתקן מסלולים להכנסת 6 תבניות; 6 מגרות, כ"א מותאמת להכנסת תבנית GN 1/1 בעומק 20 ס"מ; כל מגרה בנויה ממסגרת להכנסת תבנית ומפאנל חזית בעל ידית שקועה, עם אטם פלסטי ומגנט לאטימה מלאה, ועם מסילה טלסקופית המחזקת לנשיאת 35 ק"ג; לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.		כולל:	
גוף המקרר בנוי פלב"מ 304 בדופן כפולה ומבודדת, עם רצפה משופעת למוצא ניקוז 2"; המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ 304, בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".		מבנה:	
מדף רשת עשוי פלב"מ.		ציוד נילוה סטנדרטי:	

הפריט יסופק עם:

רגליים

רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון, עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה; טווח הכיוונון – 50 מ"מ.

מיקום המדחס – בצד ימין של המקרר

יחידת קירור אינטגרלית

מדחס הקירור מובנה במקרר; המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של $+45^{\circ}\text{C}$; מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (HCFC free).

פיקוד להפעלה בשבת


מיועד לאפשר עבודה אוטומטית של המכשיר – ללא השפעת אדם על המערכת החשמלית; מותאם להנחיות "המכונים הטכנולוגיים ההלכתיים" (עם אישור בכתב מאחד המכונים המוכרים); המכשיר יסופק עם התקן נעילה שקוף (כולל מנעול ומפתחות) אשר ימנע שימוש בלוח הפיקוד הרגיל בשבת וחג.

חיבור למערכת בקרה מרכזית


המקרר יחובר למערכת בקרה מרכזית של הפרוייקט; באחריות הספק לספק את כל המרכיבים/האביזרים המתאימים לחיבור בקרה זו; המקרר יאפשר אגירת נתונים בהתאם לדרישות HACCP.

הצעת המחיר תכלול גם את הפריטים הבאים:

משטח פלב"מ עם כיוור		כמות : 1
מידות בס"מ : אורך - 380 רוחב - 70		
ייעוד:	ישמש כמשטח עבודה ועמדת שטיפה על המקרר.	
כולל:	משטח עבודה עם הגבהה היקפית (אף מים) בגובה 1 ס"מ, משופע בזווית של 2% אל כיוור במידות 45/55/20 ס"מ; המשטח מחוזק בקונסטרוקציית פלב"מ, חוץ מאשר: מעל למקרר - פאנל מבודד ומעליו משטח פלב"מ.	
מבנה:	הפאנל מבודד אקוסטית, בגימור עמיד למים ודוחה אש; משטח העבודה עשוי פלב"מ 304 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; משטחים וכיוור – מפח פלב"מ בעובי של 1.5 מ"מ לכל הפחות.	

כמות: 1	מכונת עיבוד קציצות	פריט מספר: MNK-114
מידות בס"מ : אורך - 38 רוחב - 20 גובה - 35		
 <p data-bbox="478 694 1037 728">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	הכנת כדורים/קוביות/קציצות פלאפל מבשר/דגים/ירקות.	ייעוד:
	חד-פאזי, 0.3 כ"ס	אנרגיה:
	קציצות באורך של 28 עד 70 מ"מ, במשקל שבין 15 ל-150 גרם;	תפוקה:
	עד 40 קציצות בשר/80 קציצות פלאפל בדקה. מיכל הזנה עליון לקליטת העיסה/בלילה, ניתן לפירוק לצורך ניקוי; תוף תבניות, עם מנוע גיר 1400 סל"ד לפחות; מיכל כדרור ופליטה – ניתן לפירוק והחלפה מהירים; הפעלה/עצירה בלחיצת כפתור.	כולל:
	המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפל"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; כל יתר חלקי המתכת עשויים פל"מ 1/או סגסוגת אלומיניום; כל החלקים הבאים במגע עם בשר ניתנים לפירוק והרכבה מהירים לצורך ניקיון.	מבנה:
	2 מיכלי כדרור ופליטה – האחד מתאים לעבודה עם קציצות בשר/דגים, השני מיועד להפקת קציצות פלאפל.	ציוד נילווח סטנדרטי:

כמות: 1	מיקסר נייד 200 ליטר	פריט מספר: MNK-126
מידות בס"מ : אורך - 55 רוחב - 55 גובה - 165		
 <p data-bbox="550 616 1109 660">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
ייעוד:	ריסוק/ערבול / לישה ישירים של מזון הנתון בסירי הבישול – בניוד ממכשיר למכשיר.	
אנרגיה:	תלת-פאזי, 1 כ"ס	
תכולה:	מיועד לעבודה עם כלים בתכולה של עד 200 ליטר.	
כולל:	<p>מסגרת להובלת מכלול המיקסר, עם ידית דחיפה ו-4 גלגלים – 2 קבועים ו-2 משוגעים (Casters) עם מעצור;</p> <p>מכלול המיקסר כולל מנוע, זרוע עבודה וראש ערבול מסתובב – כולם מסתובבים סביב ציר המורכב על מסגרת ההובלה, ומאפשר תנועה של המכלול למעלה/למטה;</p> <p>המנוע בעל מהירות של 1400 סל"ד;</p> <p>המנוע עם בידוד כפול להגנה מפני עומס-יתר, מאוורר למניעת התחממות, עם התקן בטיחות החודל את עבודתו ברגע שזרוע המכלול אינה במצב עבודה;</p> <p>לוח פיקוד המורכב על מסגרת ההובלה, עם כפתורים להפעלה ולהפסקת פעולת המיקסר ועם נורית בקרה.</p>	
מבנה:	<p>המנוע והמכלול המכני כולו ניתנים לפירוק והרכבה מהירים, ללא כלים מיוחדים, לצורך ניקוי;</p> <p>המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק; כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום, בציפוי אמייל.</p>	
ציוד נילוה סטנדרטי:	שני ראשי ערבול ברמות חספוס שונות.	

כמות: 1	מכונה לשטיפת רצפות	פריט מספר: MNK-134
מידות בס"מ : אורך - 59 רוחב - 142 גובה - 109		
 <p data-bbox="311 784 925 817">התמונה היא להמחשה בלבד - ראה טקסט לפרטים</p>		
	שטיפת רצפות – בדחיפה ע"י אדם - במטבחים, חדרי אוכל וחצרות הגשה.	ייעוד:
	1900 מ"ר/שעה.	הספק:
	<p data-bbox="159 907 1260 1310">סוללות נטענות + מטען מובנה, המספקות זמן עבודה בין טעינות של 4 שעות לכל-הפחות; מברשת קרצוף בקוטר 54 ס"מ, הפועלת במהירות של 170 סל"ד ומפעילה לחץ של 60 ק"ג; מגב אחורי ברוחב 80 ס"מ עם מגיני-צד (Bumpers); כושר עבודה – עד שיפוע של 10%; מנוע הסעה אוטומטי; מנועים שקטים במיוחד לסיבוב המברשת וליצירת ואקום לשאיבת המים המלוכלכים; מיכלים למי שטיפה ולאיסוף מים מלוכלכים בתכולה של 60 ו-70 ליטר, בהתאמה; ריקון מיכל באמצעות צינור מובנה; פיקוד הכולל מתגים להפעלה/ניתוק של המכשיר, הפעלת המברשת והרמת המברשת והמגב; ידית ארגונומית להובלת המכשיר; שני גלגלים מרכזיים לנסיעה.</p>	כולל:
	כל חלקי המתכת עשויים פל"ב 304 בגימור של "ליטוש מבריק"; שלדת המכשיר עשויה פוליאאתילן עמיד, כל חלקי הפלסטיק עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.	מבנה:
	סט של מברשת ומגב חליפיים.	ציוד נילווח סטנדרטי:

כמות: 3	מערבל כפות 160 ליטר	פריט מספר: MNK-156
מידות בס"מ : אורך - 105 רוחב - 83 גובה - 122		
<p>בתמונה: מערבל ללא זרוע העמסה הידראולית; המכשיר יסופק עם זרוע.</p>		
<p>התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	ייעוד:	ערבול של ירקות (ליצירת סלט) ושל בשר טחון.
	אנרגיה:	תלת-פאזי, 1.5 ק"ו
	תכולה:	מיכל העבודה בתכולה של 160 ליטר.
<p>כולל:</p> <p>מיכל עבודה מעוגל בתחתיתו, בתכולה של 160 ליטר, עם מכסה סורג עליון ופתח שפיכה בתחתית, המאפשר פריקת המוצר המוגמר ישירות לעגלה ייעודית; מערך של כפות ערבול, ניתנים להחלפה, הפועלים במשולב וברציפות לערבול המוצר; מנוע בהספק של 1.5 ק"ו להפעלת זרועות הערבול; התקן הידראולי בצד המכונה, עם זרוע להרמה של עגלה ייעודית ושפיכת תכולתה אל תוך מיכל הערבול (מנוע המעמיס – בהספק של 0.75 ק"ו); לוח פיקוד מובנה במכונה, המאפשר שליטה בכל פונקציות המכשיר, כולל כיוון מהירות העבודה; עם מנגנון בטיחות החודל אוטומטית את עבודת המערבלים כאשר מכסה הסורגים העילי מורם; מעמד עם רגליות מתכווננות.</p>		
	מבנה:	בנוי בשלמות מפלב"מ 304, בגימור של ליטוש מבריק.
	ציוד נילוה סטנדרטי:	עגלת עבודה ייעודית, בנויה בשלמות מפלב"מ, מותאמת להרמה והיפוך ע"י הזרוע ההידראולית של המכשיר, בתכולה של 200 ליטר;

כמות: 3	פותרון קופסאות חשמלי	פריט מספר: MNK-174
מידות בס"מ : אורך - 17 רוחב - 29 גובה - 25		
 <p data-bbox="491 674 1054 707">התמונה להמחשה בלבד – ראה טקסט לפרטים</p>		
	פתיחה אוטומטית בהספקים גבוהים של קופסאות שימורים.	ייעוד:
	12-20 קופסאות בשעה (לפי גודל הקופסאות).	הספק:
	מנוע גיר בעל שתי מהירויות לסיבוב הקופסאות; התקן סכין לאחיזה ופתיחת הקופסא – מופעל במשיכת ידית הפעלה; מכלול הגיר והסכין ניתן לפירוק והחזרה מהירה, ללא כלים מיוחדים; הפעלה וקביעת מהירות באמצעות מתג; בסיס יציב וכבד, עם רגליות נגד-החלקה.	כולל:
	בנוי בשלמות מפלב"מ 304 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".	מבנה:

נספח ה

טופס הצעת מחיר

1. אין המזמין מתחייב לרכוש לפי הפריט הבודד הזול ביותר.
2. המציע יגיש הצעת מחיר הנמוכה ביותר שביכולתו להציע לפריט וללא התניה למתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
3. הצעות מחיר (ללא מע"מ) יוגשו ע"ג הטבלה הבאה.

כתב כמויות

מספר בתכנית	תאור הפריט	יחידת מידה	כמות בתכנית	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
29	כיור נטילת ידיים עם ברז והפעלת ברך	יח'	17		
35	מטחנת בשר שולחנית	יח'	1		
36	מאזניים שולחניים 15 ק"ג	יח'	1		
37	מקרר עגלות דו-רוחבי	יח'	4		
45	מקרר עגלות חד-רוחבי	יח'	2		
45A	מקרר עגלות חד-רוחבי	יח'	1		
46	מטחנת בשר מקוררת על מעמד	יח'	2		
48	מערבל/קוצץ 60 ליטר	יח'	1		
55	מקפיא עגלות דו-רוחבי	יח'	1		
75	שלחן עזר	יח'	1		
75A	שלחן עזר תלוי	יח'	1		
78	מכונת פריסה אוטומטית	יח'	1		
81	מעבד מזון 5.5 ליטר	יח'	1		
82	מקרר הפשרת עגלות חד-רוחבי	יח'	1		
102	דלפק מקורר	יח'	1		
114	מכונת עיבוד קציצות	יח'	1		
126	מיקסר נייד 200 ליטר	יח'	1		
134	מכונה לשטיפת רצפות	יח'	1		
156	מערבל כפות 160 ליטר	יח'	3		
174	פותחן קופסאות חשמלי	יח'	3		
	עלות שנת שירות כולל חלפים מעבר לתקופת האחריות	שנה	2		

ה ס כ ס - אספקת מוצרי ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי

שנערך ונחתם במרכז הרפואי אסף הרופא ביום _____ לחודש _____ לשנת _____

ב י ן

הנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא

מצד אחד

ל ב י ן

חברה רשומה כדין בישראל, אשר כתובתה: _____

המוסמך/ים לחתום בשם החברה: _____

באמצעות: _____

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין מעוניין להבטיח אספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי עבור המרכז הרפואי אסף הרופא

והואיל והמזמין פרסם ביום _____ מכרז מס' 209-14 אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין הצעות לאספקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי עבור המרכז הרפואי אסף הרופא (להלן: "השרות").

והואיל והספק הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל;

והואיל והצעת הספק התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין מס' _____ בתאריך _____ והמזמין ביקש מהספק לספק לו השרות בהתאם להסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב בהסכם זה להלן;

והואיל והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם לספק על פי התעריפים המוסכמים, כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. המרכז הרפואי אסף הרופא מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן בהסכם זה בתמורה ובתנאים הנקובים בהסכם זה להלן.

3. תקופת ההסכם

- 3.1 תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שלוש (3) שנים אשר תחל ביום _____ ותסתיים ביום _____ (להלן - "תקופת ההתקשרות").
- 3.2 הצדדים רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד שנה כל אחת מהם עם מתן הודעה בכתב לצד השני לפחות 90 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, סך כל תקופות השירותים לא יעלו על חמש (5) שנים.
- 3.3 מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 3.1 ו- 3.2 לעיל יהיו הצדדים רשאים להפסיק בתוך תקופת ההתקשרות, את ההסכם ביניהם, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 90 יום מראש ומבלי שיצטרכו לתת נימוקים לכך.
- 3.4 למען הסר ספק, הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור בס"ק 3.2 ו- 3.3 לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו של ההסכם.
- 3.5 בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי אסף הרופא חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות הערבות.

4. הצהרות והתחייבויות הספק

- 4.1 הספק מתחייב למלא אחר את כל המפורט בהסכם ובכל מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
- 4.2 בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר-תוקף בענף זה, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על-פי הסכמים אלו.
- 4.3 הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפי תחילתה או אחריה.

5. ההתקשרות

- 5.1 על פי דרישת המזמין, הספק יספק למזמין לביה"ח את ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי וייתן שירותי תחזוקה נשוא המכרז (להלן: "הטובין") כמפורט במסמכי המכרז
- 5.2 הספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי; יש ויהיו ברשותו האמצעים והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין, לרבות כל האישורים הנדרשים לטובין; הוא יבצע את חיוביו במיומנות, ביעילות ובהירות; הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההסכם אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד כיצרן, כיבואן, משווק, מאחסן או מוביל של הטובין; הוא בעל הזכויות לשיווק או הפצת הטובין והוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההסכם זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני.

6. הטובין, הזמנה ואספקה

- 6.1 הטובין שיסופקו על ידי הספק יהיו בהתאם למפורט בהצעת הספק למכרז, באיכות מעולה, חדשים, תקינים, ראויים לשימוש ויתאימו לדרישות התקנים הישראלים המתאימים.
- 6.2 הספק יספק למזמין טובין מהסוג ובכמות שיפורטו בהזמנות שיועברו לספק מעת לעת בפקס' או במייל, במועד שנקבע בהזמנה, ובמקום שנקבע בהזמנה, בכל תחומי מדינת ישראל, לרבות שטחי יו"ש ורמת הגולן. הספק יחזיק מלאי סביר של הפריטים שבקטלוג.
- 6.3 נציג המזמין ו/או נציג הלקוח של המזמין שיקבל את הטובין יבדוק ויאשר את קבלתם בחתימתו על תעודת משלוח, והוא רשאי לסרב לקבלם אם הם אינם עונים על דרישות ההסכם. עם אישור נציג המזמין תעבור הבעלות בטובין מהספק למזמין.

7. אחריות לטובין

- 7.1 הספק אחראי לכל פגם, אי התאמה וליקוי בטובין לתקופה של 36 חודשים ממועד מסירת הטובין והתקנתם, או לתקופה ארוכה יותר אם נקבעה כזו בדין, או בתעודת האחריות שהוצאה לטובין (הספק ימסור למזמין תעודות אחריות כאמור).
- 7.2 הספק יתקן כל פגם, נזק, קלקול, ליקוי או אי התאמה, או יחליף פריט פגום כאמור, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו.

8. פיצוי בגין פיגור באספקה וברמת שירות

- 8.1 הספק יפצה בפיצוי מוסכם את ביה"ח בגין כל פיגור באספקת הפריטים/טובין נשוא הסכם זה מהמועד שנקבע לאספקת הטובין בהזמנה או בהסכם בכתב שנערך בגינה. פיצוי המוסכם שישולם לביה"ח יהיה בסך 800 ₪ עבור כל יום פיגור. אם העיכוב נגרם מסיבות שלספק אין שליטה עליהן (והמזמין או ביה"ח אישר כי אכן מדובר בנסיבות כאלה), ייקבע מועד אספקה חדש, או שההזמנה תבוטל - הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של ביה"ח.
- 8.2 בגין כל איחור במתן השירות לטובין בביה"ח בהתאם למפורט בסעיף 3.9 בנספח ג' למכרז ישלם הספק פיצוי מוסכם בסך 100 ₪ על כל שעת איחור במתן השירות ואחריות. בנוסף, בכל מקרה בו מערך ההדחה יהיה מושבת עקב חוסר בחלף או אי יכולת הספק לפתור את התקלה תוארך תקופת האחריות לטובין בכפל הזמן בו לא ניתן היה לעשות שימוש בטובין.
- 8.3 המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום פיצוי כאמור מערבות הביצוע, ממחיר ההזמנה ו/או מכל עסקה אחרת.

9. ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

9.1 ביטוח חבות המעבידים

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

9.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability;
- ד. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל;
- ה. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
- ו. הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;
- ז. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

9.3 PRODUCTS LIABILITY - ביטוח חבות המוצר

- א. הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקה, התקנה, הרכבה תחזוקה, תיקון תקלות, חלקי חילוף, הדרכה, שרות ואחריות של ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי על ציודו הנלווה, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;
- ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980;

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש ;

ד. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY ;

ה. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

ו. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

9.4 ביטוח רכוש

הספק ידאג לביטוח הציוד הנמסר לו לביצוע אחזקה ותיקון מחוץ למרכז הרפואי אסף הרופא בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד השייך למרכז הרפואי אסף הרופא משועבדים לטובתו.

9.5 כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים :-

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : **מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא**, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל ;

ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית של המרכז הרפואי אסף הרופא ;

ג. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ;

ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות ;

ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק ;

ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח ;

ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא עד למועד חתימת החוזה.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

10. אחריות לנזקים

- 10.10 הספק יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד שנגרמו לכל אדם, לרכוש או לגוף, באופן ישיר או עקיף, עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, לרבות עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וקבלני המשנה שלו, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי ההסכם או על פי דין.
- 10.11 הספק יפצה את המזמין או מי מטעמו, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה שהספק אחראי לה כאמור, וכן ישפה את המזמין או מי מטעמו, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שחויבו לשלם, בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינה מוטלת על הספק כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

11. התמורה

- 11.1 תמורת אספקת הטובין וביצוע יתר התחייבויות הספק, יהיה הספק זכאי לתמורה בהתאם למחירים בהצעת המחיר של הספק למכרז (נספח ה') המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, או לתמורה בשיעור נמוך יותר שהוסכם עליה בין הצדדים.
- 11.2 היו המחירים נקובים במטבע חוץ, תשולם התמורה בשקלים בהתאם לשער היציג הידוע במועד ההזמנה.
- 11.3 מחירי שהוצעו על ידו כאמור לעיל **בנספח ה'** לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות בגין שינוי היקף ההזמנות או שינויים שיחולו במשק. מחירי הקטלוג לא יהיו צמודים למדד כלשהו.
- 11.4 התמורה היא סופית ומלאה בגין כל התחייבויות הספק, לרבות אספקה, הובלה ואחריות. על אף האמור, יתווסף לתמורה מע"מ כדין כנגד חשבונית מס.

12. אופן התשלום

- 12.1 לצורך תשלום התמורה יעביר הספק למזמין חשבונית מס עבור הטובין שסופקו בפועל למזמין, בצירוף העתקים של תעודות המשלוח שהחשבונית מתייחסת אליהן, והחתומות על ידי המזמין.
- 12.2 לאחר אישור החשבון על ידי המזמין, ישלם המזמין לספק את החשבון תוך 60 ימים מתום החודש בו אושר החשבון ("שוטף + 60").
- 12.3 המזמין ישלם את החשבון באמצעות המחאה או ע"י העברת הסכום לזכות חשבון הבנק של הספק (שפרטיו ימסרו למזמין על ידי הספק), לפי בחירת המזמין.
- 12.4 תנאי לביצוע התשלום הוא שהספק ימציא למזמין, לפי דרישתו, אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976. המזמין ינכה במקור כל מס או תשלום אחר שחלה עליו חובת ניכוי מס במקור על פי דין, אם חלה. לדרישת המזמין, ימציא הספק אישור תקף בדבר גובה ניכוי מס במקור או פטור מניכוי.

13. תרופות

- 13.1 הפר הספק או צפוי להפר את התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות במקרה שבו הספק לא יספק את הטובין שהוזמנו עד למועד ההזמנה, יהיה המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, להזמין את הטובין אצל ספק אחר או לבטל את ההסכם, והספק ישפה ויפצה את הקבלן בגין כל הוצאה או נזק שנגרמו לו כתוצאה מהפרה כאמור; וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים למזמין על פי ההסכם ועל פי דין, לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.
- 13.2 סעיפים 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 הם סעיפים יסודיים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית שלו.

14. קבלן עצמאי

הספק הוא קבלן עצמאי ולא יהיו בין הספק, עובדיו, שלוחיו וכל הבא מטעמו, לרבות קבלני משנה, לבין המזמין או מי מטעמו, יחסי עובד-מעביד. היה וייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך יגרמו למזמין או מי מטעמו הוצאות או נזקים, הספק ישפה את המזמין או מי מטעמו, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל הוצאה או נזק כאמור.

15. סודיות

הספק ישמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידי או לידי עובדיו במסגרת הסכם זה, לא יעשה בו שימוש אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, וינקוט את האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לצד שלישי.

ביה"ח רשאי לנכות ו/או לקזוז מכל סכום שמגיע או שיגיע לספק ו/או למי מטעמו, כל סכום שהספק חייב או יהיה חייב בתשלומו בהתאם לתנאי הפניה ו/או ההזמנה ו/או מכוח כל עסקה אחרת כולל פיצוי בגין נזקים.

17 סמכות שיפוט והדין החל

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב והמרכז בלבד ועל פי הדין הישראלי.

18 שונות

- 18.1 הספק לא ישעבד, יעביר או ימחה הסכם זה או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
- 18.2 לספק לא תהיה זכות עיכבון כלשהי כלפי המזמין.
- 18.3 ויתור, ארכה, או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב.
- 18.4 לשינוי או תיקון הסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב.
- 18.5 הודעה שתישלח מצד למשנהו לכתובת המפורטת בראש ההסכם יראו אותה כאילו נתקבלה כעבור 72 שעות מעת מסירתה בדואר; אם נשלחה בפקס – ביום העסקים שלאחר משלוחה, אם קיים בידי השולח אישור העברה; אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

לראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

המזמין

להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

נוסח כתב ערבות בנקאית

שם הבנק _____

מס' טלפון _____

מס' פקס _____

לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא

הנדון: ערבות מס'

לבקשת _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים: _____)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' _____ שפורסם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד לתאריך _____ ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _____
מס' הבנק ומס' הסניף

הכתובת

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה

שם מלא

תאריך

נוסח ערבות ביצוע

נוסח כתב ערבות בנקאית

שם הבנק _____

מס' טלפון _____

מס' פקס _____

לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא

הנדון : ערבות מס'

לבקשת _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים : _____)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן

אשר תדרשו מאת : _____ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' _____ שפורסם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד לתאריך _____ ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו : _____
מס' הבנק ומס' הסניף

הכתובת

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ .
- המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	מספר רישיון	תאריך

לכבוד

תאריך

מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "הספק")

לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר לאספקת ותחזוקת ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי עבור המרכז הרפואי אסף הרופא, על פי מכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.
4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- מבוטל.
5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
6. הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא מבוטל.
7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

PRODUCTS LIABILITY – ביטוח חבות המוצר

1. ביטוח חבותו של הספק והיצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקה, התקנה, הרכבה תחזוקה, תיקון תקלות, חלקי חילוף, הדרכה, שרות ואחריות של ציוד מטבח תעשייתי חשמלי כללי על ציודו הנלווה, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא;
2. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.
3. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין

נזק לגוף ולרכוש.

4. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

6. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח רכוש

ביטוח הציוד הנמסר לספק לביצוע אחזקה ותיקון מחוץ למרכז הרפואי אסף הרופא בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד השייך למרכז הרפואי אסף הרופא משועבדים לטובתו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – **משרד הבריאות, המרכז**

הרפואי אסף הרופא, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית של המרכז הרפואי אסף הרופא.

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם, ובלבד שהיתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4. הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך _____

נספח יב' - אישור עמידה בתנאי סף- היקף כספי

אני הח"מ, _____ המשמש כמנכ"ל המשתתף במכרז, חברת _____, מצהיר
כי המשתתף במכרז ביצע את הפרויקטים בתחום ובהיקף הכספי כמפורט להלן:

תאריך ביצוע	לקוח	סוג פרויקט	היקף כספי בש"ח

אני הח"מ, _____ המשמש רו"ח של המשתתף במכרז, חברת _____
מאשר כי בדקתי ובחנתי את הנתונים הכספיים לפי כל פרויקט
כפי שהוצגו לפני וכמפורט בטבלה לעיל בסעיף 2 והריני לאשר את נכונות הסכומים
הכספיים לכל פרויקט כפי שמפורט לעיל בהתאם לנתונים שהוצגו בפני.

ולראייה באנו על החתום:

רו"ח (שם + חתימה+חותמת)

מנכ"ל (שם + חתימה)

תאריך

נספח יג' - נוסח התחייבות יצרן

Messrs.

SAREL Logistics Solutions & Products for Advanced medicine Ltd.
Netanya, ISRAEL

Dear Sirs,

RE: Confirmation and Commitment

1. (Manufacturer)_____ is a company duly organized and existing under the laws of _____ having its principal place of business located at the following _____ address:
2. We hereby declare that (Bidder)_____ is (Manufacturer)_____ 's representative in Israel and is authorized to offer, sell and license (Manufacturer)_____ 's Systems and to make all other undertakings and obligations terms and conditions as specified SAREL's Tenders.
3. We hereby confirm that all commitments of (Bidder)_____ according to Sarel's tenders, obligate (Manufacturer)_____ all of which subject to paragraph 4 henceforth.
4. (Manufacturer)_____ undertakes to support fully each of the Systems which may be purchased by SAREL if (Bidder)_____ becomes unable to fulfill part of his obligations according to the conditions of Sarel's Tenders, and (Manufacturer)_____ will step into the shoes of (Bidder)_____, and will fulfill these obligations.
5. We hereby further confirm that in any change in the legal and/or contractual relations and/or the terms of the agreement between (Bidder)_____ and (Manufacturer)_____ we will insure the full continuity of the service to SAREL and/or the Hospital or Any other body which may purchase the System from SAREL according to the specifications of the tenders.
6. We understand that the systems shall be installed in Hospitals or any other body responsible for supplying crucial medical care in emergency situations in the state of Israel in all days of the year.

Sincerely yours,

Full name: _____

Title: _____

Signature: _____

Company : _____

Date: _____

