




הערות :

- ① מכסה לפי ת"י 489 עם מכסה מיציקת פלדה לעומס D400 - בכביש B125 - במדרכה, המכסה בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת פלדה, גובה המכסה יתואם לגובה הריצוף.
- ② צינור בשון בקוטר פנימי 80 ס"מ בעובי 12 ס"מ מחולק ל-3 שבעות - לפי ת"י 658.
- ③ כל החורים יבשנו בשעת הנחת השבעות.
- ④ תאים שיבוצעו באי תנועה מרוצפים או מצופים אספלט אין צורך לבצע מסביבם משטח בשון 200x200 בעובי 20 ס"מ.
- ⑤ צנרת $\phi 110$ מתחת לכביש כמות בהתאם לתנוחה. יש לאסוס את כל קצוות הצנרת בשוחה.
- ⑥ מילוי בחצץ גס.
- ⑦ חורים לצנרת $\phi 75$ אסומים למים ולכלוך - הכנה לגלאים בתחום הצומת.



מכסה מיציקת פלדה עבור
תא מעבר בקוטר $\phi 60$ ס"מ
לעומס D400 - בכביש B125 - במדרכה
לפי ת"י 489



מסי הקובץ : 1022.2-DT7	המזמין: משהב"ש	למצור	שרייה	תכנון:	שם התכנית:	יוקנעם עילית	שכונת שער הגיא	פרטים לתאורה	שוחת תאורה	24.12.14	למכרז	P1	מחזור	תאור השינוי	תאריך	35251 דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 04-8537771 טל: 04-8536666 E-mail: haifa@rcohen.com	רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל: 03-6124999 03-6124888 E-mail: tel-aviv@rcohen.com
דף 1 מתוך 1	תכנית מס': 1022.2-DT7	למצור	שרייה	אשר:	תאריך:	10.06.14	למכרז	לאישור	מחזור	תאור השינוי	תאריך	P0	מחזור	תאור השינוי	תאריך	35251 דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 04-8537771 טל: 04-8536666 E-mail: haifa@rcohen.com	רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל: 03-6124999 03-6124888 E-mail: tel-aviv@rcohen.com
קנימ: %		למצור	שרייה	אשר:	תאריך:	10.06.14	למכרז	לאישור	מחזור	תאור השינוי	תאריך	P0	מחזור	תאור השינוי	תאריך	35251 דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 04-8537771 טל: 04-8536666 E-mail: haifa@rcohen.com	רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל: 03-6124999 03-6124888 E-mail: tel-aviv@rcohen.com

