

מ ש ט ר ת
 מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
 מחלקת הרכישות והמכירות
 רח' בעלי המלאכה 41
 א.ת. רמלה טל': 08-9124713
 פקסימיליה - 02-5607950
 ג' תשרי תשע"ו 16 ספטמבר 2015

הנדון: מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 17/2015
בנושא: רכש אקדחים ורובים
עדכון מס. 2

1. כללי:

מצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.

1. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו אלינו וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם המזמין או נציגי משטרת ישראל, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד ובהודעות נוספות שיישלחו מטעם עורך המכרז או מי מטעמו, ככל שיישלחו.
4. האמור בהודעה זו אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.
5. **בעקבות העדכונים שהוכנסו במפרטים, מצ"ב המפרטים 3/2015 ו-4/2015 המעודכנים לאחר השינויים. יש להתייחס למפרטים אלו לצורך הגשת הצעה.**
6. מצ"ב נוסחי הנספחים ג'1 ו-ג'2, המחליפים את הנספחים במכרז שפורסם, **יש לענות ע"ג הנספחים המעודכנים בלבד.**
7. **לתשומת לב המציעים, ככול שנדרש אישור משתמש קצה ממ"י יש להעבירו לחתימתנו בהקדם.**
8. סעיף 1.3.1.4 למכרז יעודכן כדלקמן:
 קבלת דוגמאות: תוך 21 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות, יגישו המציעים 10 דוגמאות של כל פריט מוצע לרבות אביזרים נלווים, כמפורט בסעיף 17.5 להלן, למחסן מדור אמל"ח בבית דגן בתיאום מראש.
9. **להזכירכם: הנוסח שמחליף את סעיף 2.1 במכרז (דמי ההשתתפות עודכנו ל-5,000 ₪) תשלום דמי השתתפות במכרז וקבלת מסמכים:**
 - 2.1. דמי ההשתתפות במכרז עומדים על סך של 5,000 ₪, אשר ישולמו בהתאם לאחת משתי הדרכים הבאות....
 10. בנספח ב' למפרט 3/2015 לאקדחים, להלן הנוסח שמחליף את סעיף 4.6:
4.6. ירי תפעול
 - 4.6.1. יש לוודא ניקיון האקדחים (ב"ב, מכלולים) ושימון עדין בשמן 9105 או ש"ע.
 - 4.6.2. במהלך הירי יש לוודא תקינות פעולת עצר כדור אחרון ולתעד כל מעצור (מס' כדור ומחסנית).
 - 4.6.3. **בכל אקדח יבוצע ירי של 500 כדור.**
 - 4.6.4. בסיום הירי האקדחים ינוקו וישומנו שימון עדין.

11. סעיף 5.5 למכרז יעודכן כדלקמן:

המשטרה רשאית בכל עת, משיקולים תקציביים או מבצעיים מיוחדים בתקופת ההתקשרות הראשונית ובתוך תקופות האופציה, מכל סיבה שהיא, להביא את ההתקשרות או חלק ממנה לידי סיום, וזאת לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרתה על ידי הזוכה, ע"י משלוח הודעת סיום לזוכה של לפחות 120 יום לפני מועד הביטול, וללא מתן פיצוי כלשהו בגין כך, בכפוף לעקרונות הקבועים בסעיף זה. הזוכה יפעל מיד בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.

12. סעיף 7.9.1 יעודכן כדלקמן:

ככלל, תחזוקת כלי הנשק תבוצע ע"י משטרת ישראל בסדנת אמל"ח בבית דגן בהתאם להוראות יצרן.

13. סעיף 7.9.4 יעודכן כדלקמן:

במקרה של תקלה "חריגה" הכוונה לתקלה אפידמית המופיעה או שחוזרת ונשנית באופן דומה/זהה ביותר מכלי נשק אחד (לדוגמה: סדק בגוף הנשק), תיעשה פניה לנציג היצרן אשר ידאג למשוך את כלי הנשק להעבירו לחקר תקלה לתיקון/החלפה במפעלי היצרן ולהחזירו כשהוא תקין לחלוטין.

14. סעיף 13.6 יעודכן כדלקמן:

בכל מקרה, כל המחירים שיוצעו יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות ואת כל ההוצאות מכל מין וסוג לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, אריזה, הובלה ומסירה בנקודה הסופית הנדרשת, 3 מחסניות שיסופקו עם כל אקדח ו- 5 מחסניות שיסופקו עם כל רובה וכן-10 מדידים באספקה ראשונית כמפורט בסעיף 9 למפרט האקדחים ובסעיף 12 במפרט הרובים כמו כן העלות תכלול הדרכה על כל הנלווה לה (חתכים וחוברות הדרכה למשל) וכיוב'. כל תמורה נוספת לא תשולם.

15. סעיף 19.1 יעודכן כדלקמן:

אספקה בתנאי יבוא – EX WOKS: עד 70 ימים קלנדריים (כולל רישיונות יצוא החל מקבלת dsp חתום - באספקה ראשונית בלבד, ניתן לקבל עד 90 יום). באספקה מקומית – עד 91 ימים קלנדריים.

16. סעיף 23 למכרז יעודכן כדלקמן:

גודל הקנס	מהות
1% מערך ההזמנה לכל שבוע איחור החל מהיום ה-30 לאיחור	איחור באספקת הפריטים/חלפים או במועדי תיקונים
עד 10% מערך ההזמנה בהתאם לחומרת הפגם בנוסף להחלפת המוצר	אספקת מוצר פגום/לא עומד בדרישות המפרט
2% מערך החשבונית, החל מהחודש השלישי לאיחור	אי הגשת חשבונית/חשבונית הצמדה במועד

17. להלן ריכוז מענה לשאלות שהתקבלו למפרטים 3/2015 ו-4/2015:

<u>מענה בנושא רובים</u>			
<u>מס'</u>	<u>שאלה/תשובה</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>סעיף במכרז/מפרט</u>
1.	שאלה:	נדרשת הבהרה מלאה לאלו אמצעי פיזור הפגנות אנחנו נדרשים. נדרשת הבהרה אלו אמצעים יורכבו על המסילות (מה הם אמצעי אלפי"ה הנדרשים), מי מספק אותם והאם ההתאמה הנדרשת היא רק למסילות?	סעיף 3.7.17 במפרט 4/2015 סעיף 1.4 למפרט 4/2015
	תשובה:	הדרישה היא לקנה שבקצהו יהיה תבריג שיאפשר הרכבת והחלפת "סתרשף", מדובר בתבריג המקובל בסטנדרד נשקי נאטו והמאפשר שימוש באמצעי אלפי"ה הניתנים להלבשה על הקנה והמקובלים בעולם המערבי והמותאמים לנשקי 5.56 אספקת האמצעים אינה נדרשת במכרז זה.	
2.	שאלה	"בעל עצר מחלק לטעינה מהירה לאחר החלפת מחסנית" – נדרשת הבהרה מלאה לגבי מהות הסעיף. האם הכוונה ל-BOLT STOP? האם הכוונה לעצר מחלק באקדח? איננו מבינים לאשורה את הדרישה ברובה ארוך.	סעיף 3.8.6 במפרט 4/2015
	תשובה	נדרש עצר מחלק ברובה המשאיר את מחלק הרובה לאחר בסיום תחמושת במחסנית והמאפשר שחרור העצר בלחיצה ע"י היורה.	
3.	שאלה:	נדרשת הבהרה לגבי מהות ה"סתרשף" שישמש גם כמפצה סטייה". למה בדיוק אנחנו נדרשים?	סעיף 3.8.7 במפרט 4/2015
	תשובה:	הסעיף נותר ללא שינוי. הדרישה היא ל"סתרשף" לרובה, עם אופציה שאותו "סתרשף" ישמש גם כמפצה סטייה.	
4.	שאלה:	האם המסמכים הנדרשים הם CofC? במידה ולא, לאיזה מסמכים אנחנו נדרשים? האם מסמכי יצרן?	סעיף 3.7.5 במפרט 4/2015
	תשובה:	המסמכים הנדרשים הם מסמכים המוכיחים עמידה בדרישת התקן האמריקאי MIL-C-46936 כפי שמופיע בסעיף 3.7.5. במפרט.	
5.	שאלה:	הטבעות – האם נדרשת הטבעת תבנית?	סעיף 3.7.6 במפרט 4/2015
	תשובה:	נדרשת הטבעת האות P על קנה הרובה והבריח כאות לעמידה ברי בתחמושת לחץ מוגבר.	
6.	שאלה:	כלי הירייה המבוקשים הם רובים שנועדו לירי אוטומטי עם נצרה בעלת 3 מצבים. האם בסעיף זה נדרשים כלי ירייה חצי-אוטומטיים? (לא נוכל לייצר רובה שהוא גם אוטומטי וגם חצי אוטומטי. נוכל לייצר רובה אוטומטי עם נצרה בעלת 3 מצבים, ורובה חצי אוטומטי עם נצרה בעלת שני מצבים).	סעיף 3.7.20.1 למפרט 4/2015
	תשובה:	הדרישה היא לרובה בעל 3 המצבים (נצור, בודד ואוטומט) ברובה אחד.	
7.	עדכון:	3.8. מהירות לוע לכל דגם - תינתן הצהרת יצרן שתיבדק:	סעיף 3.8 למפרט

4/2015	3.8.1. לאורך קנה בנשק הקלעים הארוך - נדרשת מהירות קנה מינימלית של 890.		
סעיף 4.10.5 בנספח ד' למפרט 4/2015	סעיף זה יעודכן בהתאם לאמור בסעיף 3.8 לעיל.	עדכון	8
סעיף 13.1.6.3 למפרט 4/2015	האם משטרת ישראל בדקה כבר רובים ואם כן, האם ניתן לקבל את המידע על הדגמים שנבדקו?	שאלה:	9
	רובי מיקרו תבור, עברו בעבר בחינת נס"א של צה"ל. לא ניתן לפרסם מידע על הרובים שנבחנו.	תשובה:	
	משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לא לבצע בחינת דגם בנס"א לדגמים שכבר עברו בהצלחה ניסוי דגם ע"י נס"א או אושרו ע"י צבא ארה"ב	עדכון	
סעיף 3.8.10.3 למפרט 4/2015	מהן הכוונות הנדרשות? (האם נדרשים ציפויים זוהרים לכוונות יצרן?)	שאלה:	10
	לא נדרש ציפוי מעבר לדרישות המפרט, נדרש קצה עליון זוהר ללהב המתכת הכוונת הקדמית לצרכי ירי לילה ונדרשת כוונת אחורית פרפרית ממתכת.	תשובה:	
	האם ניתן לצרף כוונות מגפול לרובים? במידה ולא, האם כוונות EOTECH? במידה ולא. האם ניתן לבקש הגדרה מלאה.	שאלה:	11
	לא נדרשו כוונות מגפול או EOTHECH וואו אחרות, הדרישה לכוונות ברזל כפי שמצויין בסעיף 3.8.10. במפרט 4/2015.	תשובה:	
סעיף 10.6 מפרט 4/2015	מובהר בזאת שהחלפה/תיקון מכל סוג, מרגע הפניה לספק ועד שיסופקו חלפים או אקדחים חלופיים/מתוקנים למחסני אמלי"ח מ"י/ב"ד, לא תארך מעל ל- 7 ימי עבודה.	עדכון:	12
סעיף 1.2.1 מפרט 4/2015	אורך הקנה הנדרש לרובה הקומפקטי - עד 11.5 אינץ' טולרנס 10%	עדכון:	13
סעיף 1.2.2 מפרט 4/2015	אורך הקנה הנדרש לרובה הקלעים - עד 14.5 אינץ' טולרנס 10%	עדכון:	
סעיף 2.8 למפרט 4/2015	נוהל בחינת עמידות הנשק כולל הפלה: TOP 3-2-045 וואו MTP 4-2-602	עדכון:	14
סעיף 2.14 למפרט 4/2015	תקן לבדיקות מגנופלקס MIL-STD-1949 וואו תקן - ASTM E1444\E1444M	עדכון:	15
סעיף 3.7.6 למפרט 4/2015	בחינת לחץ מוגבר תבוצע לקנה ולברית, אין צורך בבחינת לחץ מוגבר למחלק.	עדכון:	16
סעיף 3.7.11 למפרט 4/2015	הדרישה לעמידות הקפיצים עודכנה ל-10,000 כדור.	עדכון:	17
סעיף 3.7.15.2 למפרט 4/2015	עודכן התקן לציפוי כרום: AMS 2460 וואו QQ-C-320-B.	עדכון:	18

סעיף 3.8.9 במפרט 4/2015	3.8.9. משקל נטו לכל הדגמים (לא כולל כוונת אופטית/השלכה וללא ציוד נלווה וללא מחסנית) לא יותר מ- 3.2 ק"ג – טולרנס 5%. למען הסר ספק, הטולרנס במשקל מתייחס לסעיף זה בלבד (ולא לתתי סעיפי בונוס המשקלים).	עדכון	19
סעיף 3.8.9.2 במפרט 4/2015	3.8.9.2. בתצורת M-4 (M-16) שלוש נקודות חיבור לרצועה : (1 קצה אחורי של הקת 2) בסיס הקת 3) קצה קדמי של המתפס. בנשק בתצורת "בולפאפ" אפשרי 2 נקודות חיבור לרצועה.	עדכון	20
סעיף 4.4.1 בנספח ב' למפרט 4/2015	4.4.1. כוונת אחורית מסוג פרפרית חרירית מתקפלת וכוונת קדמית להבית זוהרת.	עדכון	21
סעיף 4.3.8 בנספח ב' למפרט 4/2015	4.3.8. מדיד מרווח מחלץ - באמצעות ועפ"י מדידי יצרן שיספק לטובת הבחינה.	עדכון	22
סעיף 4.3.2.1 בנספח ד' למפרט 4/2015	4.3.2.1. אותם הרובים שעברו ירי בטמפי גבוהה כולל 5 מחסניות עבור כל רובה יאוחסנו בטמפי C20 - למשך 24 שעות לפחות לפני הירי לאחר שימון דק בשמן "אנטיפריז".	עדכון	23
סעיף 4.9 בנספח ד' למפרט 4/2015	4.9. בדיקת התבשלות כדור – ע"פ תקן נס"א. תקן נס"א: ירי 350 כדור ברצף – אוטומט, בסיום הירי מוכנס כדור "חיי" לקנה למשך 7 דקות (לבחינת פיצוץ/אי פיצוץ הכדור).	עדכון	24
נספח ד' סעיפים: 4.10.9 ו- 4.10.10 בנספח ד' למפרט 4/2015	4.10.9. בדיקת לחץ מוגבר - בתחילת הירי בלבד. 4.10.10. לאחר כל 725 כד' יש לוודא איפוס כוונת גיבוי בירי מקבץ של 6 כד' למטרת איפוס 25 מ' והוצאת כדור חריג.	עדכון	25
סעיף 12 במפרט 4/2015	12. אספקה 12.1. באספקה ראשונית יספק הזוכה למ"מ/מדור אמל"ח 10 סטים של מדידים, כולל שרטוטים. 12.2. הרובים יסופקו למדור אמל"ח במטרת בית דגן. 12.3. כל רובה יסופק עם חמש מחסניות. 12.4. זמן האספקה הינו בהתאם לשיטת ההובלה. פירוט בנושא זה ניתן לקרוא במסמכי המכרז.	עדכון	26
סעיף 13.1.6.3 במפרט 4/2015	בכלי נשק המוצעים ע"י המציע המוביל שכבר עברו בהצלחה ניסוי דגם ע"י נס"א ו/או צבא ארה"ב לא יהיה צורך בביצוע בחינה ע"י נס"א והמציע המוביל ייקבע כזוכה, בכפוף לכך שעבר את יתר שלבי המכרז.		27
סעיף 18 במפרט 4/2015	18. ציוד נדרש מהמציע לביצוע הניסוי האג"מי: בנוסף למוזכר בסעיף, גם: ערכת כלי ניקוי לכל אחד מעשרת כלי הנשק שמסופקים לניסוי.	עדכון	28

<u>מענה בנושא אקדחים</u>			
<u>מס'</u>	<u>שאלה/תשובה</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>סעיף במכרז/מפרט</u>
.1	שאלה: האם הדרישה כוללת גם את לוחית המסט"ב? או שלוחית המסט"ב יכולה להיות כסופה? תשובה: אפשר שלוחית המסט"ב העשויה מתכת תהיה כסופה.	האם הדרישה כוללת גם את לוחית המסט"ב? או שלוחית המסט"ב יכולה להיות כסופה?	סעיף 3.1.2 למפרט 3/2015
.2	שאלה: האם הכוונות בסעיף זה הן כוונות לילה זוהרות? או שהכוונה לכוונות זוהרות בלבד. תשובה: כפי שצויין בסעיף 3.19 במפרט 3/2015 הכוונות נדרשות להיות זוהרות ומכילות חומר זוהר ללא מקור חיצוני.	האם הכוונות בסעיף זה הן כוונות לילה זוהרות? או שהכוונה לכוונות זוהרות בלבד.	סעיף 3.1.2 למפרט 3/2015
.3	עדכון: מובהר בזאת שהחלפה/תיקון מכל סוג, מרגע הפניה לספק ועד שיסופקו חלפים או רובים חלופיים/מתוקנים למחסני אמל"ח מ"י/ב"ד, לא תארך מעל ל- 30 ימי עבודה.	מובהר בזאת שהחלפה/תיקון מכל סוג, מרגע הפניה לספק ועד שיסופקו חלפים או רובים חלופיים/מתוקנים למחסני אמל"ח מ"י/ב"ד, לא תארך מעל ל- 30 ימי עבודה.	סעיף 7.2.4 מפרט 3/2015
.4	שאלה: בנושא סוג אבטחת הפינים באקדח. תשובה: ללא שינוי בסעיף: 3.5.12. כל החלקים כולל פינים, קפיצים ומכסים יאובטחו בפני יציאה לא רצונית ממקומם כתוצאה מירי או נשיאה או הובלה או פעולת ניקוי ברמת השוטר המשתמש.	בנושא סוג אבטחת הפינים באקדח. ללא שינוי בסעיף: 3.5.12. כל החלקים כולל פינים, קפיצים ומכסים יאובטחו בפני יציאה לא רצונית ממקומם כתוצאה מירי או נשיאה או הובלה או פעולת ניקוי ברמת השוטר המשתמש.	סעיף 3.5.12 מפרט 3/2015
.5	ביטול סעיף 3.8.3. קנה מצופה בחלקו הפנימי לפחות, בכרום בהתאם לתקן לציפוי כרום סעיף 2.3 לעיל.	3.8.3. קנה מצופה בחלקו הפנימי לפחות, בכרום בהתאם לתקן לציפוי כרום סעיף 2.3 לעיל.	סעיף 3.8.3 מפרט 3/2015
.6	עדכון: 3.16. מידות האקדח (טולרנס: ±15%):	3.16. מידות האקדח (טולרנס: ±15%):	סעיף 3.16 מפרט 3/2015
.7	הבהרה: 3.18.1. לאקדח תהיה טבעת לאבטוח האקדח אשר תעמוד בעומס קריעה של 50 דין לפחות, ומעוגנת כך שגוף האקדח יעמוד בעומס דומה בלי להישבר במקרה של משיכת האקדח. סעיף זה נותר ללא שינוי – שיטת המדידה המקובלת במקרה זה נמדדת בדין.	3.18.1. לאקדח תהיה טבעת לאבטוח האקדח אשר תעמוד בעומס קריעה של 50 דין לפחות, ומעוגנת כך שגוף האקדח יעמוד בעומס דומה בלי להישבר במקרה של משיכת האקדח. סעיף זה נותר ללא שינוי – שיטת המדידה המקובלת במקרה זה נמדדת בדין.	סעיף 3.18.1 מפרט 3/2015
.8	הבהרה: 3.23.1. משקל לחיצת הדק: מינימום 1.5 ק"ג, מקסימום 2.5 ק"ג. שונות משקל הלחיצה בין אקדח לאקדח מאותו דגם לא תעלה על 100 גר'. סעיף זה נותר ללא שינוי – הדרישה עומדת בעינה.	3.23.1. משקל לחיצת הדק: מינימום 1.5 ק"ג, מקסימום 2.5 ק"ג. שונות משקל הלחיצה בין אקדח לאקדח מאותו דגם לא תעלה על 100 גר'. סעיף זה נותר ללא שינוי – הדרישה עומדת בעינה.	סעיף 3.23.1 מפרט 3/2015
.9	הבהרה: 3.26.2. מחסניות מקוריות מפולימר או מתכת עמידות בכל תנאי הסביבה שפורטו במסמך זה. סעיף זה נותר ללא שינוי – ניתן לקבל ציפוי והשחרה מכל סוג בתנאי שיעמדו בתנאי הסביבה הנדרשים במפרט זה.	3.26.2. מחסניות מקוריות מפולימר או מתכת עמידות בכל תנאי הסביבה שפורטו במסמך זה. סעיף זה נותר ללא שינוי – ניתן לקבל ציפוי והשחרה מכל סוג בתנאי שיעמדו בתנאי הסביבה הנדרשים במפרט זה.	סעיף 3.26.2 מפרט 3/2015
10	הבהרה: 3.26.5. עקב המחסנית יהיה מצופה גומי או כל חומר אחר שיימנע פגיעה במחסנית, כמו כן עקב המחסנית יסומן בסימון/חיווי בולט שיהווה סימון להמצאות מחסנית בכלי. סעיף זה נותר ללא שינוי – ניתן להציע ולספק עקב מחסנית פולימרי.	3.26.5. עקב המחסנית יהיה מצופה גומי או כל חומר אחר שיימנע פגיעה במחסנית, כמו כן עקב המחסנית יסומן בסימון/חיווי בולט שיהווה סימון להמצאות מחסנית בכלי. סעיף זה נותר ללא שינוי – ניתן להציע ולספק עקב מחסנית פולימרי.	סעיף 3.26.5 מפרט 3/2015

סעיף 3.28 מפרט 3/2015	האם ניתן להגיש אקדחים לשלב הבחינה בסימון הקיים?	שאלה :	11
	ניתן לקבל אקדחים לשלב הבחינה בלבד עם הסימונים הקיימים על האקדח. לתשומת לבכם לנושא דרישה לסימון האקדח לחץ מוגבר, בהתאם לסעיף 3.5.7 למפרט 3/2015.	תשובה :	
סעיפים : 4.3.3 ו-4.3.4 בנספח ב' במפרט 3/2015	4.3.3 מדיד יושר קנה – באמצעות ועפ"י מדידי יצרן שיספק לטובת הבחינה. 4.3.4 מדיד בלאי קנה – באמצעות ועפ"י מדידי יצרן שיספק לטובת הבחינה.	ביטול סעיפים	12
סעיף 4.3.2.6.2 בנספח ד' במפרט 3/2015	4.3.2.6.2 האקדחים יעברו בדיקה במדיד הרחק ראש תחמיש.	הורדת מדידים בסעיף	13
סעיף 4.3.2.1 בנספח ד' למפרט 3/2015	4.3.2.1 אותם האקדחים שעברו ירי בטמפ' גבוהה כולל 3 מחסניות עבור כל אקדח יאוחסנו בטמפ' C20 - למשך 24 שעות לפחות לפני הירי לאחר שימון דק בשמן "אנטיפריז".	עדכון	14
סעיף 4.9 בנספח ד' למפרט 3/2015	4.9 בדיקת התבשלות כדור – ע"פ תקן נס"א. תקן נס"א : ירי 350 כדור ברצף – אוטומט, בסיום הירי מוכנס כדור "חיי" לקנה למשך 7 דקות (לבחינת פיצוץ/אי פיצוץ הכדור).	ביטול סעיף	15
סעיפים : 4.10.3.3 בנספח ד' למפרט 3/2015	4.10.3.3 בדיקת לחץ מוגבר בלבד : בתחילת הירי בלבד.	עדכון	16
סעיף 9.3 במפרט וסעיף 18 בנספח ג' במפרט 3/2015	עדכון לסעיף 9.3 כל אקדח יסופק עם 3 מחסניות. תוספת לסעיף 18 בנספח ג' במפרט 3/2015 (4) ערכת ניקוי לכל כלי נשק.	עדכון	17
סעיף 10.1.6.3 במפרט 3/2015	בכלי נשק המוצעים ע"י המציע המוביל שכבר עברו בהצלחה ניסוי דגם ע"י נס"א ו/או ע"י צבא ארה"ב לא יהיה צורך בביצוע בחינה ע"י נס"א והמציע המוביל ייקבע כזוכה, בכפוף לכך שעבר את יתר שלבי המכרז.	עדכון	18

18. להלן ריכוז מענה לשאלות כלליות שתקבלו מספקים:

<u>סעיף</u> <u>במכרז/מפרט</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>שאלה/</u> <u>תשובה</u>	<u>מס'</u>
סעיף 10.3 וסעיף 19.1 למכרז 17/2015	(1) האם יש צפי לגבי הכמויות הצפויות במנת הרכש הראשונה והשנייה? (2) מה כמות הכלים הנדרשת לאספקה תוך 60 יום?	שאלה	1
	אין צפי לגבי כמות הרכש הצפויה לכל מנת רכש, אך המשטרה מבקשת לעדכן כי מינימום הכמות הנדרשת לכל הזמנה הינה 50 יחידות והכל בכפוף לסעיפים 10.4 ו-10.5 הנותרים ללא שינוי.	תשובה	
סעיף 19.1 למכרז 17/2015	האם EX-WORKS כולל קבלת כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים ליצוא ע"י היצרן כולל רישיון יצוא בתוקף? כן.	שאלה	2
		תשובה	
סעיף 20.1 למכרז	האם גובה הערבות הנדרשת הינה בגובה של 5% ממנת ההצטיידות בודדת או 5% מערך חוזה המסגרת כולו. עדכון:	שאלה	3
	גובה ערבות הביצוע לזוכה בקבוצת הרובים – 250,000 ₪ בתוקף ל-3 שנים הראשונות. גובה ערבות הביצוע לזוכה בקבוצת האקדחים – 250,000 ₪ בתוקף ל-3 שנים הראשונות. בתום התקופה הנ"ל, גובה הערבות יותאם לצפי הרכש בהתאם להחלטת המשטרה.	תשובה	

בברכה,

אבי סולומון, פקד

מדור קניות

טל: 08-9124713

פקס: 02-5607950

נספח ג'-1

פרוט היקף מכירות במכרז 17/2015
קבוצה א' אקדחים 9 מ"מ
(לצורך למעטפת שלב א' – ללא הצעת מחיר)

המציע יפרט את פרטי יח' אכיפת חוק ממשלתיות או יח' צבא רשמיות בהן משמשים כלי הנשק המיוצרים על ידו בכלל וכלי הנשק המוצעים בפרט.

מס'	ארץ שבה נמצא הגוף הרוכש	שם הגוף/יח' משטרתית/צבאית	סוג כלי הנשק (כולל קוטר מדוייק, דגם ומק"ט יצרן)	כמות שנמכרה ומועד המכירה	שם איש קשר	טלפון ודוא"ל לברורים
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

חורתמת וחותימת המציע

שם

תאריך

נספח ג'-2

פרוט היקף מכירות במכרז 17/2015
קבוצה ב' רובים 5.56 מ"מ
(לצורך למעטפת שלב א' – ללא הצעת מחיר)

המציע יפרט את פרטי יח' אכיפת חוק ממשלתיות או יח' צבא רשמיות בהן משמשים כלי הנשק המיוצרים על ידו בכלל וכלי הנשק המוצעים בפרט.

מס'	ארץ שבה נמצא הגוף הרוכש	שם הגוף/יח' משטרתית/צבאית	סוג כלי הנשק (כולל קוטר מדוייק, דגם ומק"ט יצרן)	כמות שנמכרה ומועד המכירה	שם איש קשר	טלפון ודוא"ל לברורים
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

חותרמת וחתימת המציע

שם

תאריך