

תג שמי (רקום)

1 כללי

1.1 אופיון זה מתייחס לייצור ואספקת תג שמי רקום ותג יחידה עבור הסיירים ומשמר הגבול, המחובר לבגד באמצעות צמדן זיפי.

2 דרישות

2.1 חומרים

2.1.1 בד פוליאסטר/כותנה, במשקל כ- 165 גר/מ"ר, בגוון שחור או גוון אחר בהתאם לדרישת המזמין.

5 - 4	יציבות צבע מזערית
5 - 4	א. לכביסה ב-60 מ"צ
5 - 4	ב. לזיעה
5 - 4	ג. לשפשוף יבש ורטוב
6-7	ד. לאור מלאכותי

2.1.2 חוט ריקמה בגוון אפור או צהוב לפי דוגמא שתאושר מראש.

2.1.3 סרט צמדן זיפי – קרסים. הצמדן עשוי מניילון, בעל חוזק הפרדה של 8.0 ק"ג, עמיד בפתיחות חוזרות ונישנות.

2.2 עיבוד

2.2.1 התג בגודל 2.5X10 ס"מ

2.2.2 הבד יחוזק בבטנה מודבקת בחום

2.2.3 שולי הבד יעובדו בתפר חוגר עם חוטי נפח, בצפיפות 4.5-5 תכים בס"מ

2.2.4 לכל אורך התג יתפר סרט צמדן זיפי

2.2.5 הרקמה בפונט "נרקיס" או אחר שיאושר מראש ע"י מ"י.

הערה - סיבולת לכל המידות: $\pm 5\%$

3 סימון ואריזה

3.1 כל שוטר מג"ב יקבל סט הכולל 2 תגים פריקים ו 2 תגי מגב גם הם פריקים והוראות הצמדת התג לבגד.

3.2 כל סייר יקבל סט של 2 תגים פריקים ללא סמל משטרה.

3.3 התגים יארזו בשקית פוליאאתילן שקופה.

3.4 כל 100 שקיות (400 תגים) עבור אותה יחידה יארזו באריזת קרטון.

3.5 על מיכל הקרטון תודבק תווית ובא יופיעו פריטים הבאים :
שם הפריט, כמות, שם היצרן, תאריך הייצור ורשימת התגים הארוזים במיכל ושם היחידה.

הבטחת איכות :

4

4.1 היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ כל דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.

4.2 על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך הייצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות כי המוצר מיוצר ע"פ דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין ע"פ דרישה.

4.3 נציגי משטרת ישראל או נציג מטעמה, יערכו ביקורות איכות בתהליך הייצור וייטלו דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך הייצור.

4.4 במידה ועבודה כלשהי תעשה ע"י קבלני משנה, תימסר הודעה על כך לנציג המזמין כדי לאפשר פיקוח על הייצור גם אצל קבלני המשנה.

4.5 העסקת קבלני משנה תתבצע באישור מראש של מ"י.

דוגמאות טרום יצור :

4.6.1 לפני תחילת הייצור השוטף, יש להגיש לנציגי המזמין דוגמא לאישור. משטרת ישראל תהיה רשאית לדרוש בדיקה של מעבדה בהתאם לבחירת הזוכה אך בכפוף לאישור המשטרה להוכחת התאמת החומרים מהם מורכב המוצר לדרישות מפרט זה.

4.6.2 דוגמאות טרום ייצור שתוגשנה לאישור, תעובדנה באותו מתקן, באותה שיטת עבודה ומאותם החומרים בהם ישתמש היצרן בייצור השוטף.

4.6.3 דוגמאות שנבחרו ואושרו על ידינו אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריט לפי דרישות מפרט זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו בכתב ע"י נציג המזמין.

4.7 בחינות קבלה:-

4.7.1 במסגרת בחינות קבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות לגבי החומרים המופעים בסעיף 2 כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש ע"פ מפרט זה .

4.7.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה על פי ת"י 2859 רמת בחינה II , רא"ר 6% לכל הפגמים .

יבדקו הפרטים הבאים:

- א. התאמת הפריט לדגם המאושר
- ב. עיבוד וגימור
- ג. סימון ואריזה
- ד. ניקיון הפריט
- ה. התאמה לתוכן ההזמנה

ג'יל בוקרה, רפ"ק

ר' חו' פיתוח טכסטיל

נספח א'

תג שם וסמל יחידה עבור מג"ב

