

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מרכזי מממ - 10-2015

לאספקת שירותי תמסורת עבור רשת התקשורת הממשלתית

הבהרות כלליות מטעם עורך המכרז:

- להלן הבהרות כלליות של עורך המכרז, שאין להם ביטוי ישיר בשאלות ההבהרה. הבהרות אלו כלולות בשינויים המופיעים במסמכי המכרז המעודכנים:
למסמך זה מצורף קובץ WORD של הנספחים למענה. המציע מתחייב כי לא יעשה כל שינוי בדרישות המופיעות בקובץ ה WORD המצורף. יודגש כי מענה המציע יחשב כמענה לקובץ ה PDF המקורי של המכרז ובמידה וימצא כי המציע שינה מדרישות המכרז בקובץ ה WORD, תהיה וועדת המכרזים רשאית לבטל את השינוי, לפסול את הצעת המציע ולחלט את ערבות ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- לתשומת ליבכם, אופן המענה למכרז שונה ולא יתקיים שלב תיחור דינאמי מקוון אלא המציעים יגישו את הצעתם הכספית ע"ג נספח 9 בעת הגשת ההצעה, לפירוט אנא ראו סעיפים 0.7, 0.8 ופרק 5.
- בנוסף, עורך המכרז יבצע מספר שינויים נוספים בבקשה, שינויים אילו מסומנים ב "עקוב אחר שינויים".
- לוחות הזמנים המעודכנים מצויינים בסעיף 0.1.11 לחוברת המכרז
- רצ"ב עותק מעודכן של המכרז ובנוסף עותק בו מסומנים השינויים שבוצעו אל מול המהדורה המקורית.

ריכוז שאלות המציעים והתשובות להם:

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פירוט השאלה	מענה
1	כללי	כללי	נבקשכם להפיץ מענה לשאלות כלל הספקים.	מקובל
2	מינהלה	0.1.2.1 ו- 0.1.2.4	נבקש להבהיר כי במידה והמציע לא מספק הקווים בעצמו אלא באמצעות קבלן משנה, בכדי לעמוד בדרישת סעיפים אלה, הפתרון המוצע חייב להיות במודל השוק הסיטונאי על בסיס תשתית פאסיבית עצמאית של המציע, ולא על רשת ספק סיטונאי אחר.	אין שינוי בתנאי המכרז
3	מינהלה	0.1.2.1	נבקש להבהיר כי "רשת מנוהלת על ידי המציע" - היא רשת של המציע, ואיננה כוללת קווים מנוהלים מספקי משנה, אלא מקטעי תשתיות פסיביות בלבד, וכי באחריות המציע לנהל את הרשת על כל מרכיביה מקצה לקצה.	אין שינוי בתנאי המכרז
4	מינהלה	0.1.2.4	נבקש לקבל פירוט מדויק ומלא של כל נהלי אבטחה המחמירים לאבטחת מידע וסודיות.	ראה פירוט בסעיף 4.8
5	מינהלה	0.1.5	נבקשכם להכפיף את דרישת סעיף זה לסעיף 0.8.3.2.12, היינו שהמוזמין יראה כפעולה שלא בתום לב מצב שבו מציע לא יספק שירות באתרים בהם התחייב לספק שירות.	אין שינוי בדרישות המכרז
6	מינהלה	0.1.6	בהמשך לשאלה מס' 4, נבקשכם לקבוע כי כמות הקווים המותקנים באמצעות תשתית אלחוטית לא תחרוג מ-5% מסך הקווים המוצגים בנספח 8.	אין שינוי בדרישות המכרז. יודגש כי עפ"י דרישות המכרז כל הקווים המוצגים בנספח 8 יהיו מבוססים תשתית פיזית בלבד.
7	מינהלה	0.1.7.1	נבקשכם להכפיף את דרישת סעיף זה לסעיף 0.8.3.2.12, היינו שהמוזמין יראה כפעולה שלא בתום לב מצב שבו מציע לא יספק שירות באתרים בהם התחייב לספק שירות. כמו כן נבקשכם לאחר המילים "בנספח 8" להוסיף את המילים: "כפי שהצהיר מראש" (כנדרש בסעיף 0.1.5).	ראה עידכון סעיף 9.1.3 בנספח 13.
8	מינהלה	0.2.1, 0.7.2.2 ו- (4) 5.2.4	לאור בקשתנו לבטל את סעיף 5.6 המתייחס לעדכון השנתי של המחירים (ראו שאלה 41), הסעיפים 0.2.1, 0.7.2.2 ו- (4) 5.2.4 אינם רלוונטיים.	ראה התייחסות לשאלה 41
9	מינהלה	0.6	בתנאי הסף לא קיימת דרישה לאישור מפקוד העורף על מוכנות לשעת חירום למרות שבפועל נדרש לספק שירות גם בשעת חירום. נבקש להוסיף לתנאי הסף דרישה לאישור פיקוד העורף על מוכנות לשעת חירום של המציע ו/או של קבלן המשנה.	אין שינוי בתנאי המכרז
10	מינהלה	0.6.1	נבקשכם להוסיף התייחסות לנושא חירום בתנאי הסף.	אין שינוי בתנאי המכרז
11	מינהלה	0.6.3.4	בולט 1: נבקשכם לאחר המילים: "שירותי קווי נתונים" להוסיף את המילים: "SDH ומטרי".	אין שינוי בתנאי המכרז

12	0, מינהלה	0.6.3.4	בולט 2 : נבקשכם למחוק את המילים "בטכנולוגיות שונות" ובמקומם לרשום : " בטכנולוגיות הנדרשות במכרז זה".	אין שינוי בתנאי המכרז
13	0, מינהלה	0.6.3.4	מאחר ומדובר במכרז לקווי ה-DATA ממשלתיים, נבקשכם להוסיף דרישת סף כי למציע לפחות 5 לקוחות עסקיים שעבורם הקים, מפעיל ומנהל לפחות 50 קווי נתונים לכל לקוח, בטכנולוגיות הנדרשות במכרז זה (בהתאם לסעיפים 0.1.2.3 ו-0.1.2.1).	אין שינוי בתנאי המכרז
14	0, מינהלה	0.6.6	נבקשכם כי במקרה של שימוש בגוברים של ספק סיטונאי אחר, המציע יצהיר מראש על יכולתו לנעילת גוברים אלה בהתאם לסעיף 4.8.2.3.	אין שינוי בתנאי המכרז
15	0, מינהלה	0.8.1.3	בשל קריטיות רשת ה-DATA הממשלתית, נדרש להעלות את משקל ציון האיכות בצורה משמעותית לפחות ל- 50% ולהקטין בהתאמה את משקל ציון העלות.	ראה מבנה תיחור מעודכן
16	0, מינהלה	0.8.2.1	על מנת להבטיח שהרשת החדשה תעמוד לפחות ברמת הרשת הקיימת, נבקשכם לקבוע כי ציון האיכות הנדרש למעבר לשלב ב' של המכרז, יהיה 80% לפחות. בניגוד לשירותי טלפניה, קביעת ציון סף לאיכות ההצעה, תבטיח קבלת פתרון ברמת איכות גבוהה.	ראה מבנה תיחור מעודכן
17	0, מינהלה	0.8.2.1	נבקשכם להוסיף תת-סעיף בטבלה בגין רמת סיווג טכנאי שטח המציע וקבלני משנה.	ראה שינוי בדרישות הסעיף
18	0, מינהלה	0.8.2.1	בשל קריטיות רשת ה-DATA הממשלתית, נבקשכם לקבוע ציון איכות ליכולת לשעת חירום של כלל מערך השירות של המציע (ולא רק של מוקד השירות), ושל קבלני משנה.	ראה שינוי בדרישות הסעיף
19	0, מינהלה	0.8.3.2.2	הסנקציה כך שמציע שלא יעמוד בהצעתו מבחינת כמות הקווים - זכייתו תבוטל (בכפוף לסעיף 0.8.3.2.12). כמו כן נבקש לקבוע מועד ברור לבחינת העמידה בתנאי זה.	ראה מענה לשאלה 7
20	0, מינהלה	0.8.3.2.12	לאור המילים: "שלא בתום לב", נבקש להוסיף המילים "המחאה הפרו היטחנות כדור יסודית במכרז" כמו כן נבקש לשנות המילים " עורך המכרז יהיה רשאי" ל"עורך המכרז יהיה חייב".	אין שינוי בתנאי המכרז
21	2, יישום	2.4	נדרשת הבהרה לגבי שרידות רשת התמסורת ברמת ליבת הרשת ורשת הגישה לאתרי הלקוח. נבקשכם להבהיר קיימת דרישה לנתיבים כפולים, שרידות לוגית מלאה ללא פגיעה בחוויית שירות ללקוח כתוצאה מפגיעה בתשתית הפיזית, מחויבות לתוואים נפרדים ברמת ליבת הרשת וגם רשת הגישה לאתרי הלקוח.	אין שינוי בתנאי המכרז
22	2, יישום	2.4	בהמשך לשאלה 21 לעיל : מעת לעת נדרשים גופים שונים ובין היתר גופי ביטחון, להקים מוקדי פעילות אד-הוק כגון חמ"ל, מוקד שליטה וכדומה, נבקש להתייחס במכרז לדרישות אלה, הן מחיבת זמן אספקה והן מחיבת מתן שירות/SLA.	לדרישות אלו התייחסות בציון האיכות
23	2, יישום	2.4.1	להבנתנו זמינות רשת SDH הנמוכה מ- 99.999% אינה סבירה. כיום נהנים משרדי הממשלה וגופי הסמך מזמינות של לא פחות מ-99.999% בקווי ה-SDH והמטרו שלהם. נבקש להבהיר כי משמעותה של זמינות הרשת של 99.99% מהווה ירידה ברמת הזמינות/שירות הקיימת ומשמעותה השבתה של קו ברשת SDH הממשלתית למשך כ-4 ימים בשנה. נבקשכם להבהיר האם מדובר בטעות סופר.	אין שינוי בתנאי המכרז
24	2, יישום	2.4.2	בסעיף זה אין התייחסות לנושא הגבוי לאתר המשרד בו תהיה חלוקה של 2 הקוים בין 2 זכיינים שונים בליט ברירה וזאת עקב חוסר בתשתית זמינה של הזכיין לאותו אתר. נודה לקבלת הבהרות בנדון.	אין שינוי בתנאי המכרז
25	2, יישום	2.4.3.1	נבקשכם להבהיר האם הגיבוי הנדרש הינו בין קווי תמסורת.	ראה נוסח מעודכן
26	2, יישום	2.4.4	נבקש כי יובהר כי הגוף המנהל את נתבי הקצה ברשת המשרדית יהיה האחראי הבלעדי למעבר התקשורת בין הקו הראשי לגבוי בעת תקלה.	הסעיף יימחק. הגדרת הגיבוי תתבצע על גבי ציוד הקצה שבאחריות המשרד המזמין
27	4, מימוש	4.2.1.1.3	נפלה טעות סופר : "...100% מהצירים" - מאחר ולא מדובר במכרז מפ"א, נבקשכם לתקן.	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
28	4, מימוש	4.3	נבקשכם להוסיף התייחסות לנושא התקנה/שדרוג קווים בעתות חירום.	אין שינוי בתנאי המכרז
29	4, מימוש	4.3.1.8	טעות סופר - "ממשקים למרכזיות" - מאחר ולא מדובר במכרז מפ"א, נבקשכם לתקן.	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
30	4, מימוש	4.3.2.1.1	נבקשכם לפרט מהי כמות ה-POP המותרת בתכנון והפעלת קו לאתר ממשלתי בזיקה לרמת ה-SLA הנדרשת במכרז.	אין שינוי בתנאי המכרז
31	4, מימוש	4.4	נבקשכם להוסיף התייחסות לנושא תיקון תקלות בעתות חירום.	נדרש להתייחס לנושא זה במענה למכרז (פרק 4 נספח 7).
32	4, מימוש	4.4.4.1	לאחר המילים : "סטאטוס קווים" נבקשכם להוסיף את המילים : "כולל זמינות ועומסים בזמן אמת".	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
33	4, מימוש	4.4.5.1	נבקשכם להוסיף לאחר המילים "באחריות בלעדית וכוללת" את המילים "בהתאם לאחריותו על פי דין".	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
34	4, מימוש	4.8	נבקשכם להבהיר האם על המציע להיות גוף מונחה ע"י שבי"כ מבחינת אבטחת המידע.	מונחה רא"ם
35	4, מימוש	4.8	כיום רשת הממשלתית הנוכחית מקבלת רמת אבטחה (רא"מ). לאור התגברות איומי הסייבר, מומלץ שהרשת הממשלתית לא תרד מרמת אבטחת המידע הקיימת.	אין שינוי בתנאי המכרז
36	4, מימוש	4.8.2.1	נבקש הבהרה לגבי משמעות האבטחה הפיזית של התשתית.	ראה פירוט בסעיף עצמו
37	4, מימוש	4.8.2.4	הואיל ומדובר בפתרון אשר לא קיים כיום, נבקש לקבל פירוט האתרים להם נדרשת נעילת גוברים ומתן התראה.	ראה פירוט האתרים בסעיף

38	4, מימוש	4.8.4.1	נבקשכם להכפיף את נספח 6 לדרישת סעיף זה, כולל גם טכנאי שטח של קבלני משנה יהיו בעלי רמת סיווג 5 לפחות.	אין שינוי בתנאי המכרז
39	4, מימוש	4.8.4.1	נבקשכם להוסיף ולבדוק כי כל דרישות סכמי שטח של המציעים שכן של קבלני משנה, והוספים בהתקנת חומות וקירות של קווי תקשורת נתונים בעלי רמת סיווג 5 לפחות. כמו כן בשל הפעילות הרגילה מול חלק מגופי הממשלה, נבקשכם לקבוע כי לפחות 3 טכנאי שטח יהיו בעלי רמת סיווג גבוהה יותר.	אין שינוי בתנאי המכרז
40	5, עלות	5.3.2, 5.2.2.1	בשל שוני בטכנולוגיה בין תמסורת SDH לבין תמסורת Metro, נבקשכם לשנות את מבנה הטבלה בסעיף 5.3.2 כך שיתן אחוז הנחה אחיד למחירון תמסורת SDH ובנוסף אחוז הנחה אחיד למחירון תמסורת Metro, וזאת בכפוף לדרישת הסעיף 5.2.2.2 (דהיינו יהיו 2 עמודות להנחה)	ראה עדכון למבנה הגשת ההצעה
41	5, עלות	5.6	נבקשכם לבטל את הסעיף, הואיל והמחיר מביא בחשבון, בין היתר, את תקופות החוזה.	ראה נוסח מעודכן - עידכון כאמור לא יבוצע במהלך השנתיים הראשונות מיום תחילת ההתקשרות. עדכונים יבוצעו עפ"י דרישת עורך המכרז מתם השנה השנייה להתקשרות ולא יותר מעדכון אחד בשנה.
42	נספח 3, תצהיר המציע (פרק 5 - אישור עמידת המציע בדרישות ניסיון, כח אדם ומחזור)	1.2	טעות סופר - "אספקת שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת" - דרישת הסעיף אינה תואמת של הדרישה בסעיף 0.6.3.4, נבקשכם לתקן.	תוקן. ראה שינוי בדרישות הסעיף.
43	נספח 3, תצהיר המציע (פרק 5 - אישור עמידת המציע בדרישות ניסיון, כח אדם ומחזור)	1.3	טעות סופר - תנאי הסף מציין צירי PRI- שירות אשר לא רלבנטי למכרז זה. נבקשכם לציין התנאי הרלבנטי, בהתאם לדרישה בסעיף 0.6.3.4.	תוקן. ראה שינוי בדרישות הסעיף.
44	נספח 3, תצהיר המציע (פרק 9 - התחייבות לשמירה על סודיות) ונספח 6, התחייבות קבלן משנה ונספח א להסכם ההתקשרות		נבקשכם להוסיף כי ההתחייבות לשמירת סודיות לא תחול על אחד מאלה: (1) מידע המהווה חלק מנחלת הכלל במועד חתימת הסכם זה; (2) מידע שהפך חלק מנחלת הכלל לאחר מועד חתימת הסכם זה, שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק; (3) היה בידיעת הספק כדון טרם מסירתו על ידי המזמין, כפי שיוכיח הספק; (4) הינו טכניקות, רעיונות, מתודולוגיות, Know-How, שיטות עבודה וכיו"ב בתחום התקשורת, מחשוב ומערכות מידע שאינם ייחודיים לצד מוסר המידע; (5) המידע פותח באופן עצמאי ע"י הספק, שלא במסגרת הסכם זה או תוך הפרתו; (6) גילוי נדרש מן על פי דין ו/או על פי צו או הוראה על פי דין של רשות מוסמכת. במקרה כזה, הספק יודיע לצד השני בכתב על קבלת צו או הוראה כאמור לפני ביצוע הגילוי בפועל, אלא אם כן יהיה מנוע מלעשות כן על פי הוראה כדין של רשות מוסמכת.	אין שינוי בדרישה
45	נספח 6, התחייבות קבלן משנה		לאור דרישות אבטחת מידע המחמירות של מכרז זה, נבקשכם לקבוע כי הפעלת קבלן משנה ללא החתמתו על התחייבות בנוסח נספח 6 למכרז תהווה הפרה חמורה של תנאי המכרז שמשמעותה ביטול הזכייה.	אין שינוי בדרישה
46	נספח 7	6.2.6	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בכפוף לכך כי שני הקווים הינם ברשת הספק הזוכה".	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
47	נספח 7	6.2.7	טעות סופר, נבקשכם לבטל הסעיף.	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
48	נספח 8		נבקשכם להוסיף עמודה "רמת השרידות הנדרשת" עבור כל קו ברשימה.	אין שינוי בתנאי המכרז
49	נספח 13, חוזה/הסכם התקשרות	11.1	נבקשכם להוסיף לאחר המילים "הספק ישא באחריות" את המילים "בכפוף לאחריותו על פי כל דין".	אין שינוי בדרישה
50	נספח 13, חוזה/הסכם התקשרות	11.1	נבקשכם להוסיף כי המזמין יודיע לספק על כל דרישה או תביעה ויאשר לו להתגונן מפניה. כמו כן נבקשכם להוסיף, כי שיפוי יהא בכפוף לפסי"ד שלא עובב ביצועו.	אין שינוי בדרישה
51	נספח 13, חוזה/הסכם התקשרות	11.2	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "או אם הנזק/ ההוצאה/האובדן נגרמו לספק כתוצאה מרשלנות, זדון או מחדל של עורך המכרז או מי מטעמו".	ראה נוסח מעודכן
52		0.3.3.1	נבקשכם להשיב לשאלות ההבהרה גם באמצעות קובץ פורמט WORD (או קובץ PDF המאפשר חיפוש) וזאת כדי לאפשר התמצאות נוחה בקובץ באמצעות אפשרויות חיפוש.	ראה הבהרות עורך המכרז
53		0.3.3.8	נבקשכם למחוק את הסעיף. יצוין בהקשר זה, כי מדובר בהוראה בעייתית הקובעת כלל פרשני מופשט ושספק אם ניתן ליישום. הרי שאם מתעורר ספק פרשני ייתכן שבעת הגשת ההצעה הנושא הובן בדרך מסויימת ומכאן שההצעה שניתנה ניתנה תחת ההבנה כאמור ואין דרך לאיין את ההבנה שעל בסיסה ניתנה ההצעה אלא אם מדובר בפרשנות שהינה פחות סבירה. קים קושי ברור להסכים מראש לכלל זה גם במקרה בו הפרשנות המטיבה עם עורך המכרז אינה סבירה. בכל מקרה, החלתם של כללי פרשנות שיופעלו רטרואקטיבית וישנו באופן חד צדדי את ההצעה הינו בעייתי.	אין שינוי בדרישה
54		0.5.1	נבקשכם להבהיר כי ביחס לסעיפים מנדטוריים (M) שהדרישה בהם הינה צירוף מסמך/אישור, דיי בצירוף המסמך כדי לעמוד בדרישות הסעיף ואין חובה במירוט נוסף כלשהו. עוד נבקשכם להבהיר האם נדרש לפרט ביחס לכל סעיף וסעיף המסווג בסיווג (M) או (I) את המילים "קראנו הבנו..." או שניתן להסתפק בהצהרה הכללית הניתנת במסגרת פרק 2, סעיף 3 בתצהיר המציע המצורף כנספח 3 למסמכי המכרז?	על פי האמור במסמכי המכרז, יש לתת מענה אך ורק בנספחי המכרז תוך צירוף כל האישורים הנדרש.

55	0.6.2.4	למען הסר ספק נבקשכם להבהיר, כי בכל מקרה הארכת תוקף הערבות לא תעלה על 60 ימים נוספים (במקרה של הארכת תוקף ההצעה בהתאם להוראות סעיף 0.6.4)	אין שינוי בדרישה
56	0.6.5	נבקשכם להאריך את פרק הזמן שנקבע להופעת המציע בפני וועדת המכרזים ולהעמידו על 7 ימי עבודה (במקום 3 ימים). יצוין בהקשר זה כי משך זמן של שלושה ימים הינו קצר ואף עלול ליצר עיוותים במקרים מסוימים, למשל כאשר מוצגת דרישה לקראת סוף יום ה' בשבוע על המציע להופיע בפני ועדת מכרזים כבר ביום א' שלאחריו כשלא ניתנת למציע אפשרות אמיתית להיעדר לכך. כמו כן נבקשכם להבהיר, כי בכל מקרה וועדת המכרזים תיתן למציע זכות להשמיע את עמדתו במקרה בו לדעת המציע דרישתה של וועדת המכרזים מצריכה זמן הערכות ארוך יותר.	ראה נוסח מעודכן
57	0.6.6.2	והוא אינו מתייחס לקבלנים המבצעים פעולות משניות או פריפריאליות לשירותים כמו למשל הובלה והתקנה של ציוד, פריסת תשתיות ו/או השלמת מקטעי רשת. סביר להניח שאין כוונת המציע להתערב בבחירת קבלן עפר (כדוגמה) שייתכן ויידרש לצורך	ראה נוסח מעודכן בנספח 5 ו-6
58	0.7.2.2	נבקשכם להבהיר כי חתימת מורשי חתימה בכל עמוד מעמודי המכרז תיעשה בראשי תיבות. הואיל וישנו נספח באמצעותו מצהיר כל מציע כי קרא והבין את כל הוראות המכרז, כי הוא מתחייב לפעול על פיהם וכי הצעתו נחתמה כדון בידי מורשי חתימה נבקשכם להבהיר כי דיי בחתימה בכל אחד מעמודי ההצעה באמצעות חותמת התאגיד בלבד ואילו מורשי החתימה יחתמו בסוף ההצעה ובמקומות שיועדו להיחתם בחתימה מלאה. בהקשר זה חשוב להזכיר, כי מדובר במכרז עב כרס כאשר חתימת כל עמודי ההצעה וחוברת המכרז מחווה הכבדה שלא לצורך על מורשי החתימה בתאגיד המציע.	כאמור בסעיף, על כל אחד מעמודי המכרז יש לחתום בראשי תיבות עם חותמת התאגיד וחתימה מלאה בכל הצהרה/נספח.
59	0.8.1.1.4	נבקשכם להבהיר, כי במקרה של הצעה שנמצאה כאינה עומדת בתנאי הסף ואשר גם לאחר בירור העניין עם המציע לא נקבעה כעומדת בתנאי הסף, תושב הערבות לידי מציעה כבר בשלב זה.	בתום שלב תנאי הסף, מי שלא עומד באחד מהתנאים ייפסל מלהמשיך בשלבי המכרז וערבותו תוחזר.
60	0.8.2.2.2	נבקשכם להבהיר את היחס שבין הטבלה המובאת במסגרת סעיף 0.8.2.1 לבין המפ"ל המוזכר בסעיף זה. יצוין, כי במסגרת סעיף זה נאמר כי המפ"ל ייקבע לפני הגשת ההצעות. לכאורה נראה כי הטבלה מגדירה את יחסי ניקוד ההצעות מבחינה איכותית כך שכל שנותר לצורך קביעת ציון ההצעה הוא לשקלל את ציון האיכות עם ציון המחיר. במידה וישנו מפ"ל נבקשכם למוסרו לעיון המציעים כבר בשלב זה.	אין שינוי בדרישה, טבלה זו מרכזת את עיקרי הנושאים וחלוקת המשקלות בין הפרקים.
61	0.8.3.2.3	נבקשכם לחשב את העלות של הקווים לממשלה ע"פ חישוב מחיר אחר (שקשור למחירים העכשוויים בשוק) ולא ע"פ ההתקשרות הקיימת עם חברת בזק הנוכחי	אין שינוי בתנאי המכרז
62	0.8.5.2	נבקשכם להבהיר, כי על הכשיר השני לא חלה חובה שונה או נוספת מהחובות החלות על יתר המציעים שהצעתם לא הוכרזה כזוכה. בהקשר זה חשוב להבהיר, כי על פניו הכשיר השני אינו צפוי להכנסה כלשהי בקשר עם מכרז זה אלא במקרים בהם הזוכה לא עמד בתנאי הצעתו ומכאן שאין מקום להשית עליו עלויות נוספות מעבר לאלו החלות על כל שאר משתתפי המכרז שהצעותיהם לא הוגדרו כזוכות, לרבות לא בקשר עם הותרת הערבות הבנקאית בידי עורך המכרז.	אין שינוי בדרישה
63	0.10.1.6	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אשר תושב לידי הזוכה מיד עם מסירת הערבות בגין הזכייה".	אין שינוי בדרישה
64	0.13.4	נבקשכם למחוק הוראה זו. לחילופין נבקשכם להבהיר, כי אין בהארכת המועדים כאמור בסעיף זה כדי לחייב את המציעים אלא בכפוף לאישור פוזיטיבי מצידם למועדים החדשים. בנוסף ובנוגע לאפשרות הארכת תוקף ההצעה נבקשכם להבהיר, כי תוקפה לא יתארך מעבר לתקופת 60 הימים שנקבעה במסגרת סעיף 0.6.4.	אין שינוי בדרישה
65	0.14.3.1	נבקשכם להקטין את האחוז המצוין בסעיף זה מ 15% או לחילופין לבטלו בכלל בשל הסיכון של הפסד השקעה לא מבוטל לספקים בהתאמה?	אין שינוי בדרישה
66	2.1.1.5	במסגרת הסעיף נכתב כי נדרש פתרון לקווי תמסורת בלבד ואילו בסעיף 2.1.1.5 נכתב כי הזוכה ינהל את רשת ה-WPLS של מסות משרדי הממשלה. כמו כן, במסגרת סעיף 2.3.1.3 נקבע כי בין השירותים הנדרשים במסגרת המכרז יבוצע קישור בין מספר אתרי ממשלה ליצירת "אינטרא-נט" ipvs או ipvs. מדובר בהוראות שאינן מתיישבות זו עם זו שכן קווי תמסורת מהווים חיבורי	הספק יידרש לספק את קווי התמסורת עפ"י דרישות המכרז (ללא אספקטים של ניהול רשת).
67	2.4.3.2	נבקשכם לציין ביחס לכל אחד מהקווים מהי רמת הגיבוי הספציפית עבורו (A, B או C).	ראה מענה לשאלות 126-128
68	2.4.4.1	נבקשכם להבהיר היכן מצויה נקודת ההחלטה בכל הנוגע למעבר לגיבוי? אצל המפעיל הזוכה או אצל המזמין? בלשון אחר, נבקשכם להבהיר האם כאמור בסעיף 2.4.2.1 על הזוכה לספק למזמין שני קווים נפרדים, הפועלים בכל עת במקביל כך שבמקרה של נפילה באחד הקווים ציוד המזמין יבצע את המעבר לעבודה על גבי הקו הנותר או שהמעבר לגיבוי ייעשה בתוך רשת הספק הזוכה?	הסעיף יימחק. הגדרת הגיבוי תתבצע על גבי ציוד הקצה שבאחריות המשרד המזמין
69	4.2.1.1.3	נבקשכם להבהיר, כי בלוחות הזמנים האמורים לא יובאו בחשבון עיכובים שמקורם בעורך המכרז, במשרדים ו/או בכל גורם שהינו מעבר לשליטתו הסבירה של הזוכה. לשם הדוגמה, לא יובאו במניין לוחות הזמנים פרקי זמן במהלכם נדרשה התייחסות מצד לקוח הקצה (המשרד) וזו לא ניתנה, לרבות בקשר עם מתן אפשרות גישה וביצוע עבודות בנקודות הקצה של השירותים.	ראה נוסח מעודכן
70	4.2.2.1	למען הסר ספק נבקשכם להבהיר, כי מניין 9 החודשים יחל עם אספקתו של השירות הראשון אצל איזה מהמשרדים.	ראה נוסח מעודכן
71	4.3	נבקשכם להבהיר, כי באחריות עורך המכרז ו/או המזמינים לדאוג לקיומם של תנאים סביבתיים נאותים (מיזוג, חשמל יציב ושמירה) במקום בו יותקן ציוד הספק הזוכה בחצרי המזמינים וכי בכל מקרה יותקן הציוד בחדרי התקשורת של המזמינים.	ראה נוסח מעודכן
72	4.3.1.5	נבקשכם להורות על תיקון הוראה זו כך שהיא תאפשר לעורך המכרז לפנות לכל אחד מהמשתתפים במכרז אשר עברו את שלב א' של המכרז ועמדו בציון האיכות המינימאלי. יצוין בהקשר זה, כי במידה ואותו אתר נכלל במסגרת רשימת האתרים שהוצגה על	אין שינוי בתנאי המכרז

73	4.3.2.5	נבקשם להבהיר, כי הפעלתם במקביל של קווים לא תיגרע מזכותו של הזוכה לקבלת התמורה הקבועה בגין שירותיו (בנוסף לתמורה המשתלמת לספק הקיים). המבחן היחיד לצורך החיוב בתשלום הינו כי הקווים הועמדו לרשות המזמין כשהם תקינים.	ראה נוסח מעודכן
74	4.3.3.4	הענקת הקו יכולה להיעשות רק לאתרים שהוגדרו ע"י הספק כאתרים שהוא מתמודד עליהם במכרז זה. מבקשים להביא את הנתון הזה לידי מעשה ולא לחייב את הספקים להעתיק את הקווים לאתרים שלא התחייבנו במענה כאתרים שאנו מתחייבים לחבר.	ראה נוסח מעודכן
75	4.3.4	נבקשם לציין בסעיף זה שאתרים בהם הלקוח יבקש להסיר את הקווים כמפורט וטרם הסתיימו 24 חודשי התחייבות. ישלם הלקוח את מלוא זמן ההתחייבות, כלומר 24 חודשי תשלום.	אין שינוי בתנאי המכרז
76	4.5.5.7	נבקשם להורות על מחיקת הסעיף. מדובר בהוראה שאינה מאפשרת למציעים להיערך לרמת השירות הדרושה. סעיף זה יוצר רמת שירות הנתונה לשינויים באופן חד צדדי כאשר עמידה ברמת שירות גבוהה יותר משמעה, במרבית המקרים, השקעת משאבים גבוהים יותר. לחילופין, נבקשם להבהיר, כי דרישה לשינוי רמת השירות תהא כפופה לאפשרות תמחור מחדש של השירותים.	אין שינוי בתנאי המכרז. ראה מענה לשאלה מס' 167
77	4.5.5.8	נבקשם להורות על מחיקת הסעיף. ראשית, סעיף זה אינו מבחין בין תקלה משביתה, תקלה קריטית ותקלה רגילה ונראה כי עמידה בדרישות הסעיף נתונה לגורל. לשם הדוגמא, אם במהלך חודש פלוני נפתחה תקלה אחת בלבד שנמשכה 6 שעות וארעה עקב קריעת סיב בתוואי גיבוי של קו כלשהו המשמעות הינה אי עמידה בהוראות הסעיף. מנגד אם באותו החודש ארעו שתי תקלות משביתות אחת נמשכה 6 שעות והשנייה נמשכה שתיים הרי שמשמעות הדבר היא עמידה בהוראות הסעיף. מעבר לאמור יש לציין, כי בנסיבות מסויימות אין אפשרות לטפל בתקלה בתוך 4 שעות (למשל קריעת סיב במקום מרוחק ובשעות העומס בכבישים) ואם בחודש פלוני זו הייתה תקלה יחידה הרי שמדובר בחריגה, זאת גם אם השירות כלל לא נפגע (מגיעה בגיבוי). לכל הפחות נבקשם להעמיד את פרק זמן למדידת עמידת הספק הזוכה בהוראות סעיף זה על שנה. בטווח של חודש וברשת יציבה ישנה סבירות גבוהה יותר לקיומה של תקלה בודדת.	ראה נוסח מעודכן של סעיף 4.5.5.
78	4.8.5.7	נבקשם להגביל את חובת שמירת הסודיות לתקופה של 5 שנים מתום תקופת ההתקשרות (ביחס לנושאים מסחריים וללא כל קשר לסודות מדינה).	אין שינוי בתנאי המכרז
79	4.8.6	נבקשם להבהיר האם באחריות המזמין לבצע הצפנה של הנתונים שיועברו באמצעות קווי התמסורת (לפני ה- CE) או שישנה דרישה לכך שהזוכה יהיה אחראי להצפנת הנתונים טרם העברתם על גבי קווי התמסורת?	אין דרישה להצפנת הנתונים טרם העברתם ע"ג קווי התמסורת
80	נספח 3 פרק 2 סעיף 4	נבקשם להוסיף בנוסח הסעיף הבהרה לפיה תשובותיו של עורך המכרז לשאלות ההבהרה גוברות על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז לרבות נוסח הסכם ההתקשרות וכי אלו יתוקנו בהתאם.	ראה נוסח מכרז מעודכן לאור שאלות ההבהרה
81	נספח 3 פרק 2 סעיף 7	נבקשם להורות על מחיקת הרישא עד למילים "לתצהירי זה) והוא" ובמקומם לכתוב את המילה "המציע". דירוג תביעות מהותיות הינו, ממילא, עניין סובייקטיבי. כמו כן ועל פניו נראה, כי אין ממש במסירת הפירוט שכן אין ברשימה זו כדי לספק מידע רלוונטי ביחס לאותן תביעות וסיכוייהן.	אין שינוי בדרישה
82	נספח 3 פרק 5 סעיף 1.3	נבקשם למחוק הוראה זו באשר היא אינה נכללת במסגרת סעיף 0.6.1 במכרז. כמו כן, לא ברורה הרלוונטיות שישנה לצייר PRI במסגרת מכרז זה.	הסעיף תוקן בהתאם
83	נספח 3 פרק 6 סעיף 7	נבקשם למחוק בתחילת הסעיף את המילה "אני".	אין שינוי בדרישה
84	נספח 3 פרק 7 פסקה שניה	נבקשם למחוק את הפסקה. התחייבות המציע לשפות את עורך המכרז והמזמינים מוסדרת במסגרת סעיף השיפוי שבהסכם ההתקשרות ולא ברור הצורך בחזרה עקיפה על התחייבות זו. יש לציין בהקשר זה, כי הוראת שיפוי זו אינה כוללת תנאים מקובלים כמו למשל, מסירת הודעה בכתב עם קבלת כל תביעה ומתן אפשרות סבירה להתגונן, קיומו של פסק דין שלא עוכב ביצוע וכן שכל הסכמה לפשרה תהא כפופה לאישור הספק הזוכה לפשרה מראש ובכתב.	אין שינוי בדרישה
85	נספח 3 פרק 9 כללי	נבקשם לתחום את חובת הסודיות למשך פרק זמן סביר של 5 שנים ממועד סיום ההתקשרות.	אין שינוי בדרישה
86	נספח 3 פרק 9 סעיף 3	הנוסח כללי למדי כך שבפועל הוא מתייחס כמעט לכל עובדי המציע וקבלי המשנה שלו אם לא כולם כאשר אין טעם בהחתמה של עובדים שהנגיעה שלהם שולית או פריפריאלית לשירותים הדרושים. בהתאם נבקשם להבהיר, כי רק עובדים שיעסקו במישורין במתן השירותים בחצרי המשתמשים יידרשו לחתום על הצהרת סודיות. בהתאם נבקשם למחוק בשורה השנייה של הפסקה את המילים "בכל דרך שהיא למכרז ולמימוש" ולהחליפן במילים "באופן ישיר בחצרי המזמין".	ראה נוסח מעודכן
87	נספח 3 כללי	בגופים תאגידיים מקובל לעיתים להסמיק שני מורשים חתימה או יותר באופן שרק חתימתם המשותפת בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד. בהתאם חשוב להבהיר שאין במתכונתו הנוכחית של התצהיר הנחתם בידי מורשה חתימה אחד כדי לחייב את הגופים האמורים, כך לפחות מהבחינה הפורמאלית. נבקשם לאשר את חתימת התצהיר בידי אחד מכלל מורשים החתימה בתאגיד כלשהו. לחילופין, נבקשם להתאים את הנוסח ואת האישור לחתימה על ידי המציע באמצעות שני מורשים חתימה. לשם הסרת הספק נבקשם להבהיר עוד, כי ההתחייבויות הנכללות במסגרת התצהיר אינן התחייבויות המוטלות באופן אישי על מורשה החתימה עצמו. יצוין בהקשר זה, כי לא מדובר כאן בתצהיר הניתן רק ביחס למצב דברים קיים אלא כלולות במסגרתו גם ההתחייבויות עתידיות ואלו, כמובן, ניטלות על ידי התאגיד ולא על ידי מורשה החתימה בו.	אין שינוי בדרישה, יובהר כי במקרה בו נדרשת חתימה משותפת, יחתמו כל ההתחייבויות כנדרש. כל ההצהרות יהיו נכונות לכל אחד מהחותמים ביחד ובנפרד.

88	נספח 5סעיף 19	נבקשכם להבהיר כי המונח "קבלן משנה" אינו מתייחס ליצרני ציוד ו/או לגופים שיבצעו פעולות פריפריאליות ומשניות, לרבות קבלני עפר ותשתית וכן שירותי הובלה והתקנת ציוד. בהתאם, נבקשכם להבהיר כי הספק יהיה רשאי לעשות בכל הני"ל שימוש ללא כל צורך באישורם מראש או בחתימתם על התחייבות כלשהי.	ראה נוסח מעודכן
89	נספח 5	נבקשכם לבטל את ההערה ויחד איתה את נספח 6. נסיון עבר מראה, כי בעלי רשיון מפ"א כדוגמת בזק והוט מסרבים לחתום על התחייבות כלשהי בקשר עם שירותים המסופקים על ידם. הואיל ואין באפשרות המציעים השונים לגרום לספקים הני"ל לחתום על התחייבויות כאמור והואיל וממילא ספקים אלו (כך לפחות בזק) מחויבים לספק את שירותיהם מכוח הוראות שבדין, הרי שאין בביטול הדרישה כדי לפגוע בעניין מהותי של עורך המכרז. יוער, כי קיומה של דרישה זו משולה לאיסור מוחלט על שימוש בקבלני משנה.	ראה נוסח מעודכן
90	נספח 6	נבקשכם להורות על ביטול הדרישה להצגת התחייבות מאת קבלן משנה.	ראה נוסח מעודכן
91	נספח 8	נבקשכם להבהיר מדוע לא מצויינת הכתובת של צד ב' ביחס לכל הקווים מסוג מטרו? האם הסיבה לכך היא שמדובר בהקמת רשת שתקשר בין כל הנקודות המוגדרות כצד א' (Multipoint to Multipoint)?	ראה טבלת נתונים מעודכנת
92	נספח 9סעיף 3.19	נבקשכם להבהיר את השימוש במונחים "סל" ו- "סלים" או לחילופין למחוק כל התייחסות למונחים אלו.	ראה נוסח מעודכן
93	פרק א נספח 11	ביטוח הרכוש הרחבה 1 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד \$ 25,000 לעבודה ו-\$ 50,000 במצטבר". הערה זו מתייחסת גם להרחבה 1 בפרק א' לאישור קיום הביטוח.	בנספח 11- הבקשה נדחית, באישור קיום הביטוח - הבקשה מאושרת.
94	פרק א נספח 11	ביטוח הרכוש הרחבה 2 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד 10% מערך העבודה מינימום \$ 50,000 למקרה". הערה זו מתייחסת גם להרחבה 2 בפרק א' לאישור קיום הביטוח.	תוכן הרחבה זו מבטל ובמקומו יחול המלל הבא: "הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 50,000 דולר ארה"ב".
95	פרק א נספח 11	ביטוח הרכוש הרחבה 4 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד 10% מערך העבודות מינימום \$ 25,000" הערה זו מתייחסת גם להרחבה 4 בפרק א' לאישור קיום הביטוח	בנספח 11- הבקשה נדחית, באישור קיום הביטוח - הבקשה מאושרת.
96	פרק א נספח 11	ביטוח הרכוש הרחבה 5 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד \$ 25,000 לעבודה ו- \$ 50,000 במצטבר". הערה זו מתייחסת גם להרחבה 5 בפרק א' לאישור קיום הביטוח	בנספח 11- הבקשה נדחית, באישור קיום הביטוח - הבקשה מאושרת.
97	פרק א נספח 11	ביטוח הרכוש הרחבה 7 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד 10% מנהנק". הערה זו מתייחסת גם להרחבה 7 בפרק א' לאישור קיום הביטוח.	תוכן הרחבה זו מבטל ובמקומו יחול המלל הבא: "שכר טרחת מהנדסים ויועצים לא יפחת מסך 50,000 דולר ארה"ב".
98	כללי	כללי הפוליסה תכלול סעיף 4 מבוקש להחליף את המספר "60" במספר "30". הערה זו מתייחסת גם לסעיף 4 המקביל באישור קיום הביטוח	הבקשה נדחית.
99	כללי	הפוליסה תכלול סעיף 5 מבוקש כי בתחילת הסעיף יתווספו המילים "פרק א' – ביטוח הרכוש, יכלול סעיף על פיו". הערה זו מתייחסת גם לסעיף 5 המקביל באישור קיום הביטוח	הבקשה נדחית.
100	כללי	הפוליסה תכלול סעיף 7 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "בגין מקרה ביטוח באחריותו".	הבקשה נדחית.
101	נספח 12כללי	נבקשכם להורות על ביטול ההצמדה למדד. אין מקום להצמיד את הערבות למדד מקום בו השירותים אינם מוצמדים למדד שכן הדבר עלול ליצור עיוותים בין גובה הערבות לבין התמורה בגין השירותים. עוד נבקשכם לקבוע, כי בתום כל שנת הסכם יופחת סכום הערבות בהתאם לערכה הנותר של ההתקשרות. לצורך ההמחשה יצוין כי אין צידוק לכך שסכום הערבות במחצית השנייה של שנת ההסכם האחרונה של תקופת האופציה האחרונה יעמוד על אותו סכום כמו בתחילת שנת ההסכם הראשונה כאשר התמורה הנוותרת בגין השירותים אף עלולה להיות נמוכה מסכום הערבות.	ראה סעיף חדש 0.10.7
102	4.3 נספח 13	נבקשכם למחוק בשורה הרביעית את המילים "כל מידע או דיווח שיידרש על ידיהם" ולהחליפם במילים "כל מידע או דיווח שהינם רלוונטיים לאספקת השירותים "כמו כן, נבקשכם למחוק בשורה השישית את המילים "לעניין בכל מסמך".	אין שינוי בדרישה
103	נספח 13 כללי	נבקשכם להבהיר, כי הוראות הסעיף כפופות לנוסח נספח א' להסכם שכן הוראות הסעיף רחובות יותר באשר הן אינן מגבילות את איסור הגילוי במקרים מקובלים, לרבות בכפוף להוראות כל דין.	אין שינוי בדרישה
104	נספח 13 5.4	הנוסח כללי למדי כך שבפועל הוא מתייחס כמעט לכל עובדי המציע וקבלני המשנה שלו אם לא לכולם. נראה כי אין טעם בהחתמה של עובדים שהנגיעה שלהם שולית או פריפריאלית לשירותים הדרושים. נבקשכם להבהיר, כי רק עובדים שיעסקו במישורין במתן השירותים בחצרי המשתמשים יידרשו לחתום על הצהרת סודיות. בהתאם נבקשכם למחוק בשורה השנייה של הפסקה את המילים "בכל דרך שהיא למכרז ולמימושו" ולהחליפן במילים "באופן ישיר בחצרי המזמין".	ראה נוסח מעודכן

105		2.1.9נספח 13	נבקשכם לתקן את הסעיף ולהורות כי במקרה של הפרה יסודית תימסר לספק הודעה 7 ימי עבודה מראש ובכתב בדבר ההפרה ותינתן לו אפשרות סבירה לתקן את ההפרה בטרם יבוטל ההסכם או תופסק ההתקשרות בדרך אחרת. יצוין, כי לפני שיינקט צעד דרסטי של ביטול ההסכם ראוי שלכל הפחות תינתן לספק אפשרות להשמיע את עמדתו. יצוין בהקשר זה, כי על פי הנוסח הנוכחי של הסעיף רשאי עורך המכרז להודיע על ביטול ההסכם גם בחלוף שנתיים מהמועד בו ארעה הפרה יסודית שנמשכה פרק זמן קצר ותוקנה.	אין שינוי בדרישה
106		2.2.9נספח 13	נבקש להבהיר, כי הוראת סעיף זה מיותרת באשר היא ממילא רואה בספק כמי שהפר את ההתקשרות על כל המשתמע מכך. ניתן היה לצפות שבמקרה בו נהג הספק באופן שנדרש בסעיף הייתה צומחת לו הקלה או שהיה ניתן כלפיו ויתור כלשהו.	ראה נוסח מעודכן
107		2.7.9נספח 13	נבקשכם להוסיף בשורה השנייה אחרי המילים "יראה כאילו לא סופק" את המילים "ובלבד שלא נעשה באותו חלק כאמור שימוש במשך תקופה העולה על 30 יום". שימוש ארוך טווח בשירות ייחשב כשימוש מרצון, אלא אם סוכם בכתב אחרת בין הצדדים. הכוונה היא שאם נמצאה דרך עוקפת להפעלת הצידוד הספק עדיין מחויב להחליפו ובלבד שבמשך הזמן בו נעשה שימוש באותו ציוד לא היה הספק חשוף לתשלום פיצויים.	ראה נוסח מעודכן
108		2.8.9נספח 13	נבקשכם להוסיף הבהרה בזו הלשון "מובהר, כי הפיצויים המוסכמים אינם באים בנוסף לכל פיצוי או תרופה אחרים להם זכאי עורך המכרז". הפיצויים המוסכמים אינם גורעים מזכותו של עורך המכרז לנקוט בדרך של הוכחת נזקי אך במקרה כזה יהוו הפיצויים המוסכמים חלק מהפיצויים בגין הנזקים אותם יוכיח עורך המכרז.	ראה נוסח מעודכן
109		2.12.9נספח 13	נבקשכם להורות על ביטול זכות הקיזוז. לחילופין, נבקשכם להבהיר כי זכות הקיזוז תתאפשר רק במקרה של הפסקת ההתקשרות ולא במסגרת מהלך ההתקשרות הרגיל.	אין שינוי בדרישה
110		2.14.9נספח 13	נבקשכם להבהיר כי הוראות סעיף זה יחולו ובלבד שהתמורה שולמה במלואה ובמועדה.	אין שינוי בדרישה
111		4.10נספח 13	נבקשכם להאריך את פרק הזמן הקבוע בסעיף משבעה ימים לארבעה עשר ימי עסקים ולציין, כי במהלך אותם הימים האמורים תינתן לספק אפשרות להשמיע את עמדתו ובמידת הצורך לתקן את שנדרש.	אין שינוי בדרישה
112		11.1נספח 13	מבוקש להבהיר כי החבות המוטלת על הספק על-פי הסעיף הינה חבות על פי דין. בנוסף מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף חל אך ורק במישור היחסים בין משרדי הממשלה לספק וכי אין באמור כדי להעניק זכות כלשהי לצד שלישי.	אין שינוי בדרישה
113		11.1נספח 13	מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי כלפי משרדי הממשלה כפופה לתנאים הבאים: (א) לנזקים להם אחראי הספק על פי דין; (ב) להכרעה שיפוטית; (ג) הודעה לספק אודות קבלת כל תביעה כאמור תוך זמן סביר ומתן אפשרות לספק להתגונן.	אין שינוי בדרישה
114		11.1נספח 13	נבקשכם להבהיר כי הספק, קבלני המשנה וכל מי מטעמם לא יישאו באחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים.	אין שינוי בדרישה
115		11.1נספח 13	נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים "הספק יישא באחריות" את המילים "על פי דין". נבקשכם להוסיף בשורה השניה אחרי המילים "לרבות בידי קבלני משנה" את המילים "והכל למעט ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או לנזקים כלשהם שיגרמו בקשר עם אובדן מידע". בנוסף, נבקשכם למחוק בסוף הסעיף את המילים "או תביעה" ולהוסיף במקומם את המילים "ולמעט בגין נזק או אובדן להם אחראים על פי דין עורך המכרז, המזמין וכל הבאים מכוחם."	אין שינוי בדרישה
116		11.2נספח 13	מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "וזולת אם מי מהאמורים אחראי לאותו תשלום, הוצאה, אבדן או נזק על-פי הדין".	ראה נוסח מעודכן
117		11.3נספח 13	נבקשכם להוסיף סעיף 11.3 חדש בזו הלשון: "אחריות הספק בגין נזק כלשהו לו אחראי הספק לפי הסכם זה, למעט ביחס לנזקי גוף, תגובל לסך התמורה שהתקבלה בפועל בגין אספקת השירות במהלך תקופה של 6 חודשים רצופים אשר קדמו לאירוע הנזק כאמור, וזאת למעט נזק שנגרם על ידי הספק ו/או מי מטעמו בזדון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי הספק לא יישא באחריות לתכנים ו/או לנתונים ו/או לשימוש אותו ייעשו המזמינים בשירות ו/או בציוד".	אין שינוי בדרישה
118		12.1נספח 13	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "מובהר בזאת, כי העברה לתאגיד קשור לספק בתוך קבוצת התקשורת אליה משתייך הספק וכן כל העברה אחרת שתיעשה במסגרת העברת כלל פעילות התקשורת של המציע בתחום השירותים, לא ייחשבו להמחאה או להסבה אסורות לפי סעיף זה."	ראה נוסח מעודכן
119		14.1נספח 13	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט תשלום בגין שירות שסופק בפועל למזמינים ו/או לעורך המכרז".	ראה נוסח מעודכן
120		14.2.1 עד 14.2.3	נבקשכם להוסיף הבהרה לפיה האפשרות לבטל באופן מיידי את ההסכם לפי סעיפים אלו תתאפשר רק במקרה בו חלפו 30 ימים מהמועד בו ניתנו הצווים ו/או נקבעו המינויים המפורטים באותם סעיפים ואלו לא בוטלו במהלכם.	אין שינוי בדרישה
121		14.2.7נספח 13	נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימי עסקים מהיום בו קיבל דרישה בכתב לעשות כן."	אין שינוי בדרישה
122		נספח א' להסכםנספח 13	נבקשכם לתחום את חובת הסודיות למשך פרק זמן סביר של 5 שנים ממועד סיום תקופת הרכש.	אין שינוי בדרישה
123	יישום - 2	2.3.2.1	מבוקש להבהיר כי הפתרון הנדרש Ethernet Over SDH יכול להתבסס גם על גבי תשתית CE ברמת שרות GOLD מובטחת	אין שינוי בתנאי המכרז. עורך המכרז בדק וקיימת דרישה ל-Ethernet Over SDH במשרדים. ובהר כי שיקול הדעת למימוש Ethernet Over SDH הינה של המשרדים.

124	2.3.3.1	מבוקש להבהיר את הדרישה "קישור בין סניפים על גבי 3 Layer", האם נדרש לספק פתרונות L3, האם נדרש ציוד קצה תומך L3, הבקשה לא ברורה היות ונדרש לספק קווי P2P ברמת L1/L2	הסעיף יימחק
125	2.4.1.2	מבוקש לשנות, שהזמינות הנדרשת לא תקטן מ- 99.9% קצה לקצה כולל access ו edge	אין שינוי בתנאי המכרז
126	2.4.3.1	מצריכה (A-C) מבוקש להבהיר / להגדיר מהן הדרישות עבור קו גיבוי "גיבוי חס", כמו כן מבוקש להבהיר כי רמת הגיבוי.1 (בעל נכס / רשויות)אישור מקדים מהספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית ואישורים מתאימים C או A-B אבקש לציין בנספח 8 באלו קווים נדרש לספק גיבוי ובמידה ונדרש גיבוי יש לציין את סוג הגיבוי הנדרש.2	ראה נוסח מעודכן
127	2.4.3.2	מבוקש להבהיר / להגדיר מהן הדרישות עבור קו גיבוי "גיבוי חס", כמו כן מבוקש להבהיר כי רמת הגיבוי (A-C) מצריכה אישור מקדים מהספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית ואישורים מתאימים (בעל נכס / רשויות), מבוקש לציין מראש בנספח 8 לאיזה קו נדרש גיבוי ובאיזו רמה?	ראה נוסח מעודכן
128	2.4.3.3	מבוקש להבהיר / להגדיר מהן הדרישות עבור קו גיבוי "גיבוי חס", כמו כן מבוקש להבהיר כי רמת הגיבוי (A-C) מצריכה אישור מקדים מהספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית ואישורים מתאימים (בעל נכס / רשויות), מבוקש לציין מראש בנספח 8 לאיזה קו נדרש גיבוי ובאיזו רמה?	ראה נוסח מעודכן
129	2.4.4.1	סעיף זה אינו ברור, מבוקש להבהיר את תצורת העברת התקשורת לקו הגיבוי בהסתמך על סעיף 3.2.4 בו צוין כי הנתבים וניהולם באחריות המשרד המזמין, הגדרת הגיבוי תבצע על גבי ציוד הקצה נתבים שהינם באחריות המשרד המזמין	הסעיף יימחק. הגדרת הגיבוי תבצע על גבי ציוד הקצה שבאחריות המשרד המזמין
130	2.4.5.1	מבוקש לציין את הכתובות של אתרי הגיבוי DRP, כמו כן מבוקש להעביר אומדן של כמות ורוחבי הפס של הקווים הנדרשים	הסעיף יימחק
131	2.4.5.2	מבוקש להבהיר כי על בסיס הדרישה שהתקנת הציוד והעברת התקשורת לאתרי הגיבוי DRP לא יעלה על 3 שעות, יש לבצע הזמנה של הקווים הנ"ל בנוסף לקווים הקיימים לאתר הראשי	הסעיף יימחק
132	2.4.5.3	מבוקש להבהיר כי על בסיס הדרישה שהזוכה יבצע בדיקת הציוד ותקינות הקווים לאתרי הגיבוי DRP, אחת לחודש לפחות, יש לבצע הזמנה של הקווים הנ"ל בנוסף לקווים הקיימים לאתר הראשי	הסעיף יימחק
133	3.2.2	מבוקש להבהיר את הדרישה "לרבות פתרון לאספקת מתח בכל אתר משרדי הממשלה", מבוקש לציין כי נושא אספקת המתח הינו באחריות משרד הממשלה, כמו כן מבוקש להבהיר כי אחריות הספק הנה עד לציוד הקצה שברשותו, החיבור הפיזי המקשר בין ציוד הספק לבין ציוד הלקוח הינה באחריות המשרד המזמין	מקובל.
134	4.3.3.1	מבוקש להבהיר כי דרישה להעתקת קו מצריכה את אישורו המקדים של הספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית של הספק הזוכה וקבלת אישורים מתאימים (אישור בעל נכס ורשויות), כמו כן מבוקש להגביל את כמות העתקות הקווים לעד 15% מסך כמות הקווים שיוזמנו דרך הספק הזוכה ובמסגרת כל תקופת ההתחייבות	אין שינוי בדרישות הסעיף
135	4.3.3.3	מבוקש להבהיר כי דרישה להעתקת קו מצריכה אישור מקדים מהספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית ואישורים מתאימים (בעל נכס / רשויות)	אין שינוי בדרישות הסעיף
136	4.3.3.4	מבוקש להבהיר כי דרישה להעתקת קו מצריכה אישור מקדים מהספק הזוכה ומותנית בהתכנות הנדסית ואישורים מתאימים (בעל נכס / רשויות)	ראה נוסח מעודכן
137	4.3.4.1	מבוקש לשנות את הסעיף כך שהמזמין יהיה רשאי לבטל עד 5% מסך הקווים המסופקים במסגרת המכרז	אין שינוי בתנאי המכרז
138	4.3.5.2	מבוקש לשנות את הדרישה לשדרוג קו מ 10 ימי עבודה ל 15 ימי עבודה מיום העברת בקשה לזוכה מהמשרד או מעורך המכרז באמצעות המייל / פקס	אין שינוי בתנאי המכרז
139	4.4.3.1	מבוקש לאשר כי הספק הזוכה יספק מספר ייעודי קיים (לא מקוצר) למוקד התמיכה ללקוחות העסקיים, כמו כן בשעות הפעילות (ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-17:00) יוקצה טלפון ישיר של תומך ייעודי עוקף IVR	אין שינוי בתנאי המכרז
140	4.5.3.2	מבוקש להבהיר כי הספק הזוכה יעביר התראות על תקלות באמצעות הטלפון והדואר אלקטרוני בלבד	אין שינוי בתנאי המכרז
141	4.5.5.1	מבוקש להבהיר כי ציוד הקצה נתב הינו באחריות המשרד המזמין	אין שינוי בתנאי המכרז
142	4.5.6.2	מבוקש להבהיר כי במקרה של תקלה חוזרת, יוחלף הציוד אשר גרם לתקלה, ולא הקו כולו.	מקובל. ראה נוסח מעודכן.
143	4.5.6.3	מבוקש להבהיר כי סעיף זה אינו מקובל, במקרה של תקלות חוזרות ב- 5 קוים ראשיים או יותר ו/או ב- 20 קוים או יותר העניין יוסדר במסגרת הפיצויים המוסכמים, ובכל מקרה לא יחשב הדבר כהפרת חוזה	אין שינוי בתנאי המכרז
144	4.7.2.1	מבוקש להסיר את הדרישה	אין שינוי בתנאי המכרז. יחד עם זאת יובהר כי מסגרות ההדרכה הנ"ל אינן חובה ותלויות בדרישת המשרד המזמין.
145	4.7.2.2	מבוקש להסיר את הדרישה	אין שינוי בתנאי המכרז. יחד עם זאת יובהר כי מסגרות ההדרכה הנ"ל אינן חובה ותלויות בדרישת המשרד המזמין.
146	4.8.2.3.1	מבוקש להסיר את הדרישה למערכת התראה	אין שינוי בתנאי המכרז

147		4.8.2.3.2	מבוקש להסיר את הדרישה לדיווח	אין שינוי בתנאי המכרז
148		4.8.2.4	מבוקש להסיר את הדרישה למערכת התראה	אין שינוי בתנאי המכרז
149	עלות - 5	5.2.4	אבקש להבהיר כי אין באפשרותינו למסור את המידע על תנאי ההתקשרות של לקוחות אחרים	אין שינוי בתנאי המכרז
150		5.2.4.1	אבקש להבהיר כי אין באפשרותינו למסור את המידע על תנאי ההתקשרות של לקוחות אחרים	אין שינוי בתנאי המכרז
151	נספחים - 6	נספח 1	אנו מבקשים להוסיף את המילה "קבלת" במשפט "אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מ תאריך קבלת דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום"	ראה נוסח מעודכן
152		נספח 8	מבוקש להבהיר כי בנספח 8 למכרז חסר פירוט של למעלה מ- 550 כתובות אתרים אותם ידרש הספק הזוכה לחבר במסגרת המכרז, פירוט אשר בלעדיו לא ניתן יהיה להגיש הצעה ולפיכך נבקש לקבל פירוט של כתובות אלו. נבהיר כי לאור העובדה שכתובות אלו חשופות לחלק מן המציעות במכרז הרי שבאי חשיפתן יש משום פגיעה בעיקרון השיוויון וכן פגיעה משמעותית בסיכוי ההצלחה "של המציעות אחרות לזכות במכרז	ראה נספח מעודכן
153		נספח 11	אנו מבקשים את אישור עורך המכרז שהביטוחים יומצאו ע"י קבלן מטעמנו ובמקביל יש להחתים את הקבלן על הנספח שמופיע במכרז.	בנוגע לביטוח עבודות קבלניות, - ניתן להציג נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים חתום מטעם המבטח/ת של קבלן המשנה מטעם הספק הזוכה.
154		נספח 12	אנו מבקשים להוסיף את המילה "קבלת" במשפט "אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים מ תאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ולהוסיף את המילים "שנשלחה אלינו בדואר רשום" בדומה לנוסח שלכם לערבות בגין הגשת ההצעה אנו מבקשים להוסיף את המשפט דרישה בכתב כאמור בערבות זו, תימסר לנכס באמצעות דואר רשום או מסירה אישית, ולא. באמצעות פקסימיליה, טלסק, מברק או דואר אלקטרוני, אשר לא תיחשב במשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה " נבקש למחוק את המילים "וטעונה ביול כחוק" בהתאם לנוסח ערבות.3. הגשת ההצעה	ראה נוסח מעודכן
155	0.6.2.2		מבוקש שחילוט ערבות ייעשה רק לאחר מתן אתראה בכתב של 7 ימים לפחות לתיקון ההפרה	אין שינוי בדרישה
156	0.12.4.2		מבוקש להוסיף כי אם המזמין יבקש להעביר לצד שלישי מידע של הספק שסומן על ידי הספק כסודי, תינתן לספק הודעה בכתב זמן סביר מראש על מנת שיוכל לנקוט הליכים ראויים כנגד מסירת המידע.	אין שינוי בדרישה
157	0.14.1		ההתחייבות היא ל-36 חודשים אז למה לקו בודד ההתחייבות היא רק ל-24 חודשים?	ההתקשרות עם הזוכה (ברמת הסכם) היא ל-36 חודש. התחייבות של משרד לקו בודד הינה ל-24
158	2.5.4		לא ציינו אתרי DRP, לא מובן אם צריך להתקין מראש ציוד באתרי DRP, לא ברורה הדרישה של הקמת אתר DRP תוך 3 שעות	הסעיף יימחק. ראה נוסח מעודכן.
159	3.2.2		איזה התאמות נדרשות?	שבאחריות הספק ובין הציוד שבאחריות המשרד (עבודות התקנה והפעלה -לא רכש ציוד)
160	4.1.3.2		נבקש לשנות שההחלפה תתבצע בתוך 30 יום ולא 15 יום שזה פרק זמן קצר מדי לביצוע האמור	ראה נוסח מעודכן
161	4.2.2.5		נבקש לשנות מ-5 חריגות ל-8 חריגות	אין שינוי בתנאי המכרז
162	4.3.3.4		מבקש להוסיף שרק אם האתר החדש נמצא ברשימת הכתובות להם התחייב הספק. למקום ללא תשתית אי אפשר להתחייב ל-45 ימים (זה יכול לקחת פחות ויכול לקחת יותר)	ראה נוסח מעודכן
163	4.3.4.2		נבקש להוסיף כי האמור בסעיף הוא בכפוף למגבלת ההסרה הקבועה בסעיף 4.3.4.1	כמצוין בסעיף
164	4.3.5		נבקש להוסיף כי ביצוע שדרוגינו בכפוף לתשלום תמורה נוספת לספק בגין השדרוג	אין שינוי בתנאי המכרז. ראה התייחסות בסעיף 5.5.
165	4.4.3.3.4		כאשר יש מוקד טכני של 24/7 ברור חשבונית לא יכול מוחרג ולתת מענה בשעות עבודה רגילות?	אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי הדרישה ל- 24/7 הינה למוקד הטכני כפי שמצוין בסעיף.
166	4.4.2.1.1		אילו סוגיות תפעוליות?	כל הסוגיות הקשורות לתפעול השירות והדורשות צוות מקצועי מטעם הספק.
167	4.5.5.7		נבקש לשנות כך שהשינויים האמורים בהגדרת תקלה קריטית ייעשו בתיאום עם הספק ובכפוף להסכמתו לשינוי.	אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי כל שינוי יבוצע בתאום עם הספק אך לא בכפוף להסכמתו.
168	4.7.1.1		מבוקש לקבוע את היקף וכמות ההדרכות שנכללות בתמורה לספק ומעבר לכך הדרכות נוספות יהיו בתשלום נוסף	אין שינוי בתנאי המכרז

169	4.8.2.3.1	הארונויות נעולים במנעולים ייחודיים שאת המפתח שלהם יש רק לאנשי המערכת, בכל ארון של החברה יש ניטור מידי והתראה אצל קב"ט החברה על כל נגיעה בכל רכיב שנמצא בארון, האם התראה כזו לספק תספק?	כן
170	4.8.2.4	אפשר לקבל את הכמות של המקומות הללו?	המידע יסופק לזוכה
171	4.8.6	מה סוג ההצפנה הנדרשת בכל סיווג ?	לא ניתן לפרסם במסגרת המכרז. בכל מקרה, דרישות ההצפנה, ככל שיהיו, יועברו לספק ע"י קבט המשרד.
172	4.9.1	? מה הכוונה וכיו"ב – איזה דוחות נוספים נדרשים	ראה נוסח מעודכן. המילה "וכיו"ב" תימחק.
173	4.9.2.6	איך מוגדר עומס מבחינתכם?	אין שינוי בתנאי המכרז. הדרישה היא לספק דוח עומסים. איפיונו יבוצע עם הזוכה מול עורך המכרז ו/או ע"י כל משרד בנפרד בהתאם לדרישותיו.
174	5.6	הורדת מחיר לפי מחירון ועל פי בקשת הלקוח משאירה את חישוב העלויות של הספק במצב לא ידוע דבר הגורם לאי יכולת לתת את ההצעה הטובה ביותר	ראה מענה לשאלה מס' 41
175	נספח 3 פרק 7	נבקש להשמיט את ההתייחסות בסעיף לנותן התצהיר באופן אישי ולהשאיר התייחסות רק למציע עצמו	לא ברורה השאלה
176	נספח 3 סעיף 7	מבוקש להבהיר כי לספק אלפי עובדים והדרישה להחתים את כולם על שמירת סודיות היא בלתי סבירה, מבוקש לשנות שהספק מתחייב להחתים את כל העובדים אשר יעסקו באספקת שירותים לעורך המכרז	אין שינוי בדרישה
177	נספח 3 פרק 9	בעמוד 79 נספחים רשום נספח 4 אישור רו"ח, האם לא צריך את האישור הנ"ל	ראה נוסח מעודכן
178	נספח 4	האם אפשר להחתים את קבלן המשנה לאחר הזכייה?	לא נדרש אישור זה
179	נספח 6	נתונים על ביצועי קווי התקשורת – לאיזה נתונים הכוונה ? מבקשים הבהרה כולל ביצוע של אופטימיזציה של תעבורת הקווים לגבי האופטימיזציה – מדובר בצד התמסורת – על איזה אופטימיזציה מדובר? מה הכוונה	ניתן להצהיר ולהחתים את קבלן המשנה לאחר הזכייה
180	נספח 6.2.2.7	הרחבה 1- מוצע לבקש אפשרות לאי עריכת הכיסוי בסעיף זה לרכוש בכפוף לפטור מאת הוט לנוק לרכוש כאמור למעט אם נגרם בזדון תשומת הפוליסה כוללת כיסוי על סך 400,000 ₪.	(ככל שקיימות) לספק נתונים ללקוח לגבי תעבורת הנתונים ע"י ג'קו, בקרת עומסים, יכולות להמליץ על שדרוג או שנמון הקו בהתאם לצריכה ועוד יכולות במידה וקיימות לגבי תעבורת הנתונים
181	נספח 6.2.7.7	איזה יכולות נוספות נדרשות ?	ראה מענה לשאלה מס' 47
182	נספח 8	הקווים בהם הקצב הנדרש הוא 2 גיגה איזה ממשק מסירה יש לתת? או ממשק של 10 גיגה או שני ממשקי גיגה או פייבר צ'אנל?	יוגדר בשיתוף עם הספק הזוכה ע"י המשרד המזמין בשלב המימוש
183	נספח 8	מבקש כתובות מדויקות במקומות בהן הן רשומות ב"ס" או ב"N/A#"	ראה עידכון רשימת כתובות בנספח 8
184	נספח 8	מבקש הבהרה לכתובות לא ברורות-מצורף נספח	ראה עידכון רשימת כתובות בנספח 8
185	נספח 8	איך אפשר להבדיל איזה סוג קו מבוקש עבור כל משרד לפי סעיף 2.4.2.1	השאלה לא ברורה
186	נספח 11	בשורה הראשונה לאחר המילים "לבצע ולקיים את הביטוחים" יצוין "באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו"	הבקשה מאושרת
187	נספח 11	הרחבה 1- מוצע לבקש אפשרות לאי עריכת הכיסוי בסעיף זה לרכוש בכפוף לפטור מאת הוט לנוק לרכוש כאמור למעט אם נגרם בזדון תשומת הפוליסה כוללת כיסוי על סך 400,000 ₪.	הבקשה נדחית.
188	נספח 11	הרחבה 3 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי לרכוש עליו עובדים ורכוש סמוך על סך 1,000,000 ₪ אולם צורפה דרישה הנגזרת מכ- 10% משווי העבודות לפיכך ככל והעבודות יעלו על סכום של 10,000,000 ₪ יהיה עלכם להתאים את סכום ההרחבה.	תוכן הרחבה זו מבוטל ובמקומו יחול המלל הבא: "רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר - גבול אחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב";.
189	נספח 11	הרחבה 4 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי בסכום של 400,000 ₪ וככל שיועברו פריטים שערכם גבוה מסכום זה יהיה צורך להתאים את ההרחבה.	מאושר.
190	נספח 11	הרחבה 5 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי בסכום של 400,000 ₪ וככל שיהיו מבנים עזר זמניים שערכם גבוה מסכום זה יהיה צורך להתאים את ההרחבה. כמו כן מוצע לבקש אפשרות לאי עריכת הכיסוי בסעיף זה לרכוש בכפוף לפטור מאת הוט לנוק לרכוש כאמור למעט אם נגרם בזדון	א. מאושר. ב. הבקשה נדחית.
191	נספח 13 סעיף 2.2	יש להתאים את הגדרת תקופת הרכש להגדרה שבסעיף 0.2.1 לתנאי המכרז	ראה נוסח מעודכן
192	נספח 13 סעיף 2.2	בעמוד 10 -תקופת הרכש רשום 36 חודשים ובנספח 13 רשום במילים 42 ובמספר 45. מה התקופה הנכונה?	ראה נוסח מעודכן
193	נספח 13 סעיף 3.1	מבוקש להוסיף-"במועדים אשר ייקבעו על ידו בתיאום עם הספק"	אין שינוי בדרישה
194	נספח 13 סעיף 3.8	מבוקש להתאים את האמור בעניין זה לסעיף 4.4 לתנאי המכרז בענין שירות ותחזוקה	שי לתקן בהתאם
195	נספח 13 סעיף 4.3	עיון של המזמין והמפקחים במסמכי הספק כפוף לחתימתם על התחייסות לשמירת סודיות-בנוסף-מבוקש להפוך את התחייבות הספק לסודיות שבסעיף 5 להסכם להתחייבות הדדית.	אין שינוי בדרישה
196	נספח 13 סעיף 4.5	מבוקש להתאים את האמור בסעיף זה לסעיף 4.7 לתנאי המכרז	שי לתקן בהתאם

197	נספח 13 סעיף 4.6	מבוקש להתאים את האמור בסעיף זה לסעיף 4.7 לתנאי המכרז	שי לתקן בהתאם
198	נספח 13 סעיף 5	מבוקש להפוך את הסעיף לסעיף הדדי	אין שינוי בדרישה
199	נספח 13 סעיף 9.1.1	מבוקש למחוק את הסעיף שהינו מיותר לאור הוראות סעיף 9.1.4 . לחלופין-מבוקש להגדיר "משמעותיות" באשר ניסוח זה הינו רחב וגורף ביותר לרעת הספק.	אין שינוי בדרישה
200	נספח 13 סעיף 9.1.2	מבוקש למחוק מהרשימה בסעיף את סעיפים 3.5, 3.10, 3.9, 4.	אין שינוי בדרישה
201	נספח 13 סעיף 9.1.3	מבוקש להוסיף שהפעלה תיחשב הפרה יסודית אם לא תתוקן בתוך 30 יום מפניית המזמין בכתב לתיקון ההפרה.	אין שינוי בדרישה
202	נספח 13 סעיף 9.1.4	מבוקש לשנות מ-15 יום ל-45 יום	אין שינוי בדרישה
203	נספח 13 סעיף 9.2.2	מבוקש למחוק את המילים "או מקצתן". כמו כן מבוקש להוסיף לאחר המילים "ובתנאי השירות" את המילים "שנקבעו בתנאי ההסכם ובתנאי המכרז". כמו כן מבוקש להוסיף בסעיף שלאחר הודעת הספק תתקיים פגישה בין הצדדים ואם יתברר כי אכן הספק אינו יכול לספק שירותים כאמור אזי יעמדו לטובת המזמין הסעדים המפורטים בסעיף.	ראה נוסח מעודכן
204	נספח 13 סעיף 9.2.3	מבוקש להוסיף שעבור המשך אספקת השירותים כאמור תמשיך להיות משולמת תמורה לספק בהתאם לתנאי ההסכם.	ראה נוסח מעודכן
205	נספח 13 סעיף 9.2.5	מבוקש לשנות במקום "עורך המכרז" ל-"מזכוכת כל צד"	אין שינוי בדרישה
206	נספח 13 סעיף 9.2.6	מבוקש לתת לספק התראה בכתב של 14 יום לפחות למילוי התחייבויותיו או לתיקון הפרות אם היו וכן התראה של 7 ימים לפחות לפני חילוט ערבות	אין שינוי בדרישה
207	נספח 13 סעיף 9.2.7	גם בסעיף זה מבוקש לתת לספק התראה לקיום התחייבויותיו	אין שינוי בדרישה
208	נספח 13 סעיף 9.2.8	מבוקש להוסיף שבגביית הפיצויים תהיה רק לאחר שיוכח כי הספק הפר את התחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה לאחר מתן התראה לספק לתיקון ההפרה	אין שינוי בדרישה
209	נספח 13 סעיף 9.2.11	מבוקש להוסיף שאין באמור כדי לפגוע בזכויות הספק לפי תנאי ההסכם ולפי כל דין	אין שינוי בדרישה
210	נספח 13 סעיף 9.2.12	מבוקש להוסיף שזכות הקיזוז תמומש לאחר מתן התראה בת 7 ימים לפחות לספק	אין שינוי בדרישה
211	נספח 13 סעיף 10.4	מבוקש להוסיף לאחר המילים "על ידי הספק" את המילים- שלא תוקנה לאחר מתן התראה בכתב לספק לפי תנאי הסכם זה". כמו כן מבוקש למחוק את המילים- "או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז מהספק". כמו כן מבוקש שמשך ההתראה יהיה 7 ימי עסקים.	אין שינוי בדרישה
212	נספח 13 סעיף 11.1	לאחר המילים " הספק ישא באחריות" ירשם "על פי דין"	אין שינוי בדרישה
213	נספח 13 סעיף 11.1	אחרי המילים " או ממחדל כאמור" ירשם "שבאחריות הספק עלפי דין"	אין שינוי בדרישה
214	נספח 13 סעיף 11.1	בסיפא יצוין : "השיפוי כאמור יהיה בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו, כל תביעה ודרישה תובא בפני הספק ותינתן לו האפשרות להתגונן"	אין שינוי בדרישה
215	נספח 13 סעיף 11.2	יצוין בסיפא "ו/או נובעים ממעשי ו/או מחדלי עורך המכרז"	ראה נוסח מעודכן
216	נספח 13 סעיף 12.2	מבוקש להוסיף שלא יהיה בהמחאת זכויות עורך המכרז לפי סעיף זה כדי לפגוע בזכויות הספק לפי ההסכם ולמעט או לגרוע מהתחייבויות עורך המכרז לפי ההסכם ותנאי המכרז.	אין שינוי בדרישה
217	נספח 13 סעיף 14.1	מבוקש למחוק סעיף זה. לא יעלה על הדעת שלאחר שהספק ישקיע משאבים כספיים, הוצאות גבוהות וכו' בהכנת המערכת והרשת לשם אספקת השירותים יוכל עורך מכרז לפי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה שהיא להחליט על הפסקת הפעילות. מדובר בסעיף דרקוני שלא מקובל במכרזים מסוג זה ומקנה כוח בלתי סביר למזמין ללא סיבה. בכל מקרה-אם הסעיף לא ישונה יש לשנות את תקופת האתראה ל-12 חודשים לפחות.	אין שינוי בדרישה
218	נספח 13 סעיף 14.2	מבוקש לשנות במקום "ללא צורך במתן הודעה מוקדמת" ל-"לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 30 יום לפחות".	אין שינוי בדרישה
219	נספח אישור קיום ביטוחים	הרחבה 1 - מוצע לבקש אפשרות לאי עריכת הכיסוי בסעיף זה לרכוש בכפוף לפטור מאת הוט לנוק לרכוש כאמור למעט אם נגרם בודון לתשומת הפוליסה כוללת כיסוי על סך 400,000 ₪	א. הבקשה נדחית. ב. מאושר
220	נספח אישור קיום ביטוחים	הרחבה 3 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי לרכוש עליו עובדים ורכוש סמוך על סך 1,000,000 ₪ אולם צורפה דרישה הנגזרת מכ- 10% משווי העבודות לפיכך ככל והעבודות יעלו על סכום של 10,000,000 ₪ יהיה עליכם להתאים את סכום ההרחבה.	תוכן הרחבה זו מבוסס ובמקומו יחול המלל הבא: "רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר - גבול אחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב";
221	נספח אישור קיום ביטוחים	הרחבה 4 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי בסכום של 400,000 ₪ וככל שיועברו פריטים שערכם גבוה מסכום זה יהיה צורך להתאים את ההרחבה.	מאושר.
222	נספח אישור קיום ביטוחים	הרחבה 5 - לתשומת לבכם כי הפוליסה כוללת כיסוי בסכום של 400,000 ₪ וככל שיהיו מבנים עזר זמניים שערכם גבוה מסכום זה יהיה צורך להתאים את ההרחבה. כמו כן מוצע לבקש אפשרות לאי עריכת הכיסוי בסעיף זה לרכוש בכפוף לפטור מאת הוט לנוק לרכוש כאמור למעט אם נגרם בודון	א. מאושר. ב. הבקשה נדחית.