

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס': 151570

לרכישת חומר חיטוי למתקני חיטוי אלקטרוניים

הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת חומר חיטוי למתקני חיטוי אלקטרוניים.
2. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 300 ש"ח (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 13:30.
3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 151570 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 28.10.15 בשעה 12:00.
4. להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים נוסה ואושר לשימוש על ידי ביה"ח. במקרה של פריט שלא אושר לשימוש בביה"ח, הספק יעביר דוגמאות תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה לביצוע ההדגמה שתיערך כשבועיים לאחר שקיבל אישור לעמידתו בתנאי סף 5ב', 5ג', 5ו' המבוססים על הצגת האישורים שצורפו למסמכי המכרז. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי - ד"ר גלאל טרביה בטל': 052-4266657, אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל (הצעה שלא עומדת בכל תנאי המכרז, תנאי סף 5 ט')
5. תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:
 - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 15,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 28.1.16, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 - ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
- ב. התחייבות המציע להיות בעל יכולת לאחסן ולשנע את החומר להגינת ידיים בטמפרטורה של לא יותר מ- 25 מעלות. אם החומר מיובא מחו"ל, נדרשת הובלה מקוררת באונייה / מטוס.

- ג. על המציע להיות בעל ניסיון של 3 שנים במהלך חמש השנים האחרונות באספקה, אחסנה ושינוע של חומרי ניקוי וחיטוי המיועדים לבתי חולים (לרבות חומרים להיגיינת ידיים).
- יש לציין שמות בתי חולים בהם קיים שימוש בפריטים ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משותף).
- ד. התחייבות המציע לתאריך תפוגה של לפחות שנה לשימוש בנוזל אשר יוטבע על כל בקבוק.
- ה. התחייבות המציע לאספקת הנוזל כאשר על כל בקבוק תודבק תווית המגדירה את סוג החומר והוראות השימוש בו.
- ו. אישור תמרוקים של משרד הבריאות MSDS
בדיקת תקן על ידי מעבדה מוסמכת לתקן EN1500
תקן הכולל חיידקים מסוג: VRE, MRSA, KLABSIELA, E-COLI
- ז. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- ח. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
- ט. עמידה מלאה במפרט הטכני (נספח ג') ובדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
- י. צרוף טופס חתום להתחייבות המציע - נספח ד'.
- יא. אישור הגורם המקצועי במרת"א על הדגמה והתאמת המוצר.
- יב. המציע הינו יצרן או ספק בלעדי של היצרן.
6. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
7. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא :
<http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>
9. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883, פקס: 03-6974666.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

הלוי יורם

מנהל יחידת מכרזים