



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 3/2015

אספקת נעלי בטיחות

עבור מתנדבי הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה במסגרת הליך שאלות ותשובות

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.

מס"ד	סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	1.6 מסמכי המכרז	תוכלו לומר את הכמות שרכשתם שנה שעברה? מאחר וניתן להגיש עד שני דגמים לפריט, האם ניתן להגיש לכל דגם מחיר שונה, או שחייבים להגיש מחיר אחיד לשני הדגמים?	לא ימסר נתון הרכישה בשנה קודמת. לאומדן כמות ללא התחייבות רכישה ראה סעיף 1.6 במסמכי המכרז.
2	1.7 מסמכי המכרז	מאחר וניתן להגיש עד שני דגמים לפריט, האם ניתן להגיש לכל דגם מחיר שונה, או שחייבים להגיש מחיר אחיד לשני הדגמים?	מציע רשאי להגיש עד שני מוצרים (דגמים) שונים במחירים שונים.
3	3.1.6 מסמכי המכרז	סעיף 3.1.6 - נושא מדידות הנעליים. בהחלט אפשרי להגיע ל-8 אתרים בארץ, אך לטעמי ומניסיון, בפועל כנראה לא יגיעו למדוד. הצעתנו היא לקבל מכס רשימת מידות עליה הצהיר/ה כל מתנדב/ת ולספק. במידה וחלק מהאנשים יבקשו החלפת מידה – נגיע במרוכז לאתרים ונחליף. מניסיוננו, בין 5%-10% אכן יזדקקו למידה שונה מזו שעליה הצהירו.	הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף.
4	5.1 מסמכי המכרז	לא ברורה לנו הדרישה ללקוחות בחו"ל בסעיפים 5.1, 5.1.1 ו-5.1.2. אנו ממליצים להגיש רק על לקוחות בארץ שמתמשים בדגם המוצע, כך תוכלו להרים טלפון ללקוח משתמש, בהיקפים משמעותיים, ולקבל את חוות דעתו. מציע למלא בטבלה	הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף. מציע שהוא יצרן ו/או משווק ו/או יבואן רשאי על-פי בחירתו להצהיר על לקוחות ממדינת ישראל או מחוצה לה.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

	לקוחות בארץ (ארגונים ומפעלים), שקנו לפחות 500 זוגות בשנה מהדגם המוצע.		
5	-	הדגם אותו אנו מגישים בצבע שחור, קיים גם דגם נפרד בצבע חום. האם היצרן יכול להצהיר על כמויות שייצר ומכר גם מדגם זה? המבנה הארגונומי זהה לחלוטין, ההבדל הוא רק בצבע הגפה.	מציע רשאי להצהיר על כמויות שייצר/מכר מדגם זהה לדגם המוצע כאשר ההבדל היחיד בין הדגם המוצע לדגם המוצהר הינו צבע הנעל.
6	-	האם ניתן להציע נעליים ללא שרוכים (גזרת מגף אוסטרלי)?	הבקשה נדחית.
7	1.1 מפרט טכני	קיימים בשוק נעלי בטיחות העומדות בתקן HRO HI CI (עמידות לחום/קור) שלפי דעתנו המקצועית יותר מתאימים למתנדבי הכבאות, אבקש להוסיף נתון זה לסעיפי המפרט הטכני.	הבקשה מאושרת. להלן הנוסח החדש לסעיף 1.1 לנספח ז' - המפרט הטכני: "הנעל תיוצר על-פי כל דרישות התקן הישראלי ת"י 1112 חלק 2 – 2006 ו- התקן האירופאי EN ISO 20345-2011 והדרישות S3 CI HI HRO SRC הנוספות המוגדרות להלן"
8	1.4 מפרט טכני	האם ניתן להציע נעליים בעלות רפידת מגן מחומרים מרוכבים וכיפת מגן מחומר אחר כמו אלומיניום – קלות משקל	הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף.
9	1.4 מפרט טכני	גובה התקן לנעל 3/4 למידה 42 – הוא 113 מ"מ, המפרט מציין גובה הנמוך מדרישות התקן – מינימום 100 מ"מ = נעליים חצאיות בהגדרת התקן – נא התייחסותכם	הבקשה מאושרת. להלן נוסח חדש לסעיף 1.4 בנספח ז' - המפרט הטכני: "גובה דגם הנעל 3/4 יהיה בגובה עלית בהתאם לדרישות התקן ובכל מקרה לא יפחת מ- 100 מ"מ קטגוריה S3 בעלת מרכיבים לא מתכתיים (METAL FREE) ועם כיסוי רפידה מלא ונשלף."
10	1.5 מפרט טכני	מבקש "להאיר" את הנקודה: התקן העדכני כיום הנדרש על ידי מכון התקנים הינו EN ISO 20345-2011	הבקשה מתקבלת. להלן נוסח חדש לסעיף 1.5 לנספח ז' - המפרט הטכני: "לכל דגם מוצע יש לצרף בדיקות מעבדה מלאות לכל סעיפי התקן הישראלי ת"י 1112 חלק 2 – 2006 ממכון התקנים הישראלי או ממעבדה בלתי תלויה בחו"ל בהתאמה לדרישות התקן האירופאי EN ISO 20345 – 2011."
11	1.6 מפרט טכני	דרישה לכיפת מגן לפי תקן (אמריקאי) ASTM F 2413-05. הדרישה הנ"ל לא ריאלית שכן הדרישה הבסיסית שלכם מדברת על עמידות התקן 1112 הישראלי ולתקן האירופאי 20345, לכן הדרישה לכיפת המגן חייבת להיות עמידות ל 200	הבקשה מתקבלת. להלן נוסח חדש לסעיף 1.6 לנספח ז' - המפרט הטכני: " הנעל תהיה עם כיפת מגן קדמית. כיפת המגן תעמוד בתקן האירופאי EN ISO 20345 – 2011 "



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

	J, כפי שדורש התקן הישראלי/אירופאי.		
הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף.	האם ניתן להציע נעליים מעור בקר אחר, רך וגמיש במיוחד, עונה על הדרישות המיוחדות לחוזק קריעה מעל דרישות התקן	2.1 מפרט טכני	12
הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף.	למרות הדרישה לקולר מעור, האם ניתן להגיש נעליים שהקולר איננו מעור?	2.1 מפרט טכני	13
סעיף 2.7 בנספח ז' – מפרט טכני מבוטל.	סוליה מפוליאוריטן עמידה ב 100-80 מעלות ואילו סוליית גומי עמידה ב- 300 מעלות. דרישה כזאת הייתה נותנת נעל בטיחות שגם במידה והמתנדב הגיע איתה איכשהו לסביבה חמה עדיין יהיה מוגן.	2.7 מפרט טכני	14

3. מסמך זה משלים את המידע שהתפרסם במסמכי המכרז.