



משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"א אדר תש"פ

17 מרץ 2020

תשובות המשרד לשאלות הבהרה מכרז פומבי מספר 12/19 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון

ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה- קובץ מס' 2

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 13.7 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יחד עם פרסום מסמך זה, יפורסמו 2 קבצים נוספים:
 - 2.1. מסמכי המכרז ב"עקוב אחר שינויים".
 - 2.2. מסמכי המכרז בנוסח סופי.
- את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז בנוסח הסופי המצורפים כחלק בלתי נפרד ממענה זה.**
3. מספור העמודים במענה זה מפנה למסמכי המכרז בגרסת "עקוב אחר שינויים".
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
5. יודגש כי לא יתקיים סבב שאלות נוסף.
6. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
7. **בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז המתוקנים, יגבר האמור במסמכי המכרז בנוסח הסופי, המצורפים כחלק בלתי נפרד ממענה זה.**

בכבוד רב,

ועדת המכרזים



משרד ראש הממשלה

פרק 1

עמוד 4 :

סעיף 3

1. לא מובן מדוע נמחקה ההערה: "יובהר, כי האחריות לא תחול על האמצעים שסיפק המשרד למציע הזוכה, שרק ביצע את התקנתם בהתאם להוראות נציג המשרד, וכי במקרה כזה, האחריות תהיה לטיב עבודת ההתקנה בלבד למשך התקופה האמורה" נבקשם להחזיר הערה זו. מן הראוי שמוצרים שלא סופקו על ידנו אינם באחריותנו וכי נהיה אחראים למוצרים שסופקו על ידנו בלבד.
בנוסף, נבקש להבהיר כי ככל שהאמצעים שסיפק המשרד ייגרמו לנזק (שלא כתוצאה מההתקנה) המשרד יישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

תשובה: הבקשה נדחת. המשרד מפנה להוראת סעיף 6.2 בפרק 5 במסמכי המכרז. אין שינוי במסמכי המכרז.

עמוד 10 :

סעיף 8.10

2. לאור מורכבות המכרז ולוח הזמנים הצפוף מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות בחודש ימים ממועד מתן תשובות ההבהרה.

תשובה: הבקשה נדחת. המשרד מפנה להוראת סעיף 8.10 בפרק 1 במסמכי המכרז.

עמוד 13 :

סעיף 10.4

3. בהמשך לתשובת הבהרה מספר 4+8, נבקש פירוט אילו אישורים/רישויים/היתרים נדרשים.

תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

עמוד 14 :

סעיף 13.7

4. מבוקש לאפשר שאילת שאלות הבהרה נוספות לאחר ובהמשך לתשובות לשאלות ההבהרה.

תשובה: הבקשה נדחת. ר' שינוי בפרק 1 סעיף 13.7 ו-13.8 כמפורט בקובץ "עקוב אחר שינויים" המצורף למענה זה.



משרד ראש הממשלה

פרק 2

עמוד 16 :

סעיף 3

5. בהמשך לתשובת הבהרה מספר 13, אנא הבהרתכם האם ניתן להציע פריט שווה ערך
העומד בדרישות המפרט?

תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

פרק 3

6. כתב כמויות נבקש להעלות את התיקונים הבאים:
יש לשנות את כל הסעיפים לעיל גם בהתייחס לטבלת כתב הכמויות באקסל.

סעיף	קבוצה	תיאור הפריט	שאלה	תשובה
01.01	קבוצה מס' 1		בנוגע למצלמות שבקבוצה מס' 1, מבוקש להשתמש במאפיינים טכניים של המוצר, ולא להשתמש בשמות מסחריים של חברה מסוימת, על מנת שיהא ניתן להשתמש במוצרים דומים של חברות אחרות.	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.01.
01.02.01	קבוצה מס' 1	אספקה והתקנה של שרת ותוכנת שו"ב חומרה + תוכנה עבור מערכות שונות, רישיון חיבור עד 10 מערכות יצירת מפת האתרים וסימון רכיבי הגלוי, קומפלט השו"ב יכלול אינטגרציה מלאה בין מערכות VMS מאותו יצרן שו"ב, בקרת הכניסה, GPS, GIS, LPR, ראדר, קיר וידאו,	איפיון מערכת השו"ב תואם למערכת וספק אחד אשר מקנה יתרון ברור לספק מסוים ומונע תחרות שווה. נבקש בזאת להוריד את הדרישה לתקינה האירופאית ולהציע מוצר שווה ערך.	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.02.01.



משרד ראש הממשלה

		מצלמות, כשל שרתים, אנליטיקה, ריבוי אתרים, הצפנות, זיהוי פנים. תמיכה עברית מלאה, המערכת תעמוד בתקינה אירופאית למערכות שו"ב, למערכת שו"ב תהיה הצפנה מובנית של הדיסקים בהצפנה AES256. כולל רישיונות למצלמות ולגלאים ללא הגבלה, כולל עדכוני גרסה שוטפים, כולל אינטגרציה מלאה לרכוז במכרז, מפת אתר כולל תלת מימד חיצוני ע"ג תצ"א עם פילוח תלת מימד פנימי כולל אלמנטים כולל עדכון חצי שנתי		
01.02.04	קבוצה מס' 1	תוכנת ניהול מצלמות כולל רישיונות (עד 100) למצלמות ולגלאים ללא הגבלה, כולל עדכוני גרסה שוטפים, כולל אינטגרציה מלאה לרכוז במכרז, תמיכה עברית מלאה, המערכת תעמוד בתקינה אירופאית למערכות שו"ב, לתוכנת המצלמות תהיה הצפנה מובנית של הדיסקים בהצפנה AES256, סרגל מובנה קבוע בתצוגת המערכת להרצה אחורית של לפחות 24 שעות.6. מפת אתר כולל תלת מימד חיצוני ע"ג תצ"א עם פילוח תלת מימד פנימי כולל אלמנטים כולל עדכון חצי שנתי	האם ניתן לממש את הדרישה לאינטגרציה בין מערכת ה vms לרכוז על ידי מערכת השו"ב? האם יתקבל פתרון שבו האינטגרציה הנדרשת מסופקת באמצעות מערכת השו"ב שבתחילת פרק זה?	לא ניתן לשלב בין מערכת ה-VMS למערכת השו"ב. ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.02.04
01.02.07	קבוצה מס' 1	מערכת briefcam	נדרשת מערכת מתוצרת מסוימת ללא אפיון פונקציונאלי. נבקש להציע מערכת וידאו סינפסיס מתוצרת אחרת שמאפשרת חיפוש לפי פרמטרים כגון ביגוד בצבע	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.02.07.



משרד ראש הממשלה

מסוים, איתור הרגלים וחריגות בוידאו המצולם?			
ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.02.12-01.02.15 בקובץ עקוב אחר שינויים.	אפיון האנליטיקה הוא עבור ספק אחד בלבד. נבקש להציע מערכת אנליטיקה אחרת המבוססת על מספר חוקי וידאו אנליטיקה ?	TECHNOAWARE- TRACK One Rules per CH 1	קבוצה מס' 1
		TECHNOAWARE- TRACK 2 Two Rules per CH	
		TECHNOAWARE- TRACK 3 Three Rules per CH	
		TECHNOAWARE- TRACK 4 Four Rules per CH	
ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.02.17 בקובץ עקוב אחר שינויים.	לא ברור הקשר בין תוכנה ומפה לבין NVR 32 CH	NVR תוכנה ומפת אתר ע"ג תצ"א עם פילוח פנימי כולל אלמנטים כולל עדכון חצי שנתי Input: 32CH AHD Standard BNC + 4CH IP (Over Network) 2xHDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)Recording: AHD & TVI 5MP: 32CH 5MP 320FPS (PAL/NTSC) Total. Up to 10FPS Per Channel AHD & TVI 4MP: 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL) Total. Up to 15/12FPS Per Channel AHD 2MP (1080P) & Lower: 480FPS (NTSC)/400FPS (PAL) CVI Max. Resolution - 16CH 2MP Real-Time: 480FPS (NTSC)/400FPS (PAL) Analog resolution up to 960H: 480FPS (NTSC)/400FPS (PAL)IP 4channels: Up to	קבוצה מס' 1



משרד ראש הממשלה

		4MP IP camera resolution: 120FPS (NTSC)/100FPS (PAL) 2MP (1080P) & Lower resolution: 120FPS(NTSC)/100FPS (PAL) Recording Modes: Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics (IP Channels Only) Playback: 16 Channel Simultaneously Audio: Input: 16 Channel (RCA) Output: 1 Channel (RCA) 2 Way audio Storage: 8 x SATA (Up to 8TB) USB Port: 1 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port Network: RJ-45: 1000Mbps PTZ / Keyboard: 1 x RS485 Supported Protocols: Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC Alarm: Input: 16 Channel Output: 4 Channel		
המחיר הוא לערוץ. מדובר במערכות המופיעות בסעיפים 01.02.12-01.02.15	מה מינימום הערוצים הנדרש? האם מדובר במערכת מרכזית אחת או מערכות נפרדות בכמה אתרים שונים?	מערכת זיהוי פנים המערכת המוצעת הינה אחת משלוש המערכות המובילות שנבחנו ע"י NIST במבדקי בחמש השנים האחרונות (עם שימת דגש על המבדק אוקי' 2019) המערכת מוגדרת כמערכת זיהוי פנים בשטח פתוח ובתנאי פנים וחץ המערכת הנדרשת הינה מערכת מוכחת המותקנת בלפחות 2 גופי משטרה ואכיפה בעולם ולפחות 2 שנים. המערכת תוכל לפעול ע"פ רשימה שחורה ו/או ע"פ רשימה לבנה המערכת תאפשר חלוקה לאזורי	קבוצה מס' 1	01.02.16



משרד ראש הממשלה

		הרשאה שונים, כך שהמערכת תתריע אם אדם מאושר באזור מסוים ותתריע כאשר הוא מזוהה באזור בו אינו מאושר למערכת קיים ממשק מול מערכת ה VMS המותקנת באתר . הצעת המחיר כולל API ו SDK של המערכת המערכת תעבוד עם מצלמות CCTV מהדגמים הקיימים באתר ללא צורך במצלמות ייעודיות המערכת תכלול מפה שתציג את הנקודה בה בוצע הזיהוי המערכת תאפשר הצגת 5 זיהויים אחרונים של אותו אדם. המערכת תאפשר חיבור של מצלמת טלפון חכם כאמצעי לזיהוי פנים המערכת תכלול יכולת FLOW בכדי לאתר את מסלול האדם אותו תרצה לזהות. המערכת תאפשר לבצע ניתוח וידאו לאחר ממצלמות אשר אינם מחוברות למערכת זיהוי הפנים או סרטי וידאו אשר הגיעו מבחוץ. רכישת פנים המערכת תאפשר רכישת פנים באמצעות יישום ייעודי ובעלת דירוג רכישה של פנים לכדי ציון אמינות הפנים רכישת פנים תתאפשר באמצעות אפליקציה המותקנת על SMARTPHONE במערכות הפעלה IOS ו ANDROID . המערכת המוצעת תיתן ציון ברור (בין 0-1) לכל תמונת פנים שנרכשה. המערכת תכלול תכונות	
--	--	---	--



משרד ראש הממשלה

		ייעודיות למיטוב תמונה והעלאת ציון האיכות לתמונה.		
01.03.57	קבוצה מס' 1	ADAM-6200	ADAM 6200 זו משפחת מוצרים שלמה. נבקש לדעת את הדגם הנדרש.	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 01.03.57.
01.03.60	קבוצה מס' 1	רישיון לאזור בודד- מעל 64 אזורים	ברישיון לאיזה מערכת מדובר?	מדובר ברישיון למערכת אזעקה.
01.04.01	קבוצה מס' 1	שרת ארון תקשורת במערך RAID 1 חומרתי, Windows SERVER עם שני מעבדי Intel® Xeon® מדורגיים, כל אחד עד 22 ליבות, מפרצי כוננים קדמיים עד 24 כוננים בגודל "3.5 מסוג SAS בנפח 336 T, או עד 16 כוננים בגודל "3.5 מסוג SAS יחד עם עד 8 כוננים בגודל "2.5 מסוג SAS בנפח 285.44 T, NVIDIA Quadro P6000. PowerEdge R740xd2 DELL	כמה זיכרון נדרש בשרת? נבקש הבהרה לגבי סוג הדיסקים הנדרש לספק עם השרת. האם נדרש לספק את השרת עם מערכת WINDOWS SERVER? כמה זיכרון נדרש בשרת?	G128. נדרש כונן מסוג SAS. נדרש לספק את השרת עם מערכת WINDOWS SERVER. ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 01.04.01.
01.07.10	קבוצה מס' 1	אספקה והתקנה ארון תקשורת עד U48 עפ"י דרישת המזמין אשר דפנותיו אינן ניתנות לפרוק. מחלקו החיצוני של הארון אלא רק מחלקו הפנימי, כמו כן יסופק מנעול כדוגמת רב בריח בדלתות הקדמיות והאחוריות. דלתות אלו יסופקו בתצורת כנף אחת או בתצורה דו כנפית ללא זכוכית או פוליקרבונט אלא דלתות פח. לארון זה תסופק רק עפ"י דרישה מגירת שרות בעלת מנעול כדוגמת רב בריח. דלת הארון תהיה בעלת אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית. דלתות הארון (קדמית	נבקש לקבל מפרט מדויק על מנת שנוכל לתמחר את המוצר	גודל: 600*1000*2321mm. ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 01.07.10.



משרד ראש הממשלה

		ואחורית) יאפשרו התקנת מנעול תלייה במקרים בהם יידרש יסופק מערך לשוניות ומנעול תלייה על דלתות הארון ודפנות הצד.		
02.02.05	קבוצה מס' 2	מעבר חשמלי שער נכים	לא ברור מה ההבדל בין פריט זה לבין פריט 02.02.08. האם נדרש לתמוך פעמיים?	ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.02.05, 02.02.08
02.02.04-05	קבוצה מס' 2	מעבר מהיר כפול, כנף זכוכית, דו כנפית, נפתחות באופן צירי, גובה דלתות עד 1,200 מ"מ COMINFO	נשמח לקבל דגמים מומלצים המאושרים לעבודה ע"י המשרד	יש להציע לפי מפרט הטכני סעי' 02.02.04-02.02.05
		מעבר חשמלי שער נכים		
02.06.03	קבוצה מס' 2	VIBRATION SENSOR MAGAL Fensor MEMS accelerometer ·Operating temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) ·Completely weather proof IP 67 ·Size: 95 x 35 x 29 mm (3.7 x 1.4 x 0.8 in.) ·Weight: 125 g (4.4 oz) SENSORS LINE ·Preassembled sensors every 2, 2.5 or 3 m (+10%) ·Maximum number of sensors in a sensor line: 667 ·Supplied in Reels of 330 m (for 300 m fence) RELAY INPUTS ·Input Units are mounted on the sensors line ·One relay inputs per Input Unit ·Supervised by End-of-Line resistor FRU - INDOOR/OUTDOOR PROCESSOR Supply voltage: 18 - 36 VDC Power consumption: 8 W for 2 km single pass · 16 W for 2	דרישה זו מקנה בלעדיות לספק יחיד. נבקש להציע חיישנים ש"ע מתוצרת אחרת?	ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.06.03



משרד ראש הממשלה

		km double pass configuration Transient suppression: ·All I/O's are lightning protected Temperature range: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Humidity: No restriction (when in outdoor enclosure)Outdoor Enclosure: Weatherproof NEMA 12 / 13, IP66 Unit size: 240 x 180 x 100 mm (9.4 x 7.1 x 3.9 in.)Inputs: · 4 sensor line cables (2 inputs and 2 outputs) · 1 tamper cover switch · 5 auxiliary inputs (supervised by End-of-Line resistor)Outputs: · 1 Normally Open (NO) line 1 alarm relay · 1 Normally Open (NO) line 2 alarm relay · 1 Normally Closed (NC) fail relay ·All relay contacts are 500 mA 50 VDC ·Can be extended to 96 relays Enclosure: ·Outdoor (IP66) or indoor enclosure Data communication: · 10/100BAS-TX Ethernet or RS-485Regulatory compliance: ·CE (including RoHS 2) ·FCC		
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	מבקשים להוסיף HID לכל פריטי בקרת הכניסה	קורא STID ANTI VANDAL תג קרבה DESFire® EV2 8 K	קבוצה מס' 2	02.07.01
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	קורא טביעת אצבע משולב כרטיס קרבה- כנ"ל	קורא משולב STID טביעת אצבע ותגים תומך DESFire® EV2 k8	קבוצה מס' 2	02.07.03
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	לעניין התוכנה והרישיונות IDCUBE/HID להוסיף	אספקה והתקנת תוכנה ורישיון להפעלת מערכת TRAXNG X על בסיס 250 קוראים 10000 בעלי תגים מודול מדפסת תגים . 5 עמדות עבודה מודול SQL	קבוצה מס' 2	02.07.04



משרד ראש הממשלה

		Rosslare התוכנה ניתנת לרכישה ע"י כלל קבלני האינטגרציה נוספים הפועלים בארץ ומרכז הפיתוח שלה נמצא בישראל		
02.07.05	קבוצה מס' 2	תוכנה להצפנה כרטיס STID DESFIRE EV2 כולל שמירה טביעת אצבע בכרטיס	למיטב ידיעתנו STID איננה יצרנית תוכנת הצפנה ולכן יש להוריד את השם STID בסעיף זה	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.07.05.
02.07.06	קבוצה מס' 2	אספקה והתקנה של בקר כניסה AC-825 ל-4 דלתות כולל: לוח, ספק, טמפר וסוללת גיבוי כולל כניסת רשת מובנת Rosslare IP	להוסיף HID	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
02.07.07	קבוצה מס' 2	אספקה והתקנה של בקר כניסה AC-825 ל-8 דלתות כולל: לוח, ספק, טמפר וסוללת גיבוי כולל כניסת רשת מובנת Rosslare IP ויש ממשק מלא לתוכנת שו"ב DIGIVOD הבקר ניתן לרכישה ע"י כלל קבלני האינטגרציה נוספים הפועלים בארץ ומרכז הפיתוח נמצא בישראל. הבקר יוכל לעבוד במצב STAND ALONE ללא בקר ראשי	להוסיף HID	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
02.07.16	קבוצה מס' 2	מדפסת תגים Datacard CD800 Lamination Card Printer with + חומרי ניקוי בצורה שוטפת	נבקש להוסיף את HID כיצרון המדפסות	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
02.07.17	קבוצה מס' 2	טיוור למדפסת תגים Datacard CD800 - polm Y = Yellow, M = Magenta, C = Cyan, K Black	נבקש להוסיף את HID כיצרון המדפסות	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.



משרד ראש הממשלה

הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להוסיף את HID כיצורן המדפסות	ציפויים להגנה ואבטחת עמידות כרטיסים Topcoats – עמידות בסיסית בהשקעה נמוכה. הציפוי מספק הגנה לכל שטח הכרטיס מפני דהייה ושחיקה פיזית וכימית. קיים כציפוי שקוף או בטחוני. מומלץ לכרטיסים בעלי אורך חיים צפוי של עד 3 שנים. Durashield™ Datacard® Overlay – עמידות מתקדמת בהשקעה סבירה. הציפוי מספק הגנה ברמה גבוהה לכל שטח הכרטיס. קיים כציפוי שקוף או בטחוני. מומלץ לכרטיסים בעלי אורך חיים צפוי של 5-7 שנים. Duragard® Datacard® Laminate – עמידות גבוהה. הציפוי מספק הגנה מעולה מפני שחיקה פיזית וכימית בתוספת עמידות לקרני UV למניעת דהייה. קיים כציפוי שקוף או בטחוני. מומלץ לכרטיסים בעלי אורך חיים צפוי של 7 שנים ויותר.	קבוצה מס' 2	02.07.18
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	האם ניתן להציע ש"ע למכונת שיקוף סמית היימן?	מכונות שיקוף ושערי מגנומטר	קבוצה מס' 2	02.08
240 וואט. בהתאם להספק המגבר בחלוקה.	מה ההספק הנדרש מהמגבר? כמה רמקולים יחוברו במקסימום?	מגבר למערכת כריזה	קבוצה מס' 2	02.09.03



משרד ראש הממשלה

ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.09.03.				
ללא שלוחות. לחצן אחד לדיבור. כן, החלוקה לאזורים תתבצע דרך תוכנת הניהול. ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.09.04-02.09.10.	כמה שלוחות נדרשות לעמדה? כמה לחצנים? האם יש חלוקה לאזורים?	עמדת כריזה שולחנית הכוללת תוכנת שו"ב לניהול השלוחות	קבוצה מס' 2	02.09.04- 02.09.10
		רמקול לפנימית		
		רמקול ושופר לחיצונית		
		רמקול IP ל פנימית תחובר למערכת ניהול הכריזה		
		רמקול ושופר IP ל חיצונית תחובר למערכת ניהול הכריזה		
		מגבר מערכת כריזה IPתחובר למערכת ניהול הכריזה		
		עמדת כריזה שולחנית IPתחובר למערכת ניהול הכריזה		
ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.09.05-02.09.09.	איזה הספק? כמה וואט?	רמקול לפנימית	קבוצה מס' 2	-02.09.05 02.09.09
		רמקול ושופר לחיצונית		
		רמקול IP ל פנימית תחובר למערכת ניהול הכריזה		
		רמקול ושופר IP ל חיצונית תחובר למערכת ניהול הכריזה		
		מגבר מערכת כריזה IPתחובר למערכת ניהול הכריזה		
ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.09.12.	לא ברור מה נדרש בסעיף זה	תוכנה לניהול מערכות כריזה Features Manage and control communication fees and expenses	קבוצה מס' 2	02.09.12



משרד ראש הממשלה

		Generate revenues on telephone calls Easy to setup and install Web based user interface to easy generate invoices, reports and handle user administration Description The VINGTOR Billing application makes it possible to control the communication fees and expenses for your AlphaCom E system. The application will authorize access for external communication. The calling users will be identified based on PIN or subscriber number. Each user will have a set of authorization criteria's such as credit line, and trunk type, which determines if he/she will be granted access for external communication The VINGTOR Billing application is a full billing system which allows you to generate revenues from you system. It is possible to handle a set of billing scenarios. Fees can for instance be calculated depending on carrier type, duration, called number, and time of day. The billing of the users can be done by either pre-paid or post-paid payment methods		
--	--	--	--	--



משרד ראש הממשלה

02.13.04	קבוצה מס' 2	מכשיר RF לרכב לפי דגם הקיים במשרד כולל התקנה ואנטנות	נבקש לדעת מה סוג המכשיר והדגם הקיים במשרד?	סעיף זה בוטל.
02.15.04	קבוצה מס' 2	מכשיר POC TELO TE390 SYSTEMS	מבקשים לדעת על איזו מערכת POC המכשיר הנ"ל אמור לעבוד	ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.15.04
02.15.04	קבוצה מס' 2	מכשיר POC TELO TE390 SYSTEMS	מבקשים אפשרות להציע מכשיר שווה ערך	ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.15.04
02.15.15	קבוצה מס' 2	מזוודת פליקן עם גלגלים שתכלול בתוכה 4 מצלמות קווי. המצלמות בעל תפס לחיבור לקיר/תקרה מבטון או פרופיל מתכת, המזוודה תכלול סוללה נטענת ל-8 שעות עבודה, שקע טעינה 12/220, מסך 14 אינץ' עם חיבורים VGA+HDMI למסך חיצוני כולל מארז לציוד נלווה כגון כבילה למצלמות – קומפלט	האם נדרש לספק גם מערכת הקלטה? כמה זמן הקלטה נדרש? איזה סוג מצלמות נדרש?	המערכת לא נדרשת להקלטה. כפי המופיע בסעי' 01.01.01-01.01.18 לעיל.
2.15.16	קבוצה מס' 2	מזוודת פליקן עם גלגלים שתכלול בתוכה 4 מצלמות אלחוטיות בשידור RF. המצלמות בעל תפס לחיבור לקיר/תקרה מבטון או פרופיל מתכת, המזוודה תכלול סוללה נטענת ל-8 שעות עבודה, שקע טעינה 12/220, מסך 14 אינץ' עם חיבורים VGA+HDMI למסך חיצוני כולל מארז לציוד נלווה	האם נדרש לספק גם מערכת הקלטה? כמה זמן הקלטה נדרש? איזה סוג מצלמות נדרש?	המערכת לא נדרשת להקלטה. כפי המופיע בסעי' 01.01.01-01.01.18 לעיל.
02.15.18	קבוצה מס' 2	Mobile CMS is a professional High-End SWAT Teams Wireless monitoring system which allows transmitting live video from the field to the command and control station in urban environment. The	1. מהו זמן ההקלטה הנדרש מהמערכת? 2. האם היחידה דורשת סוללה נטענת?	נדרשת נקלטה של 24 שעות. המערכת לא נדרשת לסוללות נטענות.



משרד ראש הממשלה

הפעולה היא עם מתח שיר. SIM נדרש עבור שידור לאחר.	3. למשך כמה זמן נדרשת פעולה או שיש מקור אנרגיה חיצוני? 4. לשם מה נדרש SIM אם הטווח הינו 1,200 מטר? מדובר בתקשורת COFDM המיועדת לטווחים הרשומים במפרט. SIM מיועד לתקשורת סלולארית.	transmitting range is up to 1200 meters in urban areas. Transmitting the Point of view of the operated soldiers in the fighting zone allowing the commanders real-time monitoring of the ongoing operation. Goldtec' Tactical Mobile CMS Benefits: Night vision camera with active and invisible IR Illumination Local recording on the back pack Short range transmitter for the hand held monitor of the second person in the group Military grade encryption of the video transmission Long range of live video transmitting in urban environment by COFDM technology Mobile CMS for up to 4 cameras simultaneously Low power transmitting power 0.5W but still keep effective range of up to 1200m Low power consumption Light and easy to carry User friendly, no prior knowledge needed to operate the system. Just turn it ON כולל SIM וגלישה לכלל המערכת.		
--	---	--	--	--



משרד ראש הממשלה

02.15.19	קבוצה מס' 2	עמדת מפעיל בעומק 90 ס"מ , גובה 77 ס"מ, העמדה כוללת זרועות לשני מסכים 22" מבנה העמדות עשוי מ : high carbon steel sheet ויעבור צביעה אפוקסית : Epoxi 9006 Fibernet- Microtext VDS opalis	ההפניה היא לחברה אחת בלבד. מבוקש לשנות ולהשתמש במאפיינים טכניים של המוצר.	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.15.22.
15.24 02.15.24	קבוצה מס' 2	roip cubic vocality	כמה יציאות נדרשות עבור כל יחידה? האם המכשיר נדרשים לתמיכה ב-G4? נבקש לקבל מפרט מדויק למוצר	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.05.32
02.15.25	קבוצה מס' 2	מכשיר RF משולב טכנולוגיה P25+DMR+6.25	תקן ה-P25 הוא תקן למערכות ביטחוניות. תקן DMR הוא תקן למערכות מסחריות בגלל אבטחת מידע השוק מופרד וחברות רציניות אינן מאפשרות את 2 הטכנולוגיות במכשיר אחד. וכן הדרישה ל-6/15 אינה תקנית ומעדיפה יצרן מסויים ע"פ האחרים. נבקש לדעת מהו הצורך P25 או DMR וכן לבטל את הדרישה ל-6.25 (הכפלת התקן מושגת בתקן ה-DMR ע"י חלוקה בזמן-TDMA).	סעיף זה בוטל.
02.15.26	קבוצה מס' 2	סוללה 2800 מיליאמפר עבור סעיף 02.05.10	לא ברור. האם הושאר בטעות מהמכרז הקודם?	סעיף זה בוטל.
02.15.27	קבוצה מס' 2	קומפקטוס ידני, מערכת מדפי מתכת. תהייה בנויה מיחידות אחסון ניידות, תנוע על מסילות המאפשרות ניצול מקסימלי של שטח האחסון. תופעל באמצעות הפעלה ידנית קלה ופשוטה, ע"י הזזת ידית. תפתח בכל פעם מעבר אחד בין יחידות המדפים ותאפשר גישה נוחה למדף המבוקש. מידות	חסרים נתונים לטובת תמחור מערכות קומפקטוס, נבקש לקבל יותר פרטים על גודל המערכת הנדרשת כדי לספק הצעת מחיר מתאימה	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.05.39.



משרד ראש הממשלה

		המתקן, עומק 0.5 מטר, גובה 3.75 מטר.		
02.15.28	קבוצה מס' 2	קומפקטוס מכאני, מערכת מדפי מתכת מונעת מכאנית באמצעות הגאים. מערכת תהייה מודולרית, בנויה מיחידות אחסון ניידות, תנוע על מסילות ותופעל בסיבוב קל ופשוט של ידית הפעלה. בכל יחידת אחסון יורכבו מדפי מתכת צבועים או מגולוונים, הניתנים למיקום במרווח המותאם לתכולתו של המדף וניתן לשנות את המבנה בקלות ובמהירות. גוון החזיתות ייבחר על ידי המשרד. מידות המתקן, עומק 0.5 מטר, גובה 3.75 מטר.	חסרים נתונים לטובת תמחור מערכות קומפקטוס, נבקש לקבל יותר פרטים על גודל המערכת הנדרשת כדי לספק הצעת מחיר מתאימה	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.05.40
02.15.28	קבוצה מס' 2	קומפקטוס חשמלי מערכת מדפי מתכת מונעת חשמלית. המערכת תפעל בלחיצת כפתור שתניע את יחידות מדפי האחסון ותפתח מעבר במקום הרצוי, בצורה פשוטה, במהירות וללא מאמץ. המערכת תהייה בטיחותית ובעלת שליטה על קצב התנועה (האטה / האצה). מידות המתקן, עומק 0.5 מטר, גובה 3.75 מטר.	חסרים נתונים לטובת תמחור מערכות קומפקטוס, נבקש לקבל יותר פרטים על גודל המערכת הנדרשת כדי לספק הצעת מחיר מתאימה	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.05.41
-02.17.01 02.17.03	קבוצה מס' 2	תיקים ייעודיים	מכיוון שניתנו מקטי"ם למוצרים, נבקש הסבר מה הכוונה בתפירה אישית?	התפירה היא פנימית הכוללת כיסי בנדולרה + גומי הפעלה ופתחים בסגירה של סקוציים/ריצ'רץ'.
-02.17.01 02.17.03	קבוצה מס' 2	תיקים ייעודיים	לא צוינו מידות התיק הנדרש. הדבר חיוני לעניין התמחור	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 02.17.01-02.17.03



משרד ראש הממשלה

02.17.04-02.17.12 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.17.04-02.17.12	לא צוין סוג או מידת החירוף	תיקים ייעודיים	קבוצה מס' 2	02.17.04-02.17.12
02.17.09-02.17.11 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.17.09-02.17.11	לא ברור מהו חירוף. נבקש הסבר		קבוצה מס' 2	02.17.09-02.17.11
02.17.09-02.17.11 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.17.04-02.17.12	נבקש לדעת האם מדובר במזוודות נשיאה בלבד או תפעול. גם לנשיאה וגם לתפעול.		קבוצה מס' 2	02.17.09-02.17.11
02.17.13-02.17.21 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.17.13-02.17.21	איזה זיווד חשמלי נדרש? נבקש לקבל מפרט		קבוצה מס' 2	02.17.13-02.17.21
02.18.01 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.18.01	רשום כרטיס/מודל הצפנה עבור סעיף 02.05.10. האם נשאר מהמכרז הקודם? אנא הסבר לגבי הפריט	כרטיס/מודל הצפנה עבור סעיף 02.05.10	קבוצה מס' 2	02.18.01
02.20.04 ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.20.04	המידות 1.50/1.50 לא מתאימות לעמדה כוללת תא שירותים. נבקש הבהרה לגבי סעיף זה	עמדת שמירה עלית חד שיפועי כולל תא שירותים מידות לפי שרטוט: 1.50 מ' / 1.50 מ' העמדה עשויה מפנל מבודד עמידה בכל תנאי מזג האוויר בחיפוי שליכט כל הפלשוניים מאלומיניום. 1 חלון אנטי סאן קבוע 1.00 מ' 1.00 מ' קבוע 1 חלון אנטי סאן קבוע 1.00 מ' 1.00 מ' קבוע 1 חלון אנטי סאן הזזה 1.00 מ' 1.00 מ' קבוע דלת אלומיניום כוללת חלון קבוע אנטי סאן. + חלון קבוע לצד הדלת 80/100 רצפה עשויה מברזל מגולוון מעל עץ ליבנה ואלומיניום מרוג. ידית נעילה כולל מנעול צילינדר. מסביב לגג כנף רוח ומרזב. ערכת חשמל הכוללת לוח חשמל (מפסק ראשי מכשיר פחת	קבוצה מס' 2	02.20.04



משרד ראש הממשלה

		וחצאי אוטומט) מנורת לד פנימי מנורה מעל הדלת תאורה היקפי לד 2 שקע 6-2 שקע למזגן. מזגן. שליכט צבעוני לפי דרישת לקוח. - אסלה +ניאגרה		
02.22.01	קבוצה מס' 2	מצלמת גוף יחודיות עם פטנט יחודי בארץ ובעולם: מוקד צופה מרחוק אונליין - צפיה ישירה בזמן אמת על מסך עד 150 מצלמות + הקלטה וצפיה בהקלטות. תכנה עם פונקציונליות רבה ומיוחדת לניהול מוקד חכם של פקחים וסיירים. איכות תמונה M32, אודיו, צילום וידאו, סטילס ולקיחת הקלטות. יושב ארגונומית על כותפת של מדים, ניתן לחבר גם כמה"ד למכשיר קשר! מגיע עם מטען לקיר, מטען לרכב, קליפס לחגורה, חיבור לכותפות, סוללה נוספת, כוס הטענה ועוד...	ר' שינוי במפרט הטכני סעי' 02.22.01.	קיים חשש כי לא כל החברות המתמודדות יקבלו את אותו מחיר מהספק. נבקשם להוציא מוצר זה מהמכרז.
02.22.19	קבוצה מס' 2	מצלמה רזולוציה 24 מגה פיקסל פוקוס 51 נקודות מיקוד משקל 750 גרם חיישן CMOS	אין מפרט ברור. נבקש הבהרה לגבי סעיף זה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
02.22.20	קבוצה מס' 2	4K Camera 360 tomahawkss Situational Awareness Kit כולל חצובה יעודית	המוצר לא קיים. נבקש הבהרה לגבי מוצר זה.	סעיף זה בוטל.
03.04	קבוצה מס' 3	אינטרקום	נבקש להציע ציוד אינטרקום ש"ע של חברה אחרת.	הבקשה נדחת. יחד עם זאת, תשומת לב כי בוצעו שינויים במפרט הטכני סעי' 03.04.
03.06	קבוצה מס' 3		בכתב הכמויות מופיעים מוצרי אבטחה של חברת HSL בלבד. מבוקש לשנות ולהשתמש במאפיינים טכניים של המוצר.	ר' שינוי במפרט הטכני, סעי' 03.06.27-03.06.37.



משרד ראש הממשלה

06.01.01	קבוצה מס' 6	הצעת מחיר לשירותי תחזוקה למערכות קיימות: אחוז מעלות המחיר הכולל של ההתקנה כולל חווט, בהתאם להצעת המחיר של המציע למערכת שוות ערך חדשה.	נבקש לקבל רשימת ציוד קיים והיסטורית תקלות	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
06.01.01	קבוצה מס' 6		על מנת להבין את מהות ואופי התחזוקה הנדרשת נבקש לערוך סיור באתר מרכזי לדוגמא.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
כללי	כללי		נבקש לקבל דגמים/יצרנים המומלצים על ידכם.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.

פרק 5

עמוד 145 :

סעיף 5.3

1. מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט מסיבה שאינה תלויה בקבלן". כמו כן, מבוקש להגדיר כי רק במקרה בו מדובר בתקלה מהותית שפוגעת בפעילות הסדירה של המערכת ניתן להחליף את כל המערכת אחרי 5 ימים.
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

עמוד 152 :

סעיף 13.1

2. מקובל כי הספק אחראי לנזקים לפי דין אשר נגרמו לגוף ו/או רכוש. לפיכך, נבקש למחוק את המילים "לכל אובדן, פגיעה או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו, מכל סיבה שהיא, לרבות לרכוש ו/או לאדם (לרבות חבר בני אדם מאוגד ובלתי מאוגד) ו/או נזק כלכלי טהור ו/או הוצאות כספיות מכל סוג שהוא" ובמקומם יבוא המילים "לנזקים אשר ייגרמו לגוף ו/או רכוש".
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

3. נבקש להחריג מאחריות הקבלן נזקים אשר נובעים מהסיבות המנויות בסעיף 5.5 בהסכם.
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.



משרד ראש הממשלה

4. מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הקבלן לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הקבלן בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.

תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

סעיף 13.3

5. נבקש למחוק את המילה "דרישה" בשורה השלישית ובמקומה יבואו המילים "קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו".

תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

סעיף 14 (ביטוח):

סעיף 14.1

6. לאחר המילים "משרד ראש הממשלה" מבוקש שיתווספו המילים "בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים להלן".

תשובה: הבקשה נדחית.

7. מבוקש למחוק את המילים "את הביטוחים הכוללים את כל" ולהחליפם במילים "אישורי ביטוח בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2019-1-6 שיכללו את".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.1

8. ביטוח רכוש - ברישא - מבוקש שיתווספו המילים "המבטח מפני אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי שיגרם לעבודות".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.1.2.2

9. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 100,000".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.1.2.3

10. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 50,000".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.1.2.5

11. מבוקש למחוק.

תשובה: הבקשה נדחית.



משרד ראש הממשלה

סעיף 14.2.1.1.2.6

12. מבוקש למחוק את המילים "בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10%".
תשובה: הבקשה מאושרת. תשומת הלב כי ההשתתפות העצמית צריכה להיות סבירה להיקף הכיסוי.

סעיף 14.2.1.1.2.7

13. לאחר המילים "הוצאות מיוחדות" מבוקש שיתווספו המילים "כתוצאה משינויים ותוספות הכרחיים".
תשובה: הבקשה נדחית.

14. לאחר המילה "10%" מבוקש שתתווסף המילה "מהנזק".
תשובה: הבקשה נדחית.

15. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "בתנאי שאלה לא נדרשו על ידם לפני קרות האובדן או הנזק".
תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.1.2.9

16. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "(כלולה בתקופת הביטוח)".
תשובה: הבקשה מאושרת. ניתן להוסיף את תקופת ההרצה לתקופת הביטוח, אולם יש לציין במפורש שכולל 30 ימי הרצה לציוד לאחר הרכבתו.

סעיף 14.2.1.2.1

17. מבוקש להוריד את גבול האחריות מ- 5,000,000 דולר ל- 3,000,000 דולר.
תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.2.3

18. מבוקש למחוק את המילים "יורחב לכלול" ולהחליפם במילים "לא יכלול חריג בדבר".
תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.2.3

19. מבוקש למחוק החל מהמילים "ונזק עקיף לצינורות...שקלים חדשים".
תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.1.2.4

20. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "למעט רכוש המבוטח או שיכל היה להיות מבוטח תחת פרק א'".



משרד ראש הממשלה

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.2.2.1

21. מבוקש למחוק את המילים "ע"י אחד הצדדים".

תשובה: הבקשה נדחית.

22. מבוקש למחוק את המילים "60 יום לפחות" ולהחליפם במילים "30 יום".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.2.2

23. מבוקש למחוק את המילים "תביעה, חזרה או השתתפות".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.2.2.8

24. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות

המבטח וחובות המבוטח עפ"י חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981".

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.3.1.1

25. מבוקש למחוק את המילה "החוקית" ולהחליפה במילים "על-פי פקודת הנזיקין [נוסח

חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס - 1980, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה

מקצועית שתיגרם תוך כדי מתן השירותים".

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.3.1.2

26. בסיפא - מבוקש למחוק את המילה "(שנה)".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.3.1.4

27. מבוקש למחוק את המילה "ונטען" ולהחליפה במילה "ונקבע".

תשובה: הבקשה נדחית.

28. לאחר המילים "קבלנים", קבלני משנה ועובדיהם" מבוקש שיתווספו המילים "היה

וייחשבו כעובדי הקבלן".

תשובה: הבקשה נדחית.

סעיף 14.3.2.5



משרד ראש הממשלה

29. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 1,000,000".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.3.1

30. מבוקש למחוק את המילים "או לחילופין - מטעם יצרני/יבואני/ספקי המערכות ומבוטחים".

תשובה: הבקשה נדחת.

31. לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר" מבוקש שיתווספו המילים "בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח".

תשובה: הבקשה נדחת.

32. מבוקש למחוק החל מהמילים "הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מאספקת חומרה ותוכנה משרד ראש הממשלה".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.3.4

33. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית של מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה כלפי הקבלן".

תשובה: הבקשה נדחת. הבקשה תאושר בנוסח הבא – אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה כלפי הקבלן.

סעיף 14.3.3.5

34. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "בתנאי כי הביטול ו/או אי החידוש לא נבעו מאי תשלום פרמיה ו/או מרמה ובתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח אחר המכסה את אותה חבות".

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.3.3.6

35. בסיפא - מבוקש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו" ולהחליפם במילים "עובדיו ומנהליו".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.4.1

36. לאחר המילים "אחריותו המקצועית" מבוקש שיתווספו המילים "על פי דין".

תשובה: הבקשה נדחת.



משרד ראש הממשלה

37. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה בתקופת הביטוח".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.4.4.3

38. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 75,000".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.4.4.4

39. מבוקש שיתווספו המילים "בתנאי כי הביטול ו/או אי החידוש לא נבעו מאי תשלום פרמיה ו/או מרמה ובתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח אחר המכסה את אותה חבות".

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.3.4.5

40. לאחר המילים "ו/או מחדלי הקבלן" מבוקש למחוק את המילה "וכל" ולהחליפה במילה "ובגין".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.5.1.1

41. מבוקש למחוק את המילים "הביטוחים יורחבו" ולהחליפם במילים "ביטוחי החבות יורחבו".

תשובה: הבקשה מאושרת.

42. מבוקש למחוק את המילים "לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה כמבוטחים נוספים כולל" ולהחליפם במילים "וביטוחי הרכוש יכללו".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.6.1.1

43. מבוקש למחוק את המילים "כמבוטחים נוספים".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.6.1.2

44. מבוקש למחוק את המילים "ע"י אחד הצדדים".

תשובה: הבקשה נדחת.

45. מבוקש למחוק את המילים "60 יום" ולהחליפם במילים "30 יום".

תשובה: הבקשה נדחת.



משרד ראש הממשלה

סעיף 14.3.6.1.3

46. מבוקש למחוק את המילים "תביעה, חזרה או השתתפות".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.3.6.1.8

47. בסיפא - מבוקש שיתווספו המילים "אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות

המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981."

תשובה: הבקשה מאושרת.

סעיף 14.4

48. מבוקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.5

49. מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ולהחליפם במילים "ולעניין ביטוח

חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום ההסכם".

תשובה: הבקשה נדחת.

50. שורה 3 - מבוקש למחוק את המילים "שנה בשנה" ולהחליפם במילים "תקופת ביטוח".

תשובה: הבקשה נדחת.

51. מבוקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י

המבטח או".

תשובה: הבקשה נדחת.

52. מבוקש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים".

תשובה: הבקשה נדחת.

סעיף 14.6

53. בסיפא - מבוקש למחוק את המילים "ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף

ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים וגבולות האחריות בהתאם

לכך".

תשובה: הבקשה נדחת.

עמוד 90 :

סעיף 19



משרד ראש הממשלה

54. נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

פרק 6

נספח ב' - עמוד 95 :

55. מבוקש להוסיף את המשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה"
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

נספח ח' - עמוד 106 :

56. מבוקש להוסיף את המשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה"
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז.

נספח ט' – נספח הביטוח, עמ' 107-111:

57. ביטוח עבודות קבלניות- מבוקש לאשר כי הכיסויים במסגרת הפוליסה יהיו כפופים לנוסח מגדל ביטוח 2016 ולאישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח בהתאם.
תשובה: הבקשה נדחית. באישור ביטוח חתום ניתן להציג אישור לפי תנאי מגדל ביט 2016.

58. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - מבוקש לאשר כי לעניין חריג רכוש שפועלים בו, כי לגבי אותו חלק שפועלים בו במישרין יוגבל תת גבול אחריות לכיסוי ל 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
תשובה: הבקשה נדחית.

59. מבוקש לאשר תת גבול אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה לעניין אי יושר ולעניין אובדן מסמכים.
תשובה: הבקשה נדחית.

60. אישור בדבר קיום ביטוחים: אישורי הביטוח שצורפו לא עדכניים. יש לצרף אישור ביטוח בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 6-1-2019.
תשובה: אישור הביטוח יוצג בנוסח אישור הביטוח האחיד ובהתאם לדרישות הביטוח בסעיף הביטוח. ר' שינוי סעיף 14.3.6 בפרק 5 במסמכי המכרז.