

תאריך 05/04/2021

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 7/2021 - אספקת מכנס עבודה בגזרת דגמ"ח לסוהרי שב"ס

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	כללי	שאלה האם יש אפשרות לקבל דוגמא של הדגמ"ח ?
		תשובה ניתן לקבל דוגמא, בתיאום מראש עם מחלקת רכישות.
.2	סעיף 5 עמ 56	שאלה האם ניתן לדחות את הדרישה לימי אספקה ל120 ימים ?
		תשובה ניתן לרווח את זמני האספקה. הזמנה ראשונה - אספקת של עד 5000 מכנסיים תהיה בטווח של עד 95 ימים מיום הוצאת ההזמנה ע"י שב"ס, יתרת ההזמנה הראשונה - תסופק בטווח של עד 120 ימים מיום הוצאת ההזמנה. אספקה הזמנה שניה ואילך תהיה 90 ימים מיום הוצאת ההזמנה.
.3	סעיף 6 עמ 4 וסעיף 19.6.1 עמ 71	שאלה לצורך הבאת הדוגמאות המבוקשות בסעיף 19.6.1 יחד עם הצעת המכרז האם ניתן לדחות את התאריך להגשת ההצעה בשבועיים נוספים לתחילת חודש מאי
		תשובה לא ניתן לדחות את מועד הגשת ההצעות
.4	סעיף 5 עמ 56	שאלה לא פירטתם בטבלה את האומדן השנתי לאספקת מכנסי הדגמח
		תשובה האומדן השנתי הוא כ- 12,000 מכנסיים כפי שמופיע בטופס הצעת המחיר
.5	סעיף 6- עמוד 57	שאלה סעיף 6 - מקום ומועדי אספקה - נבקש להאריך את זמני האספקה עקב זמני שינוע ארוכים מהרגיל מהמזרח לישראל הזמנה ראשונה - 120 ימי עבודה והזמנה שניה - 90 ימי עבודה.
		תשובה ראה תשובה בסעיף 2 למסמך זה
.6	סעיף 17.3-עמוד 68	שאלה סעיף 17.3 בדיקות מעבדה - האם ניתן להציג דוחות מעבדה של חברת SGS - עלויות בדיקות המעבדה בארץ יקרות יותר והדבר ישפיע על מחיר הפריט.

חותמת וחתימת המציע

שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס
בסעיף זה נפלה טעות סופר, נוסח סעיף 17.2 ו 17.3 אוחד בהתאם לנוסח הבא: 17.2 בדיקות המעבדה הללו יבוצעו במעבדות בעלות הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories או כל מעבדה בתקן אחר שתאושר מראש על ידי שבי"ס.	תשובה	
סעיף 8- דרישות כלליות- מהן דרישות הבד עבור "שקיות" (ביטנה) האם אותן דרישות כמו הבד החיצוני/ראשני של המכנס?	שאלה	7. סעיף 8- עמוד 59
בד בטנת כיסי האלכסון הפנימיים שבאזור המותן לא יעשו מבד המכנס, אלא מכל בד אריג אחר, קל משקל (60-100 גר/מ"ר) כמקובל בשוק האזרחי עבור בד לבטנות כיסים.	תשובה	
בעניין נושא הפיצויים על איחורים ובכלל זמני ההספקה לא יכנסו לתוקף במקרה שיש עוצר/סגר במדינה שמונע מהספק לפתוח את משרדי/מרלוג.	שאלה	8. כללי
כל מקרה יבחן לגופו, בהתאם להנחיות והנסיבות הרלוונטיות.	תשובה	
מדוע תאריך ההצמדה הינו לאחר 18 חודשים? מבקשים להקדים לכל היותר ל-6 חודשים.	שאלה	9. עמוד 7, סעיף 16.2.2
תנאי ההצמדה הם בהתאם להנחיות החשב הכללי שבמשרד האוצר	תשובה	
רשום להגיש דוגמאות לנשים וגברים, אך במפרט הטכני אין חלוקה לגזרת נשים וגזרת גברים. מבקשים לקבל פירוט של הגזרות. האם ניתן לקבל דוגמאות שיוחזרו לאחר מספר ימים?	שאלה	10. עמוד 14, סעיף 2.5.4
בסעיף זה נפלה טעות סופר, יש להגיש שני דגמים בלבד בגזרה אחידה (ללא הפרדה לגברים ונשים) במידות 40 ו 44. ניתן לקבל דוגמא של הדגם הקיים כיום בתיאום מראש עם מחלקת רכישות שבי"ס.	תשובה	
זמני אספקה – מבקשים להגדיל את הימי אספקה בשנת 2021 ל- 150 ימים ובשנת 2022 ל- 120 ימים	שאלה	11. עמוד 56, סעיף 5.2
ראה תשובה בסעיף 2 למסמך זה	תשובה	
כתוב שישנם 6 כיסים ואילו בציוור בעמוד 65 מופיעים רק 4 כיסים	שאלה	12. עמוד 55 סעיף 1.2
למכנס 4 כיסים, עיבוד הכיסים יהיה כמתואר בעמוד 61 בסעיף 11.5.2	תשובה	
כתוב גזרת נשים וגברים בנפרד, ולא רואים התייחסות לגזרה שונה במפרט	שאלה	13. עמוד 55 סעיף 1.2

שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס
תשובה המפרט הטכני מתייחס לדרישת שב"ס בהתאם לדגם הקיים כיום בשימוש, שהוא דגם גברים. אין מניעה מבחינת שב"ס שבהצעה יוגש בנוסף גם דגם בגזרת נשים המתאים בעיבודו בעיצובו ובמראהו הכללי למפרט הטכני.		
שאלה כתוב אספקה ראשונה תוך 95 יום ואספקה שנייה 60 יום, מה הכוונה אספקה שנייה? מבקשים לשנות את 2 מועדי האספקה ל 120 יום	עמוד 57 סעיף 6.1	.14
תשובה ראה תשובה בסעיף 2 למסמך זה		
שאלה נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות עד ל 10/5/21	עמוד 4 סעיף 6.1	.15
תשובה לא ניתן לדחות את מועד הגשת ההצעות		
שאלה נבקשכם להנחותנו כיצד למלא את נספחים ט"ו ו-ט"ז?		
תשובה יש למלא ע"פ הדרישות המופיעות במסמכי המכרז	עמ 13, סעיף 2.1+2.2	.16
שאלה לא נרשם אומדן רכש שנתי	פרק ד סעיף 5.2	.17
תשובה האומדן השנתי הוא 12,000 יחידות במפורט בטופס הצעת המחיר		
שאלה 1.אספקה של 95 יום לאספקה ראשונה כשיש עוד לסיים תהליך הפיתוח איננו מספיק אפילו 120 יום הינו גבולי . 2.ב-60 יום לא ניתן ליצר הזמנה חוזרת , אנחנו מבקשים להשאיר זאת לפחות 90 יום .	פרק ד סעיף 5.2	.18
תשובה ראה תשובה בסעיף 2 למסמך זה		
שאלה משקל של 220 גרמ2 , הינו משקל פחות שכיח אבל אין בעיה לספקו . הבעיה עם הדבר שבכדי להגיע למשקל זה עם צפיפות החוטים המבוקשת חוט הערב צריך להיות Ne 20/1 . לא ניתן לעמוד בחוזק קריעה של 40 ניוטון . 2.הדרישה ליציבות לאור אני מניח שהיא 5 ובטעות נרשם 5-8 . 3.לדרוש בבדיקת מראה לאחר כביסה 3.5 ללא דרישה לביצוע אל קמט מאד בעיתי , אל קמט גורם לירידת חוזק, דבר שעוד מקשה על עמידה בחוזקי הקריעה הנדרשים.	פרק ד סעיף 9.1	.19
תשובה אין באפיון התייחסות לסוג החוט עבור הבד הנדרש, כמו כן ניתן לאשר חוזקי קריעה מינימאליים של 35 ניוטון בערב, ו-30 ניוטון בשתי.		

שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס
<p>שאלה</p> <p>מחד רשום שיש לבדוק המוצר אחרי 20 כביסות לפי תקן ישראלי 823 חלק 5, מאידך רשום בסעיף 11.6 שיש לבדוק המוצר לאחר 10 כביסות לפי תקן AATCC 143 בציון של 4-5. במעבדות בחו"ל לא ניתן לבדוק תקנים ישראלים 1. בבקשה הצמדו לתקנים בינל"מ. 2. דרישה ל-4-5 אחרי 20 כביסות אני חושב שהיא דרישה שהיה קשה ביותר לעמוד בה גם עם המוצר מעולה.</p>	פרק ד סעיף 11.1	.20
<p>תשובה</p> <p>התקן הישראלי המצוין הינו תקן מושאל/מקביל לתקן זר ISO 3759, כך שמדובר בשני תקנים בינלאומיים. נדרש לעמוד בדרישות שני התקנים, כל אחד לנושא אליו הוא מתייחס.</p>		
<p>שאלה</p> <p>רשום בסוף שורה שלישית "בהתאם לדוגמא", בבקשה שלחנו לנו תמונות ברורות להצגת הדוגמא.</p>	פרק ד סעיף 11.5.3	.21
<p>תשובה</p> <p>מצורפת תמונה להודעת תיקון זו.</p>		
<p>שאלה</p> <p>חסרה טבלת מידות לנשים. בבקשה תתאימו את הטבלה הכדי שלא יהיו מידות עם חצאי ס"מ</p>		
<p>תשובה</p> <p>המפרט הטכני מתייחס לדרישת שב"ס, שב"ס לא מונע כי בהצעה יוגש דגם בגזרת נשים המתאים בעיבודו בעיצובו ובמראהו הכללי למפרט הטכני. מובהר כי הצעת המחיר שתוגש למכרז – מתייחסת לגזרה הנדרשת, בין אם תוגש גזרה אחת ובין אם יוגשו שני דגמים – לגברים ולנשים.</p>	פרק ד סעיף 12	.22
<p>שאלה</p> <p>מפנה לסעיף 10.7. סעיף 10.7 לא קיים במפרט,</p>		
<p>תשובה</p> <p>ההפנייה לסעיף הינה טעות סופר, הפניה זו אינה רלוונטית, נוסח סעיף 17.2 ו 17.3 אוחד בהתאם לנוסח הבא: בדיקות המעבדה הללו יבוצעו במעבדות בעלות הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories או כל מעבדה בתקן אחר שתאושר מראש על ידי שב"ס.</p>	פרק ד סעיף 17.2	.23
<p>שאלה</p> <p>הסעיף הזה לחלוטין לא ברור. בבקשה שנו הדרישה למעבדות מוסמכות בתקן ISO 17025 עם חיוב להציג ההסמכה לתקן זה. שהינו תקן שמכון התקנים לרק לפני כשנה קבלו הסמכה זו ולשנקר אין אותה.</p>		
<p>תשובה</p> <p>בסעיף זה נפלה טעות סופר, נוסח סעיף 17.2 ו 17.3 אוחד בהתאם לנוסח הבא: 17.2 בדיקות המעבדה הללו יבוצעו במעבדות בעלות הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories או כל מעבדה בתקן אחר שתאושר מראש על ידי שב"ס. סעיף 17.3 מבוטל.</p>	פרק ד סעיף 17.3	.24



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 19/04/2021 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שרות בתי הסוהר

תמונת דגם המכנס בשימוש כיום*:

חותמת וחותימת המציע



מחלקת רכישות



שרות בתלי הסוהר





מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

***יובהר כי התמונה היא להמחשה כללית בלבד, ייתכנו שינויים בגוון בצילום.**

חותמת וחותימת המציע
