

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכש
מדור רכש אמצעים
 טלפון: 08-9124503
 פקס: 08-6476003
 ח' אייר תשפ"א 20 אפריל 2021

-עדכון מס 3-

מכרז פומבי 33/2021 - מכרז לאספקת מעילים טקטיים וחולצות פוטר

1. כללי:

מצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.

מס"ד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
1	מכרז -טופס הצעת מחיר- קבוצה א'	האם מחירי המקסימום לפריט כפי שמופיעים במסמך נכונים ומדויקים?	מחיר המקסימום של מעיל האאוטר-של השתנה ועומד על 200 ₪ לפני מע"מ. ביתר הפריטים לא חל שינוי במחיר. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן.
2	מפרט 39/2020 סעיף 8.3.3	המשטרה מתבקשת להדגיש כי אישור הדוגמאות הינו רק לצורך הדיגום ולא לצורך מפרטי הבדים.	1. בשלב אישור דגם סופי (סעיף 8.2.2) רשאי הזוכה להשתמש בחומרי גלם חליפיים בגוון הנדרש או לכל הפחות בגוון הכי קרוב לגוון הנדרש. 2. מובהר כי שלב הסט המדורג ותיק המוצר הם שלבים אחרונים לפני ייצור ומוגשים במקביל וזאת לאחר אישור דגם סופי. הסט המדורג יהיה מבד הסופי ויעמוד בסעיף 8.3. תיק המוצר יכיל את כל דוגמאות חומרי הגלם, אביזרים, הבדים הסופיים ותיעוד מעבדתי (סעיף 8.4)
3	מפרט 39/2020 סעיף 8.4.3	המשטרה מתבקשת לבטל את האפשרות שבה יצרן יצביע על סטיות מכיוון שהדבר פוגע בשוויון בין מציעים. מציע קיים יכול להניח כי המשטרה תאשר בליט ברירה את הצעתו.	סעיפי המכרז והמפרט מהווים את תנאי התקשרות לכל תקופת ההתקשרות מול הזוכה. כידוע, מדובר בפריט טקסטיל המורכב מרכיבים רבים ואנו ערים לכך כי במשך הזמן עשויים לחול שינויים ברכיבי המעילים, בין היתר מסיבות שאינן תלויות בזוכה. במצב כאמור, כאשר לדוגמא לא ניתן יהיה להמשיך את קו הייצור עם רכיב כלשהו מרכיבי המעיל, תהיה המשטרה רשאית לאשר החלפת רכיב בתיק המוצר, באופן שיחייב את הזוכה ממועד האישור ועד לסיום תקופת ההתקשרות.
4	מכרז סעיף 4.7	נראות גבוהה – במפרטים מבוקש לכל המעילים ובמכנסים פרט לפוך. 1. פריט נראות גבוהה יש ליצרו לפי תקן ישראלי 1258 חלק 4 שהינו תקן רשמי מחייב על פי החוק. לא נרשם כלום בדבר מה נדרש ובהתאם לתכנון הפריטים ולתמחרם. 2. יש מעיל ומכנסים אליהם בסעיף 4.7 אין כלל התייחסות. לתקנים דרישות	שכבת הפוך הינה שכבה פנימית ועל כן לא ניתנה התייחסות באשר לנראות גבוהה לפריט זה. 1. לגבי שאר הפריטים בקבוצה א'- ניתן לספק בד צהוב בנראות גבוהה בבד פוליאסטר בשילוב אלסטן כפי שמופיע במפרט, או בד 100% פוליאסטר ללא אלסטן אבל כן בעל יכולת אלסטית, כל עוד לבד יש גמישות ואלסטיות הבד יתקבל.

כתובתנו באתר :

2. בנוגע לסרטים רפלקטיביים, כמות ומיקום הסרטים בהתאם לתקן ישראלי 1258 חלק 4, או תקן מקביל EN471. 3. הסרטים יכולים להיות בתפירה או בהלחמה.	מוגדרות לנושא . 3. איזה סרטים רפלקטיביים ? 4. האם סרטים בתפירה או בהלחמה ? אבל צריך תפירים . 5. כבר צינתי שאם רוצים נראות גבוהה צריך להוציא את האלסטן.		
אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	המשקלים המצוינים נמוכים מאוד אלא אם כן תופרים את המעיל משתי שכבות של הבד כפי שיש הרבה מוצרים בשוק ואז המשקלים בסדר אך זה לא מצוין במפרט. במידה ורוצים שכבה אחת אזי המשקל צריך להיות גבוה משמעותית ולא, המעיל לא יעמוד יפה ויהיה למעשה סוטשירט. מוטב בד אחד במשקל גבוה. 2. אנחנו מבקשים בכדי ליצור תחרות הוגנת לקבוע משקל מדויק ולא להשאיר זאת פתוח שכן אנחנו רוצים לתת מוצר טוב. זה איננו מוצר מדף.	מפרט 6/2021 מעיל פליס 6.1.1 מס"ד 1	5
1. מדובר בפריט מדף לפיכך אין דרישה ספציפית. 2. עדיפות לרוכסן שיני כלב אולם יודגש כי גם רוכסן מסוג אחד יתקבל.	1. למעיל מסוג זה בד"כ יש כיוון של רוחב המכפלת ע"י מערכת כפי שיש למרבית המעילים. במידה ורוצים זאת אנא ציינו שכן זאת עלות לא מבוטלת. 2. רוכסן האם יש עדיפות לרוכסן ספירלי או שיני כלב ?	מפרט 6/2021 מעיל פליס	6
אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	1. פער של 60 גר במשקלים יוצר פער מחיר גבוה מאוד ויוצר תחרות לא הוגנת שכן ברצוננו לתת מחיר טוב. 240 גר הוא משקל נמוך מידי. בד סוטשירט / פוטר צריך מינימום להיות 280 גר. 2. אנחנו מבקשים לקבוע משקל אחד ברור לשם אחידות בתחרות.	מפרט 8/2021 לחולצת פוטר גולף סעיף 4.8	7
אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	220 גר הינו משקל נמוך לסוטשירט אלא אם רוצים באמת משהו קליל לעונת מעבר.	מפרט 8/2021 לחולצת פוטר לשחקים סעיף 3.1	8
תשומת ליבכם לתשובה מספר 11 בעדכון מס' 2	מכיוון שהשוויון בין המציעים מחייב הגשה של בד שיעמוד בתכונות שנתבקשו אך גם שלא יוחלף הבד ואותו הבד שהוגש בתחילה יעמוד גם בכל דרישות המפרט המאוחרות. שאלמלא כן הרי בד חדש שיוצע על ידי המציע הזוכה אינו הבד שנדרש מכל המציעים. ויודגש שיפור תכונות אשפרה מחייב לעיתים החלפת הבדים. נבקש כי הבד שנדרש למסירה בסעיף 6.7.16.1.2 בכמות של 1.5 מטר ועליו כבר תבוצע הבדיקה הראשונה של 5 הבחינות, בנוסף לו יבוקש עוד 2 מ"ר לביצוע כל שאר הבדיקות. מצורף מייל ממכון התקנים המלמד שיש צורך ב 2 מ"ר לבדיקת יתרת הדרישות (כמובן שלא ניתן להשתמש בבד שנבדק בבדיקות הראשוניות על פי הדרישה בסעיף 6.7.16.1.2 גם לצורך הבדיקות הנוספות)	מכרז 6.7.16.1.1	9

10	מכרז 6.7.16.1.8	בסעיף 6.7.16.1.8 בדיקה מספר 4 – עולה כי התקן הנדרש לבדיקה הוא ISO 20811 אופציה 2 תקן כזה אינו קיים!! נדרש לתקן זאת לתקן ISO 811 או לתקן זהה BS 20811	התקן שיש לבצע עליו את הבדיקה בסעיף זה הוא: Resistance: Water Hydrostatic ISO 811:2018 Head Pressure Gradient at 60cmH ₂ O/min, 20°C
11	מפרט 38/2020 5.4.2	האם ניתן לספק רוכסנים איכותיים ברמה גבוהה מתוצרת מקומית אשר נמצאים במגוון גדול של פריטים אותם אנו מייצרים? הדרישה למותג אותו אתם מבקשים מעלה משמעותית את עלות המוצר. רוכסנים YKK, מבקש לספק רוכסנים איכותיים ברמה גבוהה מאוד של מותג אחר (מתייחס לגם לסופטשל ולשאר הפריטים).	אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט
12	מפרט 38/2020 6.2	ישנן טעויות במידות מפתח השרוולים של מעיל חיצוני וכן הכתפיים. אנא עדכנו בבקשה מידות הנכונות. מידות במפרט אינן הגיוניות, סעיף E.E1	בנוגע למידות: המציע שיתקדם לשלב ד' יקבל דוגמא פיזית ובמידת הצורך טבלת המידות תתעדכן בייצור ואישור סט מדורג טרום ייצור.
13	מכרז סעיף 6.7.16.2	קבוצה ב' מעיל פליס – מצוין כי לא נדרשת הגשת דוגמא. בעמוד 37 טופס הצעת מחיר קבוצה ב' מעיל פליס סעיף 2 – מופיע – חובה להגיש דוגמא עם הצעת המחיר. האם צריך להגיש דוגמא של מעיל פליס?	נפלה טעות בנוסח הצעת המחיר לקבוצה ב'. לא נדרשת הגשת דוגמא. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן
14	מפרט 39/2020 סופשטל	1. נא התייחסותכם לנתון הטכני שאומר שיש בעיה עם צהוב פלוריסנטי בבד עם אלסטון. 2. האם ניתן לספק בד 100% פוליאסטר ללא אלסטון אבל שיהיה אלסטי?	ניתן לספק בד צהוב בנראות גבוהה בבד פוליאסטר בשילוב אלסטון כפי שמופיע במפרט, או בד 100% פוליאסטר ללא אלסטון אבל כן בעל יכולת אלסטית, כל עוד לבד יש גמישות ואלסטיות הבד יתקבל.
15	מפרטי פוטר גולף, פליס, סוטשירט וטישירט	גם בהבנה של המכפלות של הביגוד הרב והמגוון שיש למשטרה צריך להבין את התעשייה. אנא תבינו שלא ניתן לספק מנות של 500 יחידות, תוך עמידה בדרישות הטכניות מסחריות ולהוביל ארצה באופן כלכלי הזמנה של 500 יחידות. גם 1000 יחידות זאת כמות שיצרנים אינם מוכנים ליצר. בבקשה הבינו זאת.	הבקשה מתקבלת חלקית, כמות מינימלית בהזמנה בפריטי הפוטר וגולף והפליס תעודכן ל- 1000 יחידות. ביחס לחולצות הטי שירט והסוטשירט הכמות המינימלית תעמוד על 500 יחידות.
16	מכרז 11.3.4.2	מצוין כי יש שוני במפרט המעיל הנדרש לבין הדגם הקודם. לאור דרישות אלה נדרש לפתח בדים ובדיקות אשר יעמדו בתנאי הסף. עקב המורכבות הנדרשת אנו מבקשים הארכה עד ל 11.5.2021 יום ג'.	אין שינוי בדרישות המכרז
17	עדכון 2 תשובה 9	תשובת המשטרה אינה עונה לדרישת הטכנית – מעיל אטום למים אינו	הדרישה הינה כי שכבות הסופטשל והאאוטר של תהיינה אטומות למים.

אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	רלוונטי לנושא דחיית מים. המשטרה מתבקשת לדרוש שהשכבות החיצוניות במעיל החיצוני במעיל הסופטשל ובמכנסי הסערה יהיו דוחי מים. (אפקט דמוי טפלון) זאת ללא השפעה על התנאים האחרים שנדרשו. המדובר בדרישה טכנית הכרחית המשפיעה על המחיר.		
לפי דרישות המפרט הפריט יהיה מורכב מפוליאסטר בשילוב אלסטן. אין דרישה ספציפית לאחוז אלסטן בבד, כל עוד לבד יש מתיחה הבד יתקבל.	מדובר בתשובה לא הגיונית ולא נכונה. בד 100% פוליאסטר איננו מכיל ליקרה. ליקרה איננה פוליאסטר. לפיכך מתבקשת המשטרה לתת אחוזי לייקרה.	עדכון 2 תשובה 13	18
בדים בהם יש אלסטן או שהם מכילים חוטים עם יכולת מתיחה (mechanical stretch) בבדיקה ידנית ניתן לראות אותה, ולכן הבדיקה היא ויזואלית וידנית. אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	הוראות מכרז חייבות להיות מדויקות. "בד נמתח" אינו הגדרה אובייקטיבית הניתנת למדידה. סטנדרט בדיקה tm102:1999 קובע אחוז שימושי למתיחה. מצורף בקובץ. פחות מ 8% מתיחה אינו נחשב למתיחה כלל. ולפיכך למען השוויון בין המציעים וקיום הוראות המכרז חייב להיקבע פרמטר מדיד לנושא המתיחה. לא ייתכן כי בד עם מתיחה של עשירית אחוז, יוגדר כבד העונה לדרישות המפרט.	עדכון 2 תשובה 13	19
מערכת המעילים מורכבת ממעיל חיצוני שהוא גדול ורחב יותר בגזרתו ממעיל הסופטשל שמתחבר אליו. בנוסף, קיימת דרישה כי שכבת הסופטשל תכיל אלסטן, באופן אשר יאפשר גמישות ונוחות. לאור האמור, אין שינוי בדרישות המכרז/מפרט.	לדעתנו שאלתנו לא הובנה. דרישת המכרז הינה כי המעילים יוכלו להתחבר זה לזה. ברוכסן מובנה. כלומר מעיל סופטשל מתחבר למעיל חיצוני. מכיוון שהמשטרה דרשה שהמעילים יהיו נוחים ומעיל הסופטשל ימתח לארבעה כיוונים, המשטרה חייבת לדרוש כדי לשמר את נוחות התפעול והמתיחה בלבישה משולבת, כי גם המעיל החיצוני יהיה נמתח לארבעה כיוונים. לא הגיוני אחרת אלא אם קיים תיעדוף של מעיל ממציע קיים. שהמעיל החיצוני שלו אינו נמתח.	עדכון 2 תשובה 14	20
אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט	כאמור לא ניתן לבצע בדיקה נוספת על בד שנבדק מעבדתית. המשטרה מתבקשת לדרוש בד נוסף כדי לוודא בדיקה על כל הדרישות בבד שהוגש אחרת לא מתקיים שוויון בין מציעים (כפי שהמשטרה השיבה בתשובתה מספר סידורי 27) תשובת המשטרה בשורה 27, לגבי סעיף 8.4.1.2 מחייבת כי הבד שיוגש על ידי המציע הזוכה לייצור המעילים יהיה מאותו סוג בד שהוגש על ידו בשלב הגשת ההצעות. כדי לוודא התקיימות דרישת המשטרה, המציעים חייבים להגיש בד נוסף שלא עבר בדיקת מעבדה בגודל שני מטר כפי שנדרש על ידי מכון התקנים לבדיקת התקיימות כל הבדיקות כולן.	עדכון 2 תשובה 15	21
הזוכה המותנה נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז והמפרט שנקבעו עד לשלב זה.	המשטרה מתבקשת להשיב האם הזוכה המותנה יוכל להיות מוכרז	עדכון 2 תשובה 21	22

כזוכה ולקבל הזמנה גם אם לא עמד בכלל דרישות המכרז והמפרטים. אין במפרט או במכרז התייחסות לשאלה שנשאלה. כמו כן, המשטרה מתבקשת לציין כי לאחר הגשה שאינה עומדת בכל דרישות המכרז והמפרט, המשטרה תפסול המציע ותעבור למציע הבא. אלמלא כן מדובר בהפרה בשוויון בין המציעים.			לאחר קביעת הזוכה, אופן בחינת עמידת הזוכה בכל דרישות המכרז והמפרט תיעשה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים במפרטים שכותרתם "עבודה מול הזוכה".
אחוז מתיחת הבד בוד waystretch 4 חייב להיות אמפירי ועם נתוני מינימום. תשובת המשטרה כי קיימת הגדרה במפרטים השונים איננה נכונה. נבקש הבהרה מדויקת לנוחיותכם מצורף בדיקה של שיעור מתיחה TM1021999	עדכון 2 תשובה 23	23	דרישות הבדים מוגדרות במפרטים השונים. אין שינוי בדרישות המכרז/מפרט כל אחוז מתיחה יתקבל.
1. תשובת המשטרה פוגעת אנושות בשוויון בין המציעים ומתעדת מציע קיים שכבר מספק המעילים. 2. המשטרה לא השיבה איך היא תוודא את ההתאמה בין הבד המוגש בתיק מוצר לבד שמוגש במעמד הצעת המחיר שנדרשה הוכחה ממעבדות בי"ל לגבי שלב הגשת ההצעה (5 בחינות) כך צריך הוכחה ממעבדות בי"ל לכל יתרת הדרישות. הבהרת המשטרה בסעיף 27 המציין כי הבד אשר יוגש לבדיקה על ידי המציע הזוכה, על כל תכונות האחרות שנדרשו במכרזים ובמפרטים יהיה מאותו סוג שהוגש על ידו בשלב ההצעה. לפיכך המשטרה מתבקשת לדרוש עוד 2 מטר בד לצורך בדיקות עתידיות כדי לבדוק שהמדובר באותו סוג בד ככתוב בסעיף 27. המשטרה מתבקשת לפרט איך תבדוק את התקיימות ההשוואה בין בד ההצעה הראשונית לבין הבד שאושר למציע הזוכה.	עדכון 2 תשובה 26	24	אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט. תשומת לב המציעים לתשובת המשטרה בשאלה 11 בעדכון מס' 2. בשלב תיק המוצר הזוכה צריך להגיש תיעוד מעבדתי לפי הטבלה במפרט. לפי נתוני הבד ניתן לבדוק אם מדובר באותו סוג בד.
המשטרה מתבקשת לעדכן כי הבהרת המשטרה כפי שמצוין בסעיף 27 תצורף לנספח י"ג כסעיף נפרד. ללא עמידת המציע בדרישה המציע יפסל.	עדכון 2 תשובה 27	25	אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט
המשטרה מתבקשת להשיב האם דרישות המפרטים הינן דרישות מינימום שיאכפו על המציע הזוכה שאם לא יעמוד בהם תיפסל הצעתו.	עדכון 2 תשובה 29	26	הזוכה נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז והמפרטים
סופטשל - סעיף 6.7.3.1.2 100 לא כולל - מבוקש 170 ש לא כולל - האם למשטרה קיים אומדן והאם האומדן כולל את אטומי התפריים? פוך - סעיף 6.7.3.1.3 75 ש לא כולל - מבוקש 100 ש לא כולל מכנסיים סעיף 6.7.3.1.4 150 ש לא	כללי- מחירים	27	אין שינוי במחירי המקסימום של הפריטים הללו

	כולל - מבוקש 190 נ"ח לא כולל- האם למשטרה קיים אומדן והאם האומדן כולל את אטומי התפרים? פליז סעיף 6.7.4.1 - 55 שח לא כולל מע"מ - מבוקש 70 ש"ח לא כולל פוטר סעיף 6.7.5.1 - 55 שח לא כולל מע"מ - מבוקש 70 נ"ח.		
--	--	--	--

- א. **הבהרה לגבי עדכון מס' 2:** בכל מקום בו נכתב כי ההפניה לסעיף 12 בטבלה הכוונה לסעיף 11.
- ב. **מצ"ב טפסי הצעת מחיר מעודכנים לקבוצות א' + ב'.**
- ג. מצ"ב נספח ביטוח.
- ד. תשומת ליבכם- למכרז זה קיים נספח הצמדה מעודכן.
- ה. להזכירכם, המועד האחרון **הינו ביום א' 25.4.2021 בשעה 15:00.**
- עם זאת, **בקבוצה א' בלבד** ניתן יהיה להגיש את הדוגמאות ובדיקות המעבדה (במשרדי מחלקת הרכש) **עד ליום 2.5.2021 בשעה 15:00.**
- לאחר מועד זה, לא יתקבלו דוגמאות ובדיקות מעבדה והצעתו של המציע תיפסל.**
- ו. הבהרות ככל שיהיו, יפורסמו בעדכון נוסף.
- ז. בשאר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.

בברכה,
 ליהי גולדנברג, רפ"ק
 מדור רכש אמצעים

טופס הצעת המחיר

קבוצה א' - מערכת מעילים טקטים לשוטרים ומכנסי סערה

מס"ד	עמודה א'	עמודה ב'	עמודה ג'	עמודה ד'	עמודה ה'
	תיאור הפריט	יחידת מידה	כמות לשקלול	מחיר ב-ש ליחידה אחת (ללא מע"מ)	מחיר בש"ח סה"כ לא כולל מע"מ
1	מעיל חיצוני- אאוטר של	יח'	7000	שח----- מחיר מקסימלי: 200 שח	
2	מעיל סופטשל	יח'	14000	שח----- מחיר מקסימלי: 100 שח	
3	מעיל קווילט- פוך	יח'	2500	שח----- מחיר מקסימלי: 75 שח	
4	מכנסי סערה (מבד מעיל האאוטר של)	יח'	2500	שח----- מחיר מקסימלי: 150 שח	
	סה"כ לא כולל מע"מ				
	מע"מ 17%				
	סה"כ כולל מע"מ				

הערות ודגשים לטופס הצעת המחיר :

1. מחירי מקסימום- הצעה שתחרוג ממחירי המקסימום תיפסל.
2. חובה למלא את הטבלה במלואה. הצעה בה תמולא הטבלה באופן חלקי, תיפסל על הסף ולא תידון.
3. על המציע למלא את עמודת הסה"כ ללא מע"מ ע"י הכפלת הכמות לשקלול (עמודה ג') לצד כל פריט במחיר ב-ש ליחידה אחת ללא מע"מ (עמודה ד') ובהתאמה.
4. במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע ליחידה (עמודה ד') לבין עמודת סה"כ המחיר (עמודה ה'), או בשורות הסה"כ בתחתית הטבלה, יגבר המחיר המוצע ליחידה (עמודה ד') והוא אשר יילקח בחשבון לטובת שקלול ההצעה.
5. המחיר שיוצע יהא סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש עפ"י מסמכי המכרז.
6. מחירי הפריטים בטופס הצעת המחיר יוצעו במטבע ישראלי ללא מע"מ.
7. התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין בשיעור 17%. כל שינוי בשיעור המע"מ, יגרור התאמת התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני.
8. הכמויות המופיעות בטופס הצעת המחיר לעיל הן לשקלול ההצעות בלבד ואין בהן משום התחייבות משרטת ישראל לכמות או להיקף התקשרות כלשהם.

שם (פרטי + משפחה)

תאריך

חתימה וחותמת המציע

כתובתנו באתר :

טופס הצעת המחיר

קבוצה ב' - מעיל פליס

מס"ד	עמודה א'	עמודה ב'	עמודה ג'
	תיאור הפריט	יחידת מידה	מחיר ב-ש ליחידה אחת (ללא מע"מ)
1	מעיל פליס	יח'	-----ש מחיר מקסימלי: 55 ש

הערות ודגשים לטופס הצעת המחיר :

1. מחירי מקסימום- הצעה שתחרוג ממחירי המקסימום תיפסל.
2. המחיר שיוצע יהא סופי ויכלול את כל מרכיבי הטובין/השירות הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז.
3. מחירי הפריטים בטופס הצעת המחיר יוצעו במטבע ישראלי ללא מע"מ.
4. התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין בשיעור 17%. כל שינוי בשיעור המע"מ, יגרור התאמת התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני.

שם (פרטי + משפחה)	תאריך	
חתימה המציע וחותמת		