

מכרז 4/2021

אספקת מגבונים להסרת חומרי בעירה מסרטנים

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 4/2021

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	כללי (טבלת מועדים) עמ' 1 מסמכי הבקשה	נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות בשבוע נוסף.	הבקשה מאושרת. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 17/06/2021 בשעה 12:00 בדיוק.
2.	סעיף 1.6 כללי עמ' 2 מסמכי המכרז	נבקש הבהרה מה הערכת היקף הרכש עבור <u>מארז</u> המגבונים	בשלב זה, אין לרשות הערכה להיקף הרכש בנוגע למארז.
3.	סעיף 3.1.2 (המוצרים והשירותים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז	נבקש לאשר הפחתה של כמות המגבונים הדרוש ל- 20 יח' במארז.	הבקשה מאושרת. ניתן להציע אריזה הכוללת לפחות 20 יח' מגבונים במארז. בהתאם לאישור הבקשה נוסחת קביעת ציון המחיר מבוטלת ובמקומה תבוא בסעיף 4 להלן.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
4.	סעיף 3.1.2 (המוצרים והשירותים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז	נבקש לאשר הקטנה של גודל המגבון ל-20X20.	הבקשה מאושרת. ניתן להציע מגבונים בגודל 20X30 להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 20 יח' לפחות באריזה. או לחילופין ניתן להציע מגבונים בגודל 20X20 להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 20 יח' לפחות באריזה.
5.	סעיף 18.1 (הצגת דוגמאות) עמ' 12 מסמכי המכרז	נבקש לשקול הארכת זמן הצגת הדוגמאות לרשות.	הבקשה נדחית.
6.	טבלת הגשת הצעת מחיר עמ' 29 נספח טי- הצעת מחיר	נבקש לשקול להסיר או לשנות את המחירים המקסימאליים. לא ניתן לענות למחירים המקסימאליים המוצעים	הבקשה נדחית.
7.	סעיף 1.5 (טבלת דרישות טכניות) עמ' 39 נספח י"ד.2 – אפיון טכני	נבקש הבהרה האם ישנה טעות סופר בהפנייה לסעיף?	<u>כן, נוסח סעיף 1.4 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u> כמות מגבונים : אריזה תכלול יחידה אחת (1) של מגבון במידות כמפורט בסעיף 1.2 באפיון הטכני ובמענה לשאלה 3 לעיל.
8.	סעיפים 1.5- 1.10 ו- 2.6- 2.11 (טבלת דרישות טכניות) עמ' 37, 39 נספחי י"ד.1. וי"ד.2 – אפיון טכני	נבקש לאפשר לעמוד בדרישות הפרוטוקול של ארגון HEALTHY FIRE FIGHTER APPROVED האירופאי. או לחילופין לאפשר להציג בדיקות מעבדה תואמות עד 180 יום ממועד חתימת ההסכם	הבקשות נדחות.
9.	סעיפים 1.5- 1.10 ו- 2.6- 2.11 (טבלת דרישות טכניות) עמ' 37, 39 נספחי י"ד.1. וי"ד.2 – אפיון טכני	נבקש להציג בדיקות מעבדה תואמות עד 180 יום ממועד חתימת ההסכם.	הבקשה נדחית. האישור יצורף למסמכי ההצעה. לא יתקבל אישור עמידה בדרישות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
10.	(טבלת דרישות טכניות) עמ' 37,39 נספחי י"ד.1. וי"ד.2. – אפיון טכני	נבקש הבהרה מדוע האפיון של מגבון 60X30 חוזר על עצמו באפיון של מגבון 20X30. האם טעות סופר?	כן, מדובר בטעות סופר. ראה אפיון טכני מעודכן בנספח 1 למענה.
11.	סעיף 2.3 (עמידה בדרישות משרד הבריאות) עמ' 41 נספח י"ד.3. – תכולת עבודה	נבקש להאריך את מועד הצגת הרישיון חתום ותקף ממשד הבריאות.	הבקשה נדחית.
12.	סעיפים 2.2 ו-2.3 (עמידה בדרישות משרד הבריאות) עמ' 41 נספח י"ד.3. – תכולת עבודה	נבקש לבטל את סדר הזמנים הקבוע במכרז לקבלת רישיון עבור המוצרים ממשד הבריאות.	הבקשה נדחית.
13.	סעיף 2.4 (עמידה בדרישות משרד הבריאות) עמ' 41 נספח י"ד.3. – תכולת עבודה	נבקש לבטל את סעיף 2.4 בתכולת העבודה.	הבקשה מאושרת.
14.	סעיף 3.1 (כמות מינימלית להזמנה) עמ' 41 מסמכי המכרז	נבקש לקבוע כמות הזמנה ראשונית מינימאלית של 25,000 יחידות למגבון באריזה אישית.	<u>נוסח סעיף 3.1 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u> מספר היחידות המינימלי להזמנה עבור מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 60X30 יח' באריזה אישית יהיה 25,000 יחידות.
15.	סעיף 3.2 (כמות מינימלית להזמנה) עמ' 41 מסמכי המכרז	נבקש לקבוע כמות הזמנה ראשונית מינימאלית של 20,000 יחידות למגבון באריזה אישית.	<u>מאושר,</u> <u>נוסח סעיף 3.2 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u> מספר היחידות המינימלי להזמנה עבור מארז מגבונים להסרת תוצרי בעירה מסרטנים יהיה 20,000 יחידות (יחידות = מארז). מארז.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
16.	סעיף 3.1, 3.2 (כמות מינימלית להזמנה) עמ' 41 מסמכי המכרז	נבקש כי כמות ההזמנה באריזה אישית תהא בכפולות של 60 יח' וכי באריזות של 40 יח' תהא בכפולות של 16 יחידות.	הבקשה מאושרת ובלבד שלא יסתור את הכמות המינימלית להזמנה.
17.	סעיף 4 (זמני אספקת המוצרים והשירותים) עמ' 41 נספח י"ד.3 - תכולת עבודה	נבקש הבהרה לעניין זמן ימי האספקה. בסעיף זה מצויין 90 יום ואילו בסעיף 3 למסמכי המכרז נכתב 30 יום.	המוצרים יסופקו לרשות בתוך 90 ימים קלנדריים מיום שליחת הזמנת רכש חתומה מאת הרשות.
18.	סעיף 5.1 (אחריות למוצר) עמ' 41 נספח י"ד.3 - תכולת עבודה	נבקש להאריך את תוקף חיי המדף של המוצר לאספקה.	הבקשה מאושרת. <u>סעיף 5.1 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u> הספק מתחייב לספק למוצרים אחריות מלאה לתקופה של 18 חודשים, תקופת האחריות תחל מיום אספקת המוצרים ובכל מקרה לא מיום ייצורם.
19.	סעיף 21.6 (אמנת שירות SLA) עמ' 54 נספח י"ד.3 - הסכם	נבקש לשקול לבטל את סעיף 3 בטבלה, שכן אין ביכולתנו לשלוט בזמני משרד הבראות להנפקת הרישיון	הבקשה נדחית. הפיצוי המוסכם המקסימלי לאי המצאת רישיון משרד בריאות תקף וחתום יהיה 2,500 ₪. הרשות תקח במסגרת השיקולים בכל הנוגע להפעלת מנגנון פיצוי מוסכם אם יוכיח הספק כי פעל כדבעי להמצאת הרישיון למוצרים.

4. ציון הצעת המחיר יינתן על בסיס הנוסחה הבאה:

$$P = 100 \times \left[80\% \times \left(\frac{A_{MIN}}{A_E} \right) + 20\% \times \left(\frac{B_{MIN}}{B_E} \right) \right]$$

כאשר:

1. המחיר עבור מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 60X30 יח' באריזה אישית שהוגש ע"י המציע A_E
2. המחיר המינימלי עבור למגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 60X30 יח' באריזה אישית מבין הצעות שהוגשו A_{MIN}
3. המחיר עבור מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים במארז שהוגש ע"י המציע B_E
4. המחיר עבור מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים במארז מבין הצעות שהוגשו B_{MIN}

למען הסר ספק, חישוב מחיר עבור מגבון יחושב כדלקמן:

$$\frac{\text{מחיר אריזת המגבונים}}{\text{מחיר המגבונים במארז}} = \frac{\text{מחיר מגבון במארז}}{\text{מחיר המגבונים במארז}}$$

**נספח 1 – אפיון טכני – מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 30X60 באריזה אישית – מעודכן
(השינויים מסומנים באדום)**

יש למלא את הפרטים הבאים:

	שם היצרן:
	שם דגם:
	מספר קטלוגי של הדגם:
<u>נדרש לצרף לאפיון הטכני:</u> • דף מידע טכני עבור המוצר (Data sheet).	

הערות	שקלול	נתון נדרש	אנא ציין עומד / לא עומד	חובה	פרוט הדרישה הטכניות	הנושא	#
				+	1.1. מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים מגוף לוחם האש (מהידיים, אוזניים, פנים, צוואר עורף וכו').	מגבון להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 30X60 באריזה אישית	1
				+	1.2. מידות: המגבון יהיה במידות מינימליות של 30 ס"מ על 60 ס"מ.		
				+	1.3. אריזה: המגבון יסופק באריזה אישית אטומה אשר שומרת על לחות המגבון באקלים הקיים בישראל (אחסנה בצל) לתקופה של 12 חודשים לפחות ובעלת אפשרות לפתיחה מהירה.		
				+	1.4. האריזה תכלול: (א) תווית בשפה העברית הכוללת הוראות שימוש, אזהרה ורכבים, (ב) היצרן ינקוב על כל אריזה בנפרד בכתב בלתי מחיק את תאריך הייצור ותאריך אחרון לשימוש/ עדיף לשימוש לפני.		
				+	1.5. כמות מגבונים באריזה: אריזה תכלול יחידה אחת (1) של מגבון במידות כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.		
יש לצרף אישור עמידה בדרישות ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה.				+	1.6. המגבון יסיר (בשני ניגובים) PAH ברמה של 90% לפחות.		
				+	1.7. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות דיאוקסין ברמה של 99% לפחות.		
				+	1.8. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Dibenzo anthracene ברמה של 90% לפחות.		
				+	1.9. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות pyrene ברמה של 90% לפחות.		

הערות	שקלול	נתון נדרש	אנא ציין עומד / לא עומד	חובה	פרוט הדרישה הטכניות	הנושא	#
				+	1.10. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Tetrachlorodibenzodioxin ברמה של 95% לפחות.		
				+	1.11. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Pentachlorodibenzofurans ברמה של 95% לפחות.		

הנני מאשר בחתימתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי האפיון הטכני

תאריך	שם המציע	חתימה וחותמת המציע

אפיון טכני – מגבונים להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 30X20 – מעודכן

(השינויים מסומנים באדום)

יש למלא את הפרטים הבאים:

	שם היצרן:
	שם דגם:
	מספר קטלוגי של הדגם:
נדרש לצרף לאפיון הטכני:	
• דף מידע טכני (Data sheet).	

#	הנושא	פרוט הדרישה הטכניות	חובה	אנא ציין עומד / לא עומד	נתון נדרש	שקלול	הערות
.1	מגבונים להסרת תוצרי בעירה מסרטנים 30X20 במארז	1.1. מגבונים להסרת תוצרי בעירה מסרטנים מגוף לוחם האש (מהידיים, אוזניים, פנים, צוואר עורף וכו').	+				
		1.2. מידות: המגבון יהיה במידות 20 ס"מ על 30 ס"מ . או לחילופין: מידות: המגבון יהיה במידות 20 ס"מ על 20 ס"מ .	+				
		1.3. אריזה: המגבון יסופק באריזה אישית אטומה אשר שומרת על לחות המגבון באקלים הקיים בישראל (אחסנה בצל) לתקופה של 12 חודשים לפחות ובעלת אפשרות לפתיחה מהירה.	+				
		1.4. האריזה יכלול: (א) תווית בשפה העברית הכוללת הוראות שימוש, אוזרה ורכיבים, (ב) היצרן ינקוב על כל אריזה בנפרד בכתב בלתי מחיק את תאריך הייצור ותאריך אחרון לשימוש/ עדיף לשימוש לפני.	+				
		1.5. כמות מגבונים באריזה: אריזה תכלול לפחות עשרים (20) יח' של מגבון במידות כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.	+				
		1.6. המגבון יסיר (בשני ניגובים) PAH ברמה של 90% לפחות.	+				
		1.7. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות דיאוקסין ברמה של 99% לפחות.	+				
		1.8. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Dibenzo anthracene ברמה של 90% לפחות.	+				
		1.9. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות pyrene ברמה של 90% לפחות.	+				
	יש לצרף אישור עמידה בדרישות ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה.						

הערות	שקלול	נתון נדרש	אנא ציין עומד / לא עומד	חובה	פרוט הדרישה הטכניות	הנושא	#
				+	1.10. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Tetrachlorodibenzodioxin ברמה של 95% לפחות.		
				+	1.11. המגבון יסיר (בשני ניגובים) תרכובות Pentachlorodibenzofurans ברמה של 95% לפחות.		

בחתומתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי האפיון הטכני הנני מאשר

תאריך	שם המציע	חתימה וחותמת המציע