

מכרז 20/2021

לאספקת גז בישול (גפ"מ) לתחנות הכיבוי ולסימולטור הנייד

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 20/2021

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן: הרשות) לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס'ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	סעיף 1.6 (כללי) עמ' 2 מסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסיפא של סעיף 1.6 את המילים "כל עוד אין בכך כדי להוות הפרה של התקשרות קודמת".	הבקשה נדחת.
2.	סעיף 4.3 (תנאי סף כלליים) עמ' 3 מסמכי המכרז	מתבקש לפרסם נוסח לאישור המבוקש.	הבקשה נדחת.
3.	סעיף 5.1 (תנאי סף מקצועיים) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש להבהיר כי הדרישה בתנאי סף 5.1 לכמות מכירות לתקופה שצוינה הינה למציע ולכל אחד מקבלני המשנה שלו בנפרד. כמו כן, נבקש להבהיר מה כמות קבלני המשנה שניתן להפעיל.	הדרישה לכמות המכירות בתנאי סף 5.1 צריכה להתקיים במציע ובספקי המשנה מטעמו במצטבר ולא אצל כל אחד בנפרד. אין מגבלה במכרז לכמות קבלני משנה שניתן להעסיק על ידי המציע.
4.	סעיף 7.7.1 (הצעות מחיר) עמ' 6 מסמכי המכרז	נבקש להגביל את תוקף ההצעה המוגשת למכרז בתקופת זמן.	הבקשה נדחת. תוקף ההצעה הינו בהתאם לאמור בסעיף 7.7.1: "עד לקבלת הודעת זכיה או אי זכיה מוועדת המכרזים".
5.	סעיף 10.2 (התניות נוספות) עמ' 9 מסמכי המכרז	נבקש לבטל סעיף 10.2 העוסק בביטול ההתקשרות או צמצום היקפה. לחילופין, נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל-60 יום.	הבקשה נדחת.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
6.	סעיף 11 (העדר בלעדיות) עמ' 9 מסמכי המכרז	נבקש לבטל סעיף 11 העוסק בהיעדר בלעדיות או לחילופין להבהיר כי לא תבוצע אספקת גז על-ידי ספק גז אחר למתקנים שהמזיע הזוכה מספק אליהם גז.	הבקשה נדחת. לרשות אין כוונה לפעול עם יותר מספק אחד (זו מהות המכרז). עם זאת, הרשות, כגוף מבצעי, לא יכולה לאפשר מצב בו אין לה שירות כאמור במכרז זה ולפיכך שומרת לעצמה את הזכות לקבל מענה לנושא הגז במקרים חריגים.
7.	סעיף 11 (העדר בלעדיות) עמ' 9 מסמכי המכרז	נבקש לבטל סעיף 11 העוסק בהיעדר בלעדיות, עפ"י דרישות החוק, ספק הגז אחראי על מתקן הגז ואין לאפשר אספקת גז על ידי גורם אחר.	במקרים חריגים, כאמור במענה לשאלה 6 לעיל, כאשר יסופק השירות על ידי ספק אחר, זה יבוצע רק לאחר החלפה של המיכלים ובהתאם לדרישות הדין.
8.	סעיף 15.2 (חלקים חסויים בהצעה) עמ' 10 מסמכי המכרז	מתבקש לתת התראה למזיע הזוכה טרם חשיפת הצעתו, בדגש על פרטים חסויים בה.	הבקשה נדחת. על הליך מכרז פומבי חל עקרון השקיפות. ההחלטה על חשיפת מסמכים נתונה בידי ועדת המכרזים בלבד בהתאם לחוק והפסיקה. מקום בו מציע מבקש שלא לחשוף בפני מציעים אחרים פרטים שונים יש לציין אותם בנספח י' על מנת שוועדת המכרזים תשתמש במידע זה בעת קבלת החלטה.
9.	נספח ח' עמ' 23 ניסיון המציע	האם נדרש למלא את כל הסעיפים בטבלת הלקוחות?	יש למלא את הטבלה בנתוני מכירות של מכלי גז המעידה על הכמות הנדרשת בתנאי הסף לפחות.
10.	נספח ט'-טבלה ג' עמ' 26 טופס הצעת המחיר	מחירון חלקי חילוף למערכות הגז כוללים אלפי פריטים וישנם פריטים שלא יופיעו בו, מאחר והינם לפי דרישה מיוחדת. על כן נבקש להעביר רשימה הכוללת כ- 50 פריטים שכיחים במחירון חלקי החילוף.	הבקשה מאושרת. נבקש לצרף רשימה בקובץ אקסל מקיפה ככל האפשר של הפריטים השכיחים. במקרים בהם נדרשת החלפה של פריט שאינו מופיע ברשימה על הספק יהיה לעדכן את הרשות בדבר הצורך בפריט ועלותו.
11.	סעיף 2.1 (מיקום אספקת המוצרים) עמ' 30 נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש להבהיר כי הספק לא יספק את המוצרים/השירותים למתקנים של הרשות אשר אינם עומדים בתקנים נדרשים.	הבקשה מאושרת. בהתאם לתכולת העבודה על הספק להציג לרשות את הליקויים שעלו בסיום הסקר שערך בכלל התחנות לעומת דרישות התקנים ואת הנדרש לתקן לשם עמידה בהם.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
12.	סעיף 2.2.1 (מיקום) אספקת (מוצרים) עמ' 30 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לקבל את רשימת התחנות שבהם לא נדרש חיבור ישיר של מיכלי הגז למערכת הגז. בהתאם לדרישות חוק הגז, הספק לא יספק מעל 2 מיכלים ללא מחסן גז מאושר.	אין תחנות בהן ידרש אספקת מיכלי גז ללא חיבורם באופן ישיר. האתר היחיד בו נדרש שירות כאמור הינו מתקן הסימולטור הנייד שלגביו יש התייחסות נפרדת במסמכי המכרז הקובע שלא תהיה אחסנה של יותר מ- 2 מיכלים לא מחוברים.
13.	סעיף 2.2.1 (מיקום) אספקת (מוצרים) עמ' 30 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש להבהיר כי עלות הקמת מחסן גפ"מ ורישוי הינה על חשבון המזמין.	הבקשה נדחית. הרשות לא תבנה מחסן גפ"מ.
14.	סעיף 3.3.1 (מיפוי) מערכות הגז בתחנות (הכיבוי) עמ' 31 – נספח י"ג – תכולת עבודה	מאחר ומדובר בכ-120 תחנות פעילות, נבקש להאריך את משך הזמן לסיום הסקר תחנות ל- 120 ימי עבודה?	הבקשה מאושרת חלקית. אושרו 120 ימים קלאנדריים ולא ימי עבודה. להלן נוסח סעיף 3.3.1. מעודכן: "הספק יגיע פיזית לכלל תחנות הכיבוי המפורטות בנספח 1 למסמכי המכרז, תוך ארבעה (4) חודשים (מקסימום מאה ועשרים (120) ימים קלאנדריים) מיום קבלת הזמנה מהרשות."
15.	סעיף 3.3.2.1 (מיפוי) מערכות הגז בתחנות (הכיבוי) עמ' 31 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לוודא שלכל המתקנים יש בדיקה תקינה בתוקף כולל הסימולטור.	כל מתקני הגז ברשות מתוחזקים כיום ע"י חברות גז מורשות ולפיכך לכולן אמורים להיות אישורים בהתאם לחוק. עם זאת בהתאם לדרישות המכרז, הזוכה יבצע סקר תחנות ומתקנים (כולל הסימולטור) הכולל בדיקות בטיחותיות והפקת דוח ליקויים לתיקון.
16.	סעיף 3.4.4.1 (אספקת) גפ"מ במיכלים (מטלטלים) עמ' 31 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לקבל הוראות יצרן הסימולטור הנייד לנושא הזנת הגפ"מ לרבות אישורים שונים ובדיקות טכנאי שנערכו.	אין בידנו הוראות מיוחדות של היצרן לנושא אספקת הגז. פנינו ליצרן לברור וכאשר יהיו בידנו נפרסמם בנפרד. מצ"ב נספחים למענה לשאלות הבהרה המכילים את אישור עמידת המתקן בתקן ישראלי 158 וכן בדיקת הגז האחרונה של ספק הגז הנוכחי למתקן.
17.	סעיף 3.4.6 (אספקת) גפ"מ במיכלים (מטלטלים) עמ' 31 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לשנות סעיף זה כך שהספק יוכל לאסוף את מיכלי הגז החל מתום 30 ימים מסיום ההתקשרות.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
18.	סעיף 3.5.1 (בדיקות בטיחותיות) עמ' 32 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש כי תדירות ביצוע בדיקות בטיחות ותקינות לסימולטור תהיה על פי דין.	הבקשה נדחת.
19.	סעיף 3.5.4 (בדיקות בטיחותיות) עמ' 32 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש להבהיר כי עלות תיקון הליקויים במסגרת הבדיקה, תהיה על חשבון המזמין	המבוקש כבר מופיע בסעיף 3.5.9 למסמכי תכולת העבודה.
20.	סעיף 3.5.6.2 (בדיקות בטיחותיות) עמ' 32 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לבטל את הסעיף המאפשר לבצע התיקון על ידי ספק אחר. חברת הגז אחראית על מתקן הגז ותעמוד בלוחות הזמנים כפי שייקבעו בין הצדדים. בכל מקרה נבקש להבהיר כי הספק לא ישלם תשלומים נוספים.	הבקשה נדחת. ראו גם מענה לשאלה 6 לעיל.
21.	סעיף 3.6.6 (דגשים לסימולטור הנייד לאימוני כבאים) עמ' 32 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש להבהיר את כמות המודרכים ומספר מחזורי ההדרכה וכן כי המזמין יישא בעלות ההדרכה.	בכוונת הרשות להכשיר כ- 5-6 עובדי הרשות האחראים לתפעול הסימולטור להחליף את מיכלי הגז. ההכשרה תעשה בכ- 2 מחזורים.
22.	סעיף 6 (אובדן, חוסר וגניבה) עמ' 33 – נספח י"ג – תכולת עבודה	מבקשים כי סכום הפיצוי בגין אובדן חוסר או גניבה של מיכלי הגז יוגדל. המחיר אינו מכסה את עלות המיכל.	הבקשה נדחת. סכום הפיצוי הוגדר בהתאם לסכומי הפיקדון הנקובים בחוק.
23.	סעיף 7.2 (בדיקה דחופה) עמ' 33 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש להגדיר פרמטרים מראש לסיווג קריאה כ"קריאה דחופה".	הבקשה נדחת. החלטה על הגדרת סיווגה של קריאה כ"דחופה" הינה בלעדית של הרשות ללא צורך בהסבר. תשלום בגין הדחיפות ישולם לספק בהתאם להצעת המחיר שלו.
24.	נספח 1 עמ' 34 – נספח י"ג – תכולת עבודה	נבקש לקבל כמות עמדות וגודל עמדה בכל תחנה	הבקשה נדחת. רשימת התחנות, כמות מיכלי הגז וסוגי המכלים צורפה למסמכי המכרז.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
25.	סעיף 4.2 (ההתקשרות) עמ' 42 נספח י"ד-הסכם	1. נבקש להוסיף כי הודעת הרשות על הארכת ההתקשרות תינתן לספק בכתב לא יאוחר מ-3 חודשים לפני תום תקופת ההתקשרות הקודמת. 2. נבקש להוסיף כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.	1. הבקשה נדחתה. 2. הבקשה מאושרת.
26.	סעיף 5.11 (הצהרות והתחייבויות ת הספק) עמ' 43 נספח י"ד-הסכם	נבקש כי במקום המילים "ושיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא" יבואו המילים "בכל עת ומטעמים סבירים וענייניים".	הבקשה נדחתה.
27.	סעיף 6.2 (נציג הרשות) עמ' 43 נספח י"ד-הסכם	נבקש לציין פרטי יצירת קשר עם רמ"ד מכרזים ברשות.	רמ"ד מכרזים – יעקב לופו טל' – 03-9532234 מייל: yakovlo@102.gov.il
28.	סעיף 7 (נציג הרשות) עמ' 43 נספח י"ד-הסכם	נבקש להבהיר כי נציג הספק יהיה רשאי למנות נציג ספק חליפי (להלן: "נציג ספק חליפי") לתקופת היעדרות זמנית, ככל שיידרש, תוך יידוע הרשות בכך.	הבקשה מאושרת. בכל מקום בו מופיע "נציג הספק" האמור נכון גם ל-"נציג הספק החליפי".
29.	סעיף 8.2 (מוצרים) עמ' 44 נספח י"ד-הסכם	נבקש להוסיף תנאי לפיו ההודעה בכתב תינתן לספק זמן סביר מראש, במסגרתו הספק יוכל לספק את המוצרים בהתאם להתחייבויותיו.	הבקשה נדחתה. מצב כאמור בסעיף הינו מצב חריג בו לא ניתן לקיים את ההסכם ונבחרה חלופה חריגה על מנת לשמור על רציפות תפקודית של התחנה.
30.	סעיף 10.3 (אמנת השירות SLA) עמ' 44 נספח י"ד-הסכם	1. נבקש להוסיף לאחר המילים "אי זמינות של נציג הספק" את המילים: "ונציג ספק חליפי". 2. נבקש להגדיר כי "איחור" בקריאה דחופה לטכנאי גז משמעו הגעה בלמעלה מ-30 דק' מהמועד הנדרש לפי הסכם זה.	1. הבקשה מאושרת. 2. הבקשה נדחתה. איחור הינו כל הגעה לאחר הזמן הנדרש.
31.	סעיף 10.6 (אמנת השירות SLA) עמ' 45 נספח י"ד-הסכם	1. נבקש להוסיף כי הרשות תיתן לספק התראה בכתב בת 7 ימים טרם ביצוע קיזוז/חילוט הערבות. 2. נבקש למחוק את המילים "הרשות תהיה רשאית לבצע קיזוז גם מחשבונית עבור תשלום המגיע לספק בגין התקשרות אחרת שקיימת בין הצדדים".	1. הבקשה מאושרת. החלטה על ביצוע קיזוז/חילוט ערבות הינה בהתאם להליך הקבוע בהסכם ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים ו/או הגורמים המוסמכים לכך ברשות. הרשות תעדכן את הספק טרם ביצוע הקיזוז/החילוט. 2. הבקשה מאושרת. המילים "הרשות תהיה רשאית לבצע קיזוז גם מחשבונית עבור תשלום המגיע לספק בגין התקשרות אחרת שקיימת בין הצדדים." – יימחקו מהסעיף.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
32.	סעיף 14.1 (אחריות ונוזיקין) עמ' 46 נספח י"ד-הסכם	1. נבקש להוסיף במקום המילים "עקב או הכרוך" את המילים "ו/או עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו הכרוכים". 2. נבקש להוסיף החרגה בסוף הסעיף כי אחריות הספק הינה למעט בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי.	1. הבקשה מאושרת. 2. הבקשה נדחית.
33.	סעיף 14.2 (אחריות ונוזיקין) עמ' 46 נספח י"ד-הסכם	שורה ראשונה אחרי המילים "ייהיה חייב לשפות" יש להוסיף "בכפוף לפס"ד חלוט, להודעה של המציע על כל תביעה, לאפשרות להתגונן ולא להתפשר מבלי הסכמה של הספק הזוכה". שורה הראשונה למחוק את המילה "מיד". שורה שלישית + רביעית למחוק את המילים "לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד".	הבקשה נדחית.
34.	סעיף 14.2 (אחריות ונוזיקין) עמ' 46 נספח י"ד-הסכם	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה הבאה: זכותה של הרשות לשיפוי כאמור בסעיף זה לעיל מותנית בקיום התנאים כדלקמן: (1) הרשות תודיע לספק על כל דרישה ו/או טענה העשויות להצמיח חבות כאמור וכן על כל תביעה ו/או הליך משפטי כאמור מיד לאחר שנודע לה על כך; ו-(2) הרשות תאפשר לספק להתגונן בפני הליך משפטי כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יודגש כי שיפוי עפ"י סעיף זה יהא בהתאם לפס"ד שלא עוכב ביצועו. תוספת זו נכונה גם לגבי סעיף 18.4 (עמ' 48)	הבקשה נדחית.
35.	סעיף 15.5 (ערבות ביצוע) עמ' 46 נספח י"ד-הסכם	נבקש להוסיף כי הרשות לא תחליט על חילוט הערבות כאמור לפני שנתנה לספק התראה בכתב של 14 יום והספק לא תיקן את ההפרה בתקופה זו.	הבקשה להתראה של 14 יום נדחית. ראה מענה לשאלה 31 לעיל.
36.	סעיף 16 (ביטוח) עמ' 47 נספח י"ד-הסכם	יש לציין כי לא צורפו אישורי ביטוח לבחינה ומתן התייחסות.	סעיף הביטוח למכרז זה נקבע בהתאם לסעיף 2.2.2 להוראת תכ"מ 4.4.0.1 להתקשרויות בהיקף של בין 100 אש"ח ועד 1 מיליון ש. בהתאם להוראת התכ"מ האמורה נקבע סעיף ביטוח כללי בנוסח המצורף. לפיכך לא נדרש המציע הזוכה לצרף נספח ביטוחי להסכם ההתקשרות.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
37.	סעיף 16 (ביטוח) עמ' 47 נספח י"ד- הסכם	נבקש להוסיף סעיף הגבלת אחריות.	הבקשה נדחת.
38.	סעיף 16.1 (ביטוח) עמ' 47 נספח י"ד- הסכם	נבקש למחוק את המילה "הולמים" בסעיף הביטוח ובמקום לרשום "לכיסוי אחריותו על פי דין".	הבקשה נדחת.
39.	סעיף 16.5 (ביטוח) עמ' 47 נספח י"ד- הסכם	נבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות" בסעיף הביטוח.	הבקשה נדחת.
40.	סעיף 17.4 (קבלני משנה) עמ' 47 נספח י"ד- הסכם	נבקש כי במקום המילים "לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא" יבואו המילים "מנימוקים סבירים וענייניים".	הבקשה נדחת.
41.	סעיף 22.1 (איסור הסבת הסכם) עמ' 49 נספח י"ד- הסכם	נבקש להבהיר כי הספק יהא רשאי להעביר את חובותיו ו/או זכויותיו על פי ההסכם לתאגיד קשור (תאגיד שמוחזק בידי אותו בעל שליטה ו/או בעל השליטה עצמו ו/או כל תאגיד שהספק הוא בעל שליטה בו. "החזקה" ו"שליטה" לעניין הסכם זה כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968).	הבקשה נדחת.
42.	סעיף 24.4 (כללי) עמ' 50 נספח י"ד- הסכם	נבקש לכלול גם את סעיף התמורה ברשימת הסעיפים שהפרתם תיחשב כהפרה יסודית.	הבקשה נדחת.