

מדינת ישראל



תאריך: כ"ה אב תשפ"א

3 אוגוסט 2021

הנדון: מסמך שאלות ותשובות למכרז מס' 2/2021 לאספקת זוגות נעלי בטיחות לנשים ולגברים עבור רשות המסים בישראל

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
1.			שמי מנהל השיווק בחברת . ראיתי שיצאתם עם מכרז לנעלי בטיחות נשים וגברים . האם יש אפשרות לקבל פרטים בנושא.	כמצוין במסמכי מכרז 2/2021 לאספקת זוגות נעלי בטיחות לנשים ולגברים עבור רשות המסים בישראל, ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד לתאריך 22.7.2021 בשעה 15:00 לפקס או לדוא"ל המפורטים במסמכי המכרז.
2.			האתר לא מאפשר למשוך את מסמכי המכרז הנל אודה לך באם תוכלי לשלוח לי אותם למייל	מצי"ב קישור לאתר האינטרנט הממשלתי שכתובתו WWW.MR.GOV.IL בו ניתן למשוך את מסמכי מכרז 2/2021 (סטטוס עודכן)

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
3.			כמויות : הבנו שיש לשלוח לכל אתר בנפרד את הנעליים, האם זה מספר פעמים בשנה לכל אתר לפי הזמנה שתישלח כל פעם או פעם בשנה לכל אתר ?	פעם בשנה לכל אתר למעט מקרים בודדים של צורך ברכישת נעליים עבור עובדים חדשים שגוייסו לרשות באותה שנה.
4.			דגם - אנו מבקשים כיוון לדגם של הנעל אותה אתם דורשים על מנת לתת לכם את ההצעה לנעל הספציפית, כיוון שיש לנו מגוון דגמים והלקוחות שלנו תמיד לוקחים כמה דגמים, לכן אנחנו צריכים פוקוס. (במכרז אין אופציה לתת כמה דגמים וכמה מחירים אלא רק מחיר אחד), עובדה זו בעצם בעייתי כי מחיר נעל נשים שונה ממחיר נעל גברים גם בדגמים המשתנים. לדוגמה חברת שיש לנו הסכם עבודה לאלפי זוגות נעליים איתם, לוקחים כמה דגמי נעלי גברים וכמה דגמי נעלי נשים בייצור מיוחד שביקשו מאיתנו וכמובן לכל דגם יש מחיר משלו.	בהתאם לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים יש להגיש דגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לגברים ודגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לנשים בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז. יש להגיש שני מחירים: מחיר לנעל בטיחות לגברים ומחיר לנעל בטיחות לנשים. מסמכי המכרז ישונו באופן הבא:
5.			האם ניתן להגיש במכרז זה יותר מדגם נעליים 1 ?	בהתאם לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים יש להגיש דגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לגברים ודגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לנשים בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
6.			האם ניתן להגיש נעליים בצבע חום?	ניתן להגיש נעליים בצבע שחור או חום או אפור כהה
7.			האם ניתן להגיש נעל אשר הרפידה הפנימית התחתונה עשויה מקוולר והכיפה העליונה עשויה ממתכת (הנעל שהכי נמכרת בישראל)	התשובה שלילית אין שינוי ממסמכי המכרז.
8.			האם ניתן להגיש 3 דגמים במחיר זהה ועוד דגם במחיר שונה?	בהתאם לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים יש להגיש דגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לגברים ודגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לנשים בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
9.		פרק 1 סעיף 1.4 סעיף קטן 4	ביקשתם לצרף את הצעת המחיר במעטפה נפרדת האם יש להכניסה לתוך קרטון הדוגמאות כמו כן איך לצרף לכם את שאר מסמכי המכרז? בקלסר נפרד? או להכניסם במעטפה נוספת לתוך קרטון הדוגמאות?	אין להכניס את הצעת המחיר לתוך קרטון הדוגמאות, יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה נפרדת וסגורה ובנוסף מעטפה/קלסר נפרד ובו יתר מסמכי המכרז.
10.		נספח 2 להסכם סעיף 1.1	האם ניתן יהיה לספק במידות נעליים הקיצוניות (34-35 ו 49-50) דגמים מקבילים או שווה ערך באותו המחיר מאחר ומידות אלו אינם קיימות בכל אחד מהדגמים המוצעים	הבקשה מתקבלת רק עבור המידות הקיצוניות שפורטו בשאלה ובמחיר זהה לדגם שיוצע עבור יתר המידות.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
11.		נספח 2 להסכם סעיף 1.4	רשמתם כי " על הדגם המוצע להיות נעל חצאית או 3/4 מסוג מגף אוסטרלי, האם התכוונתם כי הנעליים המוצעות צריכות להיות או נעל חצי או נעל 3/4 מסוג מגף אוסטרלי ? מכיוון שנעל חצי בהגדרה איננה מגף אוסטרלי.	אין שינוי ממסמכי המכרז, על הדגם המוצע להיות נעל חצאית מכל סוג שעומד בדרישות המכרז <u>או</u> נעל 3/4 מסוג מגף אוסטרלי.
12.	כללי	כללי- ערבות הצעה	האם צריך להגיג עם המכרז ערבות הצעה? או רק ערבות ביצוע במידה וזוכים?	אין צורך בהגשת ערבות הצעה.
13.			הדרישה במכרז לטווח מידות 34 – 50. האם מידות קצה ניתן לתת מדגם הכי קרוב/דומה לדגם שהוגש?	אין שינוי ממסמכי המכרז, על הדגם המוצע להיות נעל חצאית מכל סוג שעומד בדרישות המכרז <u>או</u> נעל 3/4 מסוג מגף אוסטרלי.
14.			האם ניתן להגיש יותר מדגם אחד של הנעל?	בהתאם לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים יש להגיש דגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לגברים ודגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לנשים בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
15.			בהנחה שניתן להגיש יותר מדגם אחד, האם ניתן להגיש יותר ממחיר אחד לדגמים של הנעליים?	בהתאם לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים יש להגיש דגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לגברים ודגם אחד בלבד לנעלי בטיחות לנשים בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
16.			הדרישה במכרז הינה גם לנעל חצי, פחות מקובל להגיש נעל חצי בדגם מגפון. האם ניתן להגיש נעל חצי עם שרוכים?	אין שינוי ממסמכי המכרז, על הדגם המוצע להיות נעל חצאית מכל סוג שעומד בדרישות המכרז <u>או</u> נעל 3/4 מסוג מגף אוסטרלי.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
				אין מניעה להגיש דגם נעל חצאית עם שרוכים.
17.		סעיף 1.5.1 בעמוד 12	סעיף 1.5.1 בעמוד 12, למה הכוונה? איזה אסמכתאות נדרש להמציא על מנת להוכיח עמידתנו בתנאי הסף?	יש למלא רק את הטבלאות המפורטות בפרק 2- הצעת המציע על נספחיה.
18.	פרק 4 - הסכם ההתקשרות נספח 2 - מפרט השירותים	1.6	לגבי כיפת המגן - האם ניתן להציע נעלים עם כיפות מגן מאלומיניום אשר הינן קלות יותר מכיפות מגן מחומרים מרוכבים ושומרות על מראה אסטטי יותר למוצר המוגמר ?	אין שינוי ממסמכי המכרז.
19.	פרק 4 - הסכם ההתקשרות נספח 2 - מפרט השירותים	1.7	התקן המחייב החלקה מהווה חלק בלתי נפרד מדרישות התקן ISO 20345 ועל כן תימסר תוצאת העמידות בהחלקה כחלק מבדיקות המעבדה למוצרים. לא ניתן למסור בדיקת מעבדה לתקן EN 13287. הדרישה המקובלת והמותאמת למשטחי עבודה שונים היא עמידות בהחלקה ברמת SRC	מסמכי המכרז ישונו באופן הבא: במקום סעיף 1.7 בנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים הכתוב באופן הבא: 1.7 על הנעליים להיות מותאמות לדרישות התקן האירופאי ISO 20345, ולתקן הישראלי - 1112. יבוא הסעיף המתוקן הבא: 1.7 על הנעליים להיות מותאמות לדרישות התקן האירופאי ISO 20345, ולתקן הישראלי - 1112 עם עמידות החלקה ברמת SRC.
20.	פרק 4 - הסכם ההתקשרות נספח 2 - מפרט השירותים	3.2	הדרישה לעור בעל עמידות גבוהה למעבר מים מתחייב מהגדרת המוצר כ - S3. הדרישה להכנסת ממברנה תגרום לנעל להיות פחות מאווררת ונושמת ועל כן פחות מתאימה לאקלים הישראלי. נבקש להוריד דרישה זו.	הבקשה מתקבלת. מסמכי המכרז ישונו באופן הבא: במקום סעיף 3.2 בנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים הכתוב באופן הבא:

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			ניתן לחליפין לדרוש עמידות במעבר מים של העור לפרק זמן ארוך מ- 60 דק' כמוגדר בתקן.	3.2 חלק עליון : בעל עמידות כניסת מים, קור וגופים זרים. (ממברנה מסוג גורטקס או ש"ע). יבוא הסעיף המתוקן הבא: 3.2 חלק עליון : בעל עמידות כניסת מים, קור וגופים זרים.
	נספח 2 להסכם		מעיון בנספח 2 להסכם, מתעוררות מספר שאלות מהותיות: <ul style="list-style-type: none"> האפיון של נעלי בטיחות חצאיות או מגפוני בטיחות ("מגף אוסטרלי"), כללי למדי – האם כל אחת מהאפשרויות תתקבל לאספקת כל הכמות? הדרישה לממברנה, Goretex, Sympatex, ("Waterproof") בסעיף 3.2, מצמצמת את מספר האופציות למגפוני בטיחות כמעט לאפס ואת האופציות לנעלי בטיחות חצאיות למעטות. – האם זהו תנאי סף? מרבית הדגמים בשוק מיוצרים במידות 36-48 – קיימים דגמים של נעלי 3/4 (לא מגפונים) או 	<ul style="list-style-type: none"> אין שינוי ממסמכי המכרז, על הדגם המוצע להיות נעל חצאית מכל סוג שעומד בדרישות המכרז <u>או</u> נעל 3/4 מסוג מגף אוסטרלי. הבקשה מתקבלת. מסמכי המכרז <u>ישונו</u> באופן הבא: במקום סעיף 3.2 בנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות-מפרט השירותים הכתוב באופן הבא: 3.2 חלק עליון : בעל עמידות כניסת מים, קור וגופים זרים. (ממברנה מסוג גורטקס או ש"ע). יבוא הסעיף המתוקן הבא: 3.2 חלק עליון : בעל עמידות כניסת מים, קור וגופים זרים. ניתן להגיש דגם שונה במידות הקיצוניות במחיר זהה לדגם שיוצע עבור יתר המידות ולאור השינוי לעיל דרישת הממברנה הוסרה. מסמכי המכרז ישונו באופן הבא: במקום סעיף 1.7 בנספח מס' 2 להסכם

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			<p>1/2 במידות 49-50 & 35 אולם ללא ממברנה.</p> <ul style="list-style-type: none"> למיטב ידיעתי אין נעלי בטיחות העונות למפרט (עם ממברנה או בלי) במידה 34. במידה ויתברר כי הדרישה לממברנה היא קרדינלית, אין כל אפשרות לספק את הנעלים החצאיות תוך 30 יום מקבלת ההזמנה – במקרה זה צריך יהיה ליבא במיוחד וזמן האספקה הוא פונקציה של המלאי בחו"ל. החל מגרסת 2007 של תקן EN ISO 20345 , בדיקת מקדם חיכוך דינמי של הסוליה לפי EN ISO 13287-2004 תהפכה להיות חלק אינטגרלי של תקן EN ISO 20345 (תקן ישראלי 1112 חלק 2) . <p>האם אתם מבקשים קטגוריה SRC או פחות?</p>	<p>ההתקשרות-מפרט השירותים הכתוב באופן הבא:</p> <p>1.7 על הנעליים להיות מותאמות לדרישות התקן האירופאי ISO 20345 , ולתקן הישראלי - 1112 .</p> <p><u>יבוא הסעיף המתוקן הבא:</u></p> <p>1.7 על הנעליים להיות מותאמות לדרישות התקן האירופאי ISO 20345 , ולתקן הישראלי – 1112 עם עמידות החלקה ברמת SRC.</p>

להלן שינויים נוספים במסמכי המכרז

1.6. תנאים כלליים

1. רקע כללי

1.1. המכרז הינו לתקופה של שנה לאספקת כ- 600 זוגות נעלי בטיחות לנשים ולגברים (הערכה של כ- 180 זוגות נעלי נשים וכ- 420 זוגות נעלי גברים) כמפורט במפרט השירותים, עם אופציה להארכת תקופת ההתקשרות עד לסה"כ 4 שנות התקשרות.

5. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה

5.3.3. השלב השלישי של בדיקת ההצעות – קביעת ציון עלות

5.3.3.3. ציון העלות של ההצעה יקבע בהתאם למפורט להלן.

משקל הניקוד באחוזים	אמת המידה	
70% מתוך 60%	הצעת המחיר של המציע- לנעלי בטיחות לגברים - הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לציון הגבוה ביותר. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי	1.
30% מתוך 60%	הצעת המחיר של המציע- לנעלי בטיחות לנשים - הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לציון הגבוה ביותר. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי	2.
60%		סה"כ

פרק 3

הצעת המחיר

מחיר לזוג נעלי בטיחות לגברים העומד במכלול הדרישות המפורטות בנספח 2 להסכם ההתקשרות הינו: _____ ₪ לזוג כולל מע"מ.
מחיר לזוג נעלי בטיחות לנשים העומד במכלול הדרישות המפורטות בנספח 2 להסכם ההתקשרות הינו: _____ ₪ לזוג כולל מע"מ.

הבהרה לנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים - זמני אספקה :

אספקה של כלל ההזמנה - תוך 45 ימי עבודה מיום קבלת הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין.

בעת הגשת הצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.