שירות בתי הסוהר
חטיבת תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות - ענף מכרזים

מכרז מס' 53/2021 אספקת ציוד ספורט ופנאי לשב"ס ומ"י

כללי

1. שרות בתי הסוהר ישראל (להלן: **שב"ס**) ומשטרת ישראל (להלן: **מ"י**) (להלן ביחד ולחוד: **המזמין**) מבקשים בזאת לקבל הצעות לאספקת ציוד ספורט ופנאי לשב"ס ומ"י (להלן: **ההצעה** או **ההצעות**; להלן: **הטובין** ו/או **השירותים**) בהתאם למפורט להלן.
2. מסמך זה והמצורפים לו יהוו הצעה מטעם המציע לאחר הגשתם בהתאם להוראות המפורטות למזמין. ככל שיבחר המציע כזוכה במכרז, יהווה מסמך זה וכל המצורפים לו - הסכם התקשרות מחייב בין המציע לבין שב"ס ומ"י.

מסמכי המכרז

3. מסמכי המכרז זמינים באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת http://www.mr.gov.il, עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר (להלן: **האתר**).
4. כל תיקון או הוספה להוראות המכרז אם וככל שיפורסמו מטעם המזמין באתר מהוות חלק מחייב ממסמכי המכרז וההתקשרות בו. הודעה או מידע שלא פורסם באתר לא יהווה חלק מהוראות המכרז.
5. על המציע לעקוב ולהתעדכן בהודעות המזמין באתר מנהל הרכש הממשלתי.

תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז:

6. המציע נדרש לעמוד בתנאי הסף המצטברים כמפורט להלן, ולצרף כהוכחה לכך את המסמכים המפורטים להלן:
7. למציע מחזור כספי הנובע מאספקת טובין נשוא מכרז זה, בהיקף כספי שלא פחת מ – 350,000 ₪ כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2018 , 2019 , 2020.

עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד ובצירוף אישור רו"ח, בנוסח המצ"ב.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

8. המציע נדרש לעמוד גם בתנאים המוקדמים המצטברים כמפורט להלן:

א. המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה. להוכחת הנ"ל, יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח המצורף.

ב. המציע או נותן השירות מטעמו רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין והקשור לנושא ההתקשרות, והנו מחזיק ברישיונות תקפים הנדרשים על פי דין לעסוק בתחום הקשור בנושא ההתקשרות, עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי בנושא ההתקשרות לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. להוכחת הנ"ל, יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח המצורף.

ג. המציע הנו "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף.

תנאים להתקשרות עם הזוכה במכרז

9. היה וזכה המציע במכרז יהיה עליו להציג את המסמכים הבאים, בנוסח שיוצג ע"י המזמין, כתנאי להתקשרות המזמין עמו, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה:
   א. הצהרת הזוכה ונותן השירותים מטעמו בדבר שמירת סודיות היעדר ניגוד עניינים ומניעה חוקית.
   ב. הזוכה ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים, לחלופין יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי הזמין בקישור:
   https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.7.1.1 .
   הזוכה יישא בעלויות ההתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
   ג. עבור תאגיד – הגשת נסח חברה או שותפות עדכני לפיו אין למציע חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בעניין חברה, שהמציע אינו חברה מפרת חוק ושאינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
   ד. עבור עמותות וחל"צ - הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות / ההקדשות, לפי העניין, המעיד שהגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, חוק החברות ו-חוק הנאמנות, לפי העניין, והנחיות הרשם לאופן ניהולו התקין.
   ה. הצהרת הזוכה בדבר מס' העובדים והמחזור הכספי השנתי, לשם בחינת סיווג **כעסק זעיר/קטן/בינוני**. (בנוסח שיוצג ע"י המזמין).
   ו. ערבות ביצוע
   להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הזוכה, יפקיד המציע ככל שיזכה במכרז, בידי המזמין, ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצ"ב (להלן: **ערבות הביצוע**). ערבות הביצוע תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.
   ערבות הביצוע תהיה חתומה על ידי נציג מורשה חתימה של המוסד הבנקאי/חברת הביטוח. ערבות ביצוע מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה. ערבות הביצוע תהיה אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וניתנת לגבייה לפי דרישה חד-צדדית מהמזמין. ערבות הביצוע תהיה בשיעור של 5% מאומדן שווי ההתקשרות (כולל מע"מ), כפי שיקבע המזמין מעת לעת וזאת בכל עת שתוארך תקופת ההתקשרות, בהתאם לאומדן עתידי של ההתקשרות. הערבות תהיה בתוקף עד למועד שיקבע המזמין.

10. עמידה בדרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות. לא קיים המציע הזוכה במכרז תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו במכרז והמזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות המכרז (אם נדרשה הגשתה), בנוסף לכל סעד לפי דין, לבטל את זכייתו ולהתקשר עם זוכה חלופי.

ערבות מכרז - (ערבות המוגשת עם הגשת הצעה במכרז)

11. במכרז זה לא נדרשת ערבות מכרז .

תקופת ההתקשרות

12. תקופת ההתקשרות במכרז זה היא למשך שנה אחת.
13. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על שלוש שנים (לא כולל שנת ההתקשרות הראשונה) .
14. למזמין הזכות לסיים את התקשרות כולה או חלקה ע"י הודעה בכתב של 30 יום מראש, ומי מהמציעים או הספקים לא יהיו זכאים לתשלום או פיצוי, למעט בגין הביצוע בפועל.

המועד אחרון להגשת הצעות:

15. המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך **31/01/2022 בשעה 12:00** . הצעה שתוגש לאחר המועד - תיפסל.

אופן ומקום הגשת הצעות

16. ההצעה למכרז תוגש באופן ידני לתיבת המכרזים **מס' 1** הממוקמת במחלקת רכישות, נציבות שירות בתי הסוהר, בכתובת מפגש הרחובות תל-חי ושדרות ירושלים, רמלה (הגעה באמצעות waze: נציבות שירות בתי הסוהר. המזמין אינו אחראי ואינו מתחייב ששירותי waze יפעלו כהלכה אם בכלל. הצעות שתשלחנה בכל דרך אחרת עלולות להיפסל, או שלהיראות כאילו לא הוגשו כלל.
17. סיבות שונות, ובכללן בדיקות ביטחוניות בכניסה למתקן המזמין עלולות לעכב את מגיש ההצעה, ועליו לכלכל צעדיו מראש כך שיגיש את ההצעה בזמן.

<u>להלן הוראות הכניסה לאזרחים למתקני המזמין:</u>

הכניסה למתקני המזמין תותר בכפוף למתואר להלן.

18. אזרחים המורשים בכניסה בהתאם לכללי התו הירוק:
   א. אזרחים שהתחסנו בחיסון שלישי, חלפו 7 ימים ממועד החיסון האחרון וטרם חלפה חצי שנה ממועד חיסון זה.
   ב. אזרחים שהתחסנו בחיסון שני וטרם חלפו 5 חודשים ממועד החיסון השני.
   ג. אזרחים שחלו בקורונה והתחסנו בחיסון אחד לפחות.
   ד. אזרחים אלה יציגו את התו הירוק שברשותם בעת כניסתם למתקני המזמין.
19. אזרחים אשר אינם עומדים בתנאים שלעיל ומוגדרים כ"לא מחוסנים":
   א. יציגו בכניסתם בדיקה מהירה (אנטיגן) שבוצעה בקהילה (לא בדיקה ביתית) באותו היום.
   ב. למען הסר ספק, העדכון מתייחס למתן אפשרות למי שאינו בעל תו ירוק להיכנס למתקני המזמין בכפוף לבדיקת אנטיגן שבוצעה בקהילה באותו היום. ככל וירצה להיכנס למתקני המזמין ביום שלאחריו יהיה עליו להציג בדיקה עדכנית נוספת.

20. **על נציג המציע להגיע להגשת ההצעה עם תעודה מזהה ועם תעודת תו ירוק או בדיקה מהירה (אנטיגן) שבוצעה בקהילה (לא בדיקה ביתית) באותו היום.**

<u>תוקף ההצעה</u>

21. ההצעה תעמוד בתוקפה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אולם לא יותר משנה מהמועד האחרון להגשת הצעות, אלא אם הסכים המציע להארכת תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

<u>זוכה חלופי</u>

22. חלק או כלל המציעים שעמדו בתנאי הסף והתנאים המוקדמים, ייבחרו כזוכים חלופיים במכרז לפי סדר הזכייה בקטגוריה מושא הצעתם. המזמין יהיה רשאי לבחור בזוכה/ים חלופי/ים ולממש ההתקשרות עמו/ם אם מכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה הקודם במכרז, או שההתקשרות הסתיימה לפני תום תקופת המכרז.
23. מציע שהוגדר כזוכה חלופי ע"י ועדת המכרזים של המזמין, יהיה מחויב לממש את ההתקשרות עם המזמין בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף לעיל במשך שנה מהיום האחרון להגשת הצעות, ובכפוף להחלטת המזמין ולהסכמת הזוכה החלופי ניתן יהיה לעשות כן במשך כל תקופת המכרז, על הארכותיה.

<u>פניות מאת מציעים פוטנציאליים</u>

24. פניות ושאלות הבהרה מטעם מציעים ניתן להעביר עד לתאריך **12/01/2022, שעה 12:00** לכל כתובות הדוא"ל שלהלן: OlgaY@ips.gov.il ; shiranb@ips.gov.il
25. הפנייה תוגש בקובץ WORD ותכלול את כל הפרטים הבאים: שם ומספר המכרז; פרטי השואל; מס' טלפון; מס' פקס וכתובת דוא"ל; מספר העמוד והסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה; פירוט השאלה.
26. התשובות תתפרסמנה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בעמוד "מכרזים" בעילום שם הפונה.
27. פרסם המזמין מענה לפנייה - יהיה נוסח המענה מחייב כחלק ממסמכי המכרז וההתקשרות.
28. באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות המזמין (ככל שתהיינה כאלה בקשר למכרז זה) באתר מינהל הרכש הממשלתי.

<u>שינויים והסתייגויות</u>

29. המציע חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז המקוריים, אין לערוך שינוי במסמכי המכרז, לרבות כל נספחיו. בקשר לשינוי, תוספת או הסתייגות על גבי מסמכי המכרז, תהיה ועדת המכרזים של שרות בתי הסוהר רשאית, לפסול או לדחות את ההצעה או לראותה כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

<u>היקף ההתקשרות</u>

30. היקף הטובין ו/או השירותים אשר יירכשו בפועל במהלך תקופת המכרז יהיו על פי צרכי המזמין כפי שאלו נוצרים ומשתנים מעת לעת. הנתונים המובאים במסמכי מכרז זה, הינם למטרת סקירה כללית של היקף הפעילות הרלוונטית ואינם מחייבים את המזמין בכל דרך שהיא בכל האמור להיקף רכישת

הטובין ו/או השירותים בפועל. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של המזמין ו/או האפשרויות התקציביות.

31. למציע הזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.

הצטרפות למכרז

32. המשרד לביטחון פנים ושירותי הכבאות וההצלה רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז במהלך תקופת ההתקשרות במכרז, על הארכותיה, בתנאים זהים לתנאי המכרז וההסכם.

הרחבת ההתקשרות

33. שב"ס, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להרחיב את אספקת השירותים ו/או הטובין מושא המכרז זה **למתקנים נוספים**, והמציע הזוכה יספק את השירותים והטובין מושא ההרחבה האמורה גם למתקנים הנוספים באותם התנאים והמחירים הנקובים בהצעתו, או בתנאים ובמחירים המיטיבים עם המזמין.

34. שב"ס, המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להרחיב את ההתקשרות במכרז לאספקת **טובין/שירותים** הקשורים או משלימים את הטובין/השירותים מושא המכרז (להלן בהתאמה: **השירותים ו/או הטובין הנוספים**), והמציע הזוכה יספק גם את השירותים ו/או והטובין הנוספים. התמורה עבור השירותים הנוספים ו/או הטובין הנוספים תיקבע עפ"י תנאי המכרז או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסך התמורה הנוספת בעד הטובין הנוספים והשירותים הנוספים לא תעלה על 50% מערך ההתקשרות המקורית.

תשלום התמורה

35. המחיר (השירותים / הטובין) הינו קבוע וסופי וכולל את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבויות הספק. (לעיל ולהלן: **התמורה**) לא ישולם כל תשלום נוסף מצד שב"ס בקשר למכרז זה.

36. הספק יעביר חשבוניות לתשלום לדרך מערכת פורטל ספקים ממשלתי, לשם ביצוע התמורה באמצעות הפורטל. למזמין עומדת הזכות לדרוש כל דיווח מצד הספק בקשר להתקשרות במכרז לפני ביצוע התשלום.

37. המזמין ישלם לספק בתמורה לביצוע התחייבויותיו כנגד חשבוניות מס כדין ובכפוף לביצוע בפועל את הסכומים כמפורט בהצעתו. התשלום יבוצע לאחר ביצוע כלל התחייבויות הספק.

38. ככלל, מועדי התשלום יבוצעו בהתאם להוראת החשב הכללי במשרד האוצר שמספרה 1.4.3. כאשר ספירת הימים לתשלום תהיה החל מאישור של החשבונית במערכת פורטל הספקים.

זכויות המזמין

39. המזמין רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

40. למזמין הזכות לקיים מו"מ עם המציע המסתמן כזוכה או הזוכה בכל אחד משלבי המכרז ומימושו. אם כל ההצעות שהוגשו למכרז (או לנושא מסוים במכרז בו ייבחר זוכה) מרעות עם המזמין לעומת האומדן, יתכן ויורשה למציעים להגיש הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם, בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית.

41. לוועדת המכרזים הזכות לפסול הצעות החורגות מעלה/מטה בשיעור הגבוה מ-20% מהאומדן, ולבטל את המכרז או חלקו.

42. בכל שלב המזמין יהיה רשאי לדרוש הבהרות, השלמות או מידע נוסף ממי מהמציעים, הזוכים או הספקים במכרז .

הצמדות

43. תנאי ההצמדה יהיו בהתאם להוראת חשכ"ל מס' 7.3.2 ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

44. תאריך הבסיס - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

45. תאריך התחלת הצמדה - המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה, 18 חודש מתאריך הבסיס.

46. מדד התחלתי - המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה.

47. המדד הקובע - המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

העדפת תוצרת הארץ

48. מציע המבקש העדפה להצעה של טובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, יצהיר על הטובין ככאלה ויצרף להצעתו אישור רו"ח אודות כך.

הגשת הצעה ע"י מלכ"ר

49. אם המציע הוא מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר), הפטור ממע"מ, עליו לצרף להצעתו אישור המוכיח כי הוא מלכ"ר. במקרה זה, לצורך השוואת הצעות, המזמין יוסיף מע"מ לגופים שאינם מלכ"ר וכך תתבצע השוואת מרכיב המחיר בהצעות שתוגשנה במכרז זה. מציע שהוא מלכ"ר מתחייב ומצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הצעת המחיר מטעמו היא סופית ומוחלטת ותקפה לכל תקופת המכרז על הארכותיה והמזמין לא יידרש לשלם מע"מ עבור מרכיבי הצעת המחיר, וכי היה ויוטל מע"מ על מחיר ההצעה או איזה מחלקיו - ישולם המע"מ ע"י המציע ומבלי שיגולגל אל המזמין.

<u>התחייבות לזמן חירום</u>

50. המציע הזוכה יספק את הטובין ו/או השירותים לפי הוראות המכרז, גם בעתות שעת חירום, ובכלל זה, גם בהכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית התשי"א-1951, או הכרזה על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה ו/או בחלק מסוים ממנה בהתאם לפקודת משטרת ישראל (נוסח חדש) התשל"א-1971.

מפרט

תיאור הטובין

א. הטובין הנדרשים הם ציוד ספורט (לרבות ציוד של הגנה עצמית) ופנאי כמפורט במפרט הטכני.
ב. תאושר סטייה של עד 10% מהמידות, הנפחים וכו' המפורטים במפרט הטכני.

תקנים

הטובין יהיו חייבים לעמוד בתקנים הנדרשים ע"פ כל דין.

אחריות

א. הספק יהיה אחראי כלפי המזמין, כי הטובין המסופקים על ידו, לרבות האביזרים והחלפים הנלווים יפעלו בצורה תקינה ויעמדו בכל הביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני ולתנאי מסמך זה ויהיו חופשיים מכל פגם.
ב. תקופת האחריות 24 חודשים ממועד קבלתם הסופית של הטובין, לשביעות רצונו – המלאה של המזמין, אך לא פחות מהקבוע ע"פ כל דין.
ג. במהלך תקופת האחריות, מתחייב הספק לתקן ו / או להחליף בחדש כל טובין, לרבות האביזרים והחלפים אשר ימצאו לקויים, פגומים או בלתי תקינים, מיד עם הודעת המזמין בעל פה על כך.
ד. תשומת לב המציעים מופנית להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 באחריותו לטיב המוצר אותו הוא מספק.

מועדי אספקה

א. מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז, הספק נדרש להיערך למתן השירות, תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימי עבודה.
ב. מיום קבלת הזמנה חתומה מהמזמין, הספק נדרש לאספקת הטובין תוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימי עבודה.
ג. בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים על הספק להודיע בכתב ומראש לרע"ן כשירויות או סגנו / רמ"ד כשירויות לסיבת העיכוב והמועד הנדחה ולקבל את אישורו לכך.
ד. במקרים בהם הספק לא יעמוד במועדי האספקה שנקבעו ו / או עפ"י דרישות המזמין, יהיה המזמין רשאי לפעול עפ"י סעיף הפיצויים המוסכמים כפי כמפורט במסמך זה.

מקום האספקה

אספקת הטובין תהיה באספקה ישירה למרכז הלוגיסטי המרכזי של שב"ס ברמלה ו/או מרלוג משטרת ישראל בבית שמש.
במקרה והטובין מחייב התקנה ע"י הספק או מי מטעמו , האספקה וההתקנה יהיו ישירות למקום ההתקנה כמפורט בנספח פריסות היחידות \מחוזות \ מרחבים ואו לכל מקום אחר על פי דרישות המזמין.

פריקת האספקה

א. פריקת הטובין הינה באחריות הספק בלבד ועל חשבונו.
ב. פריקת הטובין והצבתו תיעשה עד למקום ההתקנה ביחידה, בתיאום מול רע"ן כשירויות או סגנו / רמ"ד כשירויות והיחידה אליה יסופק הטובין.

הובלה

א. הובלת הטובין בכל כמות שהיא, לרבות כל העלויות הנלוות לשינוע כגון : אריזה, הובלה, פריקה למקום היעד, ביטול זמן וכדו' תהיה על חשבון הספק ובאחריותו המלאה.
ב. הספק נדרש לשנע את הטובין באופן תקין ובטוח לרבות אופן השינוע, צורת האריזה, לסדרי הדיווח והתיעוד וכדו' ועד הגעת הטובין ליעדו במועד שנקבע.
ג. כל נזק שיגרם לטובין עד הגעתו ליעד יהיה באחריות הספק.
ד. בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים, על הספק להודיע בכתב ומראש למזמין על סיבת העיכוב והמועד הנדחה.
ה. על הספק לצרף לכל משלוח תעודת משלוח חתומה ומלאה ע"י נציג יחידה.
ז. באם יתווספו בעתיד יחידות / מתקנים נוספים על הספק יהיה לספק אליהם את הטובין כמפורט במכרז זה.

אריזה

א. הספק ידאג לאספקת הטובין באריזות תקניות שיבטיחו הגנה נאותה עליו, לרבות בעת שינוע המוצר, ובאחסנתו והכל בהתאם לאופי הפריט.

סימון

א. על אריזות הטובין תודבקנה תוויות ברורות וקריאות הכוללות :

- שם הפריט
- כמות הפריטים באריזה
- הנמען
- פרטי השולח

- כל פרט רלבנטי אחר הנדרש ע"פ כל דין ו / או בנסיבות העניין

ב. על הספק לוודא שתהליך סימון הטובין לא יפגום בפריט ו / או בערכו.

<u>החלפת פריטים</u>

א. הספק מתחייב להחליף בתוך 3 ימי עבודה ועל חשבונו כל פריט של טובין שימצא בו פגם, גם לאחר קבלתו אצל המזמין, בטובין אחר תקין ויחויב בהוצאות הכרוכות בכך (אחסנה, הובלה וכד').

<u>מערך שירות</u>

על הספק להעמיד לטובת המזמין :

א. איש קשר שייתן מענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.

ב. מערכת מחשוב להפקת דוחות ונתונים לפי דרישות המזמין.

<u>אמנת שירות (SLA) פיצויים מוסכמים –</u>

א. אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהספק במהלך תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה ואת הפיצויים המוסכמים אשר ישלם בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

ב. במידה והספק לא יעמוד בדרישות המזמין ו/או במועדים שנקבעו לעיל, יהיה המזמין רשאי לחייב את הספק בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, כפי שיפורטו להלן :

מהות	גובה הפיצוי	הערות
אי עמידה בלו"ז אספקת הטובין	200 ₪	עבור כל יום איחור
אספקת טובין שאינו מתאים לדרישות המפרט	200 ₪	עבור כל יום איחור

ג. מימוש פיצויים מוסכמים ע"י המזמין יכול להיעשות גם על דרך קיזוז תשלומים ו /או בכל דרך אחרת.

ד. אישורים חריגים לשינוי לוחות הזמנים המפורטים בטבלה יינתנו ע"י הגורמים - המוסמכים מטעם המזמין ובכתב בלבד.

ה. איחור של יותר מ 3 פעמים באופן לא רציף ו/או ב 14 ימים רצופים, ייחשב כהפרה יסודית - של תנאי ההתקשרות והמזמין יהיה רשאי לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר ולחייב את הספק בכל העלויות הכרוכות בכך ו/או יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.

ו. המזמין יהיה רשאי לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לספק בכל עניין שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת לפי דין.

ז. יובהר כי תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבותו להשלים אספקת הטובין ו / או מתן השירותים בהתאם לתנאי מכרז זה. ואין בקביעת הפיצויים בכדי לגרוע מכל זכות אחרת שתקום למזמין בשל אותן הפרות.

מפרט טכני

ענף כשירות מבצעית

1. **מגן ברך מרופד**

א. המגן יהיה עשוי מספוג קשיח העומד בעומס מכות חזקות.

ב. הספוג יימצא ב-3 כיוונים של הברך : משני צדי הברך ובקדמת הברך.

ג. אורך המגן : 28 ס"מ.

ד. רוחב המגן : 28 ס"מ.

ה. רוחב המגן בצדדים :7 ס"מ.

ו. רוחב המגן מלפנים : 9 ס"מ.

ז. עובי הספוג : 2 ס"מ.

ח. מידה : מדיום.

ט. צבע : לבן.

י. המגן יהיה ניתן לכיבוס.

2. **מגן ראש סורג פלדה**

א. קסדה להגנת הראש עשויה מספוג 20EVA מ"מ רך מצופה בחומר דמוי עור.

ב. באזור הפנים יהיה שדה ראייה רחב, תתאפשר ראייה מיטבית לצדדים, למעלה ולמטה.

ג. מלפנים תהא רשת ברזל מצופה בצבע איכותי שיעמוד בפני קילוף וחלודה.

ד. הקסדה תהא מרופדת בחלקה העליון לטובת הגנה מפני מכות מלמעלה.

ה. באזור האוזניים יהיו חורים שיאפשרו שמיעה במהלך האימון.

ו. מאחור תהא סגירת וולקרו שתאפשר הצמדה מיטבית של הקסדה לראש. יש להשתמש בחוט תפירה מניילון או פוליאסטר בלבד.

ז. הקסדה תהא מרופדת בחלקה האחורי.

3. **מגן אשכים חיצוני**

א. המגן יורכב מחלק פלסטי קמור שמשמש למיגון על האשכים.

ב. מעל המגן יהיה ריפוד לבטן תחתונה ברוחב 20 ס"מ ורוחב 10 ס"מ.

ג. המגן והריפוד יהיו מחוברים כיחידה אחת.

ד. למגן תהיה מחוברת חגורת גומי אלסטי ברוחב 6 ס"מ ובאמצע יהיה סוגר סקוטש.

ה. למגן יהיו 2 רצועות אלסטיות מתחתית המגן, התפורות לחגורה האלסטית.

ו. המגן והריפוד יהיו מצופים בחומר דמוי עור.

ז. כל התפרים במגן יהיו כפולים בכל המקומות.

ח. צבע: שחור.

4. <u>מגן אשכים אישי</u>

א. מגן אשכים עשויי פלסטיק עם מעטפת בד.

ב. המגן יהיה עשוי מפלסטיק חזק ועמיד המותאם להגנה על האשכים. קצוות המגן יהיו מצופים גומי למניעת מגע של פלסטיק חד עם הגוף.

ג. המגן יהיה מכוסה בד. לבד תהיה מחוברת רצועת גומי בעובי 5 ס"מ לתפיסת המגן סביב המותניים. לרצועת הגומי יחוברו 2 רצועות גומי צרות יותר לחיבור המגן עם רצועת הגומי דרך הרגליים.

ד. המגן יהיה ניתן לכיבוס. ניתן יהיה להוציא את המגן דרך מעטפת הבד ע"י כיס בחלק הפנימי של מעטפת הבד.

5. <u>מכנסי אימון MMA</u>

א. חומרים: המכנס יהיה עשוי בד עמיד ומנדף זיעה.

ב. צבע: שחור/אפור/כחול כהה.

ג. גימור: המכנס מוחזק באמצעות פס גומי גמיש ושרוך אבטחה.

ד. המכנס יסופק במידות XXL/XL/L/M/S.

6. <u>חולצת אימון MMA</u>

א. חומרים: בד איכותי מנדף זיעה ומונע שפשופים.

ב. צבע: שחור/אפור/כחול כה

ג. החולצה תסופק במידות S/M/L/XL/XXL.

7. <u>תיק ספורט ציוד לחימה</u>

א. חומרים: בד עמיד heavy duty.

ב. מידות: לפחות 680/330/260 מ"מ.

ג. נפח: 60-70 ליטר.

ד. צבע: שחור/אפור/כחול כהה.

8. **<u>מגן אמה וכף יד (זוג)</u>**

א. המגן עשוי ספוג EVA/פוליאתילין מוצלב רך שמכסה את האמה מצידה החיצוני, מהמרפק ועד קצות האצבעות.

ב. ספוג/פוליאתילן מוצלב EVA נוסף יהא על צידה הפנימי של האמה מפנים המרפק ועד פרק כף היד.

ג. המגן יהיה מצופה חומר אלסטי (פוליאסטר/כותנה).

ד. אחיזת האצבעות תהיה מסרט כותנה ברוחב 20 מ"מ ומחוזקת היטב למניעת קרע.

ה. עובי החומר: 15-20 מ"מ.

ו. צבע: לבן.

ז. הצעת המחיר מתייחסת לזוג מגנים.

ח. המגן יהיה ניתן לכיבוס.



9. **<u>לאפה ליד</u>**

א. צורה כללית: ריבוע/אליפטי + בליטה לכיוון פרק כף היד.

ב. מידות חיצוניות: רוחב: 21 ס"מ, אורך – 26 ס"מ, עובי – 5 ס"מ (סטייה מותרת – עד 20%).

ג. מילוי הלאפה – ספוג קשיח עם ציפוי ספוג רך המוכנס לתוך הלפה.

ד. על הלפה תיתפר תבנית עם חורים לאוורור להכנסת 5 אצבעות כף היד + רצועה עם סיומת סקוטש לתפיסת פרק כף היד (סגירת וולקרו).

ה. סוג החומר – עור.

10. **<u>מגן גוף שכפ"צ</u>**

א. מגן מאסיבי, המגן על פלג הגוף העליון מפני חבלה.

ב. המגן מורכב משני חלקים – קדמי ואחורי - המחוברים באזור הכתפיים וביניהם פתח להכנסת הראש.

ג. המגן חזה וצדי הבטן יהיה קמור (קדמי), בצורה של גוף ובנוי כחלק אחד.

ד. החלק האחורי מתחבר לגוף עם זוג רצועות נוסף בעלות סוגר וולקרו שנסגרות מאחורי הגוף.

ה. עובי הרצועות 5 ס"מ לפחות, ועל הסוגר להתאים לסגירה על טווח רחב של מבנה גוף.

ו. בצדי המגן תהיה כיפה עגולה ומרופדת שתגן על הכתף מפני מכות מלמעלה ומהצד.

ז. בחלק האחורי של המגן יהיה צווארון עומד. הצווארון עשוי מגומי ספוגי בעובי 20 מ"מ, שיגן על העורף.

ח. באזור עצם הבריח יהיה ריפוד נוסף עשוי מגומי ספוגי בעובי 4 ס"מ.

ט. המרחק בין פתחי הידיים בחלק הקדמי יהיה 30 ס"מ ויאפשר אחיזה של

אקדח בשתי הידיים.

י. מידות: גובה המגן 65 ס"מ, רוחב 40 ס"מ, עובי 40 מ"מ.

יא. חומרים: המגן יהיה מצופה פוליאסטר 2 שכבות EVA (פלציב) ביניהם. שכבת פוליפרופלין קשיחה בעובי 1.2 מ"מ, הצד הפנימי, הקרוב לגוף, מרופד עם ספוג לבן בעובי 4 ס"מ.

יב. צבע: כחול או שחור.

11. <u>מזרן ג'ודו רצפה</u>

א. מידות – 200x100x4 ס"מ.

ב. חומר: יריעת הציפוי תהיה עשויה מבד שמשונית 600.

ג. מילוי – ספוג ריבאונד בדחיסות 152 סמ"ק לק"ג.

ד. ציפוי – שמשונית על כל השטח עד שני צבעים. פאות הצד יהיו בצבע שונה ממרכז היריעה, על המזרון הבודד לא יהיה ציפוי שמשונית.

ה. חיבור השמשונית באחריות הזוכה ללא תוספת תשלום.

12. <u>מזרון – ציפוי לקיר</u>

א. מידות – 200x100x4 ס"מ.

ב. מילוי – ספוג ריבאונד 105 סמ"ק לק"ג.

ג. ציפוי – PVC או ציפוי פולימרי אחר בעל תכונות דומות.

ד. התקנת המזרנים במבנה תבוצע ע"י הזוכה באמצעות לוחות עץ בעובי 19 מ"מ, ללא תוספת תשלום.

13. <u>מזרן פאזל</u>

א. מזרן המשמש לכיסוי אזורי אימון גופני בקרב מגעו/או אומנויות לחימה מעל משטחים קשיחים ו/או מוצקים.

ב. מוצר הנועד לתת הגנה למתאמנים בעת נפילה/ גלגול או תרגול על הקרקע בשעת אימון.

ג. פני השטח של המוצר בשני הצדדים החיצוניים יהיו עמידים ויאפשרו אימון עם נעליים.

ד. תצורת המזרון הינה חלקים משתלבים אשר מאפשרים התאמת כיסוי ליחידת שטח רצויה.

ה. חומרים:

- לוחות ישרים, נקבובים וגמישים.
- גוף המזרון יהיה עשוי פוליאוריתן/פוליאסטר או פוליאתילן מוקצפים, שילוב של חומרים אלו או חומר שווה ערך בתכונותיו.

- גוף המזרון יכול שיהיה עשוי מהחומרים הבאים:
  - ✓ מעטפת מזרון עשוייה PVC (פוליוינילכלוריד) מחוזק בניילון.
  - ✓ בסיס המזרון יהיה עשוי חומר בעל מקדם חיכוך גבוה מסוג מחוזק בניילון או שווה ערך.
- כלל החומרים בהם יעשה שימוש יהיו לא מזיקים לא רעילים ולא יכילו CFC או אמוניה.
- יעמוד בתקן אמריקאי פדרלי 191-STD-FED1978- שיטות בדיקת טקסטיל.

ו. מידות ומשקולות:

אורך המזרון יהיה 1 מ' רוחבו 1 מ' (לא כולל לשוניות החיבור), עוביו 4 ס"מ.

משקל המזרון במידות שפורטו ינוע בין 5-3.5 ק"ג.

ז. עיבוד וגימור:

- המזרון ייוצר ע"י חיתוך מגושים של החומר/ים המפורטים לעיל.
- צורת החיתוך תהיה בתצורת "פאזל" ותאפשר הצמדה של מזרן למזרן.
- ניתן יהיה להצמיד/להלחים שכבות לשיפור הפונקציונליות (עמידות בחיכוך, חיספוס פני שטח וכו') של המזרון.
- חלקו החיצוני של המזרון יהיה בעל עמידות גבוהה לשחיקה באופן שיאפשר אימון אינטנסיבי עם נעליים. השכבה החיצונית תהיה בעלת חיספוס קל למניעת החלקה.

ח. צבע המזרון יהיה בהתאם לדרישות המזמין (מדור כשירויות), ניתן אחיד בכל שטחו, או בעל צבעים שונים לחלקו התחתון/עליון.

14. <u>כרית אימון לחבטות "ישרה"</u>

א. מידות – 10 X 40 x 80 ס"מ. (% 20 ± מהמידות הנקובות)

ב. לפחות 3 ידיות אחיזה (2 בצדדים ו-1 מעל).

ג. מילוי - ספוג קשיח סופג מכות.

ד. יכולת ספיגת חבטות בעוצמה מלאה.

15. <u>כרית אימון לחבטות "קמורה"</u>

א. מידות - 10 x 40 x 80 ס"מ. (% 20 ± מהמידות הנקובות)

ב. ציפוי - דמוי עור/ עור.

ג. מילוי פנימי ספוג קשיח סופג מכות.

ד. לפחות 3 ידיות אחיזה התפורות בתפרים כפולים בחלקה האחורי של הכרית (2 בצדדים ו - 1 מעל).

ה. יכולת ספיגת חבטות בעוצמה מלאה.

16. <u>שק אגרוף עומד לשטח</u>

א. מידות: גובה 180 ס"מ, קוטר: 55 ס"מ.

ב. משקל: 90 – 75 / 120 ק"ג. (ניתן להציע מס' דגמים)

ג. חומר חיצוני: השק יהיה עשוי מחומר שימשונית 600 גרם מלא מסביב, 100% כיסוי.

ד. תחתית השק תצופה בגומי עמיד, בעובי של ± 5 מ"מ להגנה על התחתית בתנאי שטח.

ה. השק ימולא בספוג דחוס בלחץ גבוה.

ו. מנגנון משקולות הבסיס עשוי ממשקולת רכה, מלא בחול.

ז. גובה המשקולת לא יעלה על 20 ס"מ.

ח. השק יהיה שקט ולא ירעיש בעת ספיגת חבטות/תזוזה.

ט. השק יתנדנד עד 45 מעלות לכל כיוון, ללא נפילה.

י. השק לא יגרום נזק לבעיטות שוקיים ולא יפגע במתאמן.

17. <u>אלת שוטר גומי ספוג</u>

א. האלה תהיה בנויה כך שתאפשר התקפה בעוצמה מלאה לעבר ראש ממוגן מבלי שיגרם כל נזק או אפקט מטשטש של הנפגע.

ב. האלה תהיה עמידה בפני חבטה בעוצמה מלאה אל עבר משטח קשיח.

ג. אורך האלה 65 ס"מ.

ד. קוטר 3.8 ס"מ.

ה. משקל האלה: קל עד 300 גרם.

ו. האלה תהיה בנויה מצינור גומי קשיח עטוף בגומי רך מכל הכיוונים, הגומי הרך יהיה בלתי ניתן להפרדה ומודבק לחלק הפנימי.

18. <u>שק אגרוף 1.8 מ'</u>

א. שק 1.8 מ' בקוטר 45 ס"מ.

ב. תליה – 3-4 שרשראות/רצועות לתליה עילית.

ג. סוג חומר הכיסוי - דמוי עור Skai או שמשונית (לא ברזנט).

ד. מילוי – בדים כבדים (כדוגמת בד ג'ינס) גזורים וספוגים.

ה. אבזמים ממתכת – סגורים בהלחמה.

מתלה ייעודי: יסופק עפ"י דרישה, תקני ומתאים לעבודה עם השק המוצע.



19. <u>שק אגרוף 2 מ'</u>

א. שק 2 מ' בקוטר 45 ס"מ

ב. תליה – 3-4 שרשראות/רצועות לתליה עילית.

ג. סוג חומר הכיסוי - דמוי עור Skai או שמשונית (לא ברזנט).

ד. מילוי – בדים כבדים (כדוגמת בד ג'ינס) גזורים וספוגים.

ה. אבזמים ממתכת – סגורים בהלחמה.

מתלה ייעודי : יסופק עפ"י דרישה, תקני ומתאים לעבודה עם השק המוצע.

20. <u>מגן שיניים</u>

א. המגן יהיה בעל מבנה המתאים לצורת ולמבנה הפה.

ב. המגן יהיה מותאם להגנה על השיניים.

ג. גוף המגן יהיה עשוי מסיליקון גמיש אשר מעובה בהיקפו.

ד. המגן יגיע על פי מידות שיוזמנו.

ה. כל מגן יגיע עם קופסת אחסון מפלסטיק.

21. <u>בובת אגרוף BOB</u>

א. בובת קרב מגע בנויה בצורת דמות אדם, מגובה הראש עד הברכיים ללא ידיים.

ב. הבובה תחובר למעמד בסיס רחב שחור

ג. הבובה תהא בעלת 6 התאמות גובה בטווח שבין 60-78 אינץ'.

ד. בסיס הבובה יהיה עשוי פוליאתילן איכותי, מלא בחול או מים, מה שיקנה לבובה את היכולת לשוב למקומה לאחר ספיגת מכה.

ה. משקל הבובה : 30 LBS.

ו. מידות הבובה : 11*23*45 אינץ'.

ז. משקל הבסיס 18 LBS

ח. מידות הבסיס :19*19*54 אינץ'.

ט. משקל הבובה הכולל, לאחר מילוי הבסיס יהיה 270 LBS בקירוב.



22. <u>סכין יצוק מגומי</u>

א. הסכין תעמוד בהתקפלויות להב מלאות ללא פגיעה וללא נזק למבנה הסכין.

ב. הסכין תיוצר מגומי רך יחסית אך עמיד.

ג. אורך כללי : 25 ס"מ.

ד. ידית אחיזה : אורך 12 ס"מ, פרופיל עגול.

ה. צבע הידית : שחור.

ו. להב שטוח וגמיש.

ז. רוחב הלהב בחיבור לידית : 4 ס"מ וקטן עד לנק' החוד.

ח. עובי להב : משתנה בהדרגה, מתחיל עבה בחיבור לידית והופך דק יותר לכיוון חוד הסכין.

ט. חוד הסכין יהיה מעוגל.

23. <u>אקדח תרגול יצוק מגומי</u>

א. אקדח מקצועי עשי גומי קשיח שיהיה זהה במראהו לאקדח מחסנית אמתי בגודל בינוני (MM9).

ב. האקדח עמיד בתרגילי החלצות.

ג. האקדח שמיש לתרגול מכות והגנות עם אקדח

ד. שמורת ההדק תהיה פתוחה לצורך בטיחות האצבע.

ה. צבע : שחור.

24. <u>ברדס</u>

א. עשוי בד כותנה, המכסה את כל אזור הראש מלבד הפנים.

בעל פתח מהקו שמעל גובה העיניים ועד הקו שמתחת לפה. מידות הפתח כ: 7 ס"מ*14 ס"מ.

ב. אורך הברדס: 30 ס"מ.

ג. רוחב הברדס :26 ס"מ.

ד. צבע: שחור.

a. הברדס ניתן לכיבוס

25. <u>כפפות לחימה חצאיות MMA</u>

א. עשויות עור איכותי.

ב. בנויות כך שכל אצבע תהיה מופרדת בתוך הכפפה בשרוול משלה כולל האגודל.

ג. הכפפות יהיו חשופות כך שפרקי האמצעות ומעלה יהיו חשופות.

ד. הכפפות יאפשרו תפיסת איבר או חפץ.

ה. סגירת כפפה על היד תהיה עם סקוצ' וולקרו.

ו. הצעת המחיר מתייחסת לזוג כפפות.



26. <u>כפפות אגרוף לקרבות (זוג)</u>

א. כפפות איכותיות מקצועיות בעלות ריפוד עבה העשוי כחתיכה אחת.

ב. ארבע אצבעות הידיים נמצאות כחטיבה אחת בתוך תושבת אחת בכפפה והאגודל בתושבת אחרת.

ג. הכפפות מוצמדות ליד ע"י סקוטש וולקרו באזור החובק את פרק כף היד.

ד. המעטה החיצוני עשוי עור אמתי.

ה. משקל הכפפה 14 OZ.

ו. הצעת המחיר מתייחסת לזוג כפפות.

27. <u>כפפות לשק אגרוף (זוג)</u>

א. הכפפות עשויות עור אמתי ובעלות ריפוד ספוג קשיח לכל גב כף היד.

ב. הכפפה תהיה מקופלת בקצה לסגירת כף היד ובעלת אצבעון תושבת לאגודל.

ג. בכפפה תהיה תוספת בליטה לתפיסת הכפפה ע"י היד הסגורה.

ד. הכפפה תוצמד לפרק כף היד ע"י רצועת וולקרו ברוחב 4 ס"מ.

ה. הצעת המחיר מתייחסת לזוג כפפות.

28. <u>כרית אימון ידיים רגליים לתלייה על הגוף</u>

א. אורך 100 ס"מ.

ב. רוחב 80 ס"מ.

ג. עובי 13 ס"מ

ד. הכרית תהיה קמורה ברוחבה בכדי לאפשר מכות ובעיטות מכל הסוגים.

ה. הכרית תהיה עשויה מספוג קשיח, ריבאונד, 105 קושי.

ו. כיסוי הכרית יהיה מחומר שמשונית 610 גרם.

ז. לכרית 2 ידיות אחזיה בחלקה העליון להחזקה בשעת תרגול.

ח. בנוסף יהיו רצועות ברוחב 3 ס"מ מוצלבות מאחורי הגב לנשיאת הכרית בשעת תרגול.

ט. יש לצפות את הספוג בציפוי למניעת שחיקת הספוג.

29. <u>כרית אימון ידיים רגליים לתלייה על קיר</u>

א. רוחב 40 ס"מ.

ב. רוחב 60 ס"מ

ג. עובי 13 ס"מ

ד. הכרית בצורת מדרגה 40 ס"מ בחלקה העליון ו 25 ס"מ בחלקה התחתון.

ה. הכרית תוצמד למסגרת ברזל עם 4 אזני תלייה לקיר.

ו. הפריט יסופק עם סט ברגים, דיבלים ודסקיות לצורך התלייה על הקיר.

ז. מטרות הפגיעה יהיו בולטות בצבע שונה.

ח. עובי המטרה 1 ס"מ.

ט. קוטר המטרה 12 ס"מ.



30. <u>כרית אימון מכות נשק</u>

א. אורך הכרית 70 ס"מ.

ב. רוחב הכרית 50 ס"מ.

ג. עובי הכרית 35 ס"מ

ד. הכרית תהיה עמידה מאוד למכות נשק ברזל.

ה. חומר חיצוני: ברזנט 600 גרם כותנה בדופן, ברזנט משולשת תפורות יחדיו – בכל החלק הקדמי של הכרית.

ו. הכרית תהיה בצורת חצי עיגול בעובייה.

ז. בגב הכרית תהיינה 2 ידיות מרופדות לאחיזה ועוד 2 רצועות להצמדת האמות.

ח. מילוי הכרית יהיה עשוי 50% ספוג ו 50% הולופייבר.

31. <u>מגן ירך (זוג)</u>

א. המגן יכסה את כלל שטח הירך.

ב. המגן יהיה עשוי מספוג EVA.

ג. המגן יצופה בחומר אלסטי (פוליאסטר/ כותנה).

ד. המגן יהיה עשוי מחמישה חלקים ספוגיים.

ה. אורך כל חלק: 25 ס"מ.

ו. רוחב כל חלק: 7 ס"מ.

ז. עובי: 20 מ"מ.

ח. למגן יהיה סקווץ עליון מתכוונן למניעת ירידה של המגן כלפי מטה במהלך השימוש. הסקווץ ייכרך סביב הירך ולא סביב הבטן התחתונה.

ט. צבע: שחור.

י. הצעת המחיר מתייחסת לזוג מגנים.

יא. המגן יסופק עם חגורה ברוחב 5 ס"מ – סגירה עם קליפס פלסטיק תקני.

32. <u>מגן עצם שוק וכף רגל</u>

א. המגן עשוי מקצף פלסטיק חצי קשיח המגן על השוק ועל גב כף הרגל מלפנים.

ב. המגן נמצא בתוך עטיפת בד ונצמד למקומות ע"י רצועת סקווץ.

ג. רצועת המגן: 3 רצועות סמוך לשוק ורצועה אחת מתחת לכף הרגל המתאימה בגודלה להכנסת נעל.

ד. אורך המגן בחלק המגן על השוק: 31 ס"מ.

ה. אורך המגן בחלק המגן על גב כף הרגל: 14 ס"מ.

ו. עובי החומר בנקודת השיא: 3 ס"מ.

ז. רוחב המגן: 25 ס"מ.

ח. בין מגן השוק למגן כף הרגל יהיה חיבור מפרקי מבד.

ט. צבע: שחור.

י. הצעת המחיר מתייחסת לזוג מגנים.

33. <u>מזרן קמ"ג/ אקורדיון</u>

א. המזרן מכיל 5 יחידות של מזרונים מחוברים ביניהם.

ב. המזרונים יהיו עשויים EVA (חומר ממשקל קל מאוד).

ג. מידת כל יחידה תהיה: 150 ס"מ*60 ס"מ * 5 ס"מ (עובי).

ד. המזרנים יהיו עטופים בשמשונית 600 גרם ומחוברים ביניהם בחיבור קבוע (חיבור אקורדיון).

ה. בקצה המזרונים תחובר לשונית באורך וברוחב עם וולקרו (זכר) ובאורך וברוחב הנגדיים יהיה חיסור וולקרו (נקבה), זאת על מנת לאפשר חיבור יחידות אלו למשטח מזרן גדול עפ"י הצורך.

34. <u>מתלה לשק אגרוף</u>

א. אורך הפלטה: 40 ס"מ

ב. רוחב הפלטה: 25 ס"מ.

ג. עובי ברזל: 0.5 ס"מ

ד. אורך הזרוע: 60 ס"מ.

ה. רוחב זווית הזרוע: 5 ס"מ.

ו. על גבי הפלטה יהיו 6 חורים בקוטר 10 מ"מ.

ז. בקצה הזרוע תהיה טבעת לתליית השק.

ח. על הפלטה להחזיק את שק האגרוף שלעיל.

ט. יש להציג אישור קונסטרוקטור על עמידות המתלה לשק.

י. למתקן יהיו לפחות 4 חיבורים לברגים (הברגים המתאימים יסופקו עם המתקן)

יא. יכולת נשיאה: מינימום 200 ק"ג.

יב. אחריות: 10 שנים

יג. צבע המתקן: שחור.



35. <u>רובה דמה 4M</u>

א. ידמה במראהו לרובה 4M עם מחסנית ב"הכנס" לבעל קת פתוחה.

ב. הרובה יהיה בעל מוט ברזל בתוכו ויצופה בחומר פלסטי קשיח.

ג. אורך הרובה – 84 ס"מ.

ד. משקל - 3.3 ק"ג.

ה. צבע - כחול.

ו. אפשרות חיבור רצועת נשיאה לנשק בחלקו העליון בהתאם לתו"ל הצה"לי.

ז. הרובה יהיה עמיד בפני מכות וחבטות בעוצמה מלאה בכרית אימון.

36. <u>שרוול תקיפה להגנות נשק</u>

א. שק צר וארוך, ממולא בחומר רך.

ב. עמיד לחבטות על נשק ברזל.

ג. השק יהיה עשוי ברזנט כותנה (700 גר' למטר).

ד. חומר המילוי עשוי פתיתי גומי גרוס או בדים וכו'.

ה. אורך: 80 ס"מ.

ו. קוטר: 15 ס"מ.

ז. משקל: כ 5 ק"ג.

ח. פתח השק חייב להיות אטום, על מנת למנוע יציאת חומר המילוי.

37. <u>תחבושת אגרוף</u>

א. רצועת בד צרה וארוכה לחבישת אזור כף היד לפני תרגול של מכות אגרוף על שק או בזוגות, למניעת פציעה במפרק.

ב. בתחילת התחבושת תהיה לולאה לבוהן ובסופה סוגר וולקרו באורך 8 ס"מ.

ג. אורך: 3 מטר לפחות.

ד. עובי: 5 ס"מ.

ה. התחבושת תהיה עשויה מבד כותנה עמיד וחזק.

38. <u>משטח גומי לחדר כושר</u>

א. משטח גומי 100X100 ס"מ בעובי 20 מ"מ לשימוש דריכה, אימון ובלימה בחדר כושר.

ב. המשטח יהיה עשוי מגומי ממוחזר.

ג. המשטח יהיה אחיד וללא הטבעות או חלוקות כלשהן עליו.

ד. המשטח יהיה בעל תקן 755 של מכון התקנים (נדרשת הצגת תעודה)

ה. המשטח יהיה עמיד לתנאי חוץ ופנים ויעמוד בתנאי לחץ לרבות דריכה ובלימת משקולות.

39. <u>שולחן כדורגל</u>

א. שולחן כדורגל מקצועי במידות: 140 X 70 X 90

ב. השולחן יהיה מסיבי ויציב ויתאים לשימוש מספר רב של משתמשים.

ג. השולחן יתאים לתנאי פנים.

ד. מידות השולחן: אורך 140 ס"מ, רוחב 70 ס"מ, גובה 90 ס"מ.

ה. השולחן יהיה עשוי עץ בעובי 16 מ"מ ומחוזק ע"י רצועות מתכת. רגלי השולחן יהיו מסוגלות להתכוונן ויחוברו ביניהן ע"י מוט מתכת חלול.

ו. השולחן יכיל 12 שחקנים לכל קבוצה על מוט מתכת. סה"כ השולחן יכיל 9 מוטות מתכת. השחקנים יהיו עשויים פלסטיק קשיח.

ז. בשני קצוות השולחן תהיה מקובעת חשבונייה למעקב אחר התוצאה.

ח. משחק הכדורגל יכיל 3 כדורים.

40. <u>משחק שש בש</u>

א. משחק לוח שש בש מעץ.

ב. המשחק יהיה מורכב מקופסת עץ איכותי באורך 40 ס"מ המתקפלת ל2 וניתנת לסגירה.

ג. המשחק יכיל 30 חלקי פלסטיק בחלוקה לצבעים הנדרשים ע"פ חוקי המשחק וזוג קוביות ממוספרות מ1-6.

ד. בצידה החיצוני של הקופסא יהיו סימוני משחק למשחק דמקה. בצידה הפנימי של הקופסה יהיו סימני המשחק לשש בש.

41. <u>משחק דומינו</u>

א. משחק דומינו בעל 28 חלקים עשויים פלסטיק.

ב. החלקים יגיעו ארוזים במארז קשיח עמיד וחזק שישמור על שלמות המשחק לאורך זמן.

42. <u>שער קט רגל נייד</u>

א. שער קטרגל נייד

ב. גודל 2*3 עומק 1 מ'.

ג. עשוי מברזל מגולוון פרופיל קדמי 80*40 מ"מ וצינור אחורי 2.5 צו"ל עובי פרופיל 2 מ"מ.

ד. צבוע בפסים שחור ולבן.

ה. ניתן להתקנה פשוטה ומהירה.

ו. השער יסופק עם הברגים הנחוצים להרכבתו.

43. <u>כדורגל תחרותי למגרשי דשא</u>

א. עשוי מעור/עור סינטטי איכותי למשחקי ליגה על משטחי דשא.

ב. הכדור יהיה בעל תפרים ע"י שזירת ניילון ולא מודבק.

ג. הכדור מאושר ע"י FIFA APPROVED למשחקי ליגה, בסטנדרט כדור מס' 5.

ד. הכדור עמיד בפני מים ושחיקה לאורך זמן.

ה. לחץ ניפוח LB : 5-7.

ו. משקל : 420-445 גרם.

ז. היקף : 68.5-69.5 ס"מ.

ח. כדוריות : מקסימום 1.5%

ט. אבדן לחץ : 20%

י. ספיגת מים – לא תעלה על 15%.

יא. ריבאונד ב 20 מעלות C -135-155 ס"מ.

יב. ריבאונד ב 5 מעלות C – מינימום 125 ס"מ.

יג. ההבדל המקסימלי בין הנמוך לגבוה בסעיפים יא ויב – 10 ס"מ

יד. שינוי צורה לאחר השימוש -

- גידול בהיקף – מקס' 1.5%.
- גידול בכדוריות- מקס' 1.5%.
- שינוי בלחץ = מקס' 0.1 בר.

44. **<u>כדורגל תחרותי למגרשי אספלט</u>**

א. עשוי מעור/עור סינטטי איכותי למשטחי אספלט.

ב. הכדור יהיה מודבר, ללא תפרים.

ג. הכדור מאושר ע"י FIFA, בסטנדרט כדור מס' 5.

ד. עמיד בפני מים ושחיקה לאורך זמן.

ה. לחץ ניפוח LB : 5-7.

ו. משקל : 420-445 גרם.

ז. היקף : 68.5-69.5 ס"מ

ח. כדוריות : מקסימום 1.5%

ט. אבדן לחץ 20%

י. ספיגת מים – לא תעלה על 15%.

יא. ריבאונד ב 20 מעלות C – 135-155 ס"מ

יב. ריבאונד ב 5 מעלות C – מינימום 125 ס"מ.

יג. ההבדל המקסימאלי בין הנמוך לגבוה בסעיפים יא ו יב 10 ס"מ.

יד. שינוי צורה לאחר שימוש

- גידול בהיקף – מקס' 1.5%.
- גידול בכדוריות- מקס' 1.5%.
- שינוי בלחץ = מקס' 0.1 בר.



45. <u>כדורעף תחרותי</u>

א. עשוי מעור/עור סינטטי איכותי דו שכבתי ופנימית.

ב. השכבות הכפולות שזורות ניילון וכמו כן פנימית בעלת תרכובת כפולה.

ג. הכדור יהיה מאושר ע"י FIVB APPRFOVED סטנדרט כדור מס' 5.

ד. כדור אולימפי המיועד למשחקי ליגה באולמות.

ה. לחץ ניפוח LB 7-5.

ו. משקל 270 גר'.

ז. היקף 66 ס"מ.

46. <u>לוח פרספקס לכדורסל</u>

א. לוח עשוי מפרספקס (Acrylic Glass) למשחק כדורסל

ב. מידות הלוח בס"מ : 180*105

ג. עובי הלוח לא יפחת מ 15 מ"מ.

ד. הלוח יהיה שקוף או בגוון כחול שקוף

ה. הלוח יגיע כולל הסימונים ללוח כדורסל ע"פ איגוד השופטים של ליגת הכדורסל בישראל.

47. <u>חישוק קפיצי לכדורסל</u>

א. חישוק קפיצי למשחק כדורסל ע"פ המידות של איגוד השופטים של ליגת הכדורסל בישראל.

ב. החישוק יהיה בעל 3 קפיצים לפחות צבוע בכתום.
ג. החישוק יעמוד בדרישות העומס של תקן 5515
ד. החישוק יגיע עם לוח ברזל אחורי בעל 4 חורים לצורך התקנתו.
ה. החישוק יכלול רשת כדורסל בעובי 7 מ"מ לפחות.

48. <u>כדורסל תחרותי</u>

א. עשוי מעור/עור סינטטי איכותי.
ב. בעל 3 שכבות: פנימית – 100% גומי , שכבת אמצע – שזירת ניילון מוצמדת אוטומטית על שכבה פנימית, שכבה חיצונית – פלחי עור מותאמים מוצמדים למרכז הכדור. 3 השכבות מחוברות בצורה חזקה מאוד.
ג. כדור אולימפי מותאם למשחקי פנים וחוץ.
ד. הכדור יהיה מאושר ע"י FIBA, סטנדרט כדור מס 7.
ה. משקל 580-650 גרם.
ו. היקף 74.9-78 ס"מ.
ז. עמיד בפני מים ושחיקה לאורך זמן.
ח. לחץ ניפוח LB – 7-9.

49. <u>עמודי כדורעף תקינים לאולם (זוג)</u>

א. זוג עמודי כדורעף מקצועיים תקניים לאולמות.
ב. העמודים יהיו עשויים אלומיניום, עגולים וחלקים.
ג. גובה כל עמוד 2.55 מ' כשגובה הרשת ניתן לכוונן.
ד. קוטר העמוד – 100 ס"מ.
ה. העמודים יהיו בעלי מנגנון למתיחת הרשת.
ו. העמודים יהיו מחוברים לרצפה ללא כבלים.
ז. התקנה עצמאית (לא ע"י הספק)
ח. הצעת המחיר מתייחסת לזוג עמודים.



50. <u>עמודי כדורעף תקינים למגרש חיצוני (זוג)</u>

א. זוג עמודי כדורעף מקצועיים למגרשי חוץ.

ב. עשויים ממתכם מגולוונת , עגולים וחלקים.

ג. גובה כל עמוד 2.55 מ' כשגובה הרשת ניתן לכוונון.

ד. קוטר העמוד 100 מ"מ.

ה. העמודים יהיו בעלי מנגנון למתיחת הרשת.

ו. העמודים יהיו מחוברים לרצפה ללא כבלים.

ז. העמודים נדרשים להיות יציבים ועמידים בכל תנאי מזג אוויר.

ח. התקנה עצמאית (לא ע"י הספק).

ט. הצעת המחיר מתייחסת לזוג עמודים.

51. <u>ערכת כדורעף חופים (כולל רשת, עמודים חבלים ויתדות)</u>

א. בעלת עמודים העשויים צינורות אלומיניום מתכוננים ובעלי יכולת קיבוע באמצעות הברגה

ב. גובה העמודים במצבם הפתוח באופן מקסימאלי ותקין יהיה לפחות 2.5 מ'

ג. לכל עמוד בקצהו העליון 4 נקודות חיבור בצורת לולאות, לטובת רשת ו3 נקודות אחיזה לטובת קיבוע

ד. בחלקו הפנימי של כל עמוד תהיה לולאה נוספת לטובת קיבוע הקשת ומתיחתה

ה. לכל עמוד יהיו 3 חבלי קיבוע באורך 5 מ' לפחות ו – 3 יתדות ברזל באורך 35 ס"מ לפחות לקיבוע בקרקע

ו. לחבלי הקיבוע יהיה מנגנון מתיחה חד כיווני למתיחה וקיבוע קלים ונוחים

ז. רשת כדור עף חופים תקנית העשויה פוליאסטר

ח. רוחב הרשת הוא מטר אחד ואורכה 9.5 – 10 מ'.

ט. בחלקה העליון של הרשת ישנו פס בד/ שימשונית לבן בולט בעובי של 7 ס"מ

י. החלק התחתון לכל אורך הרשת יהיה עשוי מבד בצבע שחור ברוחב 5 ס"מ.

יא. רצועת פוליאסטר מלבנית 8 מ' * 16 מ' לתיחום המגרש כאשר בכל פינה תפורה לולאת פוליאסטר ויצויד אליה יתד ברזל באורך 20 ס"מ לפחות לקיבוע

יב. הערכה תגיע עם תיק ייעודי בעל 2 ידיות נשיאה

52. <u>רשת קט רגל (כדור יד) – זוג</u>

א. אורך הרשת: 3 מטר.

ב. גובה 2 מטר.

ג. עומק 1 מטר.

ד. הרשת עשויה חוט ניילון בעובי 5-4 מ"מ שזור.

ה. צבע הרשתות: ירוק שחור או לבן.

ו. הצעת המחיר תתייחס לזוג רשתות באריזה.



53. <u>רשת כדורסל עבה אולימפית</u>

א. הרשת תהיה בצורה קונית רחבה בנקודת החיבור לסל הולכת ונהיית צרה כלפי מטה (תאפשר מעבר כדור מידה 7 בצורה חלקה).

ב. בחלקה העליון יהיו 12 לולאות כמספר המעברים בטבעת הסל.

ג. עובי מינימאלי לחוט הרשת 7 מ"מ.

ד. הרשת תתאים לחיזוק סל תקני מקצועי.

ה. הרשת תהיה עשויה חוט ניילון עבה שזור (למגרש חיצוני) או חוט כותנה עבה שזור (למגרש פנימי).

ו. הרשת תעמוד בדרישות המקצועיות של FIBA עבור רשתות כדורסל.

ז. הצעת המחיר מתייחסת ליחידה אחת.



54. <u>רשת כדורעף</u>

א. רשת כדורעף מקצועית עם כיסים לאנטנות.

ב. אורך הרשת 9.5-10 מ'.

ג. החלק העליון לכל אורך הרשת יהיה עשוי מבד בצבע לבן ברוחב 7 ס"מ

ד. החלק התחתון לכל אורך הרשת יהיה עשוי מבד בצבע שחור ברוחב 5 ס"מ.

ה. עובי החוט 3 מ"מ.

ו. צבע החוט – שחור.

ז. גודל התא 100*100 מ"מ.

ח. הרשת תגיע עם כבל מתכת בעובי 0.8 מ"מ.

ט. עם כל רשת יסופקו 2 אנטנות תקניות.



55. <u>רשת לנשיאת כדורים</u>

א. הרשת תהיה עשויה מבד ומחוט ניילון עבה שזור.

ב. עובי החוט: 5 מ"מ לפחות.

ג. על הרשת להכיל בתוכה לפחות 10 כדורים (כדורים במידה 5 לפחות).

ד. על הרשת להיות חזקה ועמידה למניעת קרע במהלך שימוש סביר.

56. <u>שולחן טנ"ש פנים</u>

א. שולחן טנ"ש לשימוש פנים פלטות עשויה סיבית בעובי 19 מ"מ לפחות.

ב. גודל השולחן יהיה במידות בינלאומיות 152.5X76 X274 ס"מ ע"פ ITTF.

ג. לשולחן תהיה יכולת קיפול לשתי פלטות נפרדות על מרכב אחד או שני מרכבים נפרדים כאשר כל אחד מהמרכבים עומד על 4 גלגלי סיליקון.

ד. לכל פלטה מסגרת היקפית ממתכת ברוחב 5 ס"מ.

ה. אופן הקיפול יהיה קל ונוח לתפעול אדם אחד.

ו. רגלי השולחן יהיו עשויים פרופיל מתכת חזק ועמיד לשימוש השולחן למספר רב של שחקנים.

ז. לשולחן יהיה מנגנון נעילה בטוחה כאשר הוא מקופל.

ח. צבע הפלטות ירוק או כחול.

57. <u>שולחן טנ"ש חיצוני</u>

א. שולחן טנ"ש לשימוש חוץ לכל תנאי מזג האוויר.

ב. גודל השולחן יהיה במידות בינלאומיות 152.5X76 X274 ס"מ ע"פ ITTF

ג. פלטות השולחן יהיו עשויות מחומר MLAMINE RESIN בעובי 4 מ"מ לפחות.

ד. לכל פלטה מסגרת היקפית ממתכת ברוחב 5 ס"מ.

ה. לשולחן תהיה יכולת קיפול לשתי פלטות נפרדות על מרכב אחד או על שני מרכבים נפרדים כאשר כל אחד מהמרכבים עומד על 4 גלגלי סיליקון.

ו. אופן הקיפול יהי קל ונוח לתפעול אדם אחד.

ז. רגלי השולחן יהיו עשויים פרופיל מתכת חזק ועמיד לשימוש מספר רב של אנשים.

ח. לשולחן יהי מנגנון נעילה בטוחה כאשר הוא מקופל.

ט. צבע הפלטות ירוק או כחול.

58. <u>רשת טנ"ש</u>

א. רשת קליפ טנ"ש עשויה ממתכת.

ב. הרשת תכלול: זוג קליפ לאחיזה משני צדי השולחן, רשת ניילון מידות ע"פ תקן ITTF.

ג. הקליפ יהיה עשוי מתכת חזק ואיכותי.

ד. הרשת וזוג הקליפ יגיע במארז אחיד הניתן לשימוש חוזר.

ה. הרשת והקליפ יתאימו לכל סוגי השולחנות לרבות שולחן פנים ושולחן חוץ המופיעים במכרז זה.

59. <u>מחבט טנ"ש (זוג)</u>

א. מחבט טנ"ש עשוי עץ שכבות איכותי עם גומי מודבק מכל צד של ראש המחבט.

ב. מידות: אורך כולל של המחבט 25.5 ס"מ, אורך הידית 9.5 ס"מ, רוחב המחבט 15 ס"מ. עובי הפלטה 10 מ"מ, עובי כל גומי 2 מ"מ.

ג. סרט טייפ יודבק לכל היקף ראש המחבט.

60. <u>כדור טנ"ש (אריזת 6 כדורים)</u>

א. כדור טנ"ש עשוי פלסטיק.

ב. היקף הכדור יהיה 40 מ"מ.

ג. הכדור יגיע בצבע לבן.

ד. איכות הכדור 3 כוכבים ע"פ תקן ITTF.

ה. תוצרות מאושרות: joola, tibar, butterfly, stiga, donic

ו. הכדורים יגיעו באריזה של 6 יח'.

61. <u>כדור טניס</u>

א. כדור טניס שדה איכותי.

ב. הכדור יהיה ע"פ תקן ITF

ג. משקל הכדור בין 56-59 גר'

ד. קוטר הכדור בין 6.54-6.86 ס"מ

ה. ניתור (rebound) בין 138-151 ס"מ.

ו. צבע הכדור יהיה צהוב ולבן.

ז. הכדורים יגיעו באריזה של שלושה כדורים במארז.

62. <u>משקל אדם עם מד אחוזי שומן</u>

א. מכשיר למדידת משקל אדם הכולל בתוכו מד אחוזי שומן נשלף.

ב. המכשיר יאפשר מדידת משקל אדם בנפרד מדידת אחוזי שומן בנפרד.

ג. מד אחוזי השומן יהיה נשלף ויאפשר עבודה נוחה להכנסת נתוני גיל וגובה הנבדק.

ד. מדידת משקל הגוף תתאפשר עד משקל 150 ק"ג.

ה. המכשיר יופעל ע"י סוללות גודל AA. הסוללות יסופקו עם המכשיר.

ו. ליבואן המכשיר תהיה מעבדה לכיול ותיקון המכשיר בעת הצורך.

ז. למכשיר תצורף חוברת הדרכה בעברית.

ח. למכשיר תהיה אחריות לשנתיים.

63. <u>חבל משיכה 20 מ'</u>

א. חבל משיכה עשוי סיזל המשמש לתחרות משיכת חבל.

ב. החבל יהיה עשוי משלושה גידי חבל סיזל איכותי השזורים אחד בשני.

ג. קוטר החבל 36 מ"מ.

ד. החבל יהיה חזק ועמיד לשחיקה ולמתיחה לרבות בתנאי חוץ.

ה. קצוות החבל יהיו עטופים בחומר אלסטי בצורת שרוול למניעת פרימת קצוות החבל.

64. <u>חגורת גב להרמת משקולות</u>

א. חגורת גב מעור להרמת משקולות.

ב. החגורה תהיה עשויה מעור איכותי בעובי 5 מ"מ ובאורך 115 ס"מ וברוחב 15 ס"מ.

ג. במרכז החגורה יהיה ריפוד בעובי של 10 מ"מ לאורך ס"מ לכיוון גב המתאמן.

ד. החגורה תיסגר על גוף המתאמן ע"י אבזם ושני פינים מקבילים בצדה האחד ושני חורים מקבילים בצדה השני.

65. <u>כפפות אימון לחדר כושר</u>

א. כפפה המשמשת את המתאמן בחדר הכושר.

ב. הכפפה תהיה עשויה בד מנדף חזר ואיכותי בחלקה החיצוני ובחלקה הפנימי עור או עור סינטטי המונע החלקה.

ג. הכפפה תהיה חצויה כך שפרקי האצבעות ומעלה יהיו חשופות.

ד. הכפפה תיסגר על פרק כף היד בעזרת רצועת גומי באורך 23 ס"מ ברוחב 4 ס"מ וסגירת וולקרו

ה. זוג כפפות יגיעו במארז רשת לשימוש ארוך טווח.

66. <u>סט משקולות יד צבעוניות (ויניל/נאופרן)</u>

א. סט המשקולות יכלול 10 זוגות משקולות מקצועיות מצופות ויניל/נאופרן.

ב. כל סט יכלול את זוג משקולות במשקלים בין 1 ק"ג ל 10 ק"ג בעליות של 1 ק"ג כל פעם (כלומר 1,2,3 ק"ג).

ג. כל זוג משקולות במשקל זהה יהיה צבוע בצבע אחיד מצופה ויניל/נאופרן, צבע שונה מיתר המשקולות במשקלים האחרים.

ד. המשקולת תהא בנויה כיציקה אחת וללא כל חיבור.

ה. על כל משקולת תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לסט כולו המכיל זוג מכל משקל נדרש.

67. **<u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 1 ק"ג</u>**

א. משקולת יד במשקל 1 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

68. **<u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 2 ק"ג</u>**

א. משקולת יד במשקל 2 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

69. **<u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 3 ק"ג</u>**

א. משקולת יד במשקל 3 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

70. **<u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 4 ק"ג</u>**

א. משקולת יד במשקל 4 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

71. **<u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 5 ק"ג</u>**

א. משקולת יד במשקל 5 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

72. <u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 6 ק"ג</u>

א. משקולת יד במשקל 6 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

73. <u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 7 ק"ג</u>

א. משקולת יד במשקל 7 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

74. <u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 8 ק"ג</u>

א. משקולת יד במשקל 8 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

75. <u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 9 ק"ג</u>

א. משקולת יד במשקל 9 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

76. <u>משקולת יד צבעוניות (ויניל/נאופרן) 10 ק"ג</u>

א. משקולת יד במשקל 10 ק"ג.

ב. המשקולת לא תהיה ניתנת לפירוק או הברגה.

ג. המשקולת תהיה מצופה ויניל/נאופרן.

ד. המשקולת תהיה צבועה בצבע אחיד ושונה ממשקולות הויניל/נאופרן במשקלים האחרים.

ה. על המשקולות תוטבע/תסומן ספרת המשקל בספרות גדולות וברורות.

ו. המחיר הינו לזוג.

77. <u>מעמד אנכי למשקולות יד צבעוניות (ויניל/נאופרן)</u>

א. המעמד יהיה אנכי במידות 156 ס"מ * 64 ס"מ * 120 ס"מ בקירוב.

ב. למעמד יהיו 10 טורים מכל צד לאחסון זוגות המשקולות.

ג. המעמד יאחסן לפחות 450 ק"ג.

78. <u>מתקן מתח חיצוני לקיר</u>

א. אורך זרוע העבודה : 100-90 ס"מ, מכופפת בקצוותיה.

ב. מרחק זרוע העבודה מהקיר יהיה כ 70 ס"מ.

ג. הזרועות יאובטחו בזווית תמיכה נוספת.

ד. כל המתקן יהיה מגולוון (כולל ריתוכים).

ה. הידיות יהיו מחוספסות לשיפור האחיזה.

ו. עומס מקסימלי : 150 ק"ג לפחות.

ז. למתקן יהיו 4 חיבורים לברגים בכל צד עליון ו 2 חיבורים לכל צד תחתון.

ח. אחריות : 10 שנים.

79. <u>מתקן מקבילים חיצוני לקיר</u>

א. המתקן יכלול 2 זרועות באורך 55-50 ס"מ ובקוטר 4.50- 4.85 מ"מ.

ב. הזרועות יהיו במרחק 57-55 ס"מ אחת מהשנייה.

ג. הזרועות יאובטחו בזוויות תמיכה נוספות.

ד. כל המתקן יהיה מגולוון (כולל ריתוכים).

ה. עומס מקסימלי 150 ק"ג לפחות.

ו. למתקן יהיו לפחות 4 חיבורים לברגים (הברגים המתאימים יסופקו עם המתקן).

ז. אחריות : 10 שנים.

80. <u>סט 10 קונוסים 30 – 32 ס"מ</u>

א. הקונוס יהיה עשוי פלסטיק פוליאוריתן בצורה קונית.

ב. הפלסטיק יהיה גמיש.

ג. גובה הקונוס 30 ס"מ.

ד. צבע: צהוב או אדום או כתום זוהר.

ה. המחיר הינו לסט

81. <u>סט 10 קונוסים 38 – 40 ס"מ</u>

א. הקונוס יהיה עשוי פלסטיק פוליאוריתן בצורה קונית.

ב. הפלסטיק יהיה גמיש.

ג. גובה הקונוס 38 ס"מ.

ד. צבע: כחול או צהוב או כתום זוהר.

ה. המחיר הינו לסט.

82. <u>סט 5 משוכות 20 - 23 ס"מ</u>

א. 5 משוכות בעלות גובה ורוחב אחיד.

ב. בעלות צבע אחיד ומונע חלודה.

ג. עשויות מברזל בצורה צינורית ומקשה אחת.

ד. בעל מבנה המאפשר התקלות במשוכה והפלה.

83. <u>סט 5 משוכות 30 - 32 ס"מ</u>

א. 5 משוכות בעלות גובה ורוחב אחיד.

ב. בעלות צבע אחיד ומונע חלודה.

ג. עשויות מברזל בצורה צינורית ומקשה אחת.

ד. בעל מבנה המאפשר התקלות במשוכה והפלה .

84. <u>סט 5 משוכות 38 – 40 ס"מ</u>

א. משוכות בעלות גובה ורוחב אחיד.

ב. בעלות צבע אחיד ומונע חלודה.

ג. עשויות מברזל בצורה צינורית ומקשה אחת.

ד. בעל מבנה המאפשר התקלות במשוכה והפלה.

85. <u>סט 10 קונוסים כיפה רך</u>

א. הקונוסים יהיה עשויים פלסטיק בצורת כיפה.

ב. הפלסטיק יהיה גמיש.

ג. קוטר החלק התחתון של הקונוס : 20 ס"מ.

ד. גובה הקונוס : עד 10 ס"מ.

ה. הקונוס יהיה בצבע זוהר/בהיר.

ו. הסט יכלול 10 קונוסים עם מתקן אחסון בעל ידית אחיזה.

86. <u>שעון עצר – 250 זכרונות</u>

א. שעון עצר איכותי ועמיד במים.

ב. בעל זיכרון ל 250 תוצאות מינימום.

ג. לשעון יתלווה שרוך לצוואר באורך 1 מטר.

ד. בשעון תהיה האופציה למדוד הפרשי זמנים.

ה. לוח המספרים יהיה הגדול בטור מרבי לגודל הגוף ויישא חלוקה ברורה של : שעות, דקות, שניות.

ו. בשעות יהיו 3 לחצנים לפחות לעצירת זמן, הרצת הזמן ואיפוס הזמן.

ז. תהיה אפשרות להחלפת סוללה בשעון.

87. <u>גליל עיסוי 90 ס"מ חלק</u>

א. גליל עשוי פלציב/EVA מוקצף בצפיפות חומר גבוהה.

ב. אורך הגליל : 90 ס"מ.

ג. קוטר הגליל יהיה כ-15 ס"מ.

ד. הגליל יהיה חלק ללא זיזים או חריצים.

ה. הגליל ישמור על צורתו לאורך זמן.

88. <u>גליל עיסוי</u> **<u>60 ס"מ עם זיזים</u>**

א. גליל עשוי EVA מוקצף בצפיפות חומר גבוהה.

ב. אורך הגליל: 60 ס"מ.

ג. קוטר הגליל יהיה כ-15 ס"מ.

ד. הגליל יהיה בעל זיזים ותבליטים להגדלת עומק העיסוי.

ה. הזיזים יהיו פרוסים באופן סימטרי לאורך הגליל.

ו. בסיס הגליל יהיה צינור פלסטיק קשיח חלול ועמיד עד 200 ק"ג.

---

89. <u>גלגלת למדידת מרחק</u>

א. הגלגלת עשויה בהיקפה מגומי ובעלת חלקים מפלסטיק.

ב. הגלגלת תאפשר מדידה בתנאי שטח (כביש, שדה).

ג. קוטר הגלגל: 30-25 ס"מ.

ד. לגלגלת תהיה רגלית קפיצית אשר תשמש כמעמד.

ה. לגלגלת תהיה ידית טלסקופית.

ו. הגלגלת תהיה בעלת לוח תצוגה של 4 ספרות לפחות במטרים וספרה אחת לפחות בס"מ.

90. <u>מזרן לולאות לתלייה</u>

א. המזרנים עשויים גומי איכותי ואלסטי.

ב. אורך מזרן: 120 ס"מ לפחות.

ג. רוחב מזרן: 60 ס"מ.

ד. עובי מזרן: 10 מ"מ לפחות.

ה. דחיסת מזרן: 100 ק"ג/מ"ק.

ו. משקל המזרן: 1.3 ק"ג.

ז. המזרנים יהיו בעלי הגנה בקטריאלית המונעת ריחות רעים ומגבילה גדילת בקטריות ופטריות.

ח. המזרנים יהיו עמידים בפני מים וקלים לניקוי בכל חומר ניקוי סטנדרטי.

ט. משטח הפנים של המזרנים יהיה בעל בועיות אוויר מקרוניות המבטיחות נוחות ובטיחות מקסימליים וכן הגנה מפני פציעות וכאבים.

י. בכל מזרן ימצאו שני חורים בהיקף ובמרחק המתאים למוטות המתלה.

יא. החורים יהיו מוקפים בטבעת מתכת, למניעת קרע והתרחבות החור.

יב. מרחק בין החורים: 49 ס"מ.

יג. מרחק בין קצה המזרן לחור מכל צד: 6 ס"מ.

יד. צבע: אחיד וחלק.



91. <u>מתלה ל 10 מזרנים</u>

א. מתלה מתכת המורכב משני מוטות מקבילים לרצפה ומתעקלים למעלה בקצותיהם המתאים ל 10 מזרונים.

ב. המתלה יעמוד בעומס נשיאה של 50 ק"ג.

ג. המוטות יהיו מחוברים ביניהם בפלטת ברזל שיהיה ניתן לקבעה על הקיר.

ד. המרחק בין מוטות התליה יהיה 49 ס"מ.



92. <u>מזרן פילאטיס</u>

יד. המזרנים יהיו עשויים NBR/PVC

טו. אורן המזרן: 185 ס"מ/170 ס"מ לפחות.

טז. רוחב המזרן: 60 ס"מ בקירוב.

יז. עובי המזרן: 6 מ"מ לפחות.

יח. צבע: אחיד וחלק

93. <u>משאבה ידנית לניפוח כדורים</u>

א. המשאבה תהיה עשויה מצינור מתכת בקוטר של 30 מ"מ לפחות + מיכל "מצבר" לעזר בניפוח.

ב. רגלית לאחיזת הרגל בזמן הניפוח וידית לביצוע הניפוח.

ג. צינור גמיש באורך 60 ס"מ + התקן לחיבור סיכה לניפוח כדורים המאפשר חיבור לסיכות המונפקות עם כדורים.

ד. לחץ עבודה לפחות 25 PSI.

ה. המשאבה תגיע עם סט 5 סיכות בגדלים שונים ותתאים לניפוח כדורים שונים.

ו. כל החלקים יהיו ניתנים להחלפה במידת הצורך.

94. <u>משרוקית מקצועית</u>

א. בקצה המשרוקית תהיה טבעת ממתכת לחיבור שרוך.

ב. המשרוקית תסופק עם שרוך באורך 90 ס"מ כולל סוגר קפיצי למשרוקית ותפסן על השרוך לקיבוע המשרוקית.

ג. עוצמת צליל עד 40 DB כולל.

ד. צבע: שחור

95. <u>כרית שיווי משקל (פיתה)</u>

א. הכרית תהא עשויה גומי אלסטי איכותי.

ב. הכרית דו שכבתית בעלת עמידות גבוהה למשקל.

ג. ניתנת לניפוח ע"י סיכה לפי צרכי המתעמל.

ד. הפיתה כוללת צד אחד עם זיזים ומניעת החלקה.

ה. קוטר הפיתה 36-33 ס"מ.

ו. גובה 6.5 ס"מ.

ז. ניתן יהיה לעמוד על הכרית עם נעליים.

ח. על החברה המייצרת לעמוד בתקני איכות אירופיים למוצרים רפואיים ISO9001:2008
ISIO13485.:2003

96. <u>סולם זריזות וקואורדינציה (זריזות)</u>

א. הסולם יהיה באורך 8 מטרים.

ב. שלבי הסולם יהיו עשויים פלסטיק שטוח בעובי (שטח) שאינו עולה על 5 ס"מ.

ג. המרחק בין שלב לשלב יעמוד על 40-30 ס"מ בלבד.

ד. שלבי הפלסטיק יהיו מחוברים ברצועות פוליאסטר.

ה. הסולם יגיע בתיק נשיאה בעל ידית.

97. <u>מדרגה אירובית משולבת ומתכוננת</u>

א. מדרגה אירובית עשויה פלסטיק קשיח ועמיד.
ב. בעלת יציבות מקסימאלית וגומיות חיזוק לרצפה.
ג. למדרגה יהיו שתי רמות גובה 30 ו 70 ס"מ.
ד. המדרגה תתייצב על רגלית אחת כך שיהיה ניתן להתאמן עליה בשיפוע.
ה. המדרגה תהיה בעלת פאנל נשלף שהופך את המדרגה לספת משקולות.

98. <u>כדור פיטבול 55 ס"מ</u>

א. קוטר: 55 ס"מ
ב. בעלת יכולת מנשא של לפחות 250 ק"ג.
ג. עשוי גומי PVC עבה יחסית.
ד. קיבולת מרבית: 150 ק"ג.
ה. בעל מנגנון ABS למניעת פיצוץ חזק – ברגע של תקר בכדור, הכדור מאבד אוויר לאט, מונע פציעות.
ו. על החברה המייצרת לעמוד בתקני איכות אירופיים למוצרים רפואיים ISO9001: 2008 ISIO13485: 2003.

99. <u>כדור פיטבול 65 ס"מ</u>

א. קוטר: 65 ס"מ
ב. בעלת יכולת מנשא של לפחות 250 ק"ג.
ג. עשוי גומי PVC עבה יחסית.
ד. קיבולת מירבית: 150 ק"ג.
ה. בעל מנגנון ABSלמניעת פיצוץ חזק – ברגע של תקר בכדור, הכדור מאבד אוויר לאט, מונע פציעות.

ו. על החברה המייצרת לעמוד בתקני איכות אירופיים למוצרים רפואיים ISO9001: 2008 ISIO13485: 2003.

100. **חצי כדור לשיווי משקל דמוי בוסו**

א. המשטח הינו בצורת חצי כדור, הכולל כיפה גמישה ושטח קשיח.

ב. קוטר הבסיס: מינימום 60 ס"מ.

ג. הבסיס עשוי פלסטיק קשיח כולל מסגרת קשיחה.

ד. חלק עליון גומי איכותי.

ה. גובה כללי: 20 ס"מ.

ו. ניתן לניפוח בין 55 ל 65 ס"מ.

ז. חצי הכדור יהיה מחובר לבסיס באמצעות 18 ברגים.

ח. חלקו התחתון של הבסיס יהיה מישורי וללא נדנוד.

ט. לכדור יהיו מחוברות 3-2 ידיות תחתוניות להקלה על הזזתו, הרמתו והפיכתו.

י. בכל המישורים והכיוונים, הכדור נשאר יציב ללא תזוזה.

יא. הכדור יגיע עם משאבה תואמת.

101. גומיית טרבנד (גליל 46 מ') אדום – ממתח קל

א. טרבנד עשוי גומי אסלטי איכותי בעל עמידות גבוהה למתיחה.

ב. המוצר יהיה של חברת THERA BAND המקורי בלבד.

ג. הגומי יגיע בגליל באורך 46 מטר.

ד. רוחב הגומי: 14-13 ס"מ.

ה. התנגדות: חלשה (צבע אדום).

.102 **<u>גומיית טרבנד (גליל 46 מ') ירוק-ממתח בינוני</u>**

א. טרבנד עשוי גומי אסלטי איכותי בעל עמידות גבוהה למתיחה.

ב. המוצר יהיה של חברת THERA BAND המקורי בלבד.

ג. הגומי יגיע בגליל באורך 46 מטר.

ד. רוחב הגומי : 13-14 ס"מ.

ה. התנגדות : בינונית (צבע ירוק).

.103 **<u>גומיית טרבנד (גליל 46 מ') כחול- ממתח קשה</u>**

א. טרבנד עשוי גומי אסלטי איכותי בעל עמידות גבוהה למתיחה.

ב. המוצר יהיה של חברת THERA BAND המקורי בלבד.

ג. הגומי יגיע בגליל באורך 46 מטר.

ד. רוחב הגומי : 13-14 ס"מ.

ה. התנגדות : בינונית (צבע כחול).

.104 **<u>כדור 4 ק"ג - WALL BALL</u>**

א. קוטר הכדור בכל המשקלים : 35 ס"מ.

ב. היקף חיצוני : עור או PU דמוי עור עמיד בפני לחות ובעל תפרים כפולים.

ג. מילוי : גרגירי גומי וכותנה.

ד. המילוי יהיה בעל פיזור אחיד וממורכז.

ה. רך למגע ובעל יכולת ספיגת כח בכל מהירות ומשקל.

ו. כל משקל מסומן בצבע אחר וכן מסומן במידת KG.

.105 **<u>כדור 6 ק"ג - WALL BALL</u>**

א. קוטר הכדור בכל המשקלים : 35 ס"מ.

ב. היקף חיצוני : עור או PU דמוי עור עמיד בפני לחות ובעל תפרים כפולים.

ג. מילוי : גרגירי גומי וכותנה.

ד. המילוי יהיה בעל פיזור אחיד וממורכז.

ה. רך למגע ובעל יכולת ספיגת כח בכל מהירות ומשקל.

ו. כל משקל מסומן בצבע אחר וכן מסומן במידת KG.

.106 **כדור 8 ק"ג - WALL BALL**

א. קוטר הכדור בכל המשקלים : 35 ס"מ.

ב. היקף חיצוני : עור או PU דמוי עור עמיד בפני לחות ובעל תפרים כפולים.

ג. מילוי : גרגירי גומי וכותנה.

ד. המילוי יהיה בעל פיזור אחיד וממורכז.

ה. רך למגע ובעל יכולת ספיגת כח בכל מהירות ומשקל.

ו. כל משקל מסומן בצבע אחר וכן מסומן במידת KG.

.107 **כדור 10 ק"ג - WALL BALL**

א. קוטר הכדור בכל המשקלים : 35 ס"מ.

ב. היקף חיצוני : עור או PU דמוי עור עמיד בפני לחות ובעל תפרים כפולים.

ג. מילוי : גרגירי גומי וכותנה.

ד. המילוי יהיה בעל פיזור אחיד וממורכז.

ה. רך למגע ובעל יכולת ספיגת כח בכל מהירות ומשקל.

ו. כל משקל מסומן בצבע אחר וכן מסומן במידת KG.

.108 **כדור 13/14 ק"ג - WALL BALL**

א. קוטר הכדור בכל המשקלים : 35 ס"מ.

ב. היקף חיצוני : עור או PU דמוי עור עמיד בפני לחות ובעל תפרים כפולים.

ג. מילוי : גרגירי גומי וכותנה.

ד. המילוי יהיה בעל פיזור אחיד וממורכז.

ה. רך למגע ובעל יכולת ספיגת כח בכל מהירות ומשקל.

ו. כל משקל מסומן בצבע אחר וכן מסומן במידת KG.

.109 **מעמד לכדורי הטחה SLAM BALL וכדורי MB**

א. מעמד מסיבי שמתאים לאחסן לפחות 16 כדורי wall ball (MB) בכל המשקלים.

ב. מדפי המעמד יהיו מורכבים מצינורות ברזל אורכיים כאשר המפתח ביניהם יהיה 20 – 25 ס"מ.

ג. משקל המעמד : 15 ק"ג ומעלה.

ד. המעמד יהיה בעל גלגלים לשם שינועו עם אפשרות נעילת גלגלים.

ה. המעמד יהיה בעל 4 קומות.

.110 **גומיית דייזר**

א. היקף : 200 ס"מ.

ב. אורך 100 ס"מ ובעל ממתח עד 200 ס"מ

ג. עובי 4 מ"מ לפחות

ד. רוחב : 3 ס"מ

ה. בצד אחד שחור ובעל מרקם מחוספס ובצד השני בעל מרקם חלק בצבע וורוד

.111 **גומיית התנגדות קלה**

א. גומיות טבעתיות עשויות גומי.

ב. היקף : 200 ס"מ.

ג. עובי 4 מ"מ לפחות

ד. רוחב: לפי הגדרות היצרן ובהתאם לדרגת הקושי.

ה. צבע: כל רמת קושי תהיה בצבע שונה.

112. <u>גומיית התנגדות בינונית</u>

א. גומיות טבעתיות עשויות גומי.

ב. היקף : 200 ס"מ.

ג. עובי 5 מ"מ לפחות

ד. רוחב: לפי הגדרות היצרן ובהתאם לדרגת הקושי.

ה. צבע: כל רמת קושי תהיה בצבע שונה.

113. <u>גומיית התנגדות קשה</u>

א. גומיות טבעתיות עשויות גומי.

ב. היקף : 200 ס"מ.

ג. עובי 4 מ"מ לפחות

ד. רוחב: לפי הגדרות היצרן ובהתאם לדרגת הקושי.

ה. צבע: כל רמת קושי תהיה בצבע שונה.

114. <u>קוביית קפיצה נמוכה מרופדת (פליאומטרית)</u>

א. מידות 40 ס"מ* 50 ס"מ * 60 ס"מ בקירוב (מותרת סטייה של עד 2 ס"מ).

ב. בסיס הקובייה עשוי עץ או ספוג דחוס.

ג. כיסוי הקובייה : PU רך ומונע החלקה.

ד. כיסוי הקובייה יהיה מחומר אנטי בקטריאלי.

ה. על כל פאה יהיה כתוב באופן בולט גובהה.



115. <u>קוביית קפיצה גבוהה מרופדת (פליאומטרית)</u>

א. מידות 50 ס"מ* 60 ס"מ * 75 ס"מ בקירוב (מותרת סטייה של עד 2 ס"מ).

ב. בסיס הקובייה עשוי עץ או ספוג דחוס.

ג. כיסוי הקובייה : PU רך ומונע החלקה.

ד. כיסוי הקובייה יהיה מחומר אנטי בקטריאלי.

ה. על כל פאה יהיה כתוב באופן בולט גובהה.

116. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 4 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.

ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.

ג. הכדור יהיה רך למגע.

ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.

ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.

ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.

ז. הכדור יהיה בצבע שחור או אפור כהה

117. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 6 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.

ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.

ג. הכדור יהיה רך למגע.

ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.

ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.

ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.

ז. הכדור יהיה בצבע שחור או אפור כהה

118. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 8 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.

ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.

ג. הכדור יהיה רך למגע.

ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.

ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.

ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.

ז. הכדור יהיה בצבע שחור או אפור כהה

119. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 10 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.
ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.
ג. הכדור יהיה רך למגע.
ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.
ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.
ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.
ז. הכדור יהיה בצבע שחור או אפור כהה

120. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 12 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.
ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.
ג. הכדור יהיה רך למגע.
ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.
ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.
ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.

121. <u>כדור הטחה (SLAM BALL) 15 ק"ג</u>

א. בעל ציפוי גומי חזק וגמיש עמיד בפני הטחות חזקות בקרקע.
ב. הציפוי יהיה עשוי PVC בעובי 3 מ"מ.
ג. הכדור יהיה רך למגע.
ד. מילוי הכדור יהיה חול משולב בסגסוגת מתכת.
ה. קוטר הכדור יהיה אחיד בכל המשקלים 30 ס"מ – 35 ס"מ.
ו. על הכדור יצוין משקלו ב KG.
ז. הכדור יהיה בצבע שחור או אפור כהה

122. <u>דלגית מקצועית</u>

א. אורך החבל 2.5 – 3 מטר.
ב. חבל עשוי פלסטיק ובעל קוטר של 3 מ"מ.
ג. כוונון אורך החבל יבוצע באמצעות מנגנון הברגה.
ד. הידיות יהיו עשויות פלסטיק קשיח וארך הידית 15 ס"מ.

123. <u>חבל ניעור</u>

א. חבל עשוי 3 רצועות סינטטיות (מחומרים פוליפרופילן ופיליאסטר) ועטוף בשרוול בד.
ב. אורך החבל 12 מטר.
ג. קוטר החבל 33 מ"מ.
ד. משקל החבל: 1.2 – 1.5 ק"ג למטר.
ה. צבע החבל: שחור/אדום.
ו. בקצה החבל ידיות פלסטיק מונע החלקה.
ז. אחריות: שנתיים.

124. <u>רצועות כח התנגדות</u>

א. על המוצר לכלול רצועת חיבור אחת אשר תאפשר נקודת עוגן אחת למוט עילי/עמוד ניצב.

ב. רצועת החיבור תכלול טבעת שאיינה ניתנת לפירוק מהמוצר(או אפשרות חיבור דומות נוספות), שתאפשר לתפוס את רצועת החיבור את התפרים ברצועת החבור שייתפרו לאורך החיבור במרווחים שונים של בין 7 ל 12 ס"מ בין תפר לתפר או רצועה המאפשרת חיבור דומה ללא שינויים ברצועה.

ג. על המוצר לכלול שתי רצועות ידיים נפרדות המתחברות לרצועת החיבור העליונה/רצועה אחת ארוכה המתחברת לרצועת החיבור העליונה וכוללת מנגנון שמונע מעבר של הרצועה לצד אחד בלבד (לולאה נועלת לדוגמא).

ד. הידיות יהיו ידיות פלסטיק מצופה TPR.

ה. על המצור לאפשר יכולת חיבור למוט בגובה של החל מ 180 ס"מ ולפחות ל 300 ס"מ מעל הקרקע כל שנקודת החיבור בין רצועת החיבור העליונה לרצועת הידיים יהיה בגובה של כ- 180 ס"מ מעל הקרקע.

ו. על רצועת הידיים לאפשר קיצור והארכה כך שבמצבן הקצר ביותר יהיו באורך של כ- 80 ס"מ ובמצבן הארוך ביותר יגיעו עד לאורך של כ 160 ס"מ.

ז. יש לסמן בעזרת תפירה /אביזר סימון אחר את אורך הרצועה בשני מקומות לפחות ע"ג רצועות הידיים (קצר ביותר אמצעי הכרחי).

ח. קיצור והארכת רצועות הידיים יתבצעו ע"י אבזם מתכתי מסוג גליל זחיח מצופים בציפוי אנודיום או מגולוונים.

ט. המוצר יבנה בצורה כזו כך שלכל אורך רצועת הידיים החל מהמצב ההתחלתי ועד למצב הסופי – לא יישארו "שרוכים".

י. על המוצר לכלול בקצה כל רצועת יד שתי לולאות (מאותו סוג של רצועה כמו שאר המוצר) ובמרכז הלולאות ידית אחיזה עגולה ארגונומית באורך של כ- 12-14 ס"מ ובהיקף של כ 9-10 ס"מ מחומר פלסטי עמיד שאינו מחליק.

יא. על מרחק החיבור בין קצה הלולאה העליונה לבין ידית האחיזה להיות 12-14 ס"מ.

יב. על מרחק החיבור בין קצה הלולאה התחתונה לבין ידית האחיזה להיות כ-20 ס"מ.

יג. המוצר בכללותו יעמוד בכוחות מתיחה של 500 ק"ג לפחות.

יד. על המוצר לעמוד בכוח מתיחה חד צדדי (כלומר כשרק רצועת ידיים אחת נמתחת) בעומס של לפחות 250 ק"ג.

טו. המוצר יסופק בצבע אחיד אחד מתוך מגוון הצבעים הבאים: שחור, ירוק כהה, חום – עפ"י דרישת המזמין.

טז. רצועות המוצר יהיו עשויות מרצועות פוליאסטר ברוחב של 45 מ"מ.

יז. על התפרים להיות ברמה מקצועית גבוהה, צפיפות תפרים אחידה בחלק מסוים, לא יימצאו תפרים פרומים או דולגים.

יח. החוטים בהם יעשה שימוש לתפירה יהיו עשויים מניילון.

יט. יחוזק התפר יהיה לפחות בחוזק המזערי של דרישות החוזק מכלל המוצר, בכל תפר בו הרצועה נושאת עומס.

כ. על הטבעות להיות עמידות בעומס של 500 ק"ג לפחות בציר הראשי.

כא. על הטבעות לאפשר אופציה של שימוש כ"מעצור דלת" שייתפס בחלקה העליון של הדלת בינה לבין המשקוף העליון לטובת עבודה בחדר.

כב. על גבי כל מוצר תוצמד תווית הכוללת את שם היצרן, מספר קטלוגי (מק"ט), מספר סידורי (מס"ד), תאריך ייצור.

כג. כל מוצר יסופק בתיק נשיאה תואם.

כד. על הספק לצרף לכל מוצר דף הוראות שימוש, אחזקה בדיקה ואחסנה.

כה. חוזק התפר יהיה לפחות בחוזק המזערי של דרישות החוזק מכלל המוצר, בכל תפר בו הרצועה נושאת עומס.

כו. על הטבעות להיות עמידות בעומס של 500 ק"ג לפחות בציר הראשי.

כז. על הטבעות לאפשר אופציה של שימוש כ"מעצור דלת" שייתפס בחלקה העליון של הדלת בינה לבין המשקוף העליון לטובת עבודה בחדר.

כח. על גבי כל מוצר תוצמד תווית הכוללת את שם היצרן, מספר קטלוגי (מק"ט), מספר סידורי (מס"ד), תאריך ייצור.

כט. כל מוצר יסופק בתיק נשיאה תואם.

ל. על הספק לצרף לכל מוצר דף הוראות שימוש, אחזקה בדיקה ואחסנה.

.

125. <u>משקולת קטלבל קלאסי 6 ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה ביותר

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

126. <u>משקולת קטלבל 8 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

127. <u>משקולת קטלבל 10 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

128. <u>משקולת קטלבל 12 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה ביותר

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

129. <u>משקולת קטלבל 16 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה ביותר

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

130. <u>משקולת קטלבל 20 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה ביותר

ב. גוף הפריט יהיה כדורי

ג. צבע שחור מגולוון אחיד

ד. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ה. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ו. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

131. <u>משקולת קטלבל 24 קלאסי ק"ג</u>

א. קטלבל עשוי פלדה בצביעה אלקטרוסטטית, עמידות גבוהה ביותר

ב. צבע שחור מגולוון אחיד

ג. המשקל יופיע בק"ג כתחריט

ד. בעל טבעות צבע בתחתית ידיות האחיזה לסימון המשקל

ה. תחתית הגוף תהיה בעלת בסיס שטוח לטובת העמדה

132. <u>סט שקי נשיאה/ בולגרי 10 – 20 ק"ג</u>

א. בכל סט יהיו 3שקים במשקלים של 10, 15, ו-20 ק"ג

ב. כל שק נשיאה יגיע בצבע ייחודי למשקלו

ג. השק בעל מבנה גלילי

ד. עשוי מעטפת שימשונית/PU רך ומונע החלקה

ה. בעל תפרים עמידים בפני הטחות

ו. בעל 6 ידיות אחיזה – 2 זוגות משני צידי השק ו- 2 ידיות בקצוות השק

ז. הידיות יהיו עשויות פוליאסטר ותפורות באופן היקפי מסביב לשק

ח. הידיות יהיו בעלות ציפוי גומי לאחיזה בטוחה ויעילה

ט. המשקל יהיה מודפס בקצוות ובתוספת ק"ג

י. כל השקים יהיו מאותה סדרה ובעלי אורך וקוטר אחידים

יא. המחיר המוצע הינו לסט

133. <u>זוג טבעות ג'ימנסטיקס</u>

א. טבעות עץ אולימפיות בקוטר פנימי של 18 ס"מ

ב. עובי הטבעות 3 ס"מ

ג. בעל רצועות פוליאסטר שחורות באורך 5 מ' לפחות ורוחב 4 ס"מ

ד. על הרצועות יהיו מסומנים מידות האורך בצבע לבן

ה. בעל אבזמים חד כיווניים מברזל לכיוון אורך הרצועות

ו. עומס מרבי על כלל הפריט לפחות 250 ק"ג

ז. המחיר המוצע הינו לזוג

134. <u>גלגלת בטן</u>

א. מיועד לחיזוק עיצוב וחיטוב הבטן, מותניים, כתפיים, שרירי האמות, ירכיים בטן וגב.

ב. בעל דיסקית פלסטיק קשיחה מצופה TRP למניעת החלקה

ג. רוחב הדסקית לפחות 3.5 ס"מ.

ד. מוט מתכת וידיות מרופדות נוחות לאחיזה

135. <u>זוג ידיות לשכיבות סמיכה</u>

א. ידיות ברזל בציפוי ספוג דחוס למניעת החלקה

ב. בסיס הידיות יהיה מרותך או מוברג באופן עמיד

ג. בקצות הבסיס יהיה ציפוי פלסטיק למניעת החלקה

ד. הידיות יהיו בצבע כסף או שחור

ה. המחיר המוצע הינו לזוג

136. <u>מתקן מתח מקבילים נייד חיצוני</u>

א. עשוי ברזל.

ב. בצבע מגולוון ומונע חלודה.

ג. מתאים לאחסנה בחוץ ובתנאי מזג אוויר קיצוניים.

ד. עומק הבסיס יהיה 1.05 – 1.15 ס"מ.

ה. גובה המקבילים מהקרקע יהיה 1- 1.1 מ' והמרחק בין ידיות האחיזה יהיה 65 ס"מ לכל אוכן או בצורת משפך כאשר הרוחב המינימאלי יהיה 63 – 65 ס"מ והרוחב המקסימאלי יהיה 70 – 73 ס"מ.

ו. גובה המתח יהיה לפחות 2.2 מ' ורוחבו לפחות 85 ס"מ.

ז. הבסיס יהיה בצורה משפכית כאשר חלקו האחורי היה ברוחב של לפחות 63 ס"מ ובחלקו הקדמי 95 ס"מ לפחות.

ח. לבסיס המחובר לעמודים המרכזיים יהיו תמיכות נוספות משני הכיוונים.

ט. בעל בסיס מחורר המאפשר קיבוע לקרקע לפחות ב-8 נקודות קיבוע.

י. יכולת נשיאה - עומס מרבי לפחות 200 ק"ג.

יא. המתקן יהיה בצבע שחור.

137. <u>ווסט משקל טקטי מובנה 7 ק"ג</u>

א. ווסט בעל פלטות בליסטיות - מגיע עם 2 פלטות משקל שוות משקל.

ב. תפור מחומרים חזקים ובעל משקל נמוך.

ג. עשוי ניילון D500.

ד. בעל מערכת נידוף זיעה.

ה. בעל ציפוי נגד מים.

ו. מערכת שחרור מהיר המורכבת משני רצועות גומי.

ז. בעל אפשרות גרירה דרך הכתפיות.

ח. חלוקת משקל מאוזנת מלפנים ומאחור המאוחסנים בכיסים.

ט. חתך נמוך במותניים.

י. אחריות לשלוש שנים.

יא. צבע ירוק זית.

138. <u>ווסט משקל מחסניות 10 ק"ג</u>

א. עשוי פוליאסטר.

ב. בעל תפרים חזקים.

ג. בעל מנגנון סגירה מקוץ'.

ד. בעל 10 - 11 תאים/ נרתיקים המפוזרים מלפנים ומאחור באופן שווה.

ה. מכיל נרתיקים/ תאים להכנסת משקולות.

ו. המשקולות יהיו עשויות עופרת.

ז. כל מחסנית במשקל 900 גרם – 1 ק"ג.

ח. לנרתיקים יהיה מנגנון סגירה למניעת נפילת המחסניות.

ט. צבע שחור.

י. אחריות לשנה.

139. <u>ווסט משקל מחסניות 20 ק"ג</u>

א. עשוי פוליאסטר.

ב. בעל תפרים חזקים.

ג. בעל מנגנון סגירה מקוץ'.

ד. בעל 22-20 תאים/ נרתיקים המפוזרים מלפנים ומאחור באופן שווה.

ה. מכיל נרתיקים/ תאים להנסת משקולות.

ו. המשקולות יהיו עשויות עופרת.

ז. כל מחסנית במשקל 900 גרם – 1 ק"ג.

ח. לנרתיקים יהיה מנגנון סגירה למניעת נפילת המחסניות.

ט. צבע שחור.

י. אחריות לשנה.

140. <u>שולחן ביליארד 8 פיט</u>

יא. שולחן סנוקר באורך 246 ס"מ רוחב 135 ס"מ גובה 79 ס"מ

יב. משטח עליון עשוי MDF בעובי 18 מ"מ עם ריפוד איכותי

יג. דפנות עשויות עץ MDF עובי 12 מ"מ

יד. פינות השולחן מצופות אלומיניום

טו. השולחן מגיע עם סט כדורי משחק ביליארד,משולש לסידור הכדורים,4 מקלות מקצועיים,2 גירים.

טז. עלות השולחן כולל הובלה והרכבה.

יז. השולחן מגיעה באורך 250 ס"מ בזמן ההובלה יש לוודא מעבר השולחן בהובלה

נספח

- **פירוט יחידות שב"ס**

1. **מחוז צפון**
   בית מעצר קישון
   מתחם צלמון/חרמון
   מתחם שיטה/גלבוע
   בית סוהר מגידו
   בית סוהר כרמל
   בית סוהר דמון

2. **מחוז מרכז**
   מתחם הדרים
   מתחם רמלה
   בית מעצר ת"א
   בית סוהר עופר
   בית מעצר ירושלים

3. **מחוז דרום**
   מתחם אשל
   מתחם נפחא /רמון
   מתחם קציעות
   בית סוהר שקמה

- **פירוט מחוזות ומרחבים של משטרת ישראל**

1. מחוז צפון – המרחבים הבאים: כינרת, עמקים וגליל.
2. מחוז חוף – המרחבים הבאים: אשר ומנשה
3. מחוז מרכז – המרחבים הבאים: שרון, שפלה ונתב"ג.
4. מחוז תל אביב – המרחבים הבאים: ירקון, דן, איילון ויפתח.
5. מחוז דרום – המרחבים הבאים: לכיש, נגב, אילת.
6. מחוז ש"י – המרחבים הבאים: חברון ושומרון.
7. מחוז ירושלים – המרחבים הבאים: דוד, קדם וציון.
8. מג"ב – המרחבים הבאים: צפון, חוף, איו"ש, מרכז, ירושלים, עוטף ירושלים, דרום, בסיס הדרכה מג"ב (בית חורון ומכמ"ש), ימ"מ.
9. יחידות להב בפריסה ארצית.
10. יחידות אגף התנועה בפריסה ארצית
11. המטה הארצי ירושלים ורמלה.

אופן הגשת ההצעה

51. ההצעה תוגש במעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז (ללא פרטי המציע) שתכלול את המפורט להלן:
   א. כל מסמכי המכרז חתומים בחתימת יד וחותמת המציע, לרבות הודעות תיקון אם פורסמו.
   ב. אישורים ומסמכים הנדרשים בהוראות המכרז.
   ג. הצעת המחיר תוגש מלאה חתומה וסופית, כוללת את כל התשלומים להם זכאי המציע הזוכה ללא יוצא מהכלל.
   ד. הצעת המחיר מורכבת מטבלה אחת.
   ה. הצעת המחיר תהיה בש"ח לא כולל מע"מ.
   ו. המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלת הצעת המחיר.
   ז. הצעה שלא תהיה בה התייחסות לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלת הצעת המחיר עלולה להיפסל על הסף.

<u>אופן בחירת הזוכה</u>

52. בחירת הזוכה תתבצע כמפורט להלן:

שלב א' - בדיקת עמידת המציעים בתנאים להשתתפות במכרז. רק הצעות שעמדו בתנאי השתתפות במכרז, תעבורנה לשלב ב'.

שלב ב' - המזמין יחשב את סה"כ מכפלות עמודות a*b בכל שורה.
ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.

טופס הצעת המחיר

מכרז מס' 53/2021 אספקת ציוד ספורט ופנאי לשב"ס ומ"י

מס"ד	שם פריט	אומדן רכש שנתי A	יחידת מידה	מחיר יחידת מידה בש"ח לא כולל מע"מ B
1.	מגן ברך מרופד	400	זוג	
2.	מגן ראש סורג פלדה	400	1	
3.	מגן אשכים חיצוני	400	1	
4.	מגן אשכים אישי	300	1	
5.	מכנסי אימון MMA	400	1	
6.	חולצת אימון MMA	400	1	
7.	תיק ספורט לציוד לחימה	400	1	
8.	מגן אמה וכף יד	400	זוג	
9.	לאפה ליד	120	1	
10.	מגן גוף שכפ"צ	400	1	
11.	מזרון ג'ודו - רצפה	600 מטר	1 מטר	
12.	מזרון -ציפוי לקיר	600 מטר	1 מטר	
13.	מזרן פאזל	1000 מטר	1 מטר	
14.	כרית אימון לחבטות "ישרה"	400	1	
15.	כרית אימון לחבטות "קמורה"	400	1	
16.	שק אגרוף עומד לשטח	70	1	
17.	אלת שוטר גומי ספוג (תרגול)	600	1	
18.	שק אגרוף 1.8 מ'	50	1	
19.	שק אגרוף 2 מ'	50	1	
20.	מגן שיניים	2300	1	
21.	בובת אימונים BOB	65	1	
22.	סכין יצוק מגומי	550	1	
23.	אקדח אגרוף יצוק מגומי	550	1	
24.	ברדס	270	1	
25.	כפפות לחימה חצאיות MMA	350	זוג	
26.	כפפות אגרוף לקרבות	450	זוג	
27.	כפפות לשק אגרוף	450	זוג	
28.	כרית אימון ידיים רגליים לתלייה על הגוף	100	1	
29.	כרית אימון ידיים רגליים לתלייה על הקיר	250	1	
30.	כרית אימון מכות נשק	350	1	
31.	מגן ירך	400	1	
32.	מגן עצם שוק וכף רגל	300	1	

33.	מזרן קמ"ג/אקורדיון	400	1	
34.	מתלה לשק אגרוף	50	1	
35.	רובה דמה M4	190	1	
36.	שרוול תקיפה להגנות נשק	150	1	
37.	תחבושות אגרוף	1000	1	
38.	משטח גומי לחדר כושר	600	1 מטר	
39.	שולחן כדורגל	50	1	
40.	משחק שש בש	210	1	
41.	משחק דומינו	200	1	
42.	שער קטרגל נייד	30	1	
43.	כדורגל תחרותי לדשא	350	1	
44.	כדורגל תחרותי למגרשי אספלט	350	1	
45.	כדורעף תחרותי	130	1	
46.	לוח פרספקס לכדורסל X105X1.5180	80	1	
47.	חישוק קפיצי לכדורסל	80	1	
48.	כדורסל תחרותי	140	1	
49.	עמודי כדורעף תקינים לאולם	40	1	
50.	עמודי כדורעף ממתכת למגרש חיצוני	40	1	
51.	ערכת כדורעף חופים (כולל רשת, עמודים חבלים ויתדות)	30	1	
52.	רשת קט רגל - זוג (שער קט רגל)	70	1	
53.	רשת כדורסל עבה אולימפית	70	1	
54.	רשת כדורעף	40	1	
55.	רשת לנשיאת כדורים	120	1	
56.	שולחן טנ"ש פנים	40	1	
57.	שולחן טנ"ש חיצוני	40	1	
58.	רשת טנ"ש	60	1	
59.	מחבט טנ"ש	60	1	
60.	כדור טנ"ש (אריזת 6 כדורים)	1000	1 חבילה	
61.	כדור טניס (אריזה 3 כדורים)	1000	1 חבילה	
62.	משקל אדם עם מד אחוזי שומן	100	1	
63.	חבל משיכה 20 מ'	40	1	
64.	חגורת גב להרמת משקולות	400	1	
65.	כפפות אימון לחדר כושר	600	זוג	
66.	סט משקולות יד צבעוניות (11 זוגות משקולות) מ 1 ק"ג ועד 10 ק"ג	80	זוג	
67.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 1 ק"ג	110	זוג	

68.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 2 ק"ג	410	זוג	
69.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 3 ק"ג	310	זוג	
70.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 4 ק"ג	260	זוג	
71.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 5 ק"ג	610	זוג	
72.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 6 ק"ג	610	זוג	
73.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 7 ק"ג	410	זוג	
74.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 8 ק"ג	410	זוג	
75.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 9 ק"ג	410	זוג	
76.	זוג משקולות יד צבעוניות משקל 10ק"ג	810	זוג	
77.	מעמד אנכי למשקוליות יד צבעוניות	80	1	
78.	מתקן מתח חיצוני לקיר	70	1	
79.	מתקן מקבילים חיצוני לקיר	70	1	
80.	סט 10 קונוסים 30 – 32 ס"מ	50	1	
81.	ט 10 קונוסים 38 – 40 ס"מ	50	1	
82.	סט 5 משוכות 20 - 23 ס"מ	50	1	
83.	סט 5 משוכות 30 - 32 ס"מ	50	1	
84.	סט 5 משוכות 38 – 40 ס"מ	50	1	
85.	סט 10 קונוסים כיפה רך	50	1	
86.	שעון עצר 250 זכרונות	200	1	
87.	גליל עיסוי 90 ס"מ חלק	130	1	
88.	גליל עיסוי 60 ס"מ עם זיזים	130	1	
89.	גלגלת למדידת מרחק	70	1	
90.	מזרן לולאות	500	1	
91.	מתלה למזרני לולאות בהתאמה לסעיף 87	50	1	
92.	מזרן פילאטיס	3000	1	
93.	משאבה ידנית לניפוח כדורים + סיכה	100	1	
94.	משרוקית מקצועית	400	1	
95.	כרית שיווי משקל (פיתה)	550	1	
96.	סולם זריזות וקואורדינציה (זריזות)	60	1	
97.	מדרגה אירובית משולבת ספה ומתכוונת	60	1	
98.	פיטבול 55 ס"מ	110	1	
99.	פיטבול 65 ס"מ	110	1	

100	חצי כדור לשיווי משקל דמוי בוסו	90	1	
101	גומיית טרבנד (גליל 46 מ') אדום – ממתח קל	150	1	
102	גומיית טרבנד (גליל 46 מ') ירוק-ממתח בינוני	150	1	
103	גומיית טרבנד (גליל 46 מ') כחול- ממתח קשה	150	1	
104	4 ק"ג - WALL BALL	80	1	
105	6 ק"ג - WALL BALL	80	1	
106	8 ק"ג - WALL BALL	80	1	
107	10 ק"ג - WALL BALL	80	1	
108	כדור 13/14 ק"ג - WALL BALL	80	1	
109	מעמד לכדורי הטחה SLAM BALL וכדורי MB	80	1	
110	גומיית דוייזר	130	1	
111	גומיית התנגדות קלה	130	1	
112	גומיית התנגדות בינונית	130	1	
113	גומיית התנגדות קשה	130	1	
114	קוביית פליאומטרית 40*50*60 ס"מ מרופדת	40	1	
115	קוביית פליאומטרית 50*60*70 ס"מ מרופדת	40	1	
116	כדור הטחה 4 ק"ג	60	1	
117	כדור הטחה 6 ק"ג	60	1	
118	כדור הטחה 8 ק"ג	60	1	
119	כדור הטחה 10 ק"ג	60	1	
120	כדור הטחה 12 ק"ג	60	1	
121	כדור הטחה 15 ק"ג	60	1	
122	דלגית מקצועית	3700	1	
123	חבל ניעור 12 מטר	70	1	
124	רצועות כח התנגדות	250	1	
125	קטלבל קלאסי מגולען 6 ק"ג	210	1	
126	קטלבל קלאסי מגולען 8 ק"ג	210	1	
127	קטלבל קלאסי מגולען 10 ק"ג	210	1	
128	קטלבל קלאסי מגולען 12 ק"ג	210	1	
129	קטלבל קלאסי מגולען 16 ק"ג	210	1	
130	קטלבל קלאסי מגולען 20 ק"ג	210	1	
131	קטלבל קלאסי מגולען 24 ק"ג	210	1	
132	סט שקי נשיאה/ בולגרי 10 – 20 ק"ג	130	1	
133	זוג טבעות ג'ימנסטיקס	80	זוג	
134	גלגלת בטן	330	1	
135	זוג ידיות לשכיבות סמיכה	230	1	

136	מתקן מתח מקבילים נייד חיצוני	60	1	
137	ווסט משקל מובנה 7 ק"ג	140	1	
138	ווסט משקל מובנה 10 ק"ג	140	1	
139	ווסט משקל מובנה 20 ק"ג	130	1	
140	שולחן ביליארד מקצועי 8 פיט במשקל 137 ק"ג	35	1	

- **המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלת הצעת המחיר.**
- **הצעה שלא תהיה בה התייחסות לכל הפרמטרים המרכיבים את טבלת הצעת המחיר עלולה להיפסל על הסף.**

סעיף ביטוח

א. הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – שרות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו, הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים

א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב. גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ד. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון לפנים על כל גופיו, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב. גבול האחריות לא יפחת מסך- 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלני משנה ועובדיהם.

ה. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

ו. הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.

ז. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, על כל גופיו, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

3. ביטוח חבות המוצר – PRODUCTS LIABILITY

א. הספק יבטח את אחריותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת ציוד הספורט והפנאי, אשר יסופקו עבור מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, כאשר הביטוח

כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מאספקה, שרות, אחריות, בהתאם למכרז עם מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל.

ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

ג. גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש.

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

1. סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
2. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו, ככל ויחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

4. <u>ביטוחים נוספים</u>

כלי הרכב אשר ישמשו לביצוע אספקת השירותים יבוטחו בביטוח רכוש, צד שלישי וביטוח חובה כמקובל.

5. <u>כללי</u>

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק (חבות מעבידים, אחריות כלפי צד ג' וחבות מוצר), יכללו התנאים הבאים:

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב הגוף הרלוונטי להתקשרות.

ג. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

ו. כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

ח. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות.

ב. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל בתוקף.

ג. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למדינת ישראל –שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו, עד למועד חתימת החוזה, הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הרלוונטי, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו, כנדרש לעיל.

ד. מדינת ישראל –שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון לפנים על כל גופיו, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפי נספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור, מידע עסקי ו/או מסחרי סודי, שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון לפנים על כל גופיו, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון לפנים על כל גופיו, או על מי מטעמם, כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

ה. **למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל**

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ו. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים על כל גופיו, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

ז. אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

מכרז מס' 53/2021

<u>נוסח כתב ערבות ביצוע</u>

שם הבנק/חברת הביטוח: _____
מס' הטלפון: _____
מס' הפקס: _____

<u>כתב ערבות</u>
לכבוד ממשלת ישראל / שירות בתי הסוהר
הנדון: ערבות מס'_____
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים: _____)
אשר תדרשו מאת: _____(להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' _____
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____
דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שפרטיה להלן:

- שם הבנק/חב' הביטוח _____
- מס' הבנק ומס' הסניף _____
- כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _____

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת

נספח - תצהיר מנכ"ל המציע

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בשם _____(להלן: **המציע**), המגיש הצעתו במכרז שמספרו בכותרת כדלקמן:

1. אני משמש כמנכ"ל המציע.
2. המציע עומד בכל תנאי הסף והתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה.
3. למציע מחזור כספי הנובע ממתן שירותים נשוא מכרז זה כמפורט להלן:

- המחזור הכספי של המציע בשנת 2018 הסתכם בסך של _____ ש"ח, כולל מע"מ.
- המחזור הכספי של המציע בשנת 2019 הסתכם בסך של _____ ש"ח, כולל מע"מ.
- המחזור הכספי של המציע בשנת 2020 הסתכם בסך של _____ ש"ח, כולל מע"מ.

(סמן X במשבצת המתאימה)

☐ **המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.**

לעניין היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "**בעל זיקה**" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "**חוק עסקאות גופים ציבוריים**"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "**עבירה**" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

☐ המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שמספרו בכותרת (להלן: "**מועד להגשה**").

☐ המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

☐ המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

לעניין העסקת אנשים עם מוגבלות:

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: חוק שוויון זכויות) **לא חלות** על המציע.

☐ הוראות סעיף 9 ל'חוק שוויון זכויות **חלות** על המציע והוא מקיים אותן.

אם הוראות סעיף 9 ל'חוק שוויון זכויות' **חלות על המציע**, נדרש לסמן x במשבצת המתאימה:

☐ המציע מעסיק פחות מ- 100 עובדים.

☐ המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

אם המציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה:

☐ המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ולשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

☐ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו, פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו).

☐ המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

הצהרה בדבר טובין מתוצרת הארץ (יש לסמן V לאישור נכונות ההצהרה)

☐ הטובין מושא ההצעה הם טובין מתוצרת הארץ כמשמעם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 ; מדובר בטובין שיוצרו בישראל או באזור (כמשמעם בחוק חובת מכרזים תשנ"ב-1992) בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ומחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

ככל שיבחר המציע כזוכה במכרז הוא יחזיק בכל תקופת ההתקשרות בו בפוליסות ביטוח מתאימות לטובתו, לטובת שב"ס מדינת ישראל ולטובת כל צד ג', כמפורט בהוראות המכרז.

פרטי איש הקשר למציע לצורך מכרז זה: שם _____, טלפון _____, טל. נייד _____ כתובת דוא"ל _____, פקס _____

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____ _____

שם חתימה

<u>אישור עורך הדין</u>

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____

חתימה וחותמת עו"ד

נספח

יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

אישור רו"ח

אני רו"ח _____ מצהיר ומאשר כדלקמן לבקשת עורך המכרז וכרואי החשבון של _____ (להלן: "**המציע**"):

1) אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"

א. הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _____, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.
לחילופין: (**נא למחוק את המיותר**) הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _____, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _____.

ב. חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

ג. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

ד. ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

2) אישור רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה

ביקרתי את הצהרת המציע _____ עבור מכרז מס' _____, באשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995) ממחיר ההצעה במכרז, **המצורפת בזאת** (כחלק מ"נספח - תצהיר מנכ"ל המציע") **והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד**.

הריני לחוות דעתי המקצועית כי בדקתי את ההצהרה הנ"ל וכי בהתבסס על בדיקתי אני מאשר שהטובין מושא ההצעה יוצרו בישראל או באזור (כמשמעו בחוק חובת מכרזים תשנ"ב-1992) בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, כאשר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

בדיקתי נעשתה בהתאם לתקני ביקורת רו"ח מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון, שאין בהצהרה הנ"ל מצג מטעה.

ביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

הריני לאשר כי הצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

מאשר בזאת, כלהלן:

3) למציע מחזור כספי הנובע ממתן שירותים נשוא מכרז זה כמפורט בנספח תצהיר מנכ"ל המציע.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____ חותמת וחתימת רו"ח _____

למילוי והגשה ע"י המציע שנבחר כזוכה

הצהרה בקשר לסיווג העסק כזעיר, קטן או בינוני

אני הח"מ _____ מס' ת.ז. _____ המשמש בתפקיד _____ בעסק ששמו_____ (להלן: **העסק**) אשר הגיש הצעה במכרז שמספרו בכותרת, ולאחר שידוע לי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בשם העסק כדלקמן:

מס' העובדים שהעסק מעסיק

(סמן X במשבצת המתאימה):

- ☐ העסק מעסיק בין 1 ל-5 עובדים
- ☐ העסק מעסיק בין 6 ל-20 עובדים
- ☐ העסק מעסיק בין 21 ל-100 עובדים
- ☐ העסק מעסיק מעל 100 עובדים

מחזור עסקאות שנתי של העסק

(סמן X במשבצת המתאימה):

- ☐ מחזור העסקאות השנתי של העסק אינו עולה על 2 מיליון ₪
- ☐ מחזור העסקאות השנתי של העסק עולה על 2 מיליון ₪, אך אינו עולה על 20 מיליון ₪
- ☐ מחזור העסקאות השנתי של העסק עולה על 20 מיליון ₪ אך אינו עולה על 100 מיליון ₪
- ☐ מחזור העסקאות השנתי של העסק עולה על 100 מיליון ₪

_____	_____	_____
שם	**תפקיד**	**חתימה וחותמת**

הסכם התקשרות במכרז
בין
שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,
שכתובתו: ת.ד. 81 רמלה
(להלן בהסכם זה: **שב"ס** או **המזמין**)

לבין

_____

מס' מזהה _____
שכתובתו/ה: _____
מס' טל' _____
המיוצג/ת ע"י ה"ה _____ המצהיר/ה כי הינו/ה

מוסמך/ת לחתום על הסכם זה בשמו/ה

(להלן: **הספק**)

מבוא

הואיל: והספק הגיש הצעת מחיר בקשר למכרז שמספרו בכותרת (להלן: **הצעת הספק** או **הצעת המחיר**, להלן: **המכרז**), והוא נבחר ע"י המזמין לספק את הטובין/השירותים מושא המכרז (להלן: **הטובין** ו/או **השירותים**).

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מסמכי המכרז, הצעת הספק ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
2. תקופת ההתקשרות הנה כפי החלטת ועדת המכרזים של המזמין בהתאם להוראות המכרז, אולם לא לפני חתימת
גורמי המזמין המוסמכים על הסכם זה.
3. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות כמפורט במסמכי המכרז (להלן: **תקופות ההארכה**). בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
4. המחיר הנקוב בהצעת המחיר מאת הספק כולל את כל ההוצאות הנובעות מאספקת הטובין והשירותים, והספק
מצהיר שכל תנאי ההתקשרות מובנים לו והתשלום שיקבל בתמורה לאספקת הטובין והשירותים מהווה תמורה הוגנת הכוללת תשלום עבור כלל השירותים והמוצרים הנלווים להם (לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור: רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר).ההוצאות הנובעות מביצוע התחייבויותיו ע"פ ההסכם יחולו על הספק בלבד, והספק לא יהיה זכאי לדרישות כספיות נוספות, והמזמין לא יחויב בתשלום נוסף כלשהו.
5. בכפוף לקבלת הזמנה מהמזמין, יספק הספק את הטובין והשירותים מושא ההזמנה עד לתאריך הנדרש בהזמנה. כל
עוד לא קיבל הספק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי חתימה של המזמין, אין התחייבות מצד המזמין לביצוע רכש הטובין ו/או השירותים או לתשלום כלשהו.
6. הספק מתחייב כי הטובין והשירותים שיסופקו יעמדו בהוראות כל דין, תקן ונוהג החלים עליהם בישראל.
7. הספק מצהיר שאין כל מניעה חוקית או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה.
8. הספק אינו קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין שיש בו חשש לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיו במכרז. הספק מתחייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות לא יתקשר בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים. במקרה בו יהיה ספק מצוי בחשש, גם אם עתידי, לניגוד עניינים, יודע על כך לאלתר בכתב לשב"ס.
9. הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ברישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין והוראה המחייבת אחרת לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולעמוד הדרישות שפורטו בתנאי הסף ובתנאים המקדימים להגשת הצעה במכרז.

הספק יציג למזמין לדרישתו כל מסמך שעליו להחזיקו לפי דין או המוכיח עמידתו בדרישות הדין והסכם זה.

10. אין ולא יהיה בביצוע רכש מהספק בכדי ליצור בין הספק, מי מעובדיו או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד.
11. כל העובדים שיעסיק הספק לצורך ביצוע הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד.
12. הספק יחזיק בכל משך ההתקשרות בפוליסות ביטוח בהתאם להוראות המכרז.
13. על הספק תחול אחריות על-פי דין, לכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק שיקרו או שייגרמו למזמין, סוהריו, שוטריו, עובדיו, מתנדביו וכל מי מטעמו, או המחוזקים במשמורת ו/או לעובדיו של הספק ו/או לצד ג' כלשהו על ידי הספק ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הספק באספקת השירותים והספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____	_____
המזמין	הספק

הסכם התקשרות במכרז
בין
משטרת ישראל
בשם מדינת ישראל,
(להלן בהסכם זה : **מ"י** או **המזמין**)

לבין

_____
מס' (ח.פ./ע.ר./ע.מ. וכיו"ב) _____
שכתובתו/ה : _____
(להלן : **הספק**)
המיוצג/ת ע"י _____ המצהיר/ה כי הינו/ה
רשאי/ת להתחייב ולחתום על הסכם זה בשם הספק

מבוא

הואיל : והספק הגיש הצעת מחיר בקשר למכרז שמספרו בכותרת (להלן : **הצעת הספק** או **הצעת המחיר**, להלן : **המכרז**), והוא נבחר ע"י המזמין לספק את הטובין/השירותים מושא המכרז (להלן : **הטובין** ו/או **השירותים**).

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

14. מסמכי המכרז, הצעת הספק ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
15. תקופת ההתקשרות הנה כפי החלטת ועדת המכרזים של המזמין בהתאם להוראות המכרז, אולם לא לפני חתימת
גורמי המזמין המוסמכים על הסכם זה.
16. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות כמפורט במסמכי המכרז (להלן : **תקופות ההארכה**). בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
17. המחיר הנקוב בהצעת המחיר מאת הספק כולל את כל ההוצאות הנובעות מאספקת את הטובין והשירותים, והספק
מצהיר שכל תנאי ההתקשרות מובנים לו והתשלום שיקבל בתמורה לאספקת הטובין והשירותים מהווה תמורה הוגנת הכוללת תשלום עבור כלל השירותים והמוצרים הנלווים להם (לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור : רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר). ההוצאות הנובעות מביצוע התחייבויותיו ע"פ ההסכם יחולו על הספק בלבד, והספק לא יהיה זכאי לדרישות כספיות נוספות, והמזמין לא יחויב בתשלום נוסף כלשהו.
18. בכפוף לקבלת הזמנה מהמזמין, יספק הספק את הטובין והשירותים מושא ההזמנה עד לתאריך הנדרש בהזמנה. כל
עוד לא קיבל הספק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי חתימה של המזמין, אין התחייבות מצד המזמין לביצוע רכש הטובין ו/או השירותים או לתשלום כלשהו.
19. הספק מתחייב כי הטובין והשירותים שיסופקו יעמדו בהוראות כל דין, תקן ונוהג החלים עליהם בישראל.
20. הספק מצהיר שאין כל מניעה חוקית או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה.
21. הספק אינו קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין שיש בו חשש לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיו במכרז. הספק מתחייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות לא יתקשר בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים.
במקרה בו יהיה ספק מצוי בחשש, גם אם עתידי, לניגוד עניינים, יודע על כך לאלתר בכתב למ"י.
22. הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ברישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין והוראה המחייבת אחרת לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולעמוד הדרישות שפורטו בתנאי הסף ובתנאים המקדימים להגשת הצעה במכרז.
הספק יציג למזמין לדרישתו כל מסמך שעליו להחזיקו לפי דין או המוכיח עמידתו בדרישות הדין והסכם זה.
23. אין ולא יהיה בביצוע רכש מהספק בכדי ליצור בין הספק, מי מעובדיו או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד.
24. כל העובדים שיעסיק הספק לצורך ביצוע הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד.

25. הספק יחזיק בכל משך ההתקשרות בפוליסות ביטוח בהתאם להוראות המכרז.
26. על הספק תחול אחריות על-פי דין, לכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק שיקרו או שייגרמו למזמין, סוהריו, שוטריו, עובדיו, מתנדביו וכל מי מטעמו, או המחוזקים במשמורת ו/או לעובדיו של הספק ו/או לצד ג' כלשהו על ידי הספק ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הספק באספקת השירותים והספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____	_____
המזמין	הספק