

מכרז 18/2022

אספקה ותחזוקת מסורי שרשרת

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 18/2022

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה
על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם**

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות, שהועלו עלי ידי המציעים, במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד.
3. **נוסחי נספחים י"ד.1 – אפיון טכני וי"ד.2 – מסמך תכולת עבודה, במסמכי המכרז מבוטלים ובמקומם יבואו הנוסחים המצורפים למסמך זה.**
4. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה, כקבוע במסמכי המכרז, וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי מסמך זה, ולצרפם למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	סעיף 6.3 (אופן הגשת ההצעה) עמ' 6 מסמכי המכרז	רשימת הלקוחות של הספק הינה חסויה ולא ניתנת להפצה	מציע המבקש להגדיר מסמכים או חלקים במסמכים שבהצעתו כחסויים מתבקש לציין זאת בטבלה שבנספח י' – חלקים חסויים בהצעה.
2.	סעיף 6.3 (אופן הגשת ההצעה) עמ' 6 מסמכי המכרז	אנו מבקשים להגיש הצהרת יצרן להיקף מכירות, להוכחת עמידה בתנאי הסף. מהסיבה ששמות לקוחות היצרן חסויים.	הבקשה מאושרת.
3.	סעיף 9.4.1 (אופן בחירת הזוכה) עמ' 11 מסמכי המכרז	נוסח סעיף 9.4.1 אינו ברור נבקש לקבל הבהרה.	<u>נוסח סעיף 9.4.1 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u> אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהא ההצעה שקיבלת את ציון הסופי (TS) הגבוה ביותר.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
4.	סעיף 1 (אפיון טכני) עמ' 35 נספח י"ד.1 – אפיון טכני	האם נדרש מגן להב מוביל ? יוסיף למשקל המשור הכללי.	ראה מענה לשאלת הבהרה מספר 1 בפרוטוקול מפגש המציעים.
5.	סעיף 1.2 (כוח) עמ' 35 נספח י"ד.1 – אפיון טכני	נבקש להציע מסור עם 5.8 כ"ס.	הבקשה נדחית.
6.	סעיף 1.6 (משקל) עמ' 35 נספח י"ד.1 – אפיון טכני	האם ניתן להציע משור במשקל 11.5 ק"ג ?	הבקשה מאושרת. <u>נוסח סעיף 1.6 באפיון הטכני מבוטל</u> <u>ובמקומו יבוא הנוסח הבא :</u> משקל (כולל שמן ודלק) : 12 ק"ג – לכל היותר.
7.	סעיף 4 (אחריות) עמ' 36 נספח י"ד.2 – תכולת עבודה	אנו מבקשים לקצר את משך תקופת האחריות ל 36 חודשים אחריות יצרן הינה ל 12 חודשים כידוע לכם.	הבקשה נדחית. המציעים מתבקשים לשקלל במחיר הצעתם את עלויות האחריות לתקופת האחריות הנקובה במכרז.
8.	סעיף 5.1 (תחזוקה) עמ' 37 נספח י"ד.2 – תכולת עבודה	א. נבקש לדעת כמות מינימלית של מכשירים לקריאת תחזוקה. ב. נבקש לדעת האם ניתן יהיה לרכז בתחנה מחוזית אחת את היחידות לתחזוקה.	א. יח' אחת (1). ב. לא, מתן השירותים יהיה מכל תחנות הכיבוי.
9.	סעיף 5.2 (תחזוקה) עמ' 37 נספח י"ד.2 – תכולת עבודה	אנו מבקשים לקצר את זמן אספקת חלפים לשלוש (3) שנים, דגמים מתחלפים מעת לעת.	הבקשה נדחית.
10.	סעיף 9.8 (לומדה אינטרקטיבית) עמ' 39 נספח י"ד.2 – תכולת עבודה	א. האם נדרש לומדה אינטראקטיבית? ב. אנו מבקשים לבטל סעיף זה בגלל עלות גבוהה מאוד.	א. כן, לפי בקשת הרשות. ב. הבקשה נדחית. כמו כן, סעיף 9.8.3 במסמך תכולת העבודה קובע: "התמורה בגין הלומדות ישולמו לספק גל אל גב (BTB) כנגד המצאות חשבוניות עבור הכנת הלומדה".

נספח י"ד.1 – אפיון טכני מסור שרשרת – מעודכן
(שינויים במסמך מסומנים בצבע אדום)

יש לציין את הפרטים הבאים :

	שם היצרן:
	שם דגם:
	מספר קטלוגי של הדגם:
נדרש לצרף לאפיון הטכני:	
• דף מידע טכני (Data sheet).	

הנחיות למילוי הטבלה :

1. בעמודת "עומד/לא עומד" יש לציין מול כל דרישה באם הפריט עומד או לא עומד בדרישה.
2. בחלק מהמקרים יש לצרף אישור עמידה בתקן ממכון מוכר על פי הנדרש בטבלה מטה.

#	נושא	דרישה	חובה	עומד/ לא עומד	שקלול	נתון נדרש	הערה
1	כללי	1.1. המסור יהיה מופעל על ידי מונע בנזין שתי פעימות, שמן מעורבב בדלק ביחס מיהול של 1:50.	+				
		1.2. כוח: 6.5 כ"ס – לפחות	+		איכות	כוח: _____ כ"ס	
		1.3. רמת הרעש לא תעלה על 110dB.	+		איכות	עוצמת רעש: _____ dB	
		1.4. ידית הנעה ("סטרטר") בתצורת D להפעלה באמצעות כפפות מגן אורבני ללוחם אש.	+				
		1.5. אורך שרשרת: 16"	+				
		1.6. משקל (כולל שמן ודלק): 12.00 ק"ג – לכל היותר.	+		איכות	משקל: _____ ק"ג	
		1.7. נפח מיכל דלק: 0.9 ליטר – לפחות	+			נפח מיכל דלק: _____ ליטר	
		1.8. שיני השרשת יהיו בעלי ציפוי קרביד (Carbide) בקצוות על מנת להגן מפני מכות ופגיעה בעצמים קשים.	+				
		1.9. הפעלה באמצעות הדק המותקן בתוך ידית. 1.9.1. הידית תהיה מסוג שמורת הדק. 1.9.2. הפעלה תבוצע על ידי לחיצה מתמשכת של המפעיל, המסור יפסיק עבודה עם הסרת הנצרה.	+				
		1.10. המסור יכלול ידית נשיאה בציפוי רך.	+				

תאריך	שם המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	----------	--------------------

נספח י"ד 2 – תכולת העבודה - מעודכן
(שינויים במסמך מסומנים בצבע אדום)

1. כללי

- 1.1 אם לא נאמר במפורש אחרת, כל ההגדרות מתייחסות לאספקה, הפעלה, שינוע, אריזה, הדרכה, תחזוקה ואחריות.
- 1.2 המוצרים יסופקו בהתאם לאפיון הטכני ולדרישות המוגדרות, כוללת את כל האביזרים הדרושים לפעילותם התקינה.
 - 1.2.1 שיטת הביצוע והאספקה תבוצע כדלהלן:
 - 1.2.1.1 שלב ראשון: קבלת הזמנת רכש לאספקה.
 - 1.2.1.2 שלב שני: הצגת תהליך ההערכות של הספק לאספקה.
 - 1.2.1.3 שלב שלישי: ביצוע אספקה.
 - 1.2.1.4 שלב רביעי: ביצוע בדיקת קבלה.
 - 1.2.1.5 שלב חמישי: העברת חשבונית מס לתשלום.
 - 1.3 הערה: קבלת הזמנת רכש והעברת חשבונית ותעודת המשלוח תעשה באמצעות פורטל הספקים הממשלתי.

2. ביצוע אספקה ומתן שירותים

- 2.1 האספקה תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו, הספק יפרוק את המוצרים במקום שיקבע על ידי נציג הרשות.
- 2.2 אספקת המוצרים ומתן השירותים יהיה לכל תחנות הכיבוי במדינת ישראל לרבות תחנות כיבוי ברמת הגולן ביהודה ובשומרון.
- 2.3 כמות מוצרים מינימלית להזמנה:
 - 2.3.1 מסור שרשרת: 5 יחידות

3. לוחות זמנים

- 3.1 המוצרים יסופקו לרשות בתוך 120 ימים קלנדריים מיום שליחת הזמנה לספק.
- 3.2 משך הזמן לתיקון ליקויים או תקלות יהיה בתוך 7 ימים קלנדריים מיום שליחת הודעה או הזמנת טכנאי על ידי הרשות או מסירת המוצר לתיקון לידי הספק.
- 3.3 הדרכות יבוצעו בתוך 14 ימים קלנדריים מיום פניית הרשות לספק.
- 3.4 הכנה והגשת ספרות טכנית, לומדה אינטראקטיבית וחומרי הדרכה תבוצע בתוך 90 ימים קלנדריים מיום החתימה על ההסכם.
- 3.5 משך הזמן לביצוע תחזוקה מוצרים בתוך תקופת האחריות ולאחריה, לא יעלה על 30 ימים קלנדריים מיום מסירת המוצר לספק.

4. אחריות

- 4.1. **הספק מתחייב לספק למוצרים אחריות מלאה כולל מתן שרותי תחזוקה, בהתאם להוראות היצרן, לתקופה של 60 חודשים (כולל עבודה והחלפת חלקי חילוף) – (להלן: "תקופת האחריות"), וזאת כחלק מהתקשרות זו.**
- 4.2. תקופת האחריות תחל מיום מסירת המוצר לרשות.
- 4.3. הספק יצרף לכל מוצר בנפרד תעודת אחריות חתומה הכוללת את מועד המסירה, מועד סיום תקופת האחריות ואת מספרו הסידורי של מוצר.
- 4.4. **סימון אחריות – על כל מוצר בנפרד תודבק מדבקה עמידה במים, בה יפורט מועד המסירה ומועד תום תקופת האחריות.**
- 4.5. המוצרים במכרז זה נדרשים לשמש לוחמי אש באירועי כבאות והצלה. על כן, המוצרים מתוכננים לעמוד בעומסי עבודה כבדים ובתנאי עבודה קשים (Heavy Duty).
- 4.6. הספק יתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של המוצר, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי הספק בלא תמורה.

5. תחזוקה

- 5.1. שירותי תחזוקה לתיקון תקלות (בתקופת האחריות ולאחריה) כמפורט בהמשך, יינתנו על ידי הספק בכל תחנות הכיבוי במדינת ישראל לרבות שטחי יהודה, שומרון ורמת הגולן ממועד מסירת המוצרים.
- 5.2. הספק מתחייב לספק לרשות תחזוקה ואספקת חלקי חילוף למוצרים על כל רכיביהם ומכלליהם, לתקופה של 15 שנים ממועד מסירת המוצרים המסופקים על ידו במסגרת הסכם זה.
- 5.3. תחזוקה בתקופת האחריות
 - 5.3.1. בתקופת האחריות מתחייב הספק לספק שירותי תחזוקה לתיקון כל תקלה או שבר או פגם שיתגלה במוצר, לרבות החלפה של חלקי חילוף, או כל רכיב או חלק אחר וכל תשומה אחרת שתידרש על מנת שהמוצר יעבוד באופן תקין לשביעות רצון הרשות.
 - 5.3.1.1. הספק לא נדרש לתקן ליקויים או תקלות שנגרמו בזדון – הרשות תהיה הקובעת הבלעדית אם התקלה או הליקוי נגרמו בזדון.
- 5.4. תחזוקה לאחר תקופת האחריות
 - 5.4.1. עם תום תקופת האחריות, מתחייב הספק להעניק לרשות שרותי תחזוקה, לרבות אספקת חלקי חילוף לכל מוצר ושירותי טכנאי.
 - 5.4.2. במהלך תקופות ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, התמורה בגין תחזוקה תשולם בהתאם למחירי חלקי החילוף ומחיר לשעת עבודת טכנאי שסופקו בפועל, בהתאם לקבוע בהצעת המחיר לפי מספר שעות עבודת טכנאי ובתוספת עלות חלקי חילוף (שיטת "עבודה וחומר").
 - 5.5. תקופת האחריות לכל תיקון תהיה 6 חודשים ממועד ביצוע התיקון ואישור הביצוע על ידי הרשות (בלי קשר לתקופת האחריות הכוללת ל- 60 חודשים שפורטה לעיל).
- 5.6. טיפול תקופתי
 - 5.6.1. **הספק יבצע בהתאם להוראות היצרן, התקן ודרישת הרשות טיפול תקופתי למוצר בהתאם לפרוטוקול הטיפול התקופתי למוצר.**
 - 5.6.2. **הטיפול התקופתי יכלול לכל הפחות: ביצוע פעולות טיפול תקופתי בהתאם להוראות היצרן, ביצוע כיוולים, הפעלת המוצר, החלפת מתכלים (מסננים, פלגים ושמן).**

5.7. תקלה אפידמית

- 5.7.1. בנוסף לאמור לעיל, תקלה החוזרת 3 פעמים בין אם באותו מוצר או במוצרים שונים, במהלך תקופת האחריות, תוגדר כתקלה אפידמית, והספק ינקוט בצעדי המניעה והתיקון הבאים:
 - 5.7.1.1. חקר התקלה במטרה לאתר את מקורה, סיבותיה, השיטה למניעתה ותיקונה, כולל דו"ח ניתוח תקלה שימסר לרשות.
 - 5.7.1.2. ביצוע מיידי ויזום של הטיפול המונע או התיקון בכל פריט מסוג זהה אשר סופק למזמין במסגרת הסכם זה.
 - 5.7.1.3. האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תוארך בשנה נוספת.
- 5.7.2. בנוסף לאמור לעיל, תקלה בעלת השלכה בטיחותית תטופל כמו תקלה אפידמית.

6. זמינות נציג הספק

- 6.1. בשגרה נציג הספק יהיה זמין למענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 ל- 17:00.
- 6.2. בזמן חירום נציג הספק יהיה זמין למענה טלפוני בכל עת.

7. אביזרים, חלקי חילוף ציוד וחומרים

- 7.1. האביזרים, חלקי הציוד והחומרים יהיו חדשים ומקוריים, יתאימו לתקן הישראלי או לתקנים בין לאומיים מקובלים ועפ"י הוראות היצרן.
- 7.2. הרשות תהיה רשאית לדרוש מהספק רשימת כל סוג חומר או חלקי ציוד שברצונו להתקין לפני כל עבודה. אם הציגה הרשות לספק דרישה שכזו, הספק מתחייב שלא לבצע את התיקון טרם קבלת אישור מראש ובכתב של נציג הרשות.
- 7.3. הספק מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וחומרים לביצוע האחזקה כנדרש עפ"י הסכם זה.
- 7.4. ככל שלספק יהיה חסר חלק מסוים לשם תיקון המסור, מתחייב הספק להזמין בהקדם ובתוך ועד 30 ימים קלנדריים [לא ימי עסקים], ולא יאוחר מכך. מקום בו לא ניתן להזמין חלק מסיבה כלשהי, ידווח בכתב ובהקדם לנציג הרשות.

8. הדרכה

- 8.1. הספק נדרש להדריך את עובדי הרשות בשימוש ובטיפול במוצר, כחלק מהתחייבויות הספק.
- 8.2. ההדרכות יבוצעו לפי דרישת הרשות וכל בתחנת הכיבוי במדינת ישראל, לרבות שטחי יהודה, שומרון ורמת הגולן.
- 8.3. מובהר בזאת כי ביצוע ההדרכה יעשה ככל שתדרוש זאת הרשות.
- 8.4. במסגרת ההדרכה יסופקו חומרי ההדרכה והספרות כמפורט מסמך זה.

9. ספרות טכנית וחומרי הדרכה

- 9.1. מטרת סעיף זה הינה להגדיר את חומרי ההדרכה והספרות הטכניים הנדרשים לטובת קליטה והטמעה מבצעית מיטבית של המוצר.
- 9.2. פרק זה כולל את המרכיבים הבאים:
 - 9.2.1. ספר הפעלה מפורט.
 - 9.2.2. דפית הפעלה בצמוד לכל מערכת.
 - 9.2.3. מצגת הדרכה.
 - 9.2.4. לומדה אינטראקטיבית.
 - 9.2.5. תיק מדריך.
 - 9.2.6. **תקציר תוכן מבצעי.**
- 9.3. פיתוח הספרות הטכנית וחומרי ההדרכה המופיעים בפרק זה יבוצע ע"י הספק בהתאם לשלבים הבאים:

- 9.3.1. שלב פיצוח הדרכתי – הגדרת המטרה של מרכיב ההדרכה הרלוונטי, קהל היעד, ואופן העברת הידע.
- 9.3.2. שלב העברת ראשי פרקים או תכנון-על.
- 9.3.3. שלב העברת טיוטה סופית, לאחר הגהה, עימוד ועריכה.
- 9.3.4. שלב האספקה.
- 9.4. מעבר בין השלבים יבוצע לאחר אישור בכתב של הרשות.
- 9.5. ספר הפעלה מפורט:
 - הספק יספק 5 עותקים של ספר הפעלה מפורט בשפה העברית הכולל את הפרקים הבאים:
 - 9.5.1. הקדמה ותקציר.
 - 9.5.2. היכר המערכת.
 - 9.5.3. תפעול.
 - 9.5.4. איתור תקלות ברמת המפעיל ותיקון.
 - 9.5.5. בטיחות.
 - 9.5.6. אחזקה ברמת המפעיל.
 - 9.5.7. הובלה ואחסנה.
 - 9.5.8. קטלוג חלפים ומכללים, הכולל מק"ט יצרן.
 - 9.5.9. ספר ההפעלה המפורט יכלול תמונות ואיורים שיסייעו בהעברת מידע לקורא.
 - 9.6. דפית הפעלה:
 - 9.6.1. בצמוד לכל מערכת יסופק דפית הפעלה קצרה של עד דף A4 אחד הכוללת בעיקר איורים ותמונות והסברים בשפה העברית המציג את מאפייני המוצר העיקריים, ותקציר הוראות הפעלה ואחזקה.
 - 9.7. מצגת הדרכה:
 - 9.7.1. הספק יעביר מצגת הדרכה בשפה העברית, בהיקף שאינו עולה על 20 שקפים, שכוללת את כל המידע הקיים בספר ההפעלה המפורט.
 - 9.8. לומדה אינטראקטיבית:
 - 9.8.1. ככל שיידרש, יעביר הספק לומדה אינטראקטיבית בשפה העברית בהיקף של בין 5-10 דקות שתכלול את הידע הנדרש להפעלה מבצעית של האמצעי, וכן מבחן ידע בסופה.
 - 9.8.2. הלומדה תפותח באמצעות מערכת Storyline או מחולל לומדות דומה, ובמסגרת הפיתוח יבוצע שלב של פיצוח הדרכתי והגדרת מטרות הלמידה.
 - 9.8.3. **התמורה בגין הלומדות ישולמו לספק גב אל גב (BTB) כנגד המצאות חשבונית עבור הכנת הלומדה.**
 - 9.8.3.1. הספק נדרש להציג הצעת מחיר מראש של החברה מפתחת הלומדה.
 - 9.8.3.2. פיתוח הלומדה תהיה רק לאחר קבלת הזמנת רכש חתומה.
 - 9.9. תיק מדריך:
 - 9.9.1. הספק יעביר תיק מדריך להכשרת השימוש במערכת.
 - 9.9.2. תיק המדריך נועד להנחות את המדריך מטעם המכללה הלאומית לכבאות והצלה בתהליך ההדרכה לאמצעי.
 - 9.9.3. תיק המדריך יכיל מערך שיעור הכולל את כלל הידע הנדרש להעברה לחניכים, ויתבסס על המצגת בתוספת הערות והנחיות למדריך, ספר ההפעלה המפורט בתוספת דגשים למדריך, והלומדה.
 - 9.9.4. במסגרת תיק המדריך ישולבו מבחנים ממוחשבים ושאלוני הערכה לחניכים.
 - 9.10. **תקציר תוכן מבצעי:**
 - 9.10.1. **הספק יעביר תקציר תוכן מבצעי הכולל מידע ברמת מפעיל את הפרקים הבאים.**
 - 9.10.2. **שם דגם וייעוד;**
 - 9.10.3. **נתונים טכניים;**

9.10.4. הוראות בטיחות (עשה ואל תעשה);

9.10.5. תמונות להחשה ויזואלית של הפעלה ושימוש;

9.10.6. שאלון הטמעה (שאלון אמריקאי השואב את השאלות מהפרקים השונים בתקציר התוכן המבצעי).

- 9.11. כלל החומרים במסגרת פרק זה יסופקו בפורמט ממוחשב.
- 9.12. הספק נדרש לספק ספר טכני והוראות הפעלה בתצורה המקורית של יצרן המוצר (בשפה האנגלית או העברית).
- 9.13. אספקת כלל הנדרש בפרק זה תבוצע טרם תחילת אספקת המוצר לרשות.

10. סימון

- 10.1. על כל מוצר תהיה מדבקה שאינה ניתנת להסרה הכוללת את שם המוצר, שם הספק, סמל כבאות והצלה, מס' קטלוגי של המוצר, מועד הייצור, תאריך מסירה ותאריך תום תקופת האחריות.
- 10.2. על כל המוצר יופיע מס' סידורי (serial id) של המערכת. המס' הסידורי.
- 10.3. כלל הסימון שיסופק יהיה בתצורה שאינה ניתנת להסרה, אינה ניזוקה כתוצאה ממים, טמפ' גבוהה כחלק מהפעלה תקינה, קרינת שמש ישירה ושריטות.
- 10.4. הספק נדרש לאשר מול הרשות את תצורת הסימון, וזאת ע"ב גרפיקה שתוגש בפורמט דיגיטלי.
- 10.5. כל מרכיב סימון נוסף מעבר למוגדר בפרק זה נדרש לאישור מוקדם של הרשות.

11. אריזה ומשטוח

- 11.1. אפיון זה מגדיר הנחיות לאריזה ומשטוח של הטובין נשוא מכרז זה על גבי אמצעי אחסנה ושינוע, כגון משטחי שינוע סטנדרטיים הקיימים בשוק ומהווה מסמך יישום המפרט את שיטת האריזה והמשטוח.
- 11.2. אריזות המוצר:
- 11.2.1. כל מוצר מוצע יסופק באריזות תקינות שיבטיחו את תקינות המוצר בעת שינוע ואחסנה.
- 11.3. דרישות למשטוח (ככל שידרש):
- 11.3.1. המשטחים יהיו משטחי עץ או פלסטיק המתאימים לעומס מירבי של עד 900 ק"ג.
- 11.3.2. הגובה המרבי של המשטח כולל מטען לא יעלה על 1.55 מ'.
- 11.3.3. חריגה לרוחב מסיפון המשטח מותרת עד 5 ס"מ לכל היותר, מעבר כל דופן.
- 11.3.4. המטען ייקשר למשטח באמצעות ניילון נצמד (סטרץ') בעובי 2 מיקרון לפחות או באמצעות 4 סרטי מתיחה (בהצלבה 2/2) עשויים פוליפרופילן ברוחב 12 מ"מ לפחות, כאשר פינות המטען מוגנות באמצעות פיסות קרטון למניעת מעיכות.
- 11.3.5. משקל הציוד והמשטח לא יעלה על 900 ק"ג.
- 11.4. רכב השינוע:
- 11.4.1. באחריות הספק להעמיס ולפרוק את המוצרים המוצעים בתחנות הכיבוי.
- 11.4.2. רכב השינוע מטעם הספק יכלול את כל האמצעים הנדרשים להורדת המטען מרכב השינוע (מנוף, דופן הידראולי עגלה וגם /או כל אמצעי אחר) על מנת להביא את המטען לנקודת הפריקה באתר הרשות.
- 11.4.3. הספק ייקח בחשבון את כל הנדרש על מנת לשנע את המוצרים המוצעים באופן תקין ובטוח לרבות אופן שינוע, צורת האריזה, סדרי הדיווח והתיעוד וכו' ועד להגעת המוצרים ליעדם.

12. פעילות בזמן חירום

- 12.1. הגדרה – "זמן חירום" יהיה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:
- 12.1.1. הכרזת ממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית התשי"א-1951.
- 12.1.2. הכרזה על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה או בחלק מסוים ממנה בהתאם לסעיף 90 לפקודת המשטרה (נוסח חדש) התשל"א-1971.
- 12.1.3. על פי החלטת נציב כבאות והצלה.
- 12.2. המוצר מושא מכרז זה, על כל רכיביהם, חיוניים בזמן חירום ואספקתו נדרשת לרשות בזמן חירום, באופן רציף וסדיר, באיכות הנדרשת על פי תנאי המכרז ומסמך תכולת העבודה.
- 12.3. הרשות תודיע לספק כי היא נמצאת בזמן חירום. עם קבלת הודעה, מתחייב הספק לספק את המוצר, בהתאם לאמור במכרז זה.
- 12.4. ידוע לספק כי בזמן חירום, תהא לרשות זכות ראשונים לקבלת המוצר והשירותים כפי שהוגדר בתנאי המכרז, בכפוף לכל הוראות הדין.
- 12.5. הספק מתחייב לתת שירות מלא, מקצועי ורצוף כנדרש בשגרה ועל פי האמור במסמך תכולת העבודה, מרגע קבלת ההודעה מהרשות כי מדובר בזמן חירום, ללא שיבוש או הפרעה.
- 12.6. לשם כך, מתחייב הספק לעשות כל הנדרש על מנת לספק את המוצר בזמן חירום, בתוך הזמן שנקבע בהתאם להתחייבותו, לרבות תגבור כמות עובדיו וכלי רכב, לפי הצורך, גם מעבר לשעות הפעילות, לרבות בשבתות וחגים.
- 12.7. חובת הספק כאמור לעיל, חלה עליו גם במקרה שהמוצר והשירותים יסופקו באמצעות קבלני משנה, והוא יהיה אחראי כלפי הרשות בכל דבר ועניין הנדרש בזמן חירום.

13. רישום מפעל חיוני לשעת חירום

- 13.1. על מנת למזער את הפגיעה ברציפות התפקודית של אספקת המוצר ומתן השירותים מושא מכרז זה, בכוונת הרשות לרשום את הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת אספקת המוצר ומתן השירותים הכלולים במכרז, כמפעל חיוני לשעת חירום, לטובת הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם לאמור בחוק שירות עבודה בשעת-חירום התשכ"ז-1967.
- 13.2. על הספק לסייע לנציג הרשות ככל שיידרש על מנת לרשום את כל הפועלים מטעמו לאספקת המוצר ומתן השירותים מושא מכרז זה.