

תאריך: 20/06/2022

הנדון: מכרז מס' 43/22 משקי כללי מתכלה – מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,
במענה לפניית המציעים, להלן שאלות הבהרה והמענה:

תשובה	שאלה	פרק/עמ' / סעיף / נושא	1.
עד שבוע מהעברת הזמנה	מהם זמני אספקה?	אספקה	
בסדר מקובלן ההזמנות יצאו לפחות ב – 1000 ש"ח לפני מע"ס	מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ש"ח לפני מע"מ	מינימום הזמנה	
אין שום התייחסות למותג ספציפי במכרז	עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן לתת מותג חליפי שווה ערך למותגים המופיעים במכרז	פריטים תחליפים	
ניתן לספק ביחידות מידה אחרות ובלבד שיחידות הנידה לתיחור יתאימו למה שפורסם	עפ"י חוק חובת המכרזים, ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז. ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה שונות, המחיר בהצעתנו יהיה בהתאם. אנו כמובן נתמחר עפ"י יחמ"ד המכרז לצורך השוואה הוגנת בין המתמודדים ובמידה ונזכה נספק עפי היחמ"ד שלנו והמחיר יותאם. (כדוגמא לא מחייבת - מגש פרי בשורה 1 בקטגוריה ג'- יחמ"ד המכרז 600. יחמ"ד קרביץ 400).	יח' מידה	
הבקשה נדחית. יש למלא את המחירים בקובץ המכרז שפורסם	מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל	רשימת פריטים	
עד 2	כמה נקודות הפצה ?		
הבקשה נדחית.	מבקשים דחייה של שבועיים לפחות בהגשת המכרז.	דחיה בהגשה	
הבקשה מתקבלת. גם אספקה לבתי חולים שאינם ממשלתיים תחשב כאספקה לבתי חולים	1 - "ניסיון בשנים 2020/2021 לפריטי המכרז מול 2 בתי חולים ממשלתיים בסכום של 900,000 ש"ח לכל שנה". - חברת קרביץ עובדת בתחום המשקי ומשרתת גופים רפואיים גדולים כמו- קו"פח כללית, קופ"ח מכבי, ועוד כאשר בכל אחד מהגופים הנ"ל אנו מוכרים ביותר מ-900,000 ש"ח בכל שנה. אנו מבקשים כי תנאי הסף יעודכנו ולא יוגבלו לבתי חולים ממשלתיים בלבד. חברת "קרביץ" מבקשת לציין כי האינטרס של ב"ח וולפסון שהינו גוף ציבורי הוא למקסם תחרות בין ספקים ראויים על מנת להביא למינימום את ההוצאה הציבורית.	תנאי סף	
מחסן ראשי ועוד מחסן משני אחד.	האם פריקת הסחורה היא למחסן הראשי של ביה"ח בלבד ?	פריקת ציוד	
לא נפלה טעות בניסוח, זאת הדרישה, נידרש על מנת למנוע זיהומים.	קטגוריה א'- שורה 4- צריך להיות מקל מתכת מצופה ולא עץ מצופה.	רשימת פריטים	

מאושר


שורות 7-8 - מבקשים להציע עם גב פלסטיק רחיץ ולא עץ

שורה 14 26 17 - מבקשים צילום מוצר



17 סכין שפכטל לגרוד עדיין אין לנו בשימוש מוצר כזה



<p>אולמות 40 ס"מ</p>	<p>שורה 9- מטאטא משרדי 40 ס"מ - האם מטאטא אולמות 40 ס"מ או מטאטא שיער סוס 30 ס"מ ?!(לא קיים מטאטא משרדי 40 ס"מ)</p>		
<p>יחידה = זוג</p>	<p>שורות 19-21 - כפפות.. מצוין ביחמ"ד לתיחור "יחידה" - ?? האם לתמחר ליחידה או לזוגות ..</p>		
<p>אורך 40 מטר משקל 1 ק"ג כולל הבסיס</p>	<p><u>קטגוריה ב'</u>- שורה 3- מה אורך הרדיד ?</p>		
<p>צבע אחד צד אחד</p>	<p>שורות 11-12 - שקיות מודפס לוגו משרד הבריאות - האם צבע 1 כחול - האם צד אחד ?</p>		
<p>שרוך אורך 25 ס"מ רוחב 14 ס"מ עומק 6.5 ס"מ</p> 	<p><u>קטגוריה ג'</u>- שורה 1- מגש פרי- מבקשים צילום המוצר והבהרה לגבי המידות -המידות במפרט לא ברורות</p>		

שורות 2-5 - סכויים חד פעמי - למה הכוונה בתיאור...האר... - מבקשים צילום המוצרים



באריזתם.

שורות 11 16 - כוס ח.פ. מבקשים צילום של 2 המוצרים שורה 21 - בוקס קלקר - מבקשים



צילום המוצר שורות 25-26 - גביע נייר חום.. מכסה.. - מבקשים צילום המוצר



	<p>קטגוריה ד' - שורה 3 - כוס לשיניים - מבקשים צילום המוצר</p>		
<p>לא. יש להגיש ערבות בנקאית</p>	<p>האם ניתן להגיש צ'ק בנקאי במקום ערבות?</p>	<p>11. תנאי סף – סעיף 7.1 – ערבות מכרז</p>	
<p>סינור לחולה</p> 	<p>"סינור חד פעמי גריאטרי (פיצה)" – מה הכוונה פיצה</p>	<p>12. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>אורך 40 מטר 1 ק"ג</p>	<p>רדיד אלומיניום מוסדי רוחב 45 ס"מ - מה עובי ואורך המוצר?</p>	<p>13. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>Hd רוחב 7 ס"מ אורך 35 ס"מ מופיע פעמיים על השקית בצבע אחד</p>	<p>שקית פוליאטילן 75/90 ס"מ 0.11 מיקרון האם LD או HD מה גודל ההדפסה על השקיות?</p>	<p>14. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>Hd 7.5 ס"מ x 7.5 ס"מ צבע אחד</p>	<p>שקית פליאטילן 50/48 ס"מ 0.07 מיקרון האם LD או HD מה גודל ההדפסה על השקיות?</p>	<p>15. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>לא</p>	<p>קיסמי שיניים - האם ניתן לספק בחבילות של 1 ק"ג</p>	<p>16. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>כן</p>	<p>שקית פוליאטילן 75/90 ס"מ 0.4 מיקרון האם יחידת המידה הנדרשת לתיחור היא 25 יח"?</p>	<p>17. טבלת המוצרים – קטגוריה ב'</p>	
<p>יהיה P.P</p>	<p>כפית חד פעמי - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS</p>	<p>18. טבלת המוצרים – קטגוריה ג'</p>	
<p>יהיה P.P</p>	<p>כף חד פעמי - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS</p>	<p>19. טבלת המוצרים – קטגוריה ג'</p>	

20.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	סכן חד פעמי - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS	יהיה P.P
21.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	מזלג חד פעמי - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS	יהיה P.P
22.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	קש לשתייה מתקפל - האם ניתן לספק ארוז 250 יח' בחבילה?	יהיה P.P
23.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	כוס ח.פ 100 סמ"ק PS לבן - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS	יהיה P.P
24.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	גביע ח.פ 150 ס"מ סמק PS - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS	יהיה P.P
25.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	גביע 250 סמ"ק PS - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS	יהיה P.P
26.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	מכסה לגביע ח.פ 150/250 גר' PS - ע"פ דוגמא שהתקבלה מבית החולים, המוצר הינו מחומר PP ולא PS. האם ניתן להביא מכסה מחומר PET ?	יהיה P.P
27.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	גביע נייר חום 0.5 ליטר - האם יש התחייבות לספק רק בצבע חום?	לא משנה הצבע, נידרש להובלת נוזלים בטמפרטורת של יותר מ 100 מעלות
28.	טבלת המוצרים – קטגוריה ג'	עמודת יח' מידה הנדרשת לתיחור - בכל קטגוריה ג' נראה כי אומדן הכמות השנתי מצוין ביח' בודדות. במידה וכך הדבר יש לתקן את יח' המידה הנדרשות לתיחור על מנת שסה"כ עמודת הי"מחיר לפני מע"מ" תהא נכונה.	יש להגיש הצעת לפי יחידת מידה לתיחור / מארז. אומדן הכמות השנתי זה ביחידה בודדת
29.	מקל למגב	האם ניתן להגיש מקל אלומיניום מצופה פלסטיק? מה אורך המקל	לא.
30.	מגב פלסטיק	יש לציין מידת מגב	45 ס"מ רוחב
31.	כפפות גומי משק בית	האם נדרש תיחור ליח' או לזוג? אומדן שנתי ליחידה או לזוג?	זוג
32.	סינור פוליטילן חד פעמי לבן	מצויין בתאור פריט 1001 באריזה – לא הגיוני	טעות סופר – הכוונה ל 1000 באריזה
33.	רדיד אלומיניום מוסדי רוחב 45 ס"מ	מה המפרט הנדרש? עובי? אורך?	40 מטר אורך, 1 ק"ג
34.	מפיות נייר לדיספנסר	בהדפסת מפיות דיספנסר ניתן להדפיס עד 2 צבעים בלבד. אין מכונה שיכולה להדפיס יותר. יש לתקן מפרט	מאושר צבע אחד בלבד
35.	שקית פוליאטילן X9075 סמ מיקרון 0.4 (סגול)	יח' המידה לתיחור- 1000 שקיות או 1000 חב'?	לפי חבילה, 50 שקיות בכרית ארגזים של 1000 שקיות קרי 40 כריות
36.	שקית פוליאטילן X9075 סמ מיקרון 0.4 (ירוק)	יח' המידה הנדרשת לתיחור- 25 חב' של 50? אומדן שנתי 13,825 יח' או חב'?	לפי חבילה, 50 שקיות בכרית ארגזים של 1000 שקיות קרי 40 כריות

לפי חבילה , 50 שקיות בכרית ארגזים של 1000 שקיות קרי 40 כריות	יח' המידה לתיחור- 1000 שקיות או 1000 חב'?	שקית פוליאטילן X9075 סמ מיקרון 0.4 (לבן)	.37
לפי חבילה , 50 שקיות בכרית ארגזים של 1000 שקיות קרי 40 כריות	יח' המידה לתיחור- 1000 שקיות או 1000 חב'?	שקית פוליאטילן X9080 סמ מיקרון 0.11	.38
לפי חבילה , 50 שקיות בכרית ארגזים של 1000 שקיות קרי 40 כריות	יח' המידה לתיחור- 1000 שקיות או 1000 חב'?	שקית פוליאטילן X5048 סמ מיקרון 0.07	.39
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	מגש "פרי" לבן חד פעמי (מיכל)	.40
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כפית חד פעמי	.41
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כף חד פעמי	.42
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	סכין חד פעמי	.43
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	מזלג חד פעמי	.44
יש לראות התשובה בסעיף 28. משקל מינימאלי 20 גרם	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן? מה המשקל הנדרש?	צלחת חד פעמי גדולה קוטר 25 ס"מ	.45
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	צלחת חד פעמי קל קר	.46
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	קערת מרק חד פעמי	.47
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	תבנית אלומיניום חד פעמי מחולקת+ מכסה	.48
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	קש לשתיה מתקפל	.49
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כוס ח.פ 100 סמק PS לבן	.50
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	גביע ח.פ 150 סמק PS	.51
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	גביע 250 סמק PS	.52
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	מכסה לגביע ח.פ 150/250 גר PS	.53
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כוס ח.פ 180 סמק	.54
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כוס ח.פ ליין 75 סמק (לתרופות)	.55
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כוס נייר ח.פ לשתיה חמה OZ8	.56
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	או כוס נייר ח.פ לשתיה חמה OZ8 ממותג בלוגו וולפסון ע"פ הדוגמא המצורפת צבע אחד	.57
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	או כוס נייר ח.פ לשתיה חמה OZ8 ממותג בלוגו וולפסון ע"פ הדוגמא המצורפת צבעוני	.58
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	כובע טבח חד פעמי	.59
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	בוקס קלקר גדול מחולק ל3	.60

יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	קערה עגולה 1500 מ"ל צמפלסטיק PET	.61
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	מיכל לסלט פלסטיק 500 סמ"ק	.62
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	סט סכום סכין מזלג מלח פלפל ומפית	.63
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן	גביע נייר חום 0.5 ליטר	.64
יש לראות התשובה בסעיף 28	האומדן הוא ביח' בודדות? אם כן יש לתקן את יח' התיחור או לחלופין את האומדן - הכמות בקרטון היא 1000 יח' ולא 1001 יח'	מכסה לגביע מנייר 0.5 ליטר	.65
כמות בקרטון 1000			

- כל ההודעות, השינויים וההבהרות מתפרסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי - מכרזים, והם אלה המחייבים את המזמין. על המציעים חלה החובה להתעדכן באופן שוטף דרך אתר מנהל הרכש הממשלתי, גם אם לא הועברה הודעה ישירה למקבלי חוברת המכרז.
- על המציע לחתום על קובץ שאלות/תשובות הבהרה הנ"ל ולצרפו למסמכי המכרז שמגיש למזמין.