



10.07.22

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מוגבל מס' 223498 לאספקת תמיסות להזנה
תוך ורידית לפגים, תינוקות וילדים
תשובות לשאלות הבהרה

1. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם לתשובות לשאלות הבהרה, את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן למצוא באתר מנהל הרכש הממשלתי.
2. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	הודעה	5	האם נדרש להציג במרת"א את הטובין?	יש להדגים את הפריטים בהתאם למפורט במסמכי המכרז. במידה והפריט מוכר לגורם המקצועי, הגורם המקצועי יסמן את האמור בעמודה ב' (הפריט מוכר משימוש בעבר ומאושר להשתתף במכרז בכפוף להתחייבות הספק לזהות של הפריט המוצע במכרז לפריט המוכר למרת"א) בנספח ו' ויחתום בחתימתו בצירוף חתימת הספק
2.	הודעה	9	האם קיימת כמות מנימום לזוכה? רלוונטי בהגשת הצעת המחיר, בהיעדר כמות מינמום יוגש מחיר אחר	בהצעת המחיר קיימת כמות צפויה שנתית לאספקת הטובין
3.	א'	13	מה המשקל שניתן לאישור הגורם המקצועי אם בכלל? האם האישור מתייחס גם לאיכות?	תנאי סף 43.1 מעודכן כדלקמן: 43.1 איכות ההצעה - 30 נק' (ניקוד מרבי), לפי המפורט להלן: (ניקוד האיכות הינו

<p>ע"פ בחינה אבסולוטית ואינו נגזר מהניקוד של ההצעות האחרות)</p> <p>43.1.1 אורך חיי מדף של ההכנה - 5 נק' (ניקוד מרבי) (חו"ד גורם מקצועי במרת"א).</p> <p>43.1.2 איכות האריזה (הגנה מאור, תוויות ואריזה חיצונית) - 10 נק' (ניקוד מרבי) (חו"ד גורם מקצועי במרת"א).</p> <p>43.1.3 ביצוע בדיקות אנליטיות ולידיות וניטור מקרוביאל (ביצוע בדיקה אנליטית ולידית של רכיבי התמיסה לכל אצווה, תדירות ביצוע בדיקה אנליטית, ניטור מקרוביאל בביצוע הכנת התמיסות להזנה תוך ורידית) - 15 נק' (ניקוד מרבי) (חו"ד גורם מקצועי במרת"א).</p>				
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>לאיזה ניקוד איכות הכוונה? לפי סעיף 43 אמת המידה היחידה היא האיכות</p>	<p>46</p>	<p>א' .4</p>	
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>מה המשקל שינתן לבחינת ההצעה על ידי הגורמים המקצועיים ?</p>	<p>70</p>	<p>א' .5</p>	
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>מהו המשקל היחסי לבדיקה אנליטית של רכיבי התמיסות לפגים לכל אצווה?</p>	<p>סעיף 72.4 עמוד 15</p>	<p>א' .6</p>	
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>מהו המשקל היחסי של תדירות הבדיקה האנליטית?</p>	<p>סעיף 72.4 עמוד 15</p>	<p>א' .7</p>	
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>תוך כמה זמן מסירת תוצאות בדיקה אנליטית לתמיסות הזנת פגים לפי דרישה?</p>	<p>סעיף 72.4 עמוד 15</p>	<p>א' .8</p>	
<p>ראו תשובתנו לשאלה מס' 3</p>	<p>מהו המשקל היחסי לשיטת הולידציה לתיקוף בדיקות אנליטיות לתמיסות הזנת פגים?</p>	<p>סעיף 72.4 עמוד 15</p>	<p>א' .9</p>	

ראו תשובתנו לשאלה מס' 3	מהו המשקל היחסי לכמות הניטור המקרוביולוגי בביצוע הכנת TPN ?	סעיף 72.4 עמוד 15	א'	.10
ראו תשובתנו לשאלה מס' 3	מהו המשקל היחסי לשמירת דוגמאות לכל אצווה תמיסות TPN ?	סעיף 72.4 עמוד 15	א'	.11
הסעיף יוותר ללא שינוי	יש להבהיר כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכות היסוד של מציע לפנות לערכאות משפטיות לרבות במקרה בו לטענתו היה צריך לזכות במכרז.	104	א'	.12
ראו תשובתנו לשאלה מס' 3	מהו המשקל היחסי לזמן אספקת הכנה עד 9:00 בבוקר בקבלת מרשם יום קודם?	תנאים מיוחדים	ב'	.13
ראו התייחסותנו בסוף המסמך	המפרט הטכני של פריטים אילו (נספח ג') לא מכיל את סוג תמיסות השומן הנדרשות (LIPIDS) ואת סוג חומצות האמינו LIPIDS – יש בשוק 3 מוצרים מסחריים ולכל חומר עלות שונה (LIPOFUNDIN, SMOFLIPID, (CLINOLIC PRIMINE - AMINO ACID AMINOPLASMAL, (שווה ערך ל 17 SYNTHAMIN). אנא פרטו את סוגי השומן וחומצות האמינו הנדרשות לפריטים בשורות 1-7 נספח ב.	שורות 1-7 בטבלת הצעת מחיר	ב (חלק 2)+נספח ג	.14
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף שההודעה תיעשה בכתב	5.5	ה'	.15
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף שההודעה תיעשה בכתב	5.6	ה'	.16
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שההחזרה של פריטים תיעשה בכפוף לכך שהם שלמים ותקינים ובאריזתם המקורית	5.7	ה'	.17
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש שהביקור, אם יעשה, יעשה על חשבון מרת"א בשעות העבודה הרגילות של הספק, ובכפוף לשמירה על סודיות, בפרט אם ייעשה באמצעות יועצים חיצוניים (ע"ח מרת"א) שאז נבקש התחייבות לכתב מצידם לשמירה על סודיות	7.6	ה'	.18
הסעיף יוותר ללא שינוי	האם הכוונה לבדיקה של ייצור הטובין במפעל/בשלב ייצורם? אם כן כי אז מבוקש להבהיר כי נדרש אישור היצרן מראש לכך וכן שהבדיקה על חשבון מרת"א בלבד.	13.1	ה'	.19
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי האחריות של הספק אינה חלה מקום –	13.3	ה'	.20

	<ul style="list-style-type: none"> • שהטובין אוחסנו שלא בהתאם להוראות הספק/היצרן ; ו/או • נעשה בטובין שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ; ו/או • בוצע בטובין שינוי ללא הסכמת הספק/היצרן מראש ובכתב. 			
הסעיף יוותר ללא שינוי	שהחזרה של פריטים תיעשה בכפוף לכך שהם שלמים ותקינים ובאריזתם המקורית	17	ה'	.21
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שהספק גם אינו אחראי לנזקים/תקלות שנגרמו עקב אחסנה/שימוש בטובין שלא בהתאם להוראות היצרן/ספק ו/או שינוי בטובין שנעשה ללא הסכמת הספק/יצרן מראש ובכתב.	20.2	ה'	.22
הסעיף יוותר ללא שינוי	<p>נבקש להבהיר שהשיפוי כפוף לכך –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שמרת"א הודיעה לספק על הנזק/האירוע נשוא השיפוי מיידי לאחר שנודע לה על כך • מרת"א מסרה לספק את כל המידע שברשותה והנדרש לצורך בירור שלם ויסודי של הנזק/האירוע • מרת"א אפשרה לספק להתגונן בצורה נאותה מפני כל דרישה/תביעה בגינה נדרש השיפוי • מרת"א לא התפשרה עם צד ג' לגבי הנזק לפני שקיבלה הסכמת הספק מראש ובכתב • שיפוי בגין הוצאות סבירות ודרושות ושכ"ט עו"ד כמקובל בסוג הנזקים/תביעות בגינן נדרש שיפוי 	21.2	ה'	.23
סעיף 22 עודכן - ניתן לראות את מסמכי המכרז המעודכנים באתר מנהל הרכש הממשלתי	האם נדרשת עריכת ביטוח עבודות קבלניות?	22	ה'	.24
הסעיף יוותר ללא שינוי	מדובר בפרק זמן לא סביר לבירור הדרישה ולהשבת הכספים, אם אכן	24.11	ה'	.25

	שולמו בעודף. נבקש 7 ימי עסקים.			
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש הדדיות בנושא הסודיות.	27	ה'	.26
הסעיף יוותר ללא שינוי. יוטעם כי מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן הינו כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ובכלל זה ניהול ההליך המכרזי והחוזי בתום לב, בדרך המקובלת ובהגינות	<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה כפוף לכוח עליון • נבקש זכות טיעון לספק לפני הטלת הקנסות • נבקש שקיזוז יעשה לאחר מתן הודעה בכתב לספק 	28	ה'	.27
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש שסעיף זה יחול, כמו סעיף 31.2, ההודעה על שינוי שיש בו כדי להשפיע על קיום התחייבויותיו כלפי מרת"א	31.1	ה'	.28
הסעיף יוותר ללא שינוי. יוטעם כי מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן הינו כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ובכלל זה ניהול ההליך המכרזי והחוזי בתום לב, בדרך המקובלת ובהגינות	נבקש להבהיר שאישור מרת"א לא ישלל אלא מטעמים סבירים ועניינים	32.1	ה'	.29
הסעיף יוותר ללא שינוי. יוטעם כי מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן הינו כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ובכלל זה ניהול ההליך המכרזי והחוזי בתום לב, בדרך המקובלת ובהגינות	נבקש שזכות הקיזו/עיכבון תופעל לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לספק ו/או לאחר מתן זכות טיעון לספק	34.2	ה'	.30

להלן התייחסותנו לשאלה מס' 14 :

amino acids	lipids	שם התכשיר	מק"ט מרת"א
בהתאם למרשם	בהתאם למרשם	TPN SPECIAL FORMULA	9999004700
ללא	ללא	ELECTROLYTE 10% 300ML (PE 10)	9999022013
Primene	ללא	TPN PREEMIES (ICH) 5% AMINO AC.2.8%	9999056752

		200ML	
Primene	Clinoleic או Smoflipid	TPN PERIPHERAL AGE1-6 1500ML	9999056830
Synthamin או Aminoplasmal	Clinoleic או Smoflipid	TPN PERIPHERAL AGE 7-14 2000ML	9999056832
Primene	Clinoleic או Smoflipid	TPN CENTRAL AGE 1-6 1500 ML	9999056844
Synthamin או Aminoplasmal	Clinoleic או Smoflipid	TPN CENTRAL AGE 7-14 2000ML	9999056853
Primene	ללא	TPN PREEMIES D7.5P3.5WO 200ML	9999056980
Primene	ללא	TPN PREEMIES D10P3.5WO 200ML	9999056981
Primene	ללא	TPN PREEMIES D10P3.3EL 300ML	9999056982
Primene	ללא	TPN PREEMIES D10P2.8EL 300ML	9999056983
Primene	ללא	TPN PREEMIES D12.5P2.8EL 300ML	9999056984
Primene	ללא	TPN PREEMIES D10P2.8ELNa 300ML	9999056985
Primene	ללא	TPN PREEMIES D12.5P2.8ELNa 300ML	9999056986
Primene	ללא	TPN PREEMIES D10P2.3EL 500ML	9999056987
Primene	ללא	TPN PREEMIES D7.5P3EL 300ML	9999056988
Primene	ללא	TPN PREEMIES D12.5P3.3EL 300ML	9999056990

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים